

# Catálogo Profesional 2017/2018

Electrical Retailer







# HAZ TU VIDA *deliciosa*

Un chispa de creatividad lo cambia todo. Crea recetas, vive experiencias, construye recuerdos.

Descubre la nueva gama de productos Electrolux para la cocina y el cuidado de la ropa. Cada producto combina una cuidada estética con la más avanzada tecnología, para que no pongas límites en tu vida diaria.

Sumérgete, con Electrolux, en un mundo donde tu vida no podrá ser más deliciosa.





## Gama Inspiration

Nuestra gama

### Cocina



### Cocina ..... 15

Hornos ..... 30

Encimeras ..... 56

Microondas ..... 74

Campanas ..... 82



### Limpieza ..... 97

Lavavajillas ..... 110

Lavavajillas Integrables ..... 118



### Frío ..... 127

Frigoríficos y congeladores ..... 140

### Lavado y secado



### Lavado ..... 165

Lavadoras ..... 174

Lavasecadoras ..... 190

Secadoras ..... 196



### Consumibles y accesorios ..... 207

Nuestra gama

Gama

# Inspira

de Electrolux

# ation

**Redefinición  
de la vida  
moderna**



Sacas los ingredientes del frigorífico tan frescos como si los hubieras comprado ayer mismo... en realidad fue la semana pasada. Recurras al gran secreto del chef, cocinar al mismo tiempo con vapor y aire caliente para preparar unos platos increíbles con solo tocar un botón ¡no podría ser más fácil! Todos los utensilios, sartenes y cacerolas que hemos utilizado caben fácilmente dentro del lavavajillas. Al final, disfrutas de la misma flexibilidad que en las cocinas de los restaurantes más concurridos, a diario.

Al mismo tiempo, las tareas de lavado diarias se convierten casi en un placer con la ayuda de una lavadora y una secadora que son capaces de recordar nuestros programas favoritos, que consumen justo lo necesario para ofrecer resultados impecables y que incluso nos ofrecen programas que reducen nuestro tiempo de plancha a la mitad. Una muestra más de nuestra experiencia profesional. Con nuestra nueva gama Inspiration podrás disfrutar en tu propio hogar de los beneficios que te aporta nuestra experiencia en el sector profesional. Además, te darás cuenta de que las nuevas prestaciones que te ofrece son muy intuitivas.

# Nuestra experiencia profesional

Llevamos 90 años suministrando electrodomésticos Electrolux a las lavanderías profesionales y restaurantes más prestigiosos de todo el mundo. De hecho, 1 de cada 3 cadenas hoteleras del mundo nos elige para equipar sus cocinas y lavanderías.

.....  
Casi la mitad de los restaurantes de la Guía Michelin en Europa confían en Electrolux  
.....

.....  
Diseñada para  
los profesionales,  
ahora adaptada  
para ti.  
.....

# Tu nueva cocina

.....  
La opción N°1 de  
las lavanderías  
profesionales y  
restaurantes en  
Europa  
.....

Nuestra experiencia profesional y conocimientos son la base del diseño creativo que fundamenta la nueva gama Inspiration de Electrolux.

Ahora disponibles para ti, para que disfrutes de todas sus ventajas.

Todos los electrodomésticos cuentan con alguna innovación previamente desarrollada y probada por el sector de la cocina profesional.

# Nuestro enfoque en diseño

Nada resulta superfluo, todo es cuidadosamente analizado. En sus líneas estructurales puras y en sus suaves curvas notarás la influencia del mundo que hoy en día nos rodea: la arquitectura moderna, el diseño contemporáneo de productos y las últimas tendencias en interiorismo.

Con el objetivo de maximizar la funcionalidad, nuestro equipo de diseño se apoya en la elegancia y la sencillez, poniendo énfasis en el uso de materiales puros y sofisticadas texturas.

“Siempre teníamos en mente tres palabras clave: modernidad, exclusividad y premium”.

Thomas Johansson  
Director de Diseño  
de Electrolux

# Tu libertad creativa

Elige la combinación de electrodomésticos de la Gama Inspiration que mejor se ajuste a tus necesidades, a tu hogar y a tu estilo de vida. Puedes estar seguro de que todos los productos se integrarán perfectamente en tu cocina.

Tus decisiones también contribuirán. Complementarán tu cocina con un estilo sobrio y elegante.



Electrolux



.....  
"La sencillez visual que se aprecia en toda la gama es el resultado del deseo de desafiar todo lo que anteriormente nos pudiera parecer indiscutible; redefinir más que reinventar".  
.....

Luca Comello  
Director de Proyectos de  
Diseño de Electrolux




# Eclipse en diseño

Una de las características más especiales de nuestros electrodomésticos Eclipse de la nueva gama Inspiration es su auténtica y única "flow line": alineación perfecta de todos los electrodomésticos.

Un elemento de diseño que integra a toda la gama y, discretamente, proporciona una unidad visual a tu cocina. Un detalle sutil, para que disfrutes de un hogar más armónico.

Alineación impecable. Combina cualquier producto Eclipse de nuestra gama Inspiration, de la manera que mejor te convenga y verás como todo lo que has elegido está impecablemente alineado. Mientras la "flow line" proporciona un acabado uniforme, cada modelo ha sido meticulosamente diseñado, considerando su tamaño y forma, para que toda la gama esté siempre en perfecta simetría.



.....  
"Hemos creado una identidad propia para los productos Eclipse de la Gama Inspiration, que se reconoce fácilmente. Esta identidad única marca todos los productos de cocción, frío, lavado y lavavajillas, para que la gama siempre luzca uniforme".  
.....

**Thomas Johansson**  
Director de Diseño  
de Electrolux



# Adapta la cocina a tu gusto

Todo lo que necesitas para diseñar tu cocina te cabrá en la palma de la mano. El fácil montaje de los productos Electrolux, unido a lo anterior forman un tándem perfecto a la hora del montaje de los mismos.

**PerfektFit™** es un conjunto de soluciones que permiten que tus electrodomésticos tengan una **integración perfecta** mediante una **sencilla instalación**.

## Olvida la caja de herramientas


Menos tiempo y menos esfuerzo de montaje gracias al PerfektFit™ Torx. Un único destornillador te permitirá realizar la instalación completa.

## Tu nueva cocina en un abrir y cerrar de ojos

Con las soluciones PerfektFit™ podrás instalar todos los productos Electrolux en tu cocina con una rapidez sorprendente.

## Integración perfecta

Olvidate de readaptar tus muebles a la hora de instalar tus electrodomésticos. Gracias a PerfektFit™ se integrarán perfectamente en tu cocina, se integrarán perfectamente en tu vida.



## Torx T20

Con una herramienta basta. El Torx T20 válido para todos los productos Electrolux, consigue un montaje del producto 13 veces más rápido que su competidor más cercano.



## Soporte

Para un montaje aún más sencillo, realizamos formaciones, vídeos y contamos con plataformas online. No habrá forma de que te equivoques.



Consigue una integración perfecta gracias al Sistema PerfektFit™.



1. El sistema de fácil instalación **PerfektFit™** permite instalar una encimera Electrolux cuatro veces más rápido que su competencia. Con EasyFix y sus pestañas especialmente diseñadas, tan solo tendrás que colocar la placa sobre el hueco de tu encimera ¡y listo! Encaja perfectamente y no necesita instalación adicional.

2. Los canales de ventilación limitan el diseño y el espacio y al sustituir los aparatos pueden provocar problemas, ya que estos canales pueden variar de 30mm a 100mm. Gracias a nuestro **canal de ventilación estándar de 20mm**, uno de los más

pequeños del mercado, conseguirás una integración perfecta, sin limitaciones gracias a **PerfektFit™**.

3. El sistema de fácil instalación **PerfektFit™** Puerta Deslizante permite una integración perfecta con una de las instalaciones más sencillas del mercado.

4. El sistema de fácil instalación **PerfektFit™** permite que los lavavajillas Smarfit gracias a las bisagras flexiinstall, permiten que la puerta se deslice y consiguen la integración perfecta del lavavajillas sin que tengas que hacer ningún tipo de corte en los muebles.



# Cocina

## El secreto de un gran sabor



---

### Cocina

Hornos .....	30
Encimeras .....	56
Microondas .....	74
Campanas .....	82

# El secreto de un gran sabor

Es bastante habitual pensar que un plato elaborado y servido con calidad de restaurante solo es posible a manos de un chef profesional. Hasta ahora...

**¿Cuál es el secreto que se esconde tras las impresionantes creaciones culinarias de los mejores chefs del mundo?**

Un asunto que fascina absolutamente a aquellos que disfrutan de una buena charla gastronómica compartiendo recetas e historias relacionadas con la comida para crear recetas igualmente inspiradoras.

Nosotros, con la ayuda de chefs de estrella Michelin, queremos también formar parte de esa historia, revelando el secreto para disfrutar del gran sabor de los alimentos en tu cocina.


Si realmente te apasiona la posibilidad de liberar el auténtico sabor de los alimentos, Electrolux puede abrirte las puertas a un nuevo y fascinante universo lleno de posibilidades culinarias para tu disfrute. Este ingrediente secreto no puede encontrarse en ningún libro de recetas; es una técnica que debe compartirse.

**¿Cuál es el secreto de un gran sabor?** La combinación de calor con el punto justo de vapor.

Vayamos al grano.

## Compartiendo el secreto

Continuaremos compartiendo los secretos para lograr realzar al máximo el sabor de los ingredientes. Junto con chefs de estrella Michelin de todas partes del mundo, iremos revelando online cómo crear delicias culinarias de la misma categoría que las de un chef profesional. [www.electrolux.es](http://www.electrolux.es)




**FullTaste**  
STEAM SYSTEM ●●



# ¿Un gran sabor?, basta con añadir vapor

El vapor combinado con calor seco transforma los ingredientes ordinarios para crear platos extraordinarios. Ahora, este truco culinario excepcional puede convertirse en tu sencillo y delicioso secreto.



**FullTaste**  
STEAM SYSTEM 000

Combinar al mismo tiempo calor seco con vapor ha ayudado desde siempre a los restaurantes a conseguir las tan ansiadas estrellas Michelin. Mientras que la suavidad de la cocción al vapor conserva la exquisita succulencia del interior de los alimentos, el calor convencional garantiza que el exterior tenga un aspecto dorado y crujiente.

Pero esta ya no es una técnica exclusivamente reservada para el chef profesional que disponga del equipamiento adecuado. Con nuestra nueva gama de hornos a vapor, el conocimiento y saber hacer de la cocina profesional llega hoy a todos nuestros hogares. Demos la bienvenida a los hornos CombiSteam y CombiSteam Deluxe.

## Máximo impacto, mínimo esfuerzo

Simplemente selecciona uno de los programas a vapor de los hornos CombiSteam, tienes tres opciones a elegir, ¡et voilà! Jamás ha sido tan fácil crear delicias culinarias. Nuestros hornos a vapor también hornean, asan, doran al grill y cocinan a baja temperatura.

## A todo vapor

Los platos cocinados al vapor no solo salen deliciosos sino que son increíblemente saludables. El vapor conserva hasta un 50% más de vitaminas y minerales que cualquier otro método de cocción. Combinar vapor con calor convencional también reduce significativamente los tiempos de cocción; y resulta más económico al requerir ajustes de temperatura más bajos de lo normal.

## Sabías qué el vapor...

Realza los sabores.

Conserva la humedad de los alimentos, evitando que se sequen.

Cocina uniformemente, y en profundidad.

Conserva más nutrientes, vitaminas y minerales.

No necesita tanto aceite y grasas para cocinar los alimentos.

Es un 20% más rápido al cocinar.

Evita la transferencia de sabores, para que puedas cocinar el plato principal y el postre al mismo tiempo.

Cocina directamente los alimentos congelados, sin necesidad de descongelarlos.



Mira cómo funciona el vapor  
Observa cómo el vapor marca  
la diferencia con nuestros  
cortos en vídeo que muestran  
distintos platos cocinados con  
calor convencional y con un  
toque de vapor añadido.

## ¿Cuánto vapor?

Niveles de vapor		Calor + 25% de vapor	Calor + 50% de vapor	Sólo vapor	
CombiSteam		●			<b>FullTaste</b> STEAM SYSTEM ●●●
CombiSteam Deluxe		●	●	●	<b>FullTaste</b> STEAM SYSTEM ●●●



### La conexión profesional

Nuestra gama de hornos CombiSteam introduce en nuestros hogares las soluciones de cocción al vapor que llevamos décadas desarrollando para el sector profesional; lo que se traduce en controles más intuitivos y opciones de selección más sencillas.

Gama de hornos CombiSteam  
Para más información consulte nuestra página de hornos a vapor o visite [www.electrolux.es](http://www.electrolux.es)

# Explosión de sabor

¿Cuántas veces te has preguntado como los chefs realzan y potencian los sabores en sus restaurantes? Ahora tu también lo puedes hacer en casa, usando la técnica con la que consiguen esa explosión de sabor: El vapor.

## Disfruta de los sabores

Un filete de ternera que realmente sabe a ternera, un salmón que realmente sabe a salmón... Imagina poder realzar y potenciar los sabores de los platos que cocinas. Tus platos te quedarán tan deliciosos que tus invitados se sentirán como en el mejor restaurante.

## El secreto es el Vapor

Muchos de los restaurantes estrellas Michelin llevan años utilizando esta técnica para conseguir resultados increíbles. Electrolux te brinda la oportunidad de tener esta experiencia en tu casa.

## Resultados increíbles

\*Los alimentos conservan un 50% más de vitaminas respecto a una cocción convencional.

\*Los alimentos mantienen su sabor natural.

\*Mantiene la humedad de los alimentos.

\*Evita que los alimentos se resequen, consiguiendo así más jugosidad.

\*No se transfieren los sabores de unos alimentos a otros.



COCCIÓN  
TRADICIONAL

COCCIÓN  
AL VAPOR



Modelo **EOB 8857 AOX**

Para más información consulta  
nuestra página de hornos a  
vapor o visita  
[www.electrolux.es](http://www.electrolux.es)

# Más crujiente que nunca

No hay nada como el delicioso aroma que cada mañana surge de las mejores pastelerías.


## ¿Cómo conseguir esa corteza tan crujiente?

¿Cómo consiguen esa corteza tan dorada y crujiente y a la vez una textura tan suave y ligera? Con el nuevo **horno multifunción PlusSteam** de Electrolux, el secreto para disfrutar en tu cocina de los deliciosos sabores profesionales de una pastelería está ahora al alcance de tus manos. Además de la función convencional de aire seco y caliente con ventilador, este horno multifunción cuenta con **el mágico**

**botón PlusSteam**. Con sólo pulsar un botón añadimos un plus de vapor durante la cocción para conseguir esa textura tan suave y deliciosa con la corteza más crujiente. El pan, los bollitos frescos y los cruasanes te saldrán deliciosamente crujientes y dorados a la perfección, ¡directamente del horno de tu cocina! ¡Tu familia pensará que acabas de traerlos de la pastelería del barrio!

## Añadir vapor en 5 pasos

- 1 Vierte 100 ml de agua en el fondo de la cavidad antes de encender el horno.
- 2 Selecciona la función Turbo/PlusSteam y selecciona la temperatura de tu receta.
- 3 Pulsa el botón PlusSteam para activar la función vapor y precalienta el horno durante 5 minutos.
- 4 La luz indicadora del botón PlusSteam te avisa del momento justo cuando la función vapor está totalmente operativa.
- 5 El nivel de humedad óptimo se alcanza tras 5 minutos de precalentamiento. Es el momento justo para meter la masa fresca en el horno.



Horno convencional

Horno PlusSteam

**Hornear con un plus de vapor**

Al comparar un pan horneado con un horno multifunción PlusSteam y otro horneado con un horno estándar, las diferencias saltan a la vista. Pero queremos que lo veas con tus propios ojos así que hemos puesto nuestro horno a prueba. Como puedes ver arriba, el pan, horneado con la función PlusSteam sale directamente del horno con una corteza más crujiente, un aspecto más dorado y una miga mas esponjosa. Pruébalo tú mismo.



Descubre en este vídeo como queda el pan horneado con PlusSteam.



# Una de las instalaciones más rápidas del mercado

## gracias a PerfektFit Torx T20

Solo un único destornillador es necesario para toda la instalación:



### Instalación más rápida

Al no necesitar utilizar otras herramientas, ahorrarás mucho más tiempo que en una instalación tradicional.


### Mejor posición

Tornillos mejor posicionados, facilitando su colocación.



### PerfektFit Torx T20

Un único destornillador te permitirá realizar la instalación completa.



### Sin daños al tornillo

Ajuste perfecto entre la herramienta y el tornillo.

### Instalación sin esfuerzo

Mejor transferencia de fuerza del destornillador al tornillo.

# Las menores medidas de ventilación del mercado: **ólvidate de readaptar tus muebles**


# 19%



Gracias a PerfektFit™ ahorrarás un 19% del tiempo de la instalación de hornos frente a la media de los competidores.

### Menor espacio requerido

Mayor disponibilidad de capacidad en el mueble.



### Instalación sin alterar el mueble

Los hornos de los competidores suelen necesitar adaptaciones en los muebles a la hora de cambiar de un modelo a otro de horno.



### Menores medidas de ventilación

Canal de ventilación estándar de 20mm aplicable a todos los modelos de hornos.


### Rápida instalación

La instalación de nuestros hornos es una de las más rápidas del mercado.

# Hornos Novedades

Presentamos algunas de las innovaciones más recientes en el ámbito de la cocción al vapor.

CombiSteam



**FullTaste**  
STEAM SYSTEM ●○○

### Extrae el máximo sabor de los alimentos

Nuestro sistema FullTaste Steam está configurado en tres niveles de rendimiento. Elige entre el nivel estándar, el avanzado o el profesional, cada uno de ellos representado por un sistema gráfico de puntos de incremento gradual. Estos hornos garantizan la combinación perfecta de vapor, humedad y calor seco para extraer el máximo sabor y la más sofisticada textura de los alimentos siempre que te pongas a cocinar.



### Horno multifunción PlusSteam

Con el nuevo horno multifunción PlusSteam tienes a tu alcance el secreto de esa aparentemente inalcanzable y deliciosa crujiente corteza. Además de las funciones habituales de un horno convencional, ofrece un toque de vapor para hornear pan y pasteles de color dorado exquisito y corteza insuperable.

Los hornos Electrolux alcanzan la mayor clasificación energética de la categoría A+. Con ellos, además de cocinar succulentas recetas, ahorrarás dinero.



Un mundo de recetas Disfrute de un excepcional rendimiento al cocinar y de la forma más sencilla con las recetas incorporadas en nuestros hornos. La cocina profesional está a tu alcance ofreciéndote una gran variedad de recetas para crear platos increíbles.



Añade un toque de vapor con los hornos PlusSteam. Obtendrás resultados increíbles.



#### Voilà...

Ajusta la temperatura precisa e inserta la Sonda Térmica en los alimentos. El horno se encargará de lo demás, avisándote cuando el plato esté perfectamente cocinado.



#### Soluciones de limpieza

##### Limpieza pirolítica

Se acabó eso de tener que limpiar el horno a mano gracias a la función de limpieza pirolítica automática que convierte en cenizas toda la suciedad y cualquier tipo de residuos. Luego solo tienes que pasar un paño húmedo para dejarlo como nuevo.

##### Limpieza al vapor

Es muy fácil mantener limpio tu horno a vapor. El programa de limpieza al vapor elimina sin esfuerzo todo tipo de manchas de suciedad con la suave acción del vapor.



##### Aqua Clean

El horno siempre tan limpio como si fuera nuevo. Los hornos Electrolux con Aqua Clean combinan la facilidad de convertir el agua en vapor mediante el calor. Un método energéticamente más eficiente, más sostenible y que genera menos ruido en funcionamiento. Con «Aqua Clean» tendrás siempre el horno tan limpio como si fuera nuevo.

##### Cocción más uniforme

Nuestro ventilador tamaño XL te ofrece la garantía de una cocción más uniforme en todas tus recetas.




# Hornos te interesa saber

Cómo las novedades de nuestra gama de hornos CombiSteam puede ayudarte a conseguir resultados excepcionales en casa.

El sistema FullTaste Steam está configurado en tres niveles de rendimiento para facilitar tu decisión, representados por un sistema gráfico de puntos de incremento gradual. Estos hornos garantizan la combinación perfecta de vapor, humedad y calor seco para extraer el máximo sabor y la más sofisticada textura de los alimentos siempre que te pongas a cocinar.

CombiSteam



**FullTaste**  
STEAM SYSTEM ●○○

- **Suculenta**  
Cocinar al vapor garantiza que la jugosidad natural se conserva logrando un asado succulento sin necesidad de tener que regar la pieza de carne en su jugo constantemente.
- **Dorada y crujiente**  
Gracias a la combinación de vapor y calor ventilado, la carne se sella quedando dorada y crujiente por fuera.



### Un sabor impresionante, siempre

Nuestros hornos CombiSteam aprovechan las funciones de calor convencional, que dejan los alimentos dorados y crujientes, y simplemente añaden vapor para sellar suavemente la humedad y sus sabores naturales en el interior.



#### Calor + 25% de vapor

Tierno por dentro, dorado y crujiente por fuera.



#### Calor + 50% de vapor

Deliciosamente jugoso conservando todo el sabor y su tierna textura.



#### Solo vapor

Rápido, sabroso y saludable

#### Con menor pérdida de volumen

Un toque de vapor al cocinar reduce la pérdida de volumen de los asados de carne.

#### De color perfecto

La primera impresión es clave. Asar la carne combinando el vapor y el calor ventilado garantiza una cocción perfecta que se adapta a tu gusto ya la prefieras al punto o muy hecha.

#### Tierna

Combinar vapor con calor ventilado mantiene la carne tierna y jugosa.



#### Causar buena impresión con el mínimo esfuerzo

Simplemente seleccione el programa a vapor y ¡voilà! Nunca ha sido tan fácil preparar cualquier delicia culinaria. Además, tu horno CombiSteam también hornea, asa, dora al grill y cocina a fuego lento.

#### Dale al vapor

Los alimentos cocinados al vapor no solo están deliciosos, también resultan increíblemente saludables. La cocción al vapor conserva hasta un 50% más de vitaminas y minerales que cualquier otro método de cocción. Cocinar combinando vapor y calor convencional también reduce drásticamente los tiempos de cocción. Y al requerir una menor temperatura también resulta más económico.

#### Sabías qué el vapor...

Realza los sabores.

Conserva la humedad de los alimentos, evitando que se sequen.

Cocina uniformemente, y en profundidad.

Conserva más nutrientes, vitaminas y minerales.

No necesita tanto aceite y grasas para cocinar los alimentos.

Es un 20% más rápido al cocinar.

Evita la transferencia de sabores, para que puedas cocinar el plato principal y el postre al mismo tiempo.

Cocina directamente los alimentos congelados, sin necesidad de descongelarlos.



Descubre las ventajas del vapor. Tus recetas no volverán a ser iguales.



EOB 8857 AOX

Horno CombiSteam™ Deluxe

EOB 8857 AOX

# Amplía tus horizontes culinarios cocinando con vapor



## Beneficios / Características

### Siéntete el chef en casa y disfruta de las recetas profesionales

Amplía tus horizontes culinarios cocinando con vapor.

Control con iconos y textos de color blanco que te ayudarán a crear platos difíciles de olvidar. Incluye funciones de ayuda y 180 recetas pre-programadas.

Almacena hasta 20 programas favoritos.

Al combinar la función vapor y aire caliente, puedes deleitar a tus invitados con platos sanos y sabrosos. Crujientes por fuera y tiernos por dentro.


- Horno con capacidad XXL, con la bandeja de mayor superficie útil del mercado y 9 posiciones de la parrilla
- Sonda térmica con apagado automático para obtener las carnes en su punto
- VelvetClosing®: cierre de la puerta con total suavidad
- Multifunción 20 + 3 vapor
- Display LCD blanco con iluminación
- Touch Control
- Ventilador XL UltraFunPlus: con nuevo diseño perfeccionado para resultados uniformes
- 3 funciones de vapor
- 180 programas automáticos + 75 recetas disponibles
- Función MyFavourite: personaliza tu horno con tus programas favoritos
- Puerta fría desmontable con 4 cristales
- 2 luces halógenas
- 3 bandejas InfiSpace™
- 2 parrillas
- Carril telescópico de un nivel
- Clasificación energética A+

## Información Técnica



### Dimensiones hueco (mm)

590 (Alto) x 560 (Ancho) x 550 (Fondo)



P.V.P.R.: 1.645€ IVA incluido

PNC: 944184535

EAN: 7332543421008

**Horno CombiSteam™****EOB 6851 BOX****Siéntete el chef en casa y disfruta de las recetas profesionales**

Al combinar la función vapor y aire caliente, puedes deleitar a tus invitados con platos sanos y sabrosos. Crujientes por fuera y tiernos por dentro.

Amplía tus horizontes culinarios cocinando con vapor.


Menú Touch Control con iconos y textos de color blanco que te ayudarán a crear platos difíciles de olvidar. Incluye funciones de ayuda y 88 recetas pre-programadas. Almacena hasta 20 programas favoritos.

**Características**

- Horno con capacidad XXL, con la bandeja de mayor superficie útil del mercado y 9 posiciones de la parrilla
- Sonda térmica con apagado automático para obtener las carnes en su punto
- Multifunción 19 + vapor
- Display LCD blanco con iluminación
- Touch Control
- Ventilador XL UltraFunPlus: con nuevo diseño perfeccionado para resultados uniformes
- 1 función de vapor
- VelvetClosing®
- 88 programas automáticos
- Función MyFavourite: personaliza tu horno con tus programas favoritos
- Puerta fría desmontable con 4 cristales
- Luz halógena
- 3 bandejas InfSpace™
- 1 parrilla
- Carriles telescópicos de dos niveles
- Clasificación energética A+

**Información Técnica****Dimensiones hueco (mm)**

600 (Alto) x 560 (Ancho) x 550 (Fondo)



**P.V.P.R.: 1.335€ IVA incluido**

PNC: 949714246

EAN: 7332543430017

**Horno CombiSteam™ Piroclítico****EOC 6631 AOX****Siéntete el chef en casa y disfruta de las recetas profesionales**

Al combinar la función vapor y aire caliente, puedes deleitar a tus invitados con platos sanos y sabrosos. Crujientes por fuera y tiernos por dentro.

Amplía tus horizontes culinarios cocinando con vapor.


Con el horno con autolimpieza piroclítica, la limpieza profesional se consigue con solo pulsar un botón. Convierte los residuos en ceniza, incluso te avisa si necesita limpieza.

**Características**

- Horno con capacidad XXL, con la bandeja de mayor superficie útil del mercado y 9 posiciones de la parrilla
- Horno de autolimpieza piroclítica 2 ciclos, limpieza profesional con solo pulsar un botón
- Sonda térmica con apagado automático para obtener las carnes en su punto
- Aire limpio y sin olores gracias al filtro anti-olores
- Multifunción 8 + vapor
- Panel de cristal con display LED
- Mandos escamoteables
- Ventilador XL UltraFunPlus: con nuevo diseño perfeccionado para resultados uniformes
- 1 función de vapor
- Puerta fría desmontable con 4 cristales
- Luz halógena
- 2 bandejas InfSpace™
- 1 parrilla
- Carriles telescópicos de un nivel
- Clasificación energética A+

**Información Técnica****Dimensiones hueco (mm)**

600 (Alto) x 560 (Ancho) x 550 (Fondo)



**P.V.P.R.: 1.070€ IVA incluido**

PNC: 949714461

EAN: 7332543467990

**Horno CombiSteam™****EOB 6631 BOX****Siéntete el chef en casa y disfruta de las recetas profesionales**

Al combinar la función vapor y aire caliente, puedes deleitar a tus invitados con platos sanos y sabrosos. Crujientes por fuera y tiernos por dentro.


Amplía tus horizontes culinarios cocinando con vapor.

**Características**

- Horno con capacidad XXL, con la bandeja de mayor superficie útil del mercado y 9 posiciones de la parrilla
- Sonda térmica con apagado automático para obtener las carnes en su punto
- Multifunción 9 + vapor
- Panel de cristal con display LED
- Mandos escamoteables
- Ventilador XL UltraFunPlus: con nuevo diseño perfeccionado para resultados uniformes
- 1 función de vapor
- Puerta desmontable con 3 cristales
- Luz halógena
- 2 bandejas InfiSpace™
- 1 parrilla
- Carriles telescópicos de un nivel
- Clasificación energética A+

**Información Técnica****Dimensiones hueco (mm)**

600 (Alto) x 560 (Ancho) x 550 (Fondo)



**P.V.P.R.: 935€ IVA incluido**

PNC: 949714263

EAN: 7332543467976

**Horno Multifunción PlusSteam****EOC 5434 AOX****Panes y bizcochos perfectos gracias a este horno multifunción con un toque de vapor**

Recomendado para masas de pan y pastelería, añade humedad al principio de la cocción para conseguir una masa esponjosa y después hornea de manera tradicional para un acabado crujiente.


Con el horno con autolimpieza pirolítica 2 ciclos, la limpieza profesional se consigue con solo pulsar un botón. Convierte los residuos en ceniza, incluso te avisa si necesita limpieza.

**Características**

- Horno con capacidad XXL, con la bandeja de mayor superficie útil del mercado y 9 posiciones de la parrilla
- Horno de autolimpieza pirolítica, 3 ciclos, limpieza profesional con solo pulsar un botón
- Aire limpio y sin olores gracias al filtro anti-olores
- Multifunción 9 con función PlusSteam
- Panel de cristal con display LED
- Mandos escamoteables
- Ventilador XL UltraFunPlus: con nuevo diseño perfeccionado para resultados uniformes
- Puerta fría desmontable con 4 cristales
- Luz halógena
- 1 bandejas InfiSpace™
- 1 parrilla
- Carriles telescópicos de un nivel
- Clasificación energética A+

**Información Técnica****Dimensiones hueco (mm)**

600 (Alto) x 560 (Ancho) x 550 (Fondo)



**P.V.P.R.: 710€ IVA incluido**

PNC: 944184570

EAN: 7332543447121

## Horno Multifunción con PlusSteam

## EOB 3434 FOX

## Panes y bizcochos perfectos gracias a este horno multifunción con un toque de vapor

Recomendado para masas de pan y pastelería, añade humedad al principio de la cocción para conseguir una masa esponjosa y después hornea de manera tradicional para un acabado crujiente.

Este horno ofrece la misma flexibilidad que exigen los chefs. Horno con capacidad XXL, con la bandeja de mayor superficie útil del mercado y 9 posiciones de la parrilla.



## Características


- Horno con capacidad XXL, con la bandeja de mayor superficie útil del mercado y 9 posiciones de la parrilla
- Panel de control con pantalla LED y mandos escamoteables. Selecciona la duración y hora de inicio y fin
- Multifunción 10 con función PlusSteam
- Display LED
- Mandos escamoteables
- Ventilador XL UltraFanPlus con nuevo diseño perfeccionado para resultados uniformes
- Puerta fría desmontable con 3 cristales
- Luz halógena
- 1 bandejas InfiSpace™
- 1 parrilla
- Carriles telescópicos de un nivel
- Clasificación energética A+

## Información Técnica



## Dimensiones hueco (mm)

590 (Alto) x 560 (Ancho) x 550 (Fondo)



P.V.P.R.: 580€ IVA incluido

PNC: 949716578

EAN: 7332543550302

## Horno Piroclítico

## EOY 5851 FOX

## Selecciona automáticamente el programa perfecto para cada plato

Electrolux Inspiro®: un horno que selecciona automáticamente los ajustes adecuados para cada plato. Utiliza su interfaz intuitivo para decirle que vas a cocinar.

Permite al horno elegir los ajustes idóneos para cada plato.

Menu Touch Control con iconos y textos de color blanco. Incluye 76 recetas pre-programadas. Almacena hasta 20 programas favoritos.



## Características


- Horno con capacidad XXL, con la bandeja de mayor superficie útil del mercado y 9 posiciones de la parrilla
- Horno de autolimpieza pirolítica, 3 ciclos, limpieza profesional con solo pulsar un botón
- Sonda térmica con apagado automático para obtener las carnes en su punto
- Aire limpio y sin olores gracias al filtro anti-olores
- Multifunción 20
- Display LCD blanco con iluminación, Touch Control
- Ventilador XL UltraFunPlus: con nuevo diseño perfeccionado para resultados uniformes
- VelvetClosing®
- 76 programas automáticos
- Función MyFavourite: personaliza tu horno con tus programas favoritos
- Puerta fría desmontable con 4 cristales
- 2 luces halógenas
- 2 bandejas InfiSpace™
- Carriles telescópicos de un nivel
- Clasificación energética A+

## Información Técnica



## Dimensiones hueco (mm)

590 (Alto) x 560 (Ancho) x 550 (Fondo)



P.V.P.R.: 1.005€ IVA incluido

PNC: 944184590

EAN: 7332543448159

**Horno Piroilítico****EOC 5751 FOX****Limpieza profesional y ¡sin frotar!**

Con el horno con autolimpieza piroilítica 3 ciclos, la limpieza profesional se consigue con solo pulsar un botón. Convierte los residuos en ceniza, incluso te avisa si necesita limpieza.


Menu Touch Control con iconos y textos de color blanco que te ayudarán a crear platos difíciles de olvidar. Incluye funciones de ayuda y 9 recetas pre-programadas.

**Características**

- Horno con capacidad XXL, con la bandeja de mayor superficie útil del mercado y 9 posiciones de la parrilla
- Horno de autolimpieza piroilítica, 3 ciclos, limpieza profesional con solo pulsar un botón
- Sonda térmica con apagado automático para obtener las carnes en su punto
- Aire limpio y sin olores gracias al filtro anti-olores
- Multifunción 13
- Display LCD blanco con iluminación, Touch Control
- Ventilador XL UltraFanPlus con nuevo diseño perfeccionado para resultados uniformes
- VelvetClosing®
- 9 programas automáticos
- Puerta fría desmontable con 4 cristales
- 2 luces halógenas
- 2 bandejas InfiSpace™
- 1 parrilla
- Carriles telescópicos de un nivel
- Clasificación energética A+

**Información Técnica****Dimensiones hueco (mm)**

590 (Alto) x 560 (Ancho) x 550 (Fondo)



**P.V.P.R.: 870€ IVA incluido**

PNC: 944184541

EAN: 7332543407521

**Horno Piroilítico****EOC 5651 GOX****Limpieza profesional y ¡sin frotar!**

Con el horno con autolimpieza piroilítica 2 ciclos, la limpieza profesional se consigue con solo pulsar un botón. Convierte los residuos en ceniza, incluso te avisa si necesita limpieza.

Panel de control con pantalla LED y mandos escamoteables. Selecciona la duración y hora de inicio y fin.


Horno con capacidad XXL, con la bandeja de mayor superficie útil del mercado y 9 posiciones de la parrilla.

**Características**

- Horno con capacidad XXL, con la bandeja de mayor superficie útil del mercado y 9 posiciones de la parrilla
- Horno de autolimpieza piroilítica, 3 ciclos, limpieza profesional con solo pulsar un botón
- Sonda térmica con apagado automático del horno para obtener las carnes en su punto
- Aire limpio y sin olores gracias al filtro anti-olores
- Multifunción 9
- Panel de cristal con display LED
- Mandos escamoteables
- Ventilador XL UltraFunPlus: con nuevo diseño perfeccionado para resultados uniformes
- VelvetClosing®
- Puerta fría desmontable con 4 cristales
- Luz halógena
- 2 bandejas InfiSpace™
- 1 parrilla
- Carriles telescópicos de un nivel
- Clasificación energética A+

**Información Técnica****Dimensiones hueco (mm)**

600 (Alto) x 560 (Ancho) x 550 (Fondo)



**P.V.P.R.: 750€ IVA incluido**

PNC: 944184667

EAN: 7332543448395

**Horno Pirolítico****EOC 5430 AOX****Limpieza profesional y ¡sin frotar!**

Con el horno con autolimpieza pirolítica 2 ciclos, la limpieza profesional se consigue con solo pulsar un botón. Convierte los residuos en ceniza, incluso te avisa si necesita limpieza.

Panel de control con pantalla LED y mandos escamoteables. Selecciona la duración y la hora de inicio y de fin.


Horno con capacidad XXL, con la bandeja de mayor superficie útil del mercado y 9 posiciones de la parrilla.

**Características**

- Horno con capacidad XXL, con la bandeja de mayor superficie útil del mercado y 9 posiciones de la parrilla
- Horno de autolimpieza pirolítica, 3 ciclos, limpieza profesional con solo pulsar un botón
- Aire limpio y sin olores gracias al filtro anti-olores
- Multifunción 9
- Panel de cristal con display LED
- Mandos escamoteables
- Ventilador XL UltraFanPlus con nuevo diseño perfeccionado para resultados uniformes
- Puerta fría desmontable con 4 cristales
- Luz halógena
- 1 bandeja InfiSpace™
- 1 Parrilla
- Carriles telescópicos de un nivel
- Clasificación energética A+

**Información Técnica****Dimensiones hueco (mm)**

600 (Alto) x 560 (Ancho) x 550 (Fondo)



**P.V.P.R.: 685€ IVA incluido**

PNC: 944184708

EAN: 7332543462308

**Horno Pirolítico****EOC 3431 AOX****Limpieza profesional y ¡sin frotar!**

Con el horno con autolimpieza pirolítica 2 ciclos, la limpieza profesional se consigue con solo pulsar un botón. Convierte los residuos en ceniza, incluso te avisa si necesita limpieza.


Panel de control con pantalla LED y mandos escamoteables. Selecciona la duración y hora de inicio y fin.

**Características**

- Horno con capacidad XXL, con la bandeja de mayor superficie útil del mercado y 9 posiciones de la parrilla
- Horno de autolimpieza pirolítica, 2 ciclos, limpieza profesional con solo pulsar un botón
- Sonda térmica con apagado automático del horno para obtener las carnes en su punto
- Aire limpio y sin olores gracias al filtro anti-olores
- Multifunción 9
- Display LED
- Mandos escamoteables
- Ventilador XL UltraFanPlus con nuevo diseño perfeccionado para resultados uniformes
- Puerta fría desmontable con 4 cristales
- Luz halógena
- 2 bandeja InfiSpace™
- 1 parrilla
- Carriles telescópicos de un nivel
- Clasificación energética A+

**Información Técnica****Dimensiones hueco (mm)**

600 (Alto) x 560 (Ancho) x 550 (Fondo)



**P.V.P.R.: 675€ IVA incluido**

PNC: 949718636

EAN: 7332543553730

**Horno Piroilítico****EOC 3430 FOX****Limpieza profesional y ¡sin frotar!**

Con el horno con autolimpieza piroilítica 2 ciclos, la limpieza profesional se consigue con solo pulsar un botón. Convierte los residuos en ceniza, incluso te avisa si necesita limpieza.

Panel de control con pantalla LED y mandos escamoteables. Selecciona la duración y hora de inicio y fin.


Horno con capacidad XXL, con la bandeja de mayor superficie útil del mercado y 9 posiciones de la parrilla.

**Características**

- Horno con capacidad XXL, con la bandeja de mayor superficie útil del mercado y 9 posiciones de la parrilla
- Horno de autolimpieza piroilítica, 3 ciclos, limpieza profesional con solo pulsar un botón
- Multifunción 9
- Display LED
- Mandos escamoteables
- Ventilador XL UltraFanPlus con nuevo diseño perfeccionado para resultados uniformes
- Puerta desmontable con 3 cristales
- Luz halógena
- 1 bandeja InfSpace™
- 1 parrilla
- Carriles telescópicos de un nivel
- Clasificación energética A+

**Información Técnica****Dimensiones hueco (mm)**

600 (Alto) x 560 (Ancho) x 550 (Fondo)



P.V.P.R.: 620€ IVA incluido

PNC: 949718222

EAN: 7332543468294

**Horno Piroilítico****EOC 2420 BOX****Limpieza profesional y ¡sin frotar!**

Con el horno con autolimpieza piroilítica 2 ciclos, la limpieza profesional se consigue con solo pulsar un botón. Convierte los residuos en ceniza, incluso te avisa si necesita limpieza.

Panel de control con pantalla LED. Selecciona la duración y hora de inicio y fin.


Horno con capacidad XXL, con la bandeja de mayor superficie útil del mercado y 9 posiciones de la parrilla.

**Características**

- Horno con capacidad XXL, con la bandeja de mayor superficie útil del mercado y 9 posiciones de la parrilla
- Horno de autolimpieza piroilítica, 3 ciclos, limpieza profesional con solo pulsar un botón
- Multifunción 9
- Display LED
- Mandos fijos
- Ventilador XL UltraFanPlus con nuevo diseño perfeccionado para resultados uniformes
- Puerta desmontable con 3 cristales
- Luz halógena
- 1 bandeja InfSpace™
- 1 parrilla
- Carriles telescópicos de un nivel
- Clasificación energética A+

**Información Técnica****Dimensiones hueco (mm)**

600 (Alto) x 560 (Ancho) x 550 (Fondo)



P.V.P.R.: 590€ IVA incluido

PNC: 949718224

EAN: 7332543468317

**Horno Piroclítico**

**EOZ 3430 BOX**

**Puerta rediseñada para tener mayor visibilidad y comodidad**

La apertura lateral del horno te facilita el acceso a todo lo que se cocina en el interior. Su rediseño combina comodidad y elegancia.

Con el horno con autolimpieza piroclítica 2 ciclos, la limpieza profesional se consigue con solo pulsar un botón.

Panel de control con pantalla LED y mandos escamoteables. Selecciona la duración y hora de inicio y fin.



**Características**


- Horno con capacidad XXL, con la bandeja de mayor superficie útil del mercado y 9 posiciones de la parrilla
- Horno de autolimpieza piroclítica, 3 ciclos, limpieza profesional con solo pulsar un botón
- Multifunción 9
- Display LED
- Mandos escamoteables
- Ventilador XL UltraFanPlus con nuevo diseño perfeccionado para resultados uniformes
- Puerta fría desmontable con 4 cristales
- Tirador a la izquierda
- Luz halógena
- 2 bandejas InfiSpace™
- 1 parrilla
- Carriles telescópicos de un nivel
- Clasificación energética A+

**Información Técnica**



**Dimensiones hueco (mm)**

600 (Alto) x 560 (Ancho) x 550 (Fondo)



**P.V.P.R.: 860€ IVA incluido**

PNC: 949715631

EAN: 7332543468249

**Horno Multifunción**

**EOB 5450 BOX**

**La misma flexibilidad que exigen los chefs**

Este horno ofrece la misma flexibilidad que exigen los chefs. Horno con capacidad XXL, con la bandeja de mayor superficie útil del mercado y 9 posiciones de la parrilla.

Panel de control con pantalla LED y mandos escamoteables. Selecciona la duración y hora de inicio y fin.

Nueva posición de la bombilla LED para iluminar toda la cavidad sin deslumbrar.



**Características**


- Horno con capacidad XXL, con la bandeja de mayor superficie útil del mercado y 9 posiciones de la parrilla
- Multifunción 8
- Panel de cristal con display LED
- Mandos escamoteables
- Ventilador XL UltraFanPlus con nuevo diseño perfeccionado para resultados uniformes
- VelvetClosing®
- Puerta desmontable con 3 cristales
- Luz halógena
- 1 bandejas InfiSpace™
- 1 parrilla
- Carriles telescópicos de un nivel
- Clasificación energética A+

**Información Técnica**



**Dimensiones hueco (mm)**

600 (Alto) x 560 (Ancho) x 550 (Fondo)



**P.V.P.R.: 540€ IVA incluido**

PNC: 949716577

EAN: 7332543550296

## Horno Multifunción

## EOB 3430 DOX

## La misma flexibilidad que exigen los chefs

Este horno ofrece la misma flexibilidad que exigen los chefs. Horno con capacidad XXL, con la bandeja de mayor superficie útil del mercado y 9 posiciones de la parrilla.

Panel de control con pantalla LED y mandos escamoteables. Selecciona la duración y hora de inicio y fin.

Nueva posición de la bombilla LED para iluminar toda la cavidad sin deslumbrar.



## Características


- Horno con capacidad XXL, con la bandeja de mayor superficie útil del mercado y 9 posiciones de la parrilla
- Multifunción 8
- Display LED
- Mandos escamoteables
- Ventilador XL UltraFanPlus con nuevo diseño perfeccionado para resultados uniformes
- Puerta desmontable con 3 cristales
- Luz halógena
- 1 bandejas InfiSpace™
- 1 parrilla
- Carriles telescópicos de un nivel
- Clasificación energética A+

## Información Técnica



## Dimensiones hueco (mm)

600 (Alto) x 560 (Ancho) x 550 (Fondo)



P.V.P.R.: 485€ IVA incluido

PNC: 949716576

EAN: 7332543550289

## Horno Multifunción

## EOB 2430 BOX

## La misma flexibilidad que exigen los chefs

Este horno ofrece la misma flexibilidad que exigen los chefs. Horno con capacidad XXL, con la bandeja de mayor superficie útil del mercado y 9 posiciones de la parrilla.

Panel de control con pantalla LED y mandos escamoteables. Selecciona la duración y hora de inicio y fin.

Nueva posición de la bombilla LED para iluminar toda la cavidad sin deslumbrar.



## Características


- Horno con capacidad XXL, con la bandeja de mayor superficie útil del mercado y 9 posiciones de la parrilla
- Multifunción 6
- Display LED
- Mandos escamoteables
- Ventilador XL UltraFanPlus con nuevo diseño perfeccionado para resultados uniformes
- Puerta desmontable con 2 cristales
- Luz halógena
- 1 bandejas InfiSpace™
- 1 parrilla
- Carriles telescópicos de un nivel
- Clasificación energética A+

## Información Técnica



## Dimensiones hueco (mm)

600 (Alto) x 560 (Ancho) x 550 (Fondo)



P.V.P.R.: 455€ IVA incluido

PNC: 949716580

EAN: 7332543550326

## Horno Multifunción

## EOB 2200 COX

## La misma flexibilidad que exigen los chefs

Este horno ofrece la misma flexibilidad que exigen los chefs. Horno con capacidad XXL, con la bandeja de mayor superficie útil del mercado y 9 posiciones de la parrilla.

Nueva posición de la bombilla LED para iluminar toda la cavidad sin deslumbrar.



## Características


- Horno con capacidad XXL, con la bandeja de mayor superficie útil del mercado y 9 posiciones de la parrilla
- Multifunción 6
- Mandos giratorios
- Ventilador XL UltraFanPlus con nuevo diseño perfeccionado para resultados uniformes
- Puerta desmontable con 2 cristales
- Luz halógena
- 1 bandeja InfSpace™
- 1 parrilla
- Clasificación energética A

## Información Técnica



## Dimensiones hueco (mm)

600 (Alto) x 560 (Ancho) x 550 (Fondo)



P.V.P.R.: 400€ IVA incluido

PNC: 949716291

EAN: 7332543204144

## Horno Multifunción

## EOR 3420 AOX

## Puerta rediseñada para tener mayor visibilidad y comodidad

La apertura lateral del horno te facilita el acceso a todo lo que se cocina en el interior. Su rediseño combina comodidad y elegancia.

Panel de control con pantalla LED y mandos giratorios. Selecciona la duración y hora de inicio y fin.



## Características


- Horno con capacidad XXL, con la bandeja de mayor superficie útil del mercado y 9 posiciones de la parrilla
- Multifunción 10
- Display LED
- Mandos fijos
- Ventilador XL UltraFanPlus con nuevo diseño perfeccionado para resultados uniformes
- Puerta desmontable con 3 cristales
- Tirador a la izquierda
- Luz halógena
- 3 bandejas InfSpace™
- 1 parrilla
- Carriles telescópicos de un nivel
- Clasificación energética A

## Información Técnica



## Dimensiones hueco (mm)

600 (Alto) x 560 (Ancho) x 550 (Fondo)



P.V.P.R.: 665€ IVA incluido

PNC: 949715021

EAN: 7332543189748

## Horno Multifunción

### EOL 3420 AOX

#### Puerta rediseñada para tener mayor visibilidad y comodidad

La apertura lateral del horno te facilita el acceso a todo lo que se cocina en el interior. Su rediseño combina comodidad y elegancia.

Panel de control con pantalla LED y mandos giratorios. Selecciona la duración y hora de inicio y fin.



## Características


- Horno con capacidad XXL, con la bandeja de mayor superficie útil del mercado y 9 posiciones de la parrilla
- Multifunción 10
- Display LED
- Mandos fijos
- Ventilador XL UltraFanPlus con nuevo diseño perfeccionado para resultados uniformes
- Puerta desmontable con 3 cristales
- Tirador a la derecha
- Luz halógena
- 3 bandejas InfiSpace™
- 1 parrilla
- Carriles telescópicos de un nivel
- Clasificación energética A

## Información Técnica



### Dimensiones hueco (mm)

600 (Alto) x 560 (Ancho) x 550 (Fondo)



P.V.P.R.: 665€ IVA incluido

PNC: 949715020

EAN: 7332543189731

# Hornos

## Hornos Vapor y PlusSteam



EOB 8857 AOX

EOB 6851 BOX

EOC 6631 AOX

EOB 6631 BOX

EOC 5434 AOX

EOB 3434 FOX

Ficha de producto de acuerdo con la norma (EU) N°2002/40/CE

FICHA DE PRODUCTO UE						
Marca	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Modelo	EOB8857AOX	EOB6851BOX	EOC6631AOX	EOB6631BOX	EOC5434AOX	EOB3434BOX
Índice de eficiencia energética	81,2	88,2	100	81,2	81,2	100
Clasificación energética	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Consumo energía modo tradicional por ciclo, kWh	0,89	0,93	0,93	0,93	0,99	0,93
Consumo energía circulación forzada por ciclo, kWh	0,69	0,75	0,85	0,69	0,69	0,85
Nº de cavidades	1	1	1	1	1	1
Fuente de energía	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Volúmen de cavidad	73	74	72	74	74	74
DIMENSIONES						
Alto, mm	594	594	594	594	594	594
Ancho, mm	594	594	594	594	594	594
Fondo, mm	567	568	568	568	567	569
Alto hueco encastre, mm	590	600	600	600	590	600
Ancho hueco encastre, mm	560	560	560	560	560	560
Fondo hueco encastre, mm	550	550	550	550	550	550
CARACTERÍSTICAS						
Tipo de Horno	Vapor	Vapor	Vapor	Vapor	Pirólítico	Multifunción
SoftMotion: cierre suave	-	-	-	-	-	-
Color	Inox Antih					
Display	LCD Blanco	LCD Blanco	LED ámbar	LED ámbar	LED ámbar	LED ámbar
Touch Control/Mandos escamoteables	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Autolimpieza pirólítica (ciclos)	-	-	2	-	2	-
Propuesta automática de temperatura	-	-	-	-	-	-
Control electrónico de temperatura	-	-	-	-	-	-
Pre calentamiento rápido	-	-	-	-	-	-
Bloqueo seguridad niños	-	-	-	-	-	-
Autodesconexión de seguridad	-	-	-	-	-	-
Función Demo	-	-	-	-	-	-
Sonda Térmica	-	-	-	-	-	-
Apertura lateral	-	-	-	-	-	-
Carriles telescópicos	TRILFSTV	TR2LV	TRILV	TRILV	TRILV	TRILV
Isofront® Plus: Número de cristales puerta	4	4	4	3	4	3
Luz halógena	2	1	1	1	1	1
Rango de temperaturas	30°C - 230°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C	50°C - 250°C
FUNCIONES						
Solera	-	-	-	-	-	-
Cocción tradicional	-	-	-	-	-	-
Grill sencillo	-	-	-	-	-	-
Grill doble	-	-	-	-	-	-
Grill turbo	-	-	-	-	-	-
Descongelación	-	-	-	-	-	-
Función Pizza	-	-	-	-	-	-
Mantener caliente	-	-	-	-	-	-
Calientaplatos	-	-	-	-	-	-
Horneado de pan	-	-	-	-	-	-
Cocción a baja temperatura	-	-	-	-	-	-
Cocción congelados	-	-	-	-	-	-
Gratinados	-	-	-	-	-	-
CONEXIÓN ELÉCTRICA						
Tensión, V	50	50	50	50/60	50	50/60
Frecuencia, Hz	220-240	230	230	220-240	220-240	220-240
Potencia, W	3500	3380	3480	3380	3500	2980
Cable, m / Enchufe	1,5/Schuko	1,6/Schuko	1,6/Schuko	1,6/Schuko	1,5/Schuko	1,6/Schuko
PNC	944184535	949 714 246	949714461	949714263	944184570	949 716 578
Código EAN	7332543421008	7332543430017	7332543467990	7332543467976	7332543447121	7332543550302

- Si tiene / - No tiene

1) Clase de eficiencia energética, en una escala que abarca desde A (más eficiente) a G (menos eficiente). Directiva 2002/40/CE de la Norma EN/50304.



# Hornos

## Hornos Multifunción



EOB 5450 BOX EOB 3430 DOX EOB 2430 BOX EOB 2200 COX EOR 3420 AOX EOL 3420 AOX

Ficha de producto de acuerdo con la norma (EU) N°2002/40/CE

FICHA DE PRODUCTO UE						
Marca	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Modelo	EOB5450BOX	EOB3430DOX	EOB2430BOX	EOB2200COX	EOR3420AOX	EOL3420AOX
Índice de eficiencia energética	100	105,9	100	105,9	105,9	105,9
Clasificación energética	A+	A+	A+	A	A	A
Consumo energía modo tradicional por ciclo, kWh	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
Consumo energía circulación forzada por ciclo, kWh	0,85	0,9	0,85	0,9	0,9	0,9
Nº de cavidades	1	1	1	1	1	1
Fuente de energía	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Volúmen de cavidad	74	74	74	74	74	74
DIMENSIONES						
Alto, mm	594	594	594	589	594	589
Ancho, mm	594	594	594	594	594	594
Fondo, mm	568	568	569	568	568	568
Alto hueco encastre, mm	600	600	600	600	600	600
Ancho hueco encastre, mm	560	560	560	560	560	560
Fondo hueco encastre, mm	550	550	550	550	550	550
CARACTERÍSTICAS						
Tipo de Horno	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción
SoftMotion: cierre suave	-	-	-	-	-	-
Color	Inox Antih					
Display	LED ámbar	LED ámbar	LED ámbar	-	LED ámbar	LED ámbar
Touch Control/Mandos escamoteables	-/-	-/-	-/-	-	-/-	-/-
Autolimpieza pirolítica (ciclos)	-	-	-	-	-	-
Propuesta automática de temperatura	-	-	-	-	-	-
Control electrónico de temperatura	-	-	-	-	-	-
Pre calentamiento rápido	-	-	-	-	-	-
Bloqueo seguridad niños	-	-	-	-	-	-
Autodesconexión de seguridad	-	-	-	-	-	-
Función Demo	-	-	-	-	-	-
Sonda Térmica	-	-	-	-	-	-
Apertura lateral	-	-	-	-	-	-
Carriles telescópicos	TRILV	TRILV	TRILV	-	TRILV	TRILV
Isofront® Plus: Número de cristales puerta	3	2	3	2	3	3
Luz halógena	1	1	1	1	1	1
Rango de temperaturas	50°C - 250°C	50°C - 250°C	50°C - 250°C	50°C - 250°C	50°C - 275°C	50°C - 275°C
FUNCIONES						
Solera	·	·	·	·	·	·
Cocción tradicional	·	·	·	·	·	·
Grill sencillo	·	·	·	·	·	·
Grill doble	·	·	·	·	·	·
Grill turbo	·	-	·	-	·	·
Descongelación	-	-	·	-	-	-
Función Pizza	·	·	·	·	·	·
Mantener caliente	-	-	-	-	-	-
Calientaplatos	-	-	-	-	-	-
Horneado de pan	-	-	-	-	-	-
Cocción a baja temperatura	-	-	-	-	-	-
Cocción congelados	-	-	-	-	-	-
Gratinados	-	-	-	-	-	-
CONEXIÓN ELÉCTRICA						
Tensión, V	50	50	50/60	50	50	50
Frecuencia, Hz	230	230	220-240	230	230	230
Potencia, W	2780	2780	2980	2780	2780	2780
Cable, m / Enchufe	1,6/Schuko	1,6/Schuko	1,6/Schuko	1,6/Schuko	1,6/Schuko	1,6/Schuko
PNC	949716577	949716576	949716580	949 716 291	949 715 021	949 715 020
Código EAN	7332543550296	7332543550289	7332543550326	7332543204144	7332543189748	7332543189731

- Si tiene / - No tiene

1) Clase de eficiencia energética, en una escala que abarca desde A (más eficiente) a G (menos eficiente). Directiva 2002/40/CE de la Norma EN/50304.



# Infinitas posibilidades

## Una encimera que se adapta a tus recipientes, y no al contrario


Piensa en ella como un lienzo en blanco y sentirás que se abre ante ti un mundo de posibilidades infinitas. Nuestra gama de encimeras de inducción Infinite elimina la necesidad de cocinar en compartimentos limitados, típica de las placas de gas y de las placas radiantes. En su lugar, puedes colocar tus sartenes y cacerolas en cualquier lugar, sea cual sea su tamaño, mientras cubran alguna de las cruces correspondientes.

Pero eso no es todo. También dispones de un panel de control realmente preciso y sensible. Pasa de hervir a cocer a fuego lento en un instante sin necesidad de mover los recipientes de un lado al otro. O, si tienes prisa, utiliza la función de cocción intensiva para generar calor con rapidez. Además, gracias al control táctil deslizante puedes ajustar la potencia de cocción precisa mucho más rápido que con un panel de control táctil convencional.



## La conexión profesional

Atentos al sonido de los alimentos en cocción, los chefs notan los cambios en apariencia y los aromas que desprenden. Y a menudo tienen que variar la potencia de cocción en un instante. Esta capacidad está ahora al alcance de tu mano, gracias a las encimeras de inducción de la gama Infinite.



Modelo EHI 8742 FOZ

Para más información consulte nuestra página de las encimeras de inducción o visita [www.electrolux.es](http://www.electrolux.es)



# La instalación más rápida del Mercado



### Instalación más eficiente

El concepto de instalación más rápido y sencillo del mercado. La instalación en un solo paso gracias a un proceso automatizado para cualquier medida. Tan solo será necesario colocar tu placa sobre el hueco de la encimera. La pestañas que la placa tiene preinstaladas la ajustarán de forma inmediata a la encimera.



### Adiós a la ventilación frontal

Gracias al cajón protector ProBox™ no será necesario el hueco para la ventilación frontal que tradicionalmente necesitaban las placas.

La solución ideal para instalar de forma segura una encimera sobre un cajón, con una ventilación perfecta y distancia de seguridad adecuada.

# 64%



Gracias a PerfektFit™  
ahorrarás un 64% del tiempo  
de la instalación de placas  
frente a la media de los  
competidores.



# Encimeras de cocción Novedades

Infinitas posibilidades para cocinar cada día. El camino más rápido a las más exquisitas delicias de la mano de la amplia gama de encimeras de inducción Electrolux de características y funciones de vanguardia. El poder para elaborar más platos succulentos en menos tiempo.



#### FlexiBridge

Nuestra zona de cocción especial de cuatro segmentos no solo te permite elegir cómo combinar cada uno de los segmentos, sino que combinándolos todos a una, te ofrece la posibilidad de cocinar en la zona de cocción individual más grande del mercado; y además con distribución optimizada del calor.

#### Función PowerSlide

Para controlar la temperatura de forma precisa e instantánea, los chefs simplemente mueven las sartenes sobre la superficie de la placa en lugar de reajustar la temperatura.

La función PowerSlide crea una exclusiva zona francesa, con un ajuste gradual de la temperatura: más caliente delante y más fría atrás. Simplemente desplaza el recipiente para disfrutar del control más profesional del proceso de cocción.



Máxima flexibilidad a la hora de cocinar gracias a FlexiBridge.



Consigue la temperatura de cocción deseada tan solo deslizando la olla o sartén sobre la placa.

### Zonas Infinite

Las zonas de cocción Infinite se adaptan a tamaño y forma. Cada una de ellas se ajusta automáticamente para funcionar con el recipiente colocado sobre ellas, independientemente de su tamaño y sin perder un ápice de energía calorífica.



### Función Puentes

Con nuestra mejorada función Puentes puedes conectar 2 zonas de cocción individuales para funcionar como una sola más grande, controlada por un único selector de potencia y temporizador. Algo ideal para recipientes más grandes como una olla de pescado.



### Potencia intensiva

Acelera la cocción con la función Booster de potencia intensiva. Te ofrece un impulso adicional de energía para alcanzar en un instante las temperaturas más elevadas.



Combina hasta 4 zonas con Flexibridge.

### Hob2Hood

Activa y regula automáticamente la campana extractora.



### Por si suena el teléfono

Pausa la cocción con un solo toque. Reduce todas las zonas a la mínima potencia "manteniendo caliente" los alimentos si acaso te interrumpen mientras preparas la cena.



# Encimeras te interesa saber

Descubre como la gama Inspiration  
te ayudará en el día a día.



## Libertad en tu cocina

La función puente te permitirá cocinar sin límites. Las distintas zonas de cocción se pueden combinar como si de una sola se tratara, pudiendo cocinar con diferentes recipientes sin que esto suponga un inconveniente. Mayor libertad en tu cocina para que no tengas límites a la hora de preparar tus recetas preferidas.

## Inducción flexible: Función Puente

### FlexiPuente/Opción 1:

Conecta las zonas delanteras y las dos traseras a la vez con sartenes u ollas de superficie 210mm en cada zona consiguiendo una distribución del calor totalmente uniforme.



### FlexiPuente/Opción 2:

Conecta 3 zonas seguidas juntas. Ideal para colocar una freidora en tres zonas o una sartén de 28cm y una olla pequeña de 120 mm para salsa. Consiguiendo un calor uniforme en todas las zonas.



### FlexiPuente/Opción 3:

Utiliza las 4 zonas juntas convirtiéndolas en una única zona de cocción mas alargada. Perfecta para una plancha grill, consiguiendo una distribución uniforme del calor.




## Inducción Flexible: Función PowerSlide

Dispone en la zona flexible de tres zonas de cocción que incorporan diferentes temperaturas. Simplemente deslizando el utensilio podrás pasar de sellar los alimentos a fuego fuerte, para después cocinarlos a fuego medio y finalmente mantenerlos calientes a fuego lento.

**Fuego fuerte para sellar**

**Fuego medio para cocciones suaves y largas**

**Fuego lento para mantener caliente**



**Función PowerSlide:** pasa de fuego fuerte a fuego lento con un solo movimiento.



# Encimeras de gas Novedades

Te presentamos las novedades en nuestras encimeras de gas, con todo lo necesario para que aquellos que prefieren encimeras de gas, disfruten cocinando.

## Nuevo diseño

en estética Gas on Glass con un diseño más premium.

## Nuevo ángulo de regulación de la llama

más preciso y cómodo. Para una mejor regulación.

## Diseño de las parrillas

fabricadas en hierro fundido, con una estética más cuidada, además de ofrecer más seguridad.

## Más espacio

entre los mandos, lo que evita que se recalienten mientras la llama está encendida.

## Speed Burner

Los quemadores rápidos te permiten una cocción más rápida. Son un 20% más eficientes. A más potencia calorífica, más flexibilidad de cocción.

Solo 8 mm de altura de la encimera

# Pequeño tamaño, gran sabor

Disponer de poco espacio no debería afectar a tu habilidad para elaborar succulentas delicias en tu cocina.

Con sus tres quemadores, incluido un potente Quemador Wok, la ingeniosa distribución de esta placa te ofrece más espacio para trabajar con sartenes y cacerolas de gran tamaño. Desde una paella tradicional hasta un estofado de cordero, todo un nuevo universo culinario a tus pies.

## Gas on Glass

La belleza y la eficiencia se unen en esta estética: Placas de gas como nunca habías visto antes. Su base de cristal, unido a unos quemadores más eficientes y unas rejillas renovadas, conforman un conjunto perfecto.



## Llama Vertical

Los quemadores de llama vertical de Electrolux, muy eficientes, aprovechan al máximo la energía.



## Funciones y características principales



### Cocción al wok

Introduce en tu cocina sabores auténticos venidos de todas partes del mundo gracias a nuestro quemador extra grande.



### Diseño inteligente

Ubicado al frente, el quemador rápido disfruta de la posición ideal para facilitarte el acceso y te ofrece la capacidad de trabajar con recipientes de gran tamaño.



### Mandos fríos al tacto

Los mandos de esta placa permanecen fríos al tacto durante la cocción al estar situados al frente y a la derecha, donde hay más espacio entre las zonas de cocción y los propios mandos.

## Quemador Wok


El Quemador Wok de Electrolux te da la posibilidad de acceder a técnicas culinarias profesionales.



## Speed Burner

Los quemadores rápidos te permiten una cocción más rápida. Son un 20% más eficientes. A más potencia calorífica, más flexibilidad de cocción.






EHI 8742 FOZ

## Vidrocerámica Infinite™ Inducción

EHI 8742 FOZ

Inducción Infinite™, máxima libertad



## Beneficios / Características

## Disfruta como los profesionales de sus infinitas posibilidades

La vitrocerámica de inducción Infinite™ te ofrece la máxima libertad. Puedes colocar recipientes de diferente tamaño y forma donde desees, siempre y cuando estos cubran una de las cruces.


Mandos táctiles giratorios deslizantes con 14 niveles de temperatura e indicadores LED en blanco para un control más intuitivo.

Gracias a la función Puente dos zonas de cocción se convierten en una más grande.

- Función Power Booster para acelerar la cocción y alcanzar una potencia mayor instantáneamente
- Activa la Función Stop&Go si no puedes estar pendiente de la vitrocerámica durante unos minutos
- Cocción por inducción: más rápida, económica y segura

- Calentamiento Automático: ajusta el calor necesario de forma más rápida
- EcoTimer™ desconecta la vitrocerámica usando el calor residual hasta que termine la cocción
- El cronómetro CountUp Timer informa del tiempo que lleva funcionando la zona de cocción
- CleverHeat: indicador de calor residual 3 fases
- Temporizador apagado automático
- Desconexión automática
- Bloqueo de seguridad para niños
- Avisador acústico
- Ancho: 80 cm con 1 lado biselado
- Inducción: 4 zonas
- 1 zona: 2.400/3.700W / 300mm
- 2 zonas: 2.300/3.200W / 210mm
- 1 zona: 1.400/2.500W / 145mm

## Información Técnica

Dimensiones hueco (mm)  
750 (Ancho) x 490 (Fondo)

P.V.P.R.: 1.235€ IVA incluido

PNC: 949596381

EAN: 7332543407279

**Vitrocerámica Infinite™ Inducción**


**EHN 6532 FHK**

**Disfruta como los profesionales de sus infinitas posibilidades**

La vitrocerámica de inducción Infinite te ofrece la máxima libertad. Puedes colocar recipientes de diferente tamaño y forma donde desees, siempre y cuando estos cubran una de las cruces.

Mandos táctiles deslizantes Direct Access con 14 niveles de temperatura. Permiten ajustar con precisión y al instante la potencia necesaria.

Gracias a la función Puente dos zonas de cocción se convierten en una más grande.




**Características**

- Hob2Hood, activa y regula automáticamente la campana extractora desde la placa
- Función Power Booster para acelerar la cocción y alcanzar una potencia mayor instantáneamente
- Activa la Función Stop&Go
- Calentamiento Automático: ajusta el calor necesario de forma más rápida
- EcoTimer™ desconecta la vitro usando el calor residual hasta que termine la cocción
- El cronómetro CountUp Timer informa del tiempo que lleva funcionando la zona de cocción
- CleverHeat: indicador de calor residual 3 fases
- Temporizador apagado automático
- Desconexión automática
- Bloqueo de seguridad para niños
- Avisador acústico
- Ancho: 60 cm con 1 lado biselado
- 1 zona doble: 1.800/2.800/3.500/5.200W / 180-280mm
- 2 zonas: 2.300/3.200W / 210mm

**Información Técnica**



**Dimensiones hueco (mm)**  
560 (Ancho) x 490 (Fondo)



**P.V.P.R.: 730€ IVA incluido**  
PNC: 949596342  
EAN: 7332543391011

**Vitrocerámica Infinite™ Inducción**


**EHN 6332 FOK**

**Disfruta como los profesionales de sus infinitas posibilidades**

La vitrocerámica de inducción Infinite te ofrece la máxima libertad. Puedes colocar recipientes de diferente tamaño y forma donde desees, siempre y cuando estos cubran una de las cruces.

Mandos táctiles Touch Control con 14 niveles de temperatura y programador.

Gracias a la función Puente dos zonas de cocción se convierten en una más grande.




**Características**

- Función Power Booster para acelerar la cocción y alcanzar una potencia mayor instantáneamente
- Activa la Función Stop&Go si no puedes estar pendiente de la vitrocerámica durante unos minutos
- Calentamiento Automático: ajusta el calor necesario de forma más rápida
- Temporizador
- Indicador de calor residual
- Temporizador apagado automático
- Desconexión automática
- Bloqueo de seguridad para niños
- Avisador acústico
- Ancho: 60 cm con 1 lado biselado
- 1 zona doble: 1.800/2.800/3.500/5.200W / 180-280mm
- 2 zonas: 2.300/3.200W / 210mm

**Información Técnica**



**Dimensiones hueco (mm)**  
560 (Ancho) x 490 (Fondo)



**P.V.P.R.: 705€ IVA incluido**  
PNC: 949596405  
EAN: 7332543425747

## Vitrocerámica Inducción

### EHM 6532 FHK

Disfruta de la libertad de cocinar lo que deseas gracias a la variedad de tamaños

Utiliza sartenes y ollas grandes como un chef profesional. La zona de cocción extra-grande de esta placa ofrece libertad para preparar fácilmente las recetas en utensilios de gran tamaño.

Mandos táctiles deslizantes Direct Access con 14 niveles de temperatura. Permiten ajustar con precisión y al instante la potencia necesaria.

Cocción por inducción: más rápida, económica y segura.




## Características

- Hob2Hood, activa y regula automáticamente la campana extractora desde la placa
- Función Power Booster para acelerar la cocción y alcanzar una potencia mayor instantáneamente
- Activa la Función Stop&Go si no puedes estar pendiente de la vitrocerámica durante unos minutos
- Calentamiento Automático
- EcoTimer™ desconecta la vitro usando el calor residual hasta que termine la cocción
- Cronómetro CountUp Timer
- CleverHeat: Indicador de calor residual 3 fases
- Temporizador apagado automático
- Desconexión automática
- Bloqueo de seguridad para niños
- Avisador acústico
- Ancho: 60 cm con 1 lado biselado
- 1 zona doble: 1.800/2.800/3.500/5.200W / 180-280mm
- 1 zona: 2.300/3.700W / 210mm
- 1 zona: 1.400/2.500W / 145mm

## Información Técnica



**Dimensiones hueco (mm)**  
560 (Ancho) x 490 (Fondo)



**P.V.P.R.: 665€ IVA incluido**

PNC: 949596335

EAN: 7332543390984

## Vitrocerámica Inducción


### EHH 6332 FOK

Disfruta de la libertad de cocinar lo que deseas gracias a la variedad de tamaños

Utiliza sartenes y ollas grandes como un chef profesional. La zona de cocción extra-grande de esta placa ofrece libertad para preparar fácilmente las recetas en utensilios de gran tamaño.

Cocción por inducción: más rápida, económica y segura.

Mandos táctiles Touch Control con 14 niveles de temperatura y programador.




## Características

- Función Power Booster para acelerar la cocción y alcanzar una potencia mayor instantáneamente
- Activa la Función Stop&Go si no puedes estar pendiente de la vitrocerámica durante unos minutos
- Calentamiento Automático: ajusta el calor necesario de forma más rápida
- Temporizador
- Indicador de calor residual
- Temporizador apagado automático
- Desconexión automática
- Bloqueo de seguridad para niños
- Avisador acústico
- Ancho: 60 cm con 1 lado biselado
- 1 zona doble: 1.800/2.800/3.500/3.700W / 180-280mm
- 1 zona: 2.300/3.700W / 210mm
- 1 zona: 1.400/2.500W / 145mm

## Información Técnica



**Dimensiones hueco (mm)**  
560 (Ancho) x 490 (Fondo)



**P.V.P.R.: 610€ IVA incluido**

PNC: 949596013

EAN: 7332543164691

## Vidriocerámica Inducción


## EHH 6332 IOK

Disfruta de la libertad de cocinar lo que deseas gracias a la variedad de tamaños

Utiliza sartenes y ollas grandes como un chef profesional. La zona de cocción extra-grande de esta placa ofrece libertad para preparar fácilmente las recetas en utensilios de gran tamaño.

Cocción por inducción: más rápida, económica y segura.

Mandos táctiles Touch Control con 14 niveles de temperatura y programador.




## Características

- Función Power Booster para acelerar la cocción y alcanzar una potencia mayor instantáneamente
- Activa la Función Stop&Go si no puedes estar pendiente de la vitrocerámica durante unos minutos
- Calentamiento Automático: ajusta el calor necesario de forma más rápida
- Temporizador
- Indicador de calor residual
- Temporizador apagado automático
- Desconexión automática
- Bloqueo de seguridad para niños
- Avisador acústico
- Ancho: 60 cm sin marco
- 1 zona doble: 1.800/2.800/3.500/3.700W / 180-280mm
- 1 zona: 2.300/3.700W / 210mm
- 1 zona: 1.400/2.500W / 145mm

## Información Técnica



**Dimensiones hueco (mm)**  
560 (Ancho) x 490 (Fondo)



**P.V.P.R.: 535€ IVA incluido**

PNC: 949596037

EAN: 7332543184699

## Vidriocerámica Inducción


## EHH 6332 ISK

Disfruta de la libertad de cocinar lo que deseas gracias a la variedad de tamaños

Utiliza sartenes y ollas grandes como un chef profesional. La zona de cocción extra-grande de esta placa ofrece libertad para preparar fácilmente las recetas en utensilios de gran tamaño.

Cocción por inducción: más rápida, económica y segura.

Mandos táctiles Touch Control con 14 niveles de temperatura y programador.




## Características

- Función Power Booster para acelerar la cocción y alcanzar una potencia mayor instantáneamente
- Activa la Función Stop&Go si no puedes estar pendiente de la vitrocerámica durante unos minutos
- Calentamiento Automático: ajusta el calor necesario de forma más rápida
- Indicador de calor residual
- Desconexión automática
- Bloqueo de seguridad para niños
- Ancho: 60 cm sin marco
- 1 zona doble: 1800/2800/3500/3700W / 180-280mm
- 1 zona: 2300/3700W / 210mm
- 1 zona: 1400/2500W / 145mm

## Información Técnica



**Dimensiones hueco (mm)**  
560 (Ancho) x 490 (Fondo)



**P.V.P.R.: 575€ IVA incluido**

PNC: 949596053

EAN: 7332543183722

### Vitrocerámica Infinite™ Inducción


#### EHL 6740 FAZ

#### Disfruta como los profesionales de sus infinitas posibilidades

La vitrocerámica de inducción Infinite™ te ofrece la máxima libertad. Puedes colocar recipientes de diferente tamaño y forma donde desees, siempre y cuando estos cubran una de las cruces.

Mandos táctiles giratorios deslizantes con 14 niveles de temperatura e indicadores LED en blanco para un control más intuitivo.

Gracias a la función Puente dos zonas de cocción se convierten en una más grande.




### Características

- Función Power Booster para acelerar la cocción y alcanzar una potencia mayor instantáneamente
- Activa la Función Stop&Go si no puedes estar pendiente de la vitrocerámica durante unos minutos
- Cocción por inducción: más rápida, económica y segura
- Calentamiento Automático: ajusta el calor necesario de forma más rápida
- EcoTimer™ desconecta la vitro usando el calor residual hasta que termine la cocción
- El cronómetro CountUp Timer informa del tiempo que lleva funcionando la zona de cocción
- CleverHeat: indicador de calor residual 3 fases
- Temporizador apagado automático
- Desconexión automática
- Bloqueo de seguridad para niños
- Avisador acústico
- Ancho: 60 cm con 1 lado biselado
- Inducción: 4 zonas
- 4 Zonas: 2.300/3.200W / 210mm con 2 funciones puente

### Información Técnica



**Dimensiones hueco (mm)**  
560 (Ancho) x 490 (Fondo)



**P.V.P.R.: 875€ IVA incluido**

PNC: 949596379

EAN: 7332543407255

### Vitrocerámica Infinite™ Inducción


#### EHI 6740 FOZ

#### Disfruta como los profesionales de sus infinitas posibilidades

La vitrocerámica de inducción Infinite™ te ofrece la máxima libertad. Puedes colocar recipientes de diferente tamaño y forma donde desees, siempre y cuando estos cubran una de las cruces.

Mandos táctiles giratorios deslizantes blancos y ocultos con 14 niveles de temperatura.

Gracias a la función Puente dos zonas de cocción se convierten en una más grande.




### Características

- Función Power Booster para acelerar la cocción y alcanzar una potencia mayor instantáneamente
- Activa la Función Stop&Go si no puedes estar pendiente de la vitrocerámica durante unos minutos
- Calentamiento Automático: ajusta el calor necesario de forma más rápida
- EcoTimer™ desconecta la vitro usando el calor residual hasta que termine la cocción
- El cronómetro CountUp Timer informa del tiempo que lleva funcionando la zona de cocción
- CleverHeat: indicador de calor residual 3 fases
- Temporizador apagado automático
- Desconexión automática
- Bloqueo de seguridad para niños
- Avisador acústico
- Ancho: 60 cm con 1 lado biselado
- 2 zonas: 2.300/3.200W / 210mm
- 1 zona: 1.800/2.800W / 180mm
- 1 zona: 1.400/2.500W / 145mm

### Información Técnica



**Dimensiones hueco (mm)**  
560 (Ancho) x 490 (Fondo)



**P.V.P.R.: 840€ IVA incluido**

PNC: 949596416

EAN: 7332543429486

Vitroc er mica Inducci n


EHH 6340 FOK

Velocidad y precisi n para creaciones m s jugosas

Da rienda suelta a tu talento y aprovecha la velocidad y precisi n que usan los chefs profesionales. La inducci n permite realizar ajustes de calor m s precisos e instant neos.

Cocci n por inducci n: m s r pida, econ mica y segura.

Mandos t ctiles Touch Control con 9 niveles de temperatura y programador.




Características

- Funci n Power Booster para acelerar la cocci n y alcanzar una potencia mayor instant neamente
- Activa la Funci n Stop&Go si no puedes estar pendiente de la vitroc er mica durante unos minutos
- Calentamiento Autom tico: ajusta el calor necesario de forma m s r pida
- Temporizador apagado autom tico
- Indicador de calor residual
- Desconexi n autom tica
- Bloqueo de seguridad para ni os
- Avisador ac stico
- Ancho: 60 cm con 1 lado biselado
- 1 zona: 2.300/3.700W / 210mm
- 2 zonas: 1.800/2.800W / 180mm
- 1 zona: 1.400/2.500W / 145mm

Informaci n T cnica



Dimensiones hueco (mm)  
560 (Ancho) x 490 (Fondo)



P.V.P.R.: 715  IVA incluido

PNC: 949596017

EAN: 7332543164738

Encimera Mixta


EHG 6341 FOK

Inducci n y Hi-Light en una misma vitroc er mica

Gracias a sus 2 zonas de inducci n y 2 zonas Hi-light puedes elegir la forma de cocinar tus recetas.

Cocci n por inducci n: m s r pida, econ mica y segura.

Mandos t ctiles Touch Control con 14 niveles de temperatura y programador.




Características

- Funci n Power Booster para acelerar la cocci n y alcanzar una potencia mayor instant neamente
- Activa la Funci n Stop&Go si no puedes estar pendiente de la vitroc er mica durante unos minutos
- Calentamiento Autom tico: ajusta el calor necesario de forma m s r pida
- Indicador de calor residual
- Desconexi n autom tica
- Temporizador con apagado autom tico
- Bloqueo de seguridad para ni os
- Avisador ac stico
- Ancho: 60 cm con 1 lado biselado
- 1 zona inducci n: 2.300/3.700W / 210mm
- 1 zona inducci n: 1.400/2.500W / 145mm
- 1 zona doble Hi-Light: 700/1.700W / 120/180mm
- 1 zona Hi-Light: 1.200W / 145mm

Informaci n T cnica



Dimensiones hueco (mm)  
560 (Ancho) x 490 (Fondo)



P.V.P.R.: 650  IVA incluido

PNC: 949596023

EAN: 7332543164899

## Encimera Mixta Gas

### EGD 6576 NOK

#### Inducción y gas juntos a tu alcance

Gracias a sus 2 zonas de inducción y sus 2 quemadores de gas puedes elegir usar diferentes fuentes de energía.

Cocción por inducción: más rápida, económica y segura.

Mandos táctiles Touch Control deslizantes para la inducción y mandos giratorios para el control del gas.



## Características


- Función Power Booster para acelerar la cocción al alcanzar altas temperaturas instantáneamente
- Activa la función Stop&Go para realizar una pausa en cualquier momento
- Desconexión automática
- Temporizador con apagado automático
- Bloqueo de seguridad para niños
- Parrillas de hierro fundido para ofrecer mayor resistencia al calor y durabilidad
- El Termopar de seguridad del gas ofrece una gran tranquilidad
- El encendido electrónico de esta placa permite empezar sin demoras
- Ancho: 60 cm
- 1 zona inducción: 2.300/3.300W / 210mm
- 1 zona inducción: 1.400/2.500W / 140mm
- 1 zona gas natural: 2.700W / 100mm
- 1 zona gas natural: 1.900W / 70mm
- Inyectores gas butano incluidos

## Información Técnica



### Dimensiones hueco (mm)

560 (Ancho) x 490 (Fondo) x 55 (Alto)



P.V.P.R.: 665€ IVA incluido

PNC: 949760068

EAN: 7332543196265

## Vitrocerámica Hi-Light

### EHF 6232 IOK

#### Disfruta del espacio y de la libertad de cocinar todo lo que deseas

Utiliza sartenes y ollas grandes como un chef profesional. La zona de cocción extra-grande de esta placa ofrece libertad para preparar fácilmente las recetas en utensilios de gran tamaño.

Superficie vitrocerámica fácil de limpiar.

Mandos táctiles Touch Control con 9 niveles de temperatura.



## Características


- Displays indicadores que muestran todas las opciones seleccionadas
- Indicador de calor residual
- Desconexión automática
- Ancho: 60 cm sin marco
- Hi-Light: 3 zonas
- 1 zona triple Hi-Light: 1.050/1.950/2.700W 145/210/270mm
- 1 zona Hi-Light: 1800 / 180mm
- 1 zona Hi-Light: 1200 / 145mm

## Información Técnica



### Dimensiones hueco (mm)

560 (Ancho) x 490 (Fondo)



P.V.P.R.: 400€ IVA incluido

PNC: 949492235

EAN: 7332543487370

**Vitrocerámica Hi-Light**

**EHF 6231 FOK**

**Disfruta del espacio y de la libertad de cocinar todo lo que desees**

Utiliza sartenes y ollas grandes como un chef profesional. La zona de cocción extra-grande de esta placa ofrece libertad para preparar fácilmente las recetas en utensilios de gran tamaño.

Superficie vitrocerámica fácil de limpiar.

Mandos táctiles Touch Control con 9 niveles de temperatura.




**Características**

- Displays indicadores que muestran todas las opciones seleccionadas
- Indicador de calor residual
- Desconexión automática
- Bloqueo de seguridad para niños
- Ancho: 60 cm con 1 lado biselado
- Hi-Light: 3 zonas
- 1 zona doble Hi-Light: 1700/2700W / 210/270mm
- 1 zona Hi-Light: 1.800 / 180mm
- 1 Zona Hi-Light: 1.200 / 145mm

**Información Técnica**



**Dimensiones hueco (mm)**  
560 (Ancho) x 490 (Fondo)



**P.V.P.R.: 375€ IVA incluido**

PNC: 949492238

EAN: 7332543487400

**Vitrocerámica Hi-Light**

**EHF 6241 FOK**

**Disfruta del espacio y de la libertad de cocinar todo lo que desees**

Utiliza sartenes y ollas grandes como un chef profesional. La zona de cocción de esta placa ofrece libertad para preparar fácilmente las recetas en utensilios de gran tamaño.

Superficie vitrocerámica fácil de limpiar.

Mandos táctiles Touch Control con 9 niveles de temperatura.




**Características**

- Displays indicadores que muestran todas las opciones seleccionadas
- Indicador de calor residual
- Desconexión automática
- Bloqueo de seguridad para niños
- Ancho: 60 cm con 1 lado biselado
- Hi-Light: 4 zonas
- 1 zona doble Hi-Light: 750/2200W / 120/210mm
- 2 zonas Hi-Light: 1.200 / 145mm
- 1 zona Hi-Light: 1.800 / 120mm

**Información Técnica**



**Dimensiones hueco (mm)**  
560 (Ancho) x 490 (Fondo)



**P.V.P.R.: 440€ IVA incluido**

PNC: 949492104

EAN: 7332543484133

## Encimera Gas on Glass

## EGT 6633 NOK


Combina el estilo y la suavidad del cristal con la precisión del gas, eficaz y profesional

Speed Burner: nuevo quemador hasta un 20% más eficiente que un quemador estándar.

Para un aspecto innovador de primera clase elija esta placa Gas on Glass.

Parrillas de hierro fundido para ofrecer mayor resistencia al calor y durabilidad.

Quemadores de tres tamaños diferentes para mayor flexibilidad y creatividad.




## Características

- El Termopar de seguridad del gas ofrece una gran tranquilidad
- El encendido electrónico de esta placa permite empezar sin demoras
- Mandos de control giratorios Frontales para un control completo del gas
- Parrillas de hierro fundido
- Ancho: 60 cm
- Gas natural: 3 zonas
- Quemador Wok Speed Burner de gas natural: 4000W/122mm
- 1 zonas gas natural: 1000W/54mm
- 1 zona Speed Burner gas natural: 3000W/100mm
- Inyectores gas butano incluidos

## Información Técnica



Dimensiones hueco (mm)  
560 (Ancho) x 480 (Fondo)



P.V.P.R.: 370€ IVA incluido

PNC: 949640383

EAN: 7332543467358



**Encimera Gas on Glass**

**EGT 7353 NOK**

**Combina el estilo y la suavidad del cristal con la precisión del gas, eficaz y profesional**

Para un aspecto innovador de primera clase elija esta placa Gas on Glass.

Parrillas de hierro fundido para ofrecer mayor resistencia al calor y durabilidad.

Quemadores de tres tamaños diferentes para mayor flexibilidad y creatividad.


**Características**

- El Termopar de seguridad del gas ofrece una gran tranquilidad
- El encendido electrónico de esta placa permite empezar sin demoras
- Mandos de control giratorios frontales para un control completo del gas
- Parrillas de hierro fundido
- Ancho: 70 cm
- Gas natural: 5 zonas
- Quemador Wok de gas natural: 3.800W / 122mm
- 3 zonas gas natural: 1.900W / 70mm
- 1 zona gas natural: 1.000W / 54mm
- Inyectores gas butano incluidos


**Información Técnica**



**Dimensiones hueco (mm)**  
560 (Ancho) x 480 (Fondo)



**P.V.P.R.: 530€ IVA incluido**  
PNC: 949630576  
EAN: 7332543355457



**Encimera Gas on Glass**

**EGT 6142 NOK**

**Combina el estilo y la suavidad del cristal con la precisión del gas, eficaz y profesional**

Para un aspecto innovador de primera clase elija esta placa Gas on Glass.

Parrillas de hierro fundido para ofrecer mayor resistencia al calor y durabilidad.

Quemadores de tres tamaños diferentes para mayor flexibilidad y creatividad.


**Características**

- El Termopar de seguridad del gas ofrece una gran tranquilidad
- El encendido electrónico de esta placa permite empezar sin demoras
- Mandos de control giratorios laterales para un control completo del gas
- Parrillas de hierro fundido
- Ancho: 60 cm
- Gas natural: 4 zonas
- 1 zona gas natural: 2.700W / 100mm
- 2 zonas gas natural: 1.900W / 70mm
- 1 zona gas natural: 1.000W / 54mm
- Inyectores gas butano incluidos


**Información Técnica**



**Dimensiones hueco (mm)**  
550 (Ancho) x 470 (Fondo)



**P.V.P.R.: 435€ IVA incluido**  
PNC: 949620897  
EAN: 7332543196180



## Encimera de Gas

## EGH 7353 BOX

Ofrece el calor súper intenso que necesita para cocinar con Wok

Marco con diseño biselado para evitar desbordamiento de líquidos.

Gracias al quemador de triple corona puedes crear una llama muy intensa. Es exactamente el tipo de calor que necesitas para cocinar con Wok.

Nuevo diseño de parrilla para una perfecta sujeción de los utensilios y con perfil biselado para contener las manchas durante la cocción.




## Características

- Parrillas de hierro fundido para ofrecer mayor resistencia al calor y durabilidad
- Quemadores de 4 tamaños diferentes para mayor flexibilidad y creatividad
- El Termopar de seguridad del gas ofrece una gran tranquilidad
- El encendido electrónico de esta placa permite empezar sin demoras
- Mandos de control giratorios frontales para un control completo del gas
- Parrillas de hierro fundido
- Ancho: 75 cm
- Gas natural: 5 zonas
- Quemador Wok de gas natural: 4.000W/128mm
- 2 zonas gas natural: 2.000W / 70mm
- 1 zona gas natural: 3.000W / 100mm
- 1 zona gas natural: 1.000W / 54mm
- Inyectores incluidos para gas butano

## Información Técnica



## Dimensiones hueco (mm)



P.V.P.R.: 395€ IVA incluido

PNC: 949630773

EAN: 7332543547036

## Encimera Gas

## EGH 6343 BOX

Ofrece el calor super intenso que necesita para cocinar con Wok

Marco con diseño biselado para evitar desbordamiento de líquidos.

Gracias al quemador de triple corona puedes crear una llama muy intensa. Es exactamente el tipo de calor que necesitas para cocinar con Wok.

Nuevo diseño de parrilla para una perfecta sujeción de los utensilios y con perfil biselado para contener las manchas durante la cocción.



## Características


- El Termopar de seguridad del gas ofrece una gran tranquilidad
- El encendido electrónico de esta placa permite empezar sin demoras
- Mandos de control giratorios frontales para un control completo del gas
- Parrillas de hierro fundido
- Ancho: 60 cm
- Gas natural: 4 zonas
- Quemador Wok de gas natural: 4.000W / 122mm
- 2 zonas gas natural: 2.000W / 70mm
- 1 zona gas natural: 1.000W / 54mm
- Inyectores incluidos para gas butano

## Información Técnica



## Dimensiones hueco (mm)

560 (Ancho) x 480 (Fondo)



P.V.P.R.: 330€ IVA incluido

PNC: 949640310

EAN: 7332543421770

**Encimera Gas**

**EGH 6333 BOX**

**Ofrece el calor súper intenso que necesita para cocinar con Wok**

Marco con diseño biselado para evitar desbordamiento de líquidos.

Gracias al quemador de triple corona puedes crear una llama muy intensa. Es exactamente el tipo de calor que necesitas para cocinar con Wok.

Nuevo diseño de parrilla para una perfecta sujeción de los utensilios y con perfil biselado para contener las manchas durante la cocción.




**Características**

- Parrillas de hierro fundido para ofrecer mayor resistencia al calor y durabilidad
- Quemadores de 3 tamaños diferentes para mayor flexibilidad y creatividad
- El Termopar de seguridad del gas ofrece una gran tranquilidad
- El encendido electrónico de esta placa permite empezar sin demoras
- Mandos de control giratorios frontales para un control completo del gas
- Parrillas de hierro fundido
- Ancho: 60 cm
- Gas natural: 3 zonas
- Quemador Wok de gas natural: 4.000W / 122mm
- 1 zona gas natural: 3.000W / 100mm
- 1 zona gas natural: 1.000W / 54mm
- Inyectores incluidos para gas butano

**Información Técnica**



**Dimensiones hueco (mm)**  
560 (Ancho) x 480 (Fondo)



**P.V.P.R.: 345€ IVA incluido**

PNC: 949640386

EAN: 7332543467389

**Encimera Gas**

**EGG 7253 NOX**

**Ofrece el calor súper intenso que necesita para cocinar con Wok**

Gracias al quemador de triple corona puedes crear una llama muy intensa. Es exactamente el tipo de calor que necesitas para cocinar con Wok.

Máxima precisión del gas, eficaz y profesional.




**Características**

- Quemadores de 4 tamaños diferentes para mayor flexibilidad y creatividad
- Parrillas esmaltadas
- El Termopar de seguridad del gas ofrece una gran tranquilidad
- El encendido electrónico de esta placa permite empezar sin demoras
- Mandos de control giratorios frontales para un control completo del gas
- Ancho: 75 cm
- Gas natural: 5 zonas
- Quemador Wok de gas natural: 4.000W / 122mm
- 1 zona gas natural: 3.000W / 100mm
- 2 zonas gas natural: 2.000W / 70mm
- 1 zona gas natural: 1.000W / 54mm
- Inyectores gas butano incluidos

**Información Técnica**



**Dimensiones hueco (mm)**  
560 (Ancho) x 480 (Fondo)



**P.V.P.R.: 370€ IVA incluido**

PNC: 949630453

EAN: 7332543198740

## Encimera Gas

## EGH 6243 BOX

Ofrece el calor súper intenso que necesita para cocinar con Wok

Marco con diseño biselado para evitar desbordamiento de líquidos.

Gracias al quemador de triple corona puedes crear una llama muy intensa. Es exactamente el tipo de calor que necesitas para cocinar con Wok.

Nuevo diseño de parrilla para una perfecta sujeción de los utensilios y con perfil biselado para contener las manchas durante la cocción.




## Características

- El Termopar de seguridad del gas ofrece una gran tranquilidad
- El encendido electrónico de esta placa permite empezar sin demoras
- Mandos de control giratorios frontales para un control completo del gas
- Parrillas esmaltadas
- Ancho: 60 cm
- Gas natural: 4 zonas
- Quemador Wok de gas natural: 4.000W / 122mm
- 2 zonas gas natural: 2.000W / 70mm
- 1 zona gas natural: 1.000W / 54mm
- Inyectores incluidos para gas butano

## Información Técnica



**Dimensiones hueco (mm)**  
560 (Ancho) x 480 (Fondo)



**P.V.P.R.: 305€ IVA incluido**

PNC: 949640299

EAN: 7332543421749

## Encimera Gas

## EGH 6233 BOX

Ofrece el calor súper intenso que necesita para cocinar con Wok

Marco con diseño biselado para evitar desbordamiento de líquidos.

Gracias al quemador de triple corona puedes crear una llama muy intensa. Es exactamente el tipo de calor que necesitas para cocinar con Wok.

Nuevo diseño de parrilla para una perfecta sujeción de los utensilios.




## Características

- Parrillas de hierro fundido para ofrecer mayor resistencia al calor y durabilidad
- Quemadores de 3 tamaños diferentes para mayor flexibilidad y creatividad
- El Termopar de seguridad del gas ofrece una gran tranquilidad
- El encendido electrónico de esta placa permite empezar sin demoras
- Mandos de control giratorios frontales para un control completo del gas
- Parrillas esmaltadas
- Ancho: 60 cm
- Gas natural: 3 zonas
- Quemador Wok de gas natural: 4.000W / 122mm
- 1 zona gas natural: 3.000W / 100mm
- 1 zona gas natural: 1.000W / 54mm
- Inyectores incluidos para gas butano

## Información Técnica



**Dimensiones hueco (mm)**  
560 (Ancho) x 480 (Fondo)



**P.V.P.R.: 305€ IVA incluido**

PNC: 949640387

EAN: 7332543467396

# Encimeras

## Encimeras Inducción




EHI 8742 FOZ    EHN 6532 FHK    EHN 6332 FOK    EHM 6532 FHK    EHH 6332 FOK    EHH 6332 IOK

FICHA DE PRODUCTO UE						
Marca	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Modelo	EHI8742FOZ	EHN6532FHK	EHN6332FOK	EHM6532FHK	EHH6332FOK	EHH6332IOK
Tipo	Inducción	Inducción	Inducción	Inducción	Inducción	Inducción
Estética	Biselada	Biselada	Biselada	Biselada	Biselada	Sin marco
Estética	Negra	Negra	Negra	Negra	Negra	Negra
Tamaño, cm	80	60	60	60	60	60
DIMENSIONES						
Ancho, mm	780	590	590	590	590	590
Fondo, mm	520	520	520	520	520	520
Alto, mm	50	55	55	55	55	55
Ancho hueco, mm	750	560	560	560	560	560
Fondo hueco, mm	490	490	490	490	490	490
Altura sobre encimera, mm	-	-	-	-	-	-
Alto mínimo encimera, mm	-	-	-	-	-	-
ZONAS						
Posterior izquierdo Potencia, (W)/Diámetro, (mm)	2300/3200W/210mm	2300/3200W/210mm	2300/3200W/210mm	1400/2500W/145mm	1400/2500W/145mm	1400/2500W/145mm
Centro posterior Potencia, (W)/Diámetro, (mm)	-	-	-	-	-	-
Posterior derecho Potencia, (W)/Diámetro, (mm)	2400/3700W/300mm	-	-	-	-	-
Frontal izquierdo Potencia, (W)/Diámetro, (mm)	2300/3200W/210mm	2300/3200W/210mm	2300/3200W/210mm	2300/3700W/210mm	2300/3700W/210mm	2300/3700W/210mm
Centro frontal Potencia, (W)/Diámetro, (mm)	1400/2500W/145mm	-	-	-	-	-
Frontal derecho Potencia, (W)/Diámetro, (mm)	-	1800/2800/3500/ 5200W/180/280mm	1800/2800/3500/ 5200W/180/280mm	1800/2800/3500/ 5200W/180/280mm	1800/2800/3500/ 3700W/180/280mm	1800/2800/3500/ 3700W/180/280mm
CARACTERÍSTICAS						
Display TFT	Deslizante Touch	-	-	-	-	-
Indicador de calor residual	•	-	-	•	•	•
Avisador acústico	•	•	•	•	•	•
Calentamiento automático	•	•	•	•	-	•
Desconexión automática	•	•	•	•	•	•
Power Booster	•	•	•	•	•	•
Funcion puente	•	•	•	-	-	-
Bloqueo de seguridad para la niños	•	•	•	•	•	•
Cronómetro CountUp Timer	•	•	-	•	-	-
Eco Timer	•	•	-	•	-	-
Hob-Hood connection	-	•	-	•	-	-
Stop + go	•	-	-	•	-	-
Temporizador	•	•	•	•	•	•
Protector de cajón opcional	PBOX-71R/81/944 189 314	PBOX-61R/944 189 313				
XL ADAPTER	-	-	-	-	-	-
CONEXIÓN ELÉCTRICA						
Potencia, W	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
Máxima Potencia gas	-	-	-	-	-	-
Tensión, V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia, Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Cable, m. / Enchufe	2/-	2/-	2/-	2/-	2/-	2/-
Consumo modo "Apagado", W	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
PNC	949596381	949596342	949596405	949596335	949596013	949596037
Código EAN	7332543407279	7332543391011	7332543425747	7332543390984	7332543164691	7332543184699

## Encimeras Inducción

## Encimeras Mixtas



EHH 6332 ISK

EHL 6740 FAZ

EHI 6740 FOZ

EHH 6340 FOK

EHG 6341 FOK

EGD 6576 NOK

FICHA DE PRODUCTO UE						
Marca	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Modelo	EHH6332ISK	EHL6740FAZ	EHI6740FOZ	EHH6340FOK	EHG6341FOK	EGD6576NOK
Tipo	Inducción	Inducción	Inducción	Inducción	Inducción Mixta	Inducción Mixta
Estética	Sin marco	Biselada	Biselada	Biselada	Biselada	Biselada
Estética	Negra	Negra	Negra	Negra	Negra	Negra
Tamaño, cm	60	60	60	60	60	60
DIMENSIONES						
Ancho, mm	590	590	590	590	590	590
Fondo, mm	520	520	520	520	520	520
Alto, mm	55	55	55	55	55	50
Ancho hueco, mm	560	560	560	560	560	560
Fondo hueco, mm	490	490	490	490	490	490
Altura sobre encimera, mm	-	-	-	-	-	5
Alto mínimo encimera, mm	-	-	-	-	-	30
ZONAS						
Posterior izquierdo Potencia, (W)/Diámetro, (mm)	1400/2500W/145mm	2300/3200W /180x210mm	2300/3200W/210mm	1800/2800W/180mm	1200W/145mm	1400/2500W/140mm
Centro posterior Potencia, (W)/Diámetro, (mm)	-	-	-	-	-	-
Posterior derecho Potencia, (W)/Diámetro, (mm)	-	2300/3200W /180x210mm	1800/2800W/180mm	1800/2800W/180mm	700/1700W/120/ 180mm	2700W/100mm
Frontal izquierdo Potencia, (W)/Diámetro, (mm)	2300/3700W/210mm	2300/3200W /180x210mm	2300/3200W/210mm	2300/3700W/210mm	2300/3700W/210mm	2300/3300W/210mm
Centro frontal Potencia, (W)/Diámetro, (mm)	-	-	-	-	-	-
Frontal derecho Potencia, (W)/Diámetro, (mm)	1800/2800/3500/ 3700W/180/280mm	2300/3200W /180x210mm	1400/2500W/145mm	1400/2500W/145mm	1400/2500W/145mm	1900W/70mm
CARACTERÍSTICAS						
Display TFT	-	Deslizante Touch	Deslizante Touch	Touch Control	Touch Control	-
Indicador de calor residual	•	•	•	•	•	•
Avisador acústico	-	•	•	•	•	•
Calentamiento automático	•	•	•	•	-	-
Desconexión automática	•	•	•	•	•	•
Power Booster	•	•	•	•	•	•
Funcion puente	-	•	•	-	-	-
Bloqueo de seguridad para la niños	•	•	•	•	•	•
Cronómetro CountUp Timer	-	•	•	-	-	-
Eco Timer	-	•	•	-	-	-
Hob-Hood connection	-	-	-	-	-	-
Stop + go	•	•	•	•	•	•
Temporizador	•	•	•	•	•	•
Protector de cajón opcional	PBOX-61R/944 189 313	PBOX-61R/944 189 313	PBOX-61R/944 189 313	PBOX-61R/944 189 313	-	-
XL ADAPTER	-	-	-	-	-	-
CONEXIÓN ELÉCTRICA						
Potencia, W	7.400	7.400	7.400	7.400	6.600	3.700
Máxima Potencia gas	-	-	-	-	-	-
Tensión, V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	230
Frecuencia, Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50
Cable, m. / Enchufe	2/-	2/-	2/-	2/-	2/-	1/-
Consumo modo "Apagado", W	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
PNC	949596053	949596379	949596416	949596017	949596023	949760068
Código EAN	7332543183722	7332543407255	7332543429486	7332543164738	7332543164899	7332543196265

# Encimeras

## Encimeras Hi-Light



EHF 6232 IOK    EHF 6231 FOK    EHF 6241 FOK

FICHA DE PRODUCTO UE			
Modelo	EHF6232IOK	EHF6231FOK	EHF6241FOK
Marca	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Modelo	EHF6232IOK	EHF6231FOK	EHF6241FOK
Tipo	Radiante	Radiante	Radiante
Estética	Sin marco	Biselada	Biselada
Tamaño, cm	60	60	60
DIMENSIONES			
Ancho, mm	590	590	590
Fondo, mm	520	520	520
Alto, mm	38	38	38
Ancho hueco, mm	560	560	560
Fondo hueco, mm	490	490	490
Altura sobre encimera, mm	-	-	-
Alto mínimo encimera, mm	-	-	-
ZONAS			
Posterior izquierdo Potencia, (W)/ Diámetro, (mm)	1200W/145mm	1200W/145mm	1200W/145mm
Centro posterior Potencia, (W)/ Diámetro, (mm)	-	-	-
Posterior derecho Potencia, (W)/ Diámetro, (mm)	-	-	1800W/180mm
Frontal izquierdo Potencia, (W)/ Diámetro, (mm)	1800W/180mm	1800W/180mm	750/2200W/ 120/210mm
Centro frontal Potencia, (W)/ Diámetro, (mm)	-	-	-
Frontal derecho Potencia, (W)/ Diámetro, (mm)	1050/1950/2700W/ 145/210/270mm	1700/2700W/ 210/270mm	1200W/145mm
CARACTERÍSTICAS			
Control electrónico	-	-	-
Display TFT	-	-	Touch Control
Indicador de calor residual	•	•	•
Avisador acústico	-	•	•
Calentamiento automático	-	-	-
Desconexión automática	-	-	-
Power Booster	-	-	-
Función puente	-	-	-
Bloqueo de seguridad para la niños	-	•	•
Cronómetro	-	-	-
CountUp Timer	-	-	-
Eco Timer	-	-	-
Hob-Hood connection	-	-	-
Stop + go	-	-	-
Temporizador	-	-	-
Protector de cajón opcional	PBOX-61R/944 189 313	PBOX-61R/944 189 313	PBOX-61R/944 189 313
XL ADAPTER	-	-	-
CONEXIÓN ELÉCTRICA			
Potencia, W	5.700	5.700	6.400
Máxima Potencia gas	-	-	-
Tensión, V	220-240	220-240	220-240
Frecuencia, Hz	50/60	50/60	50/60
Cable, m. / Enchufe	2/-	2/-	2/-
Consumo modo "Apagado", W	0,49	0,49	0,49
PNC	949492235	949492238	949492104
Código EAN	7332543487370	7332543487400	7332543484133

## Encimeras Gas on Glass



EGT 6633 NOK    EGT 7353 NOK    EGT 6142 NOK

FICHA DE PRODUCTO UE			
Marca	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Modelo	EGT6633NOK	EGT7353NOK	EGT6142NOK
Tipo	Gas On Glass	Gas On Glass	Gas On Glass
	FRONT GOG III 60	FRONT GOG III 70	LAT GOG II 60
Estética	-	-	-
Tamaño, cm	60	75	60
DIMENSIONES			
Ancho, mm	590	740	580
Fondo, mm	520	510	510
Alto, mm	45	45	40
Ancho hueco, mm	560	560	550
Fondo hueco, mm	480	480	470
Altura sobre encimera, mm	8	8	-
Alto mínimo encimera, mm	30	30	30
ZONAS			
Posterior izquierdo Potencia, (W)/ Diámetro, (mm)	1000W/54mm	1900W/70mm	1900W/70mm
Centro posterior Potencia, (W)/ Diámetro, (mm)	-	3800W/122mm	-
Posterior derecho Potencia, (W)/ Diámetro, (mm)	-	1900W/70mm	1900W/70mm
Frontal izquierdo Potencia, (W)/ Diámetro, (mm)	3000W/100mm	1900W/70mm	2700W/100mm
Centro frontal Potencia, (W)/ Diámetro, (mm)	-	-	-
Frontal derecho Potencia, (W)/ Diámetro, (mm)	4000W/122mm	1000W/54mm	1000W/54mm
CARACTERÍSTICAS			
Encendido electrónico	-	•	•
Control electrónico	-	-	-
284	-	-	-
Termopar/ * 248	•	•	•
Parrillas	3;hierro fundido	5;hierro fundido	4;hierro fundido
Gas Natural	-	-	-
Gas Butano	Inyectores incluidos	Inyectores incluidos	Inyectores incluidos
Zona Wok	•	•	-
CONEXIÓN ELÉCTRICA			
Potencia, W	-	-	-
Máxima Potencia gas	8.000	10.500	7.500
Tensión, V	220-240	230	230
Frecuencia, Hz	50-60	50	50
Cable, m. / Enchufe	1/-	1/-	1/-
Consumo modo "Apagado", W	-	-	-
PNC	949640383	949630576	949620897
Código EAN	7332543467358	7332543355457	7332543196180

## Encimeras Gas



EGH 7353 BOX EGH 6343 BOX EGH 6333 BOX EGG 7253 NOX EGH 6243 BOX EGH 6233 BOX

FICHA DE PRODUCTO UE						
Marca	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Modelo	EGH7353BOX	EGH6343BOX	EGH6333BOX	EGG7253NOX	EGH6243BOX	EGH6233BOX
Tipo	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas
	FRONT FLAT 75	FRONT FLAT 60	FRONT FLAT 60	FRONT FLAT 75	FRONT FLAT 60	FRONT FLAT 60
Estética	-	-	-	-	-	-
Tamaño, cm	75	60	60	75	60	60
DIMENSIONES						
Ancho, mm	744	595	595	744	595	595
Fondo, mm	510	510	510	510	510	510
Alto, mm	40	40	40	30	40	40
Ancho hueco, mm	560	560	560	560	560	560
Fondo hueco, mm	480	480	480	480	480	480
Altura sobre encimera, mm	8	8	8	14	8	8
Alto mínimo encimera, mm	30	30	30	30	-	30
ZONAS						
Posterior izquierdo Potencia, (W)/Diámetro, (mm)	2000W/70mm	2000W/70mm	1000W/54mm	2000W/70mm	2000W/70mm	1000W/54mm
Centro posterior Potencia, (W)/Diámetro, (mm)	4000W/128mm	-	-	4000W/122mm	-	-
Posterior derecho Potencia, (W)/Diámetro, (mm)	3000W/100mm	2000W/70mm	-	3000W/100mm	2000W/70mm	-
Frontal izquierdo Potencia, (W)/Diámetro, (mm)	2000W/70mm	4000W/122mm	3000W/100mm	2000W/70mm	4000W/122mm	3000W/100mm
Centro frontal Potencia, (W)/Diámetro, (mm)	-	-	-	-	-	-
Frontal derecho Potencia, (W)/Diámetro, (mm)	1000W/54mm	1000W/54mm	4000W/122mm	1000W/54mm	1000W/54mm	4000W/122mm
CARACTERÍSTICAS						
Encendido electrónico	.	.	-	.	.	-
Control electrónico 284	-	-	-	-	-	-
Termopar/ * 248	.	.	.	.	.	.
Parrillas	3;hierro fundido	2;hierro fundido	2;hierro fundido	3;esmaltadas	2;Enamel	2;esmaltadas
Gas Natural	.	.	.	.	.	.
Gas Butano	Inyectores incluidos					
Zona Wok	.	.	.	.	.	.
CONEXIÓN ELÉCTRICA						
Potencia, W	-	-	-	-	-	-
Máxima Potencia gas	12.000	9.000	8.000	12.000	9.000	8.000
Tensión, V	220-240	220-240	220-240	230	220-240	220-240
Frecuencia, Hz	50-60	50-60	50-60	50	50-60	50-60
Cable, m. / Enchufe	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-
Consumo modo "Apagado", W	-	-	-	-	-	-
PNC	949630773	949640310	949640386	949630453	949640299	949640387
Código EAN	7332543547036	7332543421770	7332543467389	7332543198740	7332543421749	7332543467396

# Revolución en la cocina



¿Por qué dedicar más tiempo del necesario en nuestra cocina? Los microondas Electrolux incorporan las últimas innovaciones para ayudarte a que todo sea más fácil, un mundo de ventajas sin renunciar a unos resultados inmejorables.

La cocina con microondas combina la rapidez con la fácil utilización, sin perder los sabores ni las cualidades nutritivas de los alimentos. Con ellos obtenemos unos resultados más homogéneos en todo el alimento. Además, complementan a los demás electrodomésticos de la cocina, ya que descongelan, cocinan, gratinan o recalientan en un abrir y cerrar de ojos, proporcionando un gran ahorro de tiempo y energía.

#### Display multifunción

Nos mantiene informados en todo momento de la hora actual. Además dispone de otras funciones, como informarnos de la potencia que seleccionamos, la duración de la función o incluso cuando seleccionamos el peso de los alimentos que introducimos en su interior.

#### Programas automáticos

Pequeños hornos con muchas posibilidades. Los nuevos microondas electrónicos disponen de programas automáticos ideales para descongelar y cocinar. Solo hay que seleccionar el programa e introducir el peso del alimento y el resto lo realiza el automáticamente.

#### Inicio rápido

Opción muy rápida para calentar alimentos. La función de Inicio rápido proporciona la máxima potencia del microondas durante 2 minutos y 30 segundos, pudiendo seleccionar en intervalos de 30 segundos.

#### Temporizador con alarma

¿Quién no necesita en un momento determinado que se le avise pasado un tiempo? Pues el microondas Electrolux dispone de un temporizador con alarma, que se puede activar sin necesidad de seleccionar ninguna función.

#### Display LCD Icon Graphics

Con este display podrás tener controlado en cada momento el estado de tus alimentos, todo gracias a una interfaz intuitiva y fácil de entender basada en iconos.

## Microondas

## EMM 20007 OX

Un microondas integrable perfecto para tu cocina



## Beneficios / Características

### Libérate con una cocción fácil y rápida

Ideal si quieres cocinar algo rápido y sencillo o deseas recalentar algo del frigorífico, confía en este microondas fácil de usar.

Un microondas integrable perfecto para tu cocina.


- Semi-integrable
- Estética acero inox antihuellas
- Capacidad bruta (L.): 20
- Display LCD
- Potencia máxima microondas: 800 w
- Control mecánico
- 38 cm de alto
- 5 niveles de potencia de microondas
- Descongelación por tiempo y peso
- Marco incluido

## Información Técnica



### Dimensiones hueco (mm)

380 (Alto) x 560 (Ancho) x 340 (Fondo)



P.V.P.R.: 310€ IVA incluido

PNC: 947607346

EAN: 7332543309351

# Microondas

## Integrable



EMM 2007 OX

FICHA DE PRODUCTO UE	
Marca	Electrolux
Modelo	EMM2007OX
Material/Color	Inox
Tipo de instalación	Semi-Integración
DIMENSIONES	
Alto (mm)	389
Ancho (mm)	596
Fondo (mm)	343
Ancho del hueco de encastre (mm)	380
Alto del hueco de encastre (mm)	560
Fondo del hueco de encastre (mm)	340
Capacidad (litros)	20
Potencia W	
Número de potencias	5
Microondas	800
Grill	-
PRESTACIONES	
Tiempo programación (mins)	35 min
Display	LED
Control electrónico	-
Cocinado por peso	-
Descongelación por peso	-
Luz interior	-
Material cavidad	Acero inoxidable
Grill de cuarzo	-
Modos de cocción	Microondas
Seguridad niños	-
Diámetro plato giratorio (mm)	245
DATOS TÉCNICOS/CONSUMOS	
Tensión V	230
Frecuencia Hz	50
Potencia W	1250
PNC	947607346
Código EAN	7332543309351



# Campanas Novedades

El sistema Hob2Hood de Electrolux se adapta a tu forma de cocinar para mantener el ambiente de tu cocina libre de vapor y olores no deseados sin ni siquiera tocar la campana.

Mientras tu cocinas, la campana se activa automáticamente, monitorizando las fluctuaciones de vapor y calor que surgen de la encimera, manteniendo sin esfuerzo el ambiente de frescura en tu cocina.

Tu atención permanece fija en la preparación de cada receta sin que te preocupes por nada más.



Conexión perfecta entre encimera y campana.

### Extracción inmediata

El innovador diseño de nuestro sistema de extracción permite que nuestras nuevas campanas extraigan el humo que anteriormente a menudo se resistía a salir de la cocina, incrementando así su eficacia y reduciendo su mantenimiento. La limpieza se facilita ya que cuentan con menos ranuras y orificios de extracción.



### Una iluminación única

Hemos pensado que en la cocina faltaba un toque de iluminación especial. El diseño elegante y distintivo de Electrolux lo hemos llevado también a las campanas.

Hemos añadido unas suaves luces para que el ambiente en tu cocina sea inmejorable y se convierta en el centro de tu hogar.

Además, las lámparas halógenas y de bajo consumo permite una perfecta iluminación sobre la encimera para resaltar cada detalle de la cocción.

### Posibilidad de recirculación

Todas las campanas de Electrolux tienen la posibilidad de recirculación. Cuando la cocina no tenga salida de humos, bastará con incorporar unos filtros especiales de carbón activo para limpiar los humos y olores. Con este sistema la campana absorbe el humo de cocción, lo limpia en el filtro de carbón y lo devuelve al exterior como aire limpio.

### La correcta instalación

Para conseguir mantener la capacidad real de extracción de una campana, hay que respetar el diámetro de salida del tubo que va al exterior, ya que las características de la campana están dadas en base a esos parámetros. Si se reduce el diámetro de salida, se reduce el caudal de salida y al mismo tiempo el nivel de ruido se incrementa.

### Sencillo control deslizante

Para seleccionar la potencia de extracción de la campana y la intensidad de luz que necesitas.



### Control absoluto


Las campanas top de Electrolux incorporan un panel digital electrónico Touch que permite controlar todas sus funciones.

Su función de velocidad intensiva posee un timer que se desactiva después de 5 minutos de funcionamiento. Algo muy práctico cuando se termina de cocinar y se desea dejar la zona libre y despejada de humos y olores.

Nos avisa a través de sus LEDs cuándo hay que limpiar el filtro antigrasa o cambiar el de carbón.

# Campanas Te interesa saber

Como las innovaciones de nuestra gama Inspiration ayudan en tu cocina




Extracción

Recirculación

La forma más eficaz para eliminar el vapor y los olores es extrayendo el aire de la habitación a través de conductos. También, de forma opcional, el aire se puede recircular.

El aire viciado se aspira a través de un filtro de grasa y se purifica gracias a un filtro de carbón, posteriormente se bombea de nuevo a la cocina por una abertura de la campana.



### 8-12 cambios de aire por hora Calcular el índice de extracción

El caudal de aire es la capacidad de la campana para extraer aire desde la cocina. Se expresa en m<sup>3</sup>/h (metros cúbicos por hora) e indica la cantidad de metros cúbicos de aire que la campana puede extraer en una hora a máxima potencia. Un número mayor significa un ritmo más rápido de extracción, pero no necesariamente una mejor campana. Una campana tiene que ser capaz de cambiar el aire de la cocina por lo menos 8 veces en una hora, pero lo ideal son 12 veces.

#### Volumen de la cocina (largo x ancho x alto)

ej. 4m x 3m x 2.5m = 30m<sup>3</sup>

#### 12 cambios de aire por hora

ej. 12 x 30m<sup>3</sup> = 360m<sup>3</sup>

### Campana decorativa

- Añade un toque de diseño a tu cocina
- Impresionante rendimiento del producto
- Se adapta a cualquier estilo de cocina gracias a la flexibilidad de tamaños y acabados



### Campana Isla

- Ideal si tienes una isla en tu cocina
- Perfecta para los que tienen una vida social que gira en torno a la cocina
- Añade estilo gracias a su tecnología y diseño sofisticado



### Campanas extraíbles

- Una solución para aprovechar el espacio con una gran tecnología de extracción
- Fácil de usar mientras estás cocinando



Grito



90

Cortacesped



100



EFL 10566 DX

## Campana Isla Pearl

## EFL 10566 DX

Integración para mayor ahorro de espacio



## Beneficios / Características

### Potencia profesional para mantener fresco y limpio el aire de su cocina

Refresca el aire de tu cocina rápidamente como en una profesional. El potente motor de alta velocidad garantiza una elevada capacidad extractora.

Esta campana con luces halógenas ofrece una luz espectacular sobre la placa, para que puedas comprobar el progreso de tus platos.


Filtros de grasa de aluminio extraíbles para facilitar la limpieza en el lavavajillas

- Control electrónico con display digital para una mayor precisión
- Isla: Inox con cristal negro
- Montaje en isla
- Ancho: 100 cm
- Indicadores de saturación de filtros para su limpieza
- 4 niveles de potencia (3 + intensivo)
- 4 lámparas halógenas
- 3 filtros lavables metálicos
- Válvula antirretorno
- Posibilidad recirculación o evacuación
- Potencia de extracción en m<sup>3</sup>/h I.E.C.:
  - Intensiva: 685
  - Máxima: 610
  - Mínima: 315
- Potencia sonora dB(re1pw):
  - Intensiva: 68
  - Máxima: 63
  - Mínima: 45
- Filtro de carbón EFF72 incluido
- Extensión chimenea opcional K9506X
- Clasificación energética C

## Información Técnica



**Dimensiones aparato (mm)**  
1150/910 (Alto) x 998 (Ancho) x 700 (Fondo)



**P.V.P.R.: 1.230€ IVA incluido**  
PNC: 942492837  
EAN: 7332543392155

**Campana Decorativa Window**

**EFF 80569 DK**

**Potencia profesional para mantener fresco y limpio el aire de su cocina**

Refresca el aire de tu cocina rápidamente como en una profesional. El potente motor de alta velocidad garantiza una elevada capacidad extractora.

Extracción intensiva para limpiar el aire de forma potente y rápidamente.

Control electrónico para una mayor precisión.



**Características**

- Filtros de grasa de aluminio extraíbles para facilitar la limpieza en el lavavajillas
- Decorativa: Inox con cristal negro
- Instalación en pared
- Ancho: 80 cm
- Indicadores de saturación de filtros para su limpieza
- 4 niveles de potencia (3 + intensivo)
- 2 lámparas halógenas
- 3 filtros lavables metálicos
- Posibilidad recirculación o evacuación
- Potencia de extracción en m<sup>3</sup>/h I.E.C.:
  - Intensiva: 690
  - Máxima: 605
  - Mínima: 300
- Potencia sonora dB (re1pw):
  - Intensiva: 70
  - Máxima: 67
  - Mínima: 52
- Filtros de carbón EFF62 incluidos (2)
- Filtro de carbón opcional mayor vida útil EFF77
- Kit chimenea K1000X no incluido
- Clasificación energética C



**Información Técnica**



**Dimensiones aparato (mm)**

464 (Alto) x 800 (Ancho) x 339 (Fondo)

\* Kit chimena no incluido



**P.V.P.R.: 970€ IVA incluido**

PNC: 942492839

EAN: 7332543392179

**Campana Decorativa Wake**

**EFV 80464 OW**

**Potencia profesional para mantener fresco y limpio el aire de su cocina**

Refresca el aire de tu cocina rápidamente como en una profesional. El potente motor de alta velocidad garantiza una elevada capacidad extractora.

Luces LED, para una mejor iluminación y un bajo consumo.

Filtros de grasa de aluminio extraíbles para facilitar la limpieza en el lavavajillas.



**Características**

- Filtros de grasa de aluminio extraíbles para facilitar la limpieza en el lavavajillas
- Decorativa en cristal blanco
- Instalación en pared
- Ancho: 80 cm
- 3 niveles de potencia
- 2 lámparas halógenas
- Posibilidad recirculación o evacuación
- Potencia de extracción en m<sup>3</sup>/h I.E.C.:
  - Max/Min: 647/256
- Potencia Sonora dB (re1pw): Max/Min: 67/47
- 2 filtros de carbón TYPE57 incluidos
- Clasificación Energética C
- Kit Chimenea K5010M no incluido



**Información Técnica**



**Dimensiones aparato (mm)**

535 (Alto) x 800 (Ancho) x 337 (Fondo)

\* Kit chimena no incluido



**P.V.P.R.: 705€ IVA incluido**

PNC: 942150495

EAN: 7332543482290

## Campana Decorativa Pearl

## EFB 90566 DX

## Potencia profesional para mantener fresco y limpio el aire de su cocina

Refresca el aire de tu cocina rápidamente como en una profesional. El potente motor de alta velocidad garantiza una elevada capacidad extractora.

Esta campana con luces halógenas ofrece una luz espectacular sobre la placa, para que puedas comprobar el progreso de tus platos.

Control electrónico con display digital para una mayor precisión.

Extracción intensiva para limpiar el aire de forma potente y rápidamente.



## Características


- Filtros de grasa de aluminio extraíbles para facilitar la limpieza en el lavavajillas
- Decorativa: Inox con cristal negro
- Instalación en pared
- Ancho: 90 cm
- Indicadores de saturación de filtros para su limpieza
- 4 niveles de potencia (3 + intensivo)
- 3 lámparas halógenas
- 3 filtros lavables metálicos
- Válvula antirretorno
- Posibilidad recirculación o evacuación
- Potencia de extracción en m<sup>3</sup>/h I.E.C.:
  - Intensiva: 685
  - Máxima: 610
  - Mínima: 315
- Potencia sonora dB (re1pw):
  - Intensiva: 68
  - Máxima: 63
  - Mínima: 45
- Filtro de carbón EFF72 incluido (1)
- Filtro de carbón opcional mayor vida útil SUPCHARC-F
- Extensión chimenea opcional K9536X
- Clasificación energética C

## Información Técnica



## Dimensiones aparato (mm)

1070/800 (Alto) x 898 (Ancho) x 470 (Fondo)



P.V.P.R.: 730€ IVA incluido

PNC: 942492836

EAN: 7332543392148

## Campana Decorativa Pearl

## EFB 60566 DX

## Potencia profesional para mantener fresco y limpio el aire de su cocina

Refresca el aire de tu cocina rápidamente como en una profesional. El potente motor de alta velocidad garantiza una elevada capacidad extractora.

Esta campana con luces halógenas ofrece una luz espectacular sobre la placa, para que puedas comprobar el progreso de tus platos.

Control electrónico con display digital para una mayor precisión.

Extracción intensiva para limpiar el aire de forma potente y rápidamente.



## Características


- Filtros de grasa de aluminio extraíbles para facilitar la limpieza en el lavavajillas
- Decorativa: Inox con cristal negro
- Instalación en pared
- Ancho: 60 cm
- Indicadores de saturación de filtros para su limpieza
- 4 niveles de potencia (3 + intensivo)
- 2 lámparas halógenas
- 2 filtros lavables metálicos
- Válvula antirretorno
- Posibilidad recirculación o evacuación
- Potencia de extracción en m<sup>3</sup>/h I.E.C.:
  - Intensiva: 685
  - Máxima: 610
  - Mínima: 315
- Potencia sonora dB (re1pw):
  - Intensiva: 68
  - Máxima: 63
  - Mínima: 45
- Filtro de carbón EFF72 incluido (1)
- Filtro de carbón opcional mayor vida útil SUPCHARC-F
- Extensión chimenea opcional K9536X
- Clasificación energética C

## Información Técnica



## Dimensiones aparato (mm)

1070/800 (Alto) x 598 (Ancho) x 470 (Fondo)



P.V.P.R.: 650€ IVA incluido

PNC: 942492835

EAN: 7332543392131

## Campana Decorativa Future

## EFB 90463 OX

## Potencia profesional para mantener fresco y limpio el aire de su cocina

Refresca el aire de tu cocina rápidamente como en una profesional. El potente motor de alta velocidad garantiza una elevada capacidad extractora.

Luces LED, para una mejor iluminación y un bajo consumo.

Filtros de grasa de aluminio extraíbles para facilitar la limpieza en el lavavajillas.



## Características


- Decorativa: Inox
- Instalación en pared
- Ancho: 90 cm
- Indicadores de saturación de filtros para su limpieza"
- Función Hob2Hood
- Función Brisa
- Control electrónico
- 4 niveles de potencia (2+2 intensivos)
- 2 lámparas LED
- 2 filtros lavables metálicos
- Válvula antirretorno
- Posibilidad recirculación o evacuación
- Potencia de extracción en m<sup>3</sup>/h I.E.C.:
  - Intensiva: 625
  - Máxima: 352
  - Mínima: 256
- Potencia Sonora dB (re1pw):
  - Intensiva: 69
  - Máxima: 56
  - Mínima: 49
- Filtro de carbón Incluido (1): TYPE15
- Filtro de carbón opcional mayor vida útil: SUPCHARC-E
- Clasificación Energética A

## Información Técnica



## Dimensiones aparato (mm)

1150/910 (Alto) x 998 (Ancho) x 700 (Fondo)



P.V.P.R.: 535€ IVA incluido

PNC: 942150416

EAN: 7332543445936

## Campana Decorativa Future

## EFB 60463 OX

## Potencia profesional para mantener fresco y limpio el aire de su cocina

Refresca el aire de tu cocina rápidamente como en una profesional. El potente motor de alta velocidad garantiza una elevada capacidad extractora.

Luces LED, para una mejor iluminación y un bajo consumo.



## Características


- Decorativa: Inox
- Instalación en pared
- Ancho: 60 cm
- Indicadores de saturación de filtros para su limpieza
- Función Hob2Hood
- Función Brisa
- Control electrónico
- 4 niveles de potencia (2+2 intensivos)
- 2 lámparas LED
- 2 filtros lavables metálicos
- Válvula antirretorno
- Posibilidad recirculación o evacuación
- Potencia de extracción en m<sup>3</sup>/h I.E.C.:
  - Intensiva: 625
  - Máxima: 352
  - Mínima: 256
- Potencia Sonora dB (re1pw):
  - Intensiva: 69
  - Máxima: 56
  - Mínima: 49
- Filtro de carbón opcional (1): TYPE15
- Filtro de carbón opcional mayor vida útil: SUPCHARC-E
- Extensión chimenea no disponible

## Información Técnica



## Dimensiones aparato (mm)

464 (Alto) x 800 (Ancho) x 339 (Fondo)



P.V.P.R.: 495€ IVA incluido

PNC: 942150415

EAN: 7332543445929

## Campana Decorativa Stilo

## EFB 70566 OX

## Potencia profesional para mantener fresco y limpio el aire de su cocina

Refresca el aire de tu cocina rápidamente como en una profesional. El potente motor de alta velocidad garantiza una elevada capacidad extractora.

Luces halógenas para una visibilidad perfecta de los platos.



## Características


- Filtros de grasa de aluminio extraíbles para facilitar la limpieza en el lavavajillas
- Decorativa: Inox
- Instalación en pared
- Ancho: 70 cm
- Indicadores de saturación de filtros para su limpieza
- 1 potente motor de máxima absorción
- 4 niveles de potencia (3 + intensivo)
- 2 lámparas halógenas
- 2 filtros lavables metálicos
- Válvula antirretorno
- Posibilidad recirculación o evacuación
- Potencia de extracción en m<sup>3</sup>/h I.E.C.:
  - Intensiva: 615
  - Máxima: 610
  - Mínima: 315
- Potencia sonora dB (re1pw):
  - Intensiva: 71
  - Máxima: 67
  - Mínima: 54
- Filtro de carbón opcional EFF72 (1)
- Extensión chimenea opcional K9536X
- Clasificación energética C

## Información Técnica



## Dimensiones aparato (mm)

1060/790 (Alto) x 698 (Ancho) x 470 (Fondo)



P.V.P.R.: 505€ IVA incluido

PNC: 942492706

EAN: 7332543227259

## Campana Decorativa Spot NG Plus

## EFC 90467 OX

## Potencia profesional para mantener fresco y limpio el aire de su cocina

Refresca el aire de tu cocina rápidamente como en una profesional. El potente motor de alta velocidad garantiza una elevada capacidad extractora.

Filtros de grasa de aluminio extraíbles para facilitar la limpieza en el lavavajillas.

Luces LED, para una mejor iluminación y un bajo consumo.



## Características


- Decorativa: Inox
- Instalación en pared
- Ancho: 90 cm
- Control botones mecánico
- 3 niveles de potencia
- 2 lámparas LED
- 3 filtros lavables metálicos
- Válvula antirretorno
- Posibilidad recirculación o evacuación
- Potencia de extracción en m<sup>3</sup>/h I.E.C.:
  - Máxima: 603
  - Mínima: 240
- Potencia sonora dB (re1pw):
  - Máxima: 96
  - Mínima: 46
- Filtro de carbón type15 incluido (1)
- Filtro de carbón opcional mayor vida útil: SUPCHARC-E
- Extensión chimenea opcional K9416X
- Clasificación energética B

## Información Técnica



## Dimensiones aparato (mm)

1152/622 (Alto) x 898 (Ancho) x 450 (Fondo)



P.V.P.R.: 465€ IVA incluido

PNC: 942150235

EAN: 7332543393459

**Campana Decorativa Spot NG Plus**

**EFC 60467 OX**

**Potencia profesional para mantener fresco y limpio el aire de su cocina**

Refresca el aire de tu cocina rápidamente como en una profesional. El potente motor de alta velocidad garantiza una elevada capacidad extractora.

Filtros de grasa de aluminio extraíbles para facilitar la limpieza en el lavavajillas.

Luces LED, para una mejor iluminación y un bajo consumo.



**Características**


- Decorativa: Inox
- Instalación en pared
- Ancho: 60 cm
- Control botones mecánico
- 3 niveles de potencia
- 2 lámparas LED
- 2 filtros lavables metálicos
- Válvula antirretorno
- Posibilidad recirculación o evacuación
- Potencia de extracción en m<sup>3</sup>/h I.E.C.:
  - Máxima: 603
  - Mínima: 240
- Potencia sonora dB (re1pw):
  - Máxima: 69
  - Mínima: 46
- Filtro de carbón type15 incluido (1)
- Filtro de carbón opcional mayor vida útil: SUPCHARC-E
- Extensión chimenea opcional K9416X
- Clasificación energética B

**Información Técnica**



**Dimensiones aparato (mm)**

1152/622 (Alto) x 598 (Ancho) x 450 (Fondo)



**P.V.P.R.: 400€ IVA incluido**

PNC: 942150236

EAN: 7332543393466

**Campana Decorativa Claude**

**EFC 90465 OX**

**Potencia profesional para mantener fresco y limpio el aire de su cocina**

Refresca el aire de tu cocina rápidamente como en una profesional. El potente motor de alta velocidad garantiza una elevada capacidad extractora.

Filtros de grasa de aluminio extraíbles para facilitar la limpieza en el lavavajillas.



**Características**


- Decorativa: Inox
- Instalación en pared
- Ancho: 90 cm
- Control botones mecánico
- 3 niveles de potencia
- 2 lámparas halógenas
- 3 filtros lavables metálicos
- Válvula antirretorno
- Posibilidad recirculación o evacuación
- Potencia de extracción en m<sup>3</sup>/h I.E.C.:
  - Máxima: 603
  - Mínima: 240
- Potencia sonora dB (re1pw):
  - Máxima: 69
  - Mínima: 46
- Filtro de carbón opcional type15 (1)
- Filtro de carbón opcional mayor vida útil: SUPCHARC-E
- Extensión chimenea no disponible
- Clasificación energética C

**Información Técnica**



**Dimensiones aparato (mm)**

1213/766 (Alto) x 898 (Ancho) x 500 (Fondo)



**P.V.P.R.: 400€ IVA incluido**

PNC: 942150233

EAN: 7332543393442

## Campana Decorativa Claude

## EFC 60465 OX

**Potencia profesional para mantener fresco y limpio el aire de su cocina**

Refresca el aire de tu cocina rápidamente como en una profesional. El potente motor de alta velocidad garantiza una elevada capacidad extractora.

Filtros de grasa de aluminio extraíbles para facilitar la limpieza en el lavavajillas.



## Características


- Decorativa: Inox
- Instalación en pared
- Ancho: 60 cm
- Control botones mecánico
- 3 niveles de potencia
- 2 lámparas halógenas
- 2 filtros lavables metálicos
- Válvula antirretorno
- Posibilidad recirculación o evacuación
- Potencia de extracción en m<sup>3</sup>/h I.E.C.:
  - Máxima: 603
  - Mínima: 272
- Potencia sonora dB (re1pw):
  - Máxima: 70
  - Mínima: 51
- Filtro de carbón incluido type15 (1)
- Filtro de carbón opcional mayor vida útil: SUPCHARC-E
- Extensión chimenea no disponible
- Clasificación energética C

## Información Técnica



## Dimensiones aparato (mm)

1213/766 (Alto) x 598 (Ancho) x 500 (Fondo)



P.V.P.R.: 350€ IVA incluido

PNC: 942150230

EAN: 7332543393411

## Campana Decorativa Aqua

## EFC 950 X

**Potencia profesional para mantener fresco y limpio el aire de su cocina**

Refresca el aire de tu cocina rápidamente como en una profesional. El potente motor de alta velocidad garantiza una elevada capacidad extractora.

Luces halógenas para una visibilidad perfecta de los platos.



## Características


- Filtros de grasa de aluminio extraíbles para facilitar la limpieza en el lavavajillas
- Decorativa: Inox
- Instalación en pared
- Ancho: 90 cm
- Control botones mecánico
- 3 niveles de potencia
- 2 lámparas halógenas
- 3 filtros lavables metálicos
- Válvula antirretorno
- Posibilidad recirculación o evacuación
- Potencia de extracción en m<sup>3</sup>/h I.E.C.:
  - Máxima: 352
  - Mínima: 208
- Potencia sonora dB(re1pw):
  - Máxima: 60
  - Mínima: 49
- Filtro de carbón type29 opcional (2)
- Extensión chimenea opcional K9406X
- Clasificación energética E

## Información Técnica



## Dimensiones aparato (mm)

1148/818 (Alto) x 899 (Ancho) x 515 (Fondo)



P.V.P.R.: 320€ IVA incluido

PNC: 942122702

EAN: 7332543204939

**Campana Decorativa Aqua**

**EFC 650 X**

**Potencia profesional para mantener fresco y limpio el aire de su cocina**

Refresca el aire de tu cocina rápidamente como en una profesional. El potente motor de alta velocidad garantiza una elevada capacidad extractora.

Luces halógenas para una visibilidad perfecta de los platos.



**Características**


- Filtros de grasa de aluminio extraíbles para facilitar la limpieza en el lavavajillas
- Decorativa: Inox
- Instalación en pared
- Ancho: 60 cm
- Control botones mecánico
- 3 niveles de potencia
- 2 lámparas halógenas
- 2 filtros lavables metálicos
- Válvula antirretorno
- Posibilidad recirculación o evacuación
- Potencia de extracción en m<sup>3</sup>/h I.E.C.:
  - Máxima: 352
  - Mínima: 208
- Potencia sonora dB(re1pw):
  - Máxima: 60
  - Mínima: 49
- Filtro de carbón type29 opcional (1)
- Extensión chimenea opcional K9406X
- Clasificación energética E

**Información Técnica**



**Dimensiones aparato (mm)**

1148/818 (Alto) x 599 (Ancho) x 515 (Fondo)



**P.V.P.R.: 270€ IVA incluido**

PNC: 942122703

EAN: 7332543204946

**Campana Extraíble Line-Up**

**EFP 60460 OX**

**Integración que ahorra espacio**

Aprovecha el limitado espacio de tu cocina totalmente integrada

Discreta, esta campana queda oculta debajo del mueble. Es la mejor solución para aquellas personas que no quieren perder capacidad de almacenaje en la cocina poniendo una campana decorativa.

Un potente motor que ofrece una ventilación de alta potencia



**Características**


- Filtros de grasa de aluminio extraíbles para facilitar la limpieza en el lavavajillas
- Extraíble: Inox
- Instalación en mueble
- Ancho: 60 cm
- Control mecánico
- 3 niveles de potencia
- 2 lámparas LED
- 2 filtros lavables metálicos
- Válvula antirretorno
- Posibilidad recirculación o evacuación
- Potencia de extracción en m<sup>3</sup>/h I.E.C.:
  - Máxima: 603
  - Mínima: 224
- Potencia Sonora dB (re1pw):
  - Máxima: 66
  - Mínima: 48
- Filtro de carbón opcional TYPE60 (1)
- Filtro de carbón opcional mayor vida útil: SUPCHARC-E
- Clasificación Energética A

**Información Técnica**



**Dimensiones aparato (mm)**

464 (Alto) x 800 (Ancho) x 339 (Fondo)



**P.V.P.R.: 375€ IVA incluido**

PNC: 942150468

EAN: 7332543471942

## Campana Extraíble Flexa

EFP 6500 X

Integración que ahorra espacio



## Beneficios / Características

**Aprovecha el limitado espacio de tu cocina totalmente integrada**

Un potente motor que ofrece una ventilación adecuada.



Luces halógenas para una visibilidad perfecta de los platos.

- Fácil ajuste mediante controles deslizantes
- Filtros de grasa de aluminio extraíbles para facilitar la limpieza en el lavavajillas
- Extraíble: Inox
- Instalación en mueble
- Ancho: 60 cm
- 3 niveles de potencia
- 2 lámparas halógenas
- 2 filtros lavables metálicos
- Posibilidad recirculación o evacuación
- Potencia de extracción en  $\text{m}^3/\text{h}$  I.E.C.:
  - Máxima: 420
  - Mínima: 220
- Potencia Sonora dB(re1pw):
  - Máxima: 67
  - Mínima: 54
- Filtro de carbón EFF75 opcional (1)
- Clasificación Energética E

## Información Técnica

**Dimensiones aparato (mm)**

175 (Alto) x 598 (Ancho) x 280 (Fondo)



P.V.P.R.: 190€ IVA incluido

PNC: 942490363

EAN: 7332543260683

# Campanas

Isla

Decorativa



EFL 10566 DX



EFF 80569 DK



EFV 80464 OW



EFB 90566 DX



EFB 60566 DX



EFB 90463 OX

FICHA DE PRODUCTO UE						
Marca	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Modelo	EFL10566DX	EFF80569DK	EFV80464OW	EFB90566DX	EFB60566DX	EFB90463OX
Consumo de energía anual, kW/Año	121,2	122,2	56,4	121,2	121,2	37,8
Clasificación energética	C	C	A	C	C	A
Eficiencia fluidodinámica	19,9	20,2	32	19,9	19,9	33
Clase de eficiencia fluidodinámica	C	C	A	C	C	A
Eficiencia de iluminación, Lux/W	8	8,9	57	8	8	29
Clase de eficiencia de iluminación	E	E	A	E	E	A
Eficiencia de filtrado de grasa, %	90	63	79	90	90	66
Flujo de aire a velocidad min/Máx, m³/h	315/610	300/605	200/685	315/610	315/610	256/352
Emisiones sonoras ponderadas A en ajuste min/Máx, dB(A)	63/45	67/52	67/47	63/45	63/45	56/49
Emisiones sonoras ponderadas A en ajuste intensivo, dB(A)	68	70	72	68	68	69
Consumo eléctrico modo "En espera", W	0,6	0,4	-	0,6	0,6	-
Consumo eléctrico modo "Apagado", W	-	-	0,85	-	-	0,99
DIMENSIONES						
Alto min, mm	910	-	-	800	800	645
Alto Máx, mm	1150	-	534	1070	1070	1070
Ancho, mm	998	800	800	898	598	898
Fondo, mm	700	339	337	470	470	500
Diámetro de salida, mm	150	150	150	150	150	150
Distancia encimera gas Mín. , mm	65	50	450	65	65	65
CARACTERÍSTICAS						
Tipo	Isla	Decorativa	Decorativa	Decorativa	Decorativa	Decorativa
Color	Inox	Black	Blanca	Inox	Inox	Inox
Tipo de control	Electrónico - Display	Electrónico Push	Mecánico Push	Electrónico Push-Display	Electrónico Push-Display	Electrónico Push
Motor Maxiflow	1	1	1	1	1	1
Aspiración perimetral	-	.	.	-	-	-
Conexión Hob2Hood	-	-	-	-	-	.
Sensor Humedad y vapor	-	-	-	-	-	-
Velocidades	3+Intensiva	3+Intensiva	3	3+Intensiva	3+Intensiva	2+2 Intensivas
Iluminación	4 halógenas	2 halógenas	2 halógenas	2 halógenas	2 halógenas	2 LED
Potencia iluminación	20	20	20	20	20	0
Nº de filtros	3	3	1	3	2	2
Tipo de filtro	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Acero inox
Recirculación	.	.	.	.	.	.
Válvula antiretorno	.	-	.	.	.	.
Filtro de carbón opcional	EFF72 incluido	EFF62 (2 incluidos)	Type57	EFF72 incluido	EFF72 incluido	type15 incluido
Extensión chimenea opcional	K9506X	-	-	K9536X	K9536X	-
Kit chimenea opcional	-	-	K5010	-	-	-
DATOS TÉCNICOS						
Tensión, V	220-240	220-240	220-240	220-240	220	220-240
Frecuencia, Hz	50	50	50-60	50	50	0
Cable / Enchufe	1,5 / Schuko	1,5 / Schuko	1,5 / Schuko	1,5 / Schuko	1,5 / Schuko	1,5
Presión Máx, Pa	495	500	542	500	500	595
Absorción del motor, W	250	250	250	250	250	200
PNC	942492837	942492839	942150495	942492836	942492835	942150416
Código EAN	7332543392155	7332543392179	7332543482290	7332543392148	7332543392151	7332543445936

## Decorativa



EFB 60463 OX    EFB 70566 OX    EFC 90467 OX    EFC 60467 OX    EFC 90465 OX

FICHA DE PRODUCTO UE					
Marca	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Modelo	EFB60463OX	EFB70566OX	EFC90467OX	EFC60467OX	EFC90465OX
Consumo de energía anual, kW/Año	37,8	121,2	56,2	56,2	93,4
Clasificación energética	A	C	B	B	C
Eficiencia fluidodinámica	33	19,9	28	28	28
Clase de eficiencia fluidodinámica	A	C	B	B	B
Eficiencia de iluminación, Lux/W	29	8	29	29	3
Clase de eficiencia de iluminación	A	E	A	A	G
Eficiencia de filtrado de grasa, %	66	87	86	86	76
Flujo de aire a velocidad min/Máx, m³/h	256/352	315/610	256/600	256/600	256/600
Emisiones sonoras ponderadas A en ajuste min/Máx, dB(A)	56/49	67/54	69/46	69/46	70/51
Emisiones sonoras ponderadas A en ajuste intensivo, dB(A)	69	71	-	-	-
Consumo eléctrico modo "En espera", W	-	0,4	-	-	-
Consumo eléctrico modo "Apagado", W	0,49	-	-	-	-
DIMENSIONES					
Alto min, mm	645	790	622	622	766
Alto Máx, mm	1070	1060	1152	1152	1213
Ancho, mm	598	698	898	598	898
Fondo, mm	500	470	450	450	500
Diámetro de salida, mm	150	150	150	150	150
Distancia encimera gas Mín. , mm	65	65	65	65	65
CARACTERÍSTICAS					
Tipo	Decorativa	Decorativa	Decorativa	Decorativa	Decorativa
Color	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
Tipo de control	Electrónico Push	Electrónico Push	Mecánico Push	Mecánico Push	Mecánico Push
Motor Maxiflow	1	1	1	1	1
Aspiración perimetral	-	-	-	-	-
Conexión Hob2Hood	-	-	-	-	-
Sensor Humedad y vapor	-	-	-	-	-
Velocidades	2+2 Intensivas	3+Intensiva	3	3	3
Iluminación	2 LED	2 halógenas	2 LED	2 LED	2 halógenas
Potencia iluminación	0	20	2,5	2,5	28
Nº de filtros	1	2	3	2	3
Tipo de filtro	Acero inox	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Recirculación	-	-	-	-	-
Válvula antiretorno	-	-	-	-	-
Filtro de carbón opcional	TYPE15	EFF72	type15 incluido	type15 incluido	type15
Extensión chimenea opcional	-	K9536X	K9416X	K9416X	-
Kit chimenea opcional	-	-	-	-	-
DATOS TÉCNICOS					
Tensión, V	220-240	230	220-240	220-240	220-240
Frecuencia, Hz	50	50	50	50	50/60
Cable / Enchufe	1,5	1,8 / Schuko	1,3 / Euro Moulded	1,3 / Euro Moulded	1,5
Presión Máx, Pa	598	500	520	520	498
Absorción del motor, W	200	250	250	250	250
PNC	942150415	942492706	942150235	942150236	942150233
Código EAN	7332543445929	7332543227259	7332543393459	7332543393466	7332543393442

# Campanas

## Decorativa

## Extraíbles



EFC 60465 OX



EFC 950 X



EFC 650 X



EFP 60460 X



EFP 6500 X

FICHA DE PRODUCTO UE					
Marca	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Modelo	EFC60465OX	EFC950X	EFC650X	EFP60460OX	EFP6500X
Consumo de energía anual, kW/Año	93,4	128,8	128,8	44,1	107,05012
Clasificación energética	C	E	E	A	E
Eficiencia fluidodinámica	28	5,8	5,8	31,9	8,5
Clase de eficiencia fluidodinámica	B	F	F	A	E
Eficiencia de iluminación, Lux/W	3	3	3	13	2,0
Clase de eficiencia de iluminación	G	G	G	D	G
Eficiencia de filtrado de grasa, %	86	76	76	76	77,0
Flujo de aire a velocidad min/Máx, m³/h	256/600	208/352	208/352	224/603	220/420
Emisiones sonoras ponderadas A en ajuste min/Máx, dB(A)	70/51	60/49	60/49	66/48	62/54
Emisiones sonoras ponderadas A en ajuste intensivo, dB(A)	-	-	-	-	-
Consumo eléctrico modo "En espera", W	-	-	-	-	-
Consumo eléctrico modo "Apagado", W	-	-	-	-	-
DIMENSIONES					
Alto min, mm	766	818	818	0	-
Alto Máx, mm	1213	1148	1148	395	175
Ancho, mm	598	899	599	598	598
Fondo, mm	500	515	515	300	280
Diámetro de salida, mm	150	150	150	150	150
Distancia encimera gas Mín. , mm	65	65	65	65	67
CARACTERÍSTICAS					
Tipo	Decorativa	Decorativa	Decorativa	Extraíble	Extraíble
Color	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
Tipo de control	Mecánico Push	Mecánico Push	Mecánico Push	Mecánico Push	Slide mecánico
Motor Maxiflow	1	1	1	1	1
Aspiración perimetral	-	-	-	-	-
Conexión Hob2Hood	-	-	-	-	-
Sensor Humedad y vapor	-	-	-	-	-
Velocidades	3	3	3	3	3
Iluminación	2 halógenas	2 halógenas	2 halógenas	2 LED	2 halógenas
Potencia iluminación	28	28	28	0	20
Nº de filtros	2	3	2	2	2
Tipo de filtro	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Recirculación	.	.	.	.	.
Válvula antiretorno	.	.	.	.	.
Filtro de carbón opcional	type15	type29	type29	TYPE60	EFF75
Extensión chimenea opcional	-	K9406X	K9406X	-	-
Kit chimenea opcional	-	-	-	-	-
DATOS TÉCNICOS					
Tensión, V	220-240	220-240	220-240	220-240	240
Frecuencia, Hz	50/60	50	50	50	50
Cable / Enchufe	1,5 / Schuko	1,5 / Schuko	1,5 / Schuko	1,5	1,8 / Euro Moulded
Presión Máx, Pa	498	245	245	595	250
Absorción del motor, W	250	120	120	200	140
PNC	942150230	942122702	942122703	942150468	942490363
Código EAN	7332543393411	7332543204939	7332543204946	7332543471942	7332543260683





COMFORTLIFT

# Limpieza

## Todo cabe en ComfortLift®



---

### Limpieza

Lavavajillas .....	110
Lavavajillas Integrables .....	118

# Limpieza a tu altura


El primer lavavajillas del mundo que te permite deslizar suavemente el cesto inferior para elevarlo a tu altura. Diseñado para dar una auténtica solución a tus necesidades.

ComfortLift hace tu vida deliciosa.



### Sencillo

Presiona la pestaña que se encuentra en el tirador del cesto inferior.



### ComfortLift:

- Mecanismo de elevación del cesto inferior para una menor flexión.
- Elevación del cesto 25cm comparado con un lavavajillas estándar\*.
- Testeado en 20000 ciclos con carga completa(18Kg).

\*Excluyendo la altura desde el suelo



### A tu altura

Sube el cesto hacia arriba sin apenas esfuerzo.

### Sin esfuerzo

Presiona la pestaña sobre el tirador y el cesto bajará automáticamente con el propio peso de la vajilla.





Limpeieza

Electrolux


# Tecnología AirDry secado natural, secado sin igual

Los lavavajillas Electrolux dejan tu vajilla impoluta, pero ¿por qué no dejar también que la sequen? Ahora es posible gracias a AirDry.

Un estudio revela que al menos un 30% de los consumidores que poseen un lavavajillas, una vez ha terminado el ciclo de limpieza, abren la puerta de los mismos para mejorar, facilitar y acelerar el proceso de secado. Esto ya pertenece al pasado, te presentamos la tecnología AirDry.

La tecnología Airdry no solo mejora el proceso de secado, sino que lo hace más eficiente, ya que utiliza las corrientes naturales del aire. En la última fase del ciclo de lavado, el aire del interior se enfría. Una vez alcanzada una temperatura interior adecuada, la puerta se abre 10 cm. De esta forma se produce un flujo de aire por las diferencias de temperatura entre el aire del exterior y del interior.

**Todos los modelos de la nueva gama de lavavajillas de Electrolux incorporan esta revolucionaria tecnología,** que permitirá que tu vajilla esté siempre impecable para cada ocasión que la necesites





Lavavajillas **sin**  
Tecnología Airdry



Lavavajillas **con**  
Tecnología Airdry



1. El aire interior se enfría



2. La puerta se abre automáticamente 10cm.

3. Se produce un flujo de aire que permite el secado natural.



4. Tu vajilla se quedará más seca que nunca.



Los lavavajillas con Tecnología AirDry han sido testados en encimeras fabricadas en 7 materiales distintos durante 3000 ciclos de limpieza, lo que equivale a 10 años de uso.

Los resultados concluyen que la condensación que produce la tecnología AirDry no daña la encimera, o los muebles de cocina, en el caso de que los lavavajillas estén colocados en altura.

# Resultados brillantes, por todas partes

Independientemente de lo que pongas en el lavavajillas – desde las sartenes más grandes y sucias hasta tu cristalería más delicada – los lavavajillas RealLife® responderán de manera excepcional, asegurándose de que siempre disfrutes de una limpieza brillante e impecable.

Los lavavajillas RealLife® no solo te sirven para lavar la vajilla de todos los días. Gracias a su espacio adicional de gran capacidad y flexibilidad, puede perfectamente con cualquier clase de recipiente o utensilio que necesites utilizar para disfrutar de ese acontecimiento tan esperado.

Puedes elegir cualquiera de nuestros nuevos lavavajillas con capacidad para 13 o 15 servicios de mesa. Los lavavajillas de 15 servicios de mesa incluyen una bandeja especialmente dedicada a la cubertería que se ubica en la zona superior de la cavidad interior, en lugar de la consabida cesta de cubiertos. Esto libera el espacio del cesto inferior para que puedas meter más cosas. La cristalería se lava con suavidad en el cesto superior mientras que las sartenes y cacerolas reciben una limpieza intensiva en el cesto inferior.

Gracias a su dinámico Brazo Aspersor Satélite, los lavavajillas RealLife® acaban con eficacia con la suciedad más incrustada incluso si lo pones a rebosar de platos, cubiertos y demás. A diferencia de los brazos aspersores tradicionales, el nuestro se mueve de múltiples formas diferentes rociando con intensidad todos los rincones del lavavajillas, para que todo lo que hayas puesto a lavar salga siempre reluciente e impecable.

Di adiós a lavar la vajilla a mano y olvídate de la engorrosa rotura de cristales en el lavavajillas. Nuestro ingenioso sistema SoftGrip sujeta firme pero delicadamente el tallo de las copas de cristal, manteniéndolas en su sitio durante todo el ciclo de limpieza. Al mismo tiempo SoftSpikes® también sujeta el cáliz en posición para que disfrutes de una limpieza extraordinaria de toda tu

cristalería fina. Como complemento ideal de nuestro sistema SoftGrip, te ayudan a alcanzar resultados brillantes.

El programa inteligente AutoFlex® se ayuda de unos sensores para determinar el volumen de carga en el lavavajillas y el nivel de suciedad de los recipientes y utensilios que hayas metido en él. Una vez hecho esto, elige el mejor ciclo de limpieza para dejarlo todo impoluto y reluciente. Conclusión... Limpieza de alto rendimiento que al mismo tiempo resulta económica, consumiendo el mínimo posible de energía, agua y tiempo para dejar la vajilla impecable.



Modelo ESF 8820 ROX

Elige entre un lavavajillas de 13 o 15 servicios de mesa. Para más información sobre los lavavajillas consulta nuestra página de **Lavavajillas RealLife®** o visita [www.electrolux.es](http://www.electrolux.es)

# El lavavajillas que se adapta a tu cocina

# 52%



Gracias a PerfektFit™ ahorrarás un 52% del tiempo de la instalación de lavavajillas frente a la media de los competidores.

**Se adapta a cualquier nicho, ¡incluso en altura!**

Ya no tendrás que agacharte cada vez que cargues o descargues el lavavajillas.

Hemos adaptado todos nuestros lavavajillas de integración para que se adapten a la altura que desees, en nichos que oscilen entre 820 mm hasta 900 mm\*.

\*Rango de medidas del nicho válido para cualquier modelo de lavavajillas.

**Adaptación de los paneles**

Se adaptan los paneles hasta 5 mm\* sobre el suelo\*.

\*Medida válida para todos los modelos de lavavajillas.

**Máxima flexibilidad**

Los paneles pueden oscilar entre 670 mm a 825 mm para los modelos RealLife.

Para el resto de modelos pueden oscilar entre 650 mm y 780 mm.



**No requiere adaptación del mueble**

Para paneles entre 0 mm a 140 mm para modelos RealLife.

Para el resto de modelos de lavavajillas los paneles pueden oscilar de 40 mm a 170 mm.




**Rápida instalación**

Gracias a PerfektFit™ se consigue una de las instalaciones más rápidas del mercado.


# PERFEKTFIT™

○ El panel de madera del lavavajillas está perfectamente alineado con la puerta del lavavajillas y con el hueco inferior.



○ Mantener el espacio inferior habitual de 2 mm no exige modificar la parte inferior del panel de madera.


○ El panel de madera está sujeto al metal de la puerta del lavavajillas mediante una pletinas, que se deslizan sobre unos rieles, para poder moverse con facilidad.



○ Cuando la puerta se abre, el mecanismo deslizante PerfektFit™, integrado de la puerta, la moverá hacia arriba.

○ Cuando se cierra, la distancia entre la puerta de metal y el panel de madera es mínima. La ausencia de peso junto con la suavidad del movimiento transmiten una sensación de suavidad solo con tocar la puerta.

○ No es necesario cortar los zócalos.




○ La puerta se puede abrir completamente sin rozar con el zócalo.

○ El kit PerfektFit™ debe ser instalado por el usuario. Normalmente el panel de madera se engancha a la puerta del lavavajillas en la forma habitual.

○ El sistema PerfektFit™ de bisagras deslizantes hace posible instalar puertas de 670-825 mm de alto.

# FLEXINSTALL

NO ES NECESARIO CORTAR EL ZÓCALO PARA SU INSTALACIÓN



## Bisagras doble Movimiento

Hacen posible abrir la puerta del lavavajillas sin necesidad de cortar la parte superior del zócalo de la cocina. Permite usar zócalos de 40 a 140 mm con nichos de 825 mm de alto.

# Lavavajillas Novedades

Resaltar que todos los modelos cuentan con motor inverter y tecnología AirDry. En el caso de los lavavajillas integrables, a eso le sumamos que todos cuentan con puerta deslizante.

## Secado inspirado en la naturaleza

Nuestra nueva tecnología **AirDry** aprovecha las corrientes de aire generadas por la natural diferencia de temperatura para acabar de secar la vajilla. Abre la puerta unos 10 cm al final de cada ciclo hasta que estés listo para guardar la vajilla. Una forma natural de lograr el máximo rendimiento de secado reduciendo al mismo tiempo el consumo energético.



Airdry, el secado natural que ahorra energía.



## Extraordinarios cuidados para tu cristalería

Adiós a lavar a mano la cristalería. Nuestro ingenioso sistema **SoftGrip** para sujetar el tallo de las copas de cristal, las mantiene firme pero delicadamente en su sitio.

Y como complemento perfecto del sistema **SoftGrip**, **SoftSpikes** cuida con esmero de tu cristalería evitando que el cáliz de las copas se mueva durante todo el ciclo de limpieza.

## Listo en la mitad de tiempo

Activa la función **TimeManager**® que realiza ingeniosos ajustes para reducir la duración del ciclo hasta en un 50%, sin perder un ápice de su incomparable rendimiento de limpieza.




## Soporte para copas

Puede con hasta 8 copas de vino perfectamente alineadas, de diferentes tamaños y formas.

## Motor Inverter

La ausencia de escobillas en el motor y por lo tanto de fricción, reduce el nivel de ruido, aumenta la durabilidad del mismo y consume menos energía.



**ComfortLift** te permite la mejor experiencia de usuario a la hora de usar tu lavavajillas.





**Extra Silent**

Bajo nivel de ruido y mínima perturbación.



**Limpeza sin igual**

Consigue resultados extraordinarios gracias a nuestro ingenioso **Brazo Aspersor Satélite** y sus cinco niveles de aspersión. A diferencia de los brazos aspersores convencionales, el nuestro gira y rota de múltiples formas diferentes alcanzando incluso las zonas con más concentración de vajilla del interior de la cavidad. Toda la vajilla impecablemente limpia, independientemente de cómo hayas cargado el lavavajillas.


**Rápido a 60°C**

El mejor programa para lavar impecablemente una carga media en solo 30 minutos.



**FlexiWash - Intensidad variable**

Todo impecable y reluciente; y con un solo ciclo de limpieza. Coloca la cristalería en el cesto superior y las sartenes y cacerolas en el cesto inferior.



**Accede a tus programas en un instante**

Con la opción **MyFavourite** podrás memorizar tus programas y ajustes preferidos para seleccionarlos más adelante con solo tocar un botón.

**Inicio diferido**

Permite que seas tu quien decida cuando empieza a funcionar.



**AutoFlex® - Ajustes proporcionales a la carga**

Nuestro ingenioso sistema **AutoFlex®** se ayuda de unos sensores para determinar el nivel de suciedad de la vajilla que has puesto a lavar. Luego seleccionar por ti el mejor ciclo de limpieza para dejarlo todo impecable y reluciente. Conclusión: limpieza de alto rendimiento que al mismo tiempo resulta económica, consumiendo el mínimo posible de energía, agua y tiempo.

**Luz LED interna**

La luz interna de bajo consumo te permite tener una visibilidad cuando estás cargando y descargando los platos.



**Más espacio y flexibilidad**

Los lavavajillas con capacidad para 15 servicios de mesa incluyen una gran bandeja extraíble especialmente dedicada a la cubertería, los utensilios más largos y las tazas de café espresso.




**XtraDry**

Con la función **XtraDry** se incrementa la temperatura en el último ciclo, se distribuye una cantidad de abrillantador ligeramente superior y se prolonga el tiempo de secado. Ideal para recipientes de plástico.


# Lavavajillas Te interesa saber

Cómo las innovaciones de la gama Inspiration de nuestros nuevos lavavajillas RealLife® te ayudan en tu casa.



Alcance del brazo aspersor Satellite de los lavavajillas RealLife®

vs.



Alcance de un brazo aspersor convencional


**No hay nada que se le resista**

El brazo aspersor de doble rotación Satellite se asegura que toda la vajilla quede perfectamente limpia por todos lados, sin necesidad de aclarar previamente o volver a lavar ninguna pieza. Está deseando enfrentarse al reto de lavar toda la vajilla sucia del asado del domingo. ¡Diseñados para la vida real!



**Más espacio y flexibilidad**

Gracias a su 3ª nueva bandeja de cubiertos en parte superior, hemos liberado espacio en el cesto inferior, donde se coloca el cesto de cubiertos normalmente. De esta forma el nuevo lavavajillas RealLife® puede cargar hasta 15 cubiertos. La bandeja de cubiertos es extraíble, lo que permite una carga flexible de cubiertos, utensilios largos y tazas de café expreso. Está equipada con un soporte de cuchillos, por lo que los cuchillos afilados se mantienen seguros durante el ciclo completo.




Carga convencional      Carga RealLife® XXL

resto de lavavajillas, lo cual aporta 10 litros más de volumen, un 25% más de capacidad y el mayor diámetro de platos del mercado, 33 cm, y todo ello sin aumentar las dimensiones externas y comparándolos con los lavavajillas de medidas estándar.

Los lavavajillas RealLife® cuentan con la cuba más grande del mercado, 64 cm de altura, 4 cm más que el

**Rociado eficiente**


5 niveles de rociado, incluyendo el brazo aspersor Satellite - para la limpieza más a fondo de cada carga. Envía potentes chorros de agua a todos los rincones, incluso en las cargas más completas.



5 niveles de rociado

**Ponlo todo dentro del RealLife®**

RealLife® ha sido probado y está certificado para ofrecerte siempre los mejores resultados de lavado, incluso en las condiciones más duras del día a día\*. Sartenes, cacerolas, etc... ponlo todo dentro del que posiblemente sea el lavavajillas más flexible jamás diseñado.




Carga convencional

**Todos sabemos que el...**

**98%**

de las cargas se suelen colocar así



Carga RealLife®

\*Con este certificado, el instituto independiente de pruebas alemán LGA, certifica que los lavavajillas RealLife® de Electrolux han optimizado el sistema de carga de la vajilla y ofrecen los máximos resultados de lavado en las condiciones reales de uso diario.

**Sabías...?**

Al contrario de lo que se opina, en promedio, los lavavajillas utilizan menos agua y energía que el lavado a mano.


- Lavavajillas
- Lavado a mano

Consumo de agua



10 litros vs. 103 litros

Consumo de energía



0.85 kwh vs. 2.5 kwh

Estudio de la Universidad de Bonn en Alemania, Italia, Suecia, UK, 2008 + otras investigaciones observacionales en Europa.



ESF 8820 ROX



NEW

### Beneficios / Características

Los lavavajillas RealLife cuentan con 5 niveles de pulverización, un brazo aspersor satélite y GlassCare para tus piezas más delicadas

15 cubiertos con cavidad XXL y 10L extra de capacidad interna. Soporte Softgrip para copas delicadas.

Con Airdry la puerta se abre de forma automática para ofrecer un secado natural, respetuoso con el medio ambiente.

Clase A+++ con el exclusivo sistema AutoOFF consume un 29% menos de energía que la clase A. El exclusivo sistema de desconexión automática Auto-off se asegura de que no se consuma ninguna energía una vez que el ciclo de lavado ha finalizado

Tercera Bandeja extraíble para facilitar la carga y descarga.

- Tecnología RealLife®
- Clasificación energética A+++
- Tecnología AirDry: sistema de apertura automática de la puerta
- Display Graphic LCD con textos en blanco
- Time Manager: Gestiona la duración de tu programa
- Programas especiales: AutoFlex 45°-70°, Eco 50, FLEXIWASH, GlassCare 45°, Intensive 70, QuickPlus 60°, Rinse & Hold
- Capacidad: 15 cubiertos I.E.C.
- Función XtraDry y Child Lock
- Cuba de Acero Inoxidable
- Inicio diferido 1-24h
- FlexiLift: dos alturas posibles para el cesto superior
- 2 SoftSpikes® y 6 soportes para copas SoftGrips
- Luz interior
- Sistema de seguridad Aqua Control
- AquaSensor: ajusta los consumos
- Motor Inverter
- Nivel sonoro: 40dB

### Información Técnica



#### Dimensiones aparato (mm)

820 (Alto) x 596 (Ancho) x 610 (Fondo)

P.V.P.R.: 1155€ IVA incluido

PNC: 911418307

EAN: 7332543548064

Lavavajillas RealLife

ESF 8560 ROX

RealLife: 5 niveles de pulverización, brazo aspersor satélite y GlassCare para tus piezas más delicadas. 15 cubiertos con cavidad XXL, 10L extra de capacidad interna y tercera bandeja

Clase A++ con sistema AutoOFF consume un 21% menos que un clase A.

Con AirDry la puerta se abre de forma automática para ofrecer un secado natural, respetuoso con el medio ambiente.

NEW



Características

- Tecnología RealLife®
- Clasificación energética A++
- Tecnología AirDry: sistema de apertura automática de la puerta
- Display LCD
- Time Manager: Gestiona la duración de tu programa
- Programas especiales: AutoFlex 45°-70°, Eco 50, FLEXIWASH, Intensive 70, QuickPlus 60°, Rinse & Hold
- Programa FlexiWash: cargas mixtas
- Función XtraDry
- Inicio diferido 1-24h
- Higiene profesional con el programa intensivo 70°C.
- FlexiLift: dos alturas posibles para el cesto superior
- 2 SoftSpikes® y 6 soportes para copas SoftGrips
- AquaSensor: ajusta los consumos
- Motor Inverter
- Cuba de Acero Inoxidable
- Capacidad: 15 cubiertos I.E.C.
- Nivel sonoro: 46dB

Información Técnica



Dimensiones aparato (mm)

820 (Alto) x 596 (Ancho) x 610 (Fondo)

Lavavajillas RealLife

ESF 8560 ROW

RealLife: 5 niveles de pulverización, brazo aspersor satélite y GlassCare para tus piezas más delicadas. 15 cubiertos con cavidad XXL, 10L extra de capacidad interna y tercera bandeja

Clase A++ con sistema AutoOFF consume un 21% menos que un clase A.

Con AirDry la puerta se abre de forma automática para ofrecer un secado natural, respetuoso con el medio ambiente.

NEW



Características

- Tecnología RealLife®
- Clasificación energética A++
- Tecnología AirDry: sistema de apertura automática de la puerta
- Display LCD
- Time Manager: Gestiona la duración de tu programa
- Programas especiales: AutoFlex 45°-70°, Eco 50, FLEXIWASH, Intensive 70, QuickPlus 60°, Rinse & Hold
- Programa FlexiWash: cargas mixtas
- Función XtraDry
- Inicio diferido 1-24h
- Higiene profesional con el programa intensivo 70°C.
- FlexiLift: dos alturas posibles para el cesto superior
- 2 SoftSpikes® y 6 soportes para copas SoftGrips
- AquaSensor: ajusta los consumos
- Motor Inverter
- Cuba de Acero Inoxidable
- Capacidad: 15 cubiertos I.E.C.
- Nivel sonoro: 46dB

Información Técnica



Dimensiones aparato (mm)

820 (Alto) x 596 (Ancho) x 610 (Fondo)

P.V.P.R.: 865€ IVA incluido

PNC: 911416377

EAN: 7332543548033

P.V.P.R.: 770 € IVA incluido

PNC: 911416376

EAN: 7332543548026

## Lavavajillas AirDry

## ESF 5535 LOX

Con AirDry la puerta se abre de forma automática para ofrecer un secado natural respetuoso con el medio ambiente

Clase A+++ con sistema AutoOFF consume un 29% menos que un clase A.

Programa automático AutoFlex 45-70°C: condiciones ideales para cada carga.



## Características

- Clasificación energética A+++
- Tecnología AirDry: sistema de apertura automática de la puerta
- Display LCD
- Time Manager: Gestiona la duración de tu programa
- Programas especiales: AutoFlex 45°-70°, Eco 50°, GlassCare 45°, Intensive 70°, QuickPlus 60°, Rinse & Hold
- Función AutoOFF: tras un tiempo en espera, se apaga completamente
- Función XtraDry
- Inicio diferido 1-24h
- Programa rápido de 30 minutos para cuando tienes prisa.
- Higiene profesional con el programa intensivo 70°C.
- FlexiLift: dos alturas posibles para el cesto superior
- AquaSensor: ajusta los consumos
- Motor Inverter
- Cuba de Acero Inoxidable
- Capacidad: 13 cubiertos I.E.C.
- Nivel sonoro: 46dB

## Información Técnica



## Dimensiones aparato (mm)

820 (Alto) x 596 (Ancho) x 610 (Fondo)

P.V.P.R.: 745€ IVA incluido

PNC: 911516271

EAN: 7332543477173

## Lavavajillas AirDry

## ESF 5535 LOW

Con AirDry la puerta se abre de forma automática para ofrecer un secado natural, respetuoso con el medio ambiente

Clase A+++ con sistema AutoOFF consume un 29% menos que un clase A.

Programa automático AutoFlex 45-70°C: condiciones ideales para cada carga.



## Características

- Clasificación energética A+++
- Tecnología AirDry: sistema de apertura automática de la puerta
- Display LCD
- Time Manager: Gestiona la duración de tu programa
- Programas especiales: AutoFlex 45°-70°, Eco 50°, GlassCare 45°, Intensive 70°, QuickPlus 60°, Rinse & Hold
- Función AutoOFF: tras un tiempo en espera, se apaga completamente"
- Función XtraDry e nicio diferido 1-24h
- Cuba de acero inoxidable
- Programa rápido de 30 minutos para cuando tienes prisa.
- Higiene profesional con el programa intensivo 70°C.
- FlexiLift: dos alturas posibles para el cesto superior
- AquaSensor: ajusta los consumos
- Motor Inverter
- Cuba de Acero Inoxidable
- Capacidad: 13 cubiertos I.E.C.
- Nivel sonoro: 46dB

## Información Técnica



## Dimensiones aparato (mm)

820 (Alto) x 596 (Ancho) x 610 (Fondo)

P.V.P.R.: 680€ IVA incluido

PNC: 911516270

EAN: 7332543477166

Lavavajillas AirDry

ESF 5533 LOX

Con AirDry la puerta se abre de forma automática para ofrecer un secado natural, respetuoso con el medio ambiente

Clase A++ con sistema AutoOFF consume un 21% menos que un clase A. El exclusivo sistema de dexconexión automática AutoOFF evita un consumo innecesario

Dexconexión automática AutoOFF: apagado automático cuando el ciclo ha finalizado.

NEW



Características

- Clasificación energética A++
- Tecnología AirDry: sistema de apertura automática de la puerta
- Display LCD
- Time Manager: Gestiona la duración de tu programa
- Programas especiales: AutoFlex 45°-70°, Eco 50°, GlassCare 45°, Intensive 70°, QuickPlus 60°, Rinse & Hold
- Función XtraDry
- Inicio diferido 1-24h
- Programa rápido de 30 minutos para cuando tienes prisa.
- FlexiLift: dos alturas posibles para el cesto superior
- 2 SoftSpikes: Para cuidar tu cristalería
- Sistema de seguridad Aqua Control
- AquaSensor: ajusta los consumos
- Motor Inverter
- Cuba de Acero Inoxidable
- Capacidad: 13 cubiertos I.E.C.
- Nivel sonoro: 47dB

Información Técnica



Dimensiones aparato (mm)

820 (Alto) x 596 (Ancho) x 610 (Fondo)

P.V.P.R.: 705€ IVA incluido

PNC: 911516303

EAN: 7332543542666

Lavavajillas AirDry

ESF 5533 LOW

Con AirDry la puerta se abre de forma automática para ofrecer un secado natural, respetuoso con el medio ambiente

Clase A++ con sistema AutoOFF consume un 21% menos que un clase A.

Dexconexión automática AutoOFF: apagado automático cuando el ciclo ha finalizado.

NEW



Características

- Clasificación energética A++
- Tecnología AirDry: sistema de apertura automática de la puerta
- Display LCD
- Time Manager: Gestiona la duración de tu programa
- Programas especiales: AutoFlex 45°-70°, Eco 50°, GlassCare 45°, Intensive 70°, QuickPlus 60°, Rinse & Hold
- Cuba de acero inoxidable
- Función XtraDry
- Inicio diferido 1-24h
- Programa rápido de 30 minutos para cuando tienes prisa.
- Capacidad: 13 cubiertos I.E.C.
- FlexiLift: dos alturas posibles para el cesto superior
- 2 SoftSpikes: Para cuidar tu cristalería
- Sistema de seguridad Aqua Control
- AquaSensor: ajusta los consumos
- Motor Inverter
- Nivel sonoro: 47dB

Información Técnica



Dimensiones aparato (mm)

820 (Alto) x 596 (Ancho) x 610 (Fondo)

P.V.P.R.: 615€ IVA incluido

PNC: 911516302

EAN: 7332543542659

## Lavavajillas AirDry

## ESF 5534 LOX

Con AirDry la puerta se abre de forma automática para ofrecer un secado natural, respetuoso con el medio ambiente

Clase A++ con sistema AutoOFF consume un 21% menos que un clase A.

Programa automático AutoFlex 45-70°C: condiciones ideales para cada carga.

Dexconexión automática AutoOFF: apagado automático cuando el ciclo ha finalizado.

NEW



## Características

- Clasificación energética A++
- Tecnología AirDry: sistema de apertura automática de la puerta
- Display LCD
- Time Manager: Gestiona la duración de tu programa
- Programas especiales: AutoFlex 45°-70°, Eco 50°, GlassCare 45°, Intensive 70°, QuickPlus 60°, Rinse & Hold
- Función XtraDry
- Inicio diferido 1-24h
- Programa rápido de 30 minutos para cuando tienes prisa.
- Higiene profesional con el programa intensivo 70°C.
- FlexiLift: dos alturas posibles para el cesto superior
- AquaSensor: ajusta los consumos
- Motor Inverter
- Cuba de Acero Inoxidable
- Capacidad: 13 cubiertos I.E.C.
- Nivel sonoro: 47dB

## Información Técnica



## Dimensiones aparato (mm)

820 (Alto) x 596 (Ancho) x 610 (Fondo)

P.V.P.R.: 680€ IVA incluido

PNC: 911516326

EAN: 7332543545131

## Lavavajillas AirDry

## ESF 5534 LOW

Con AirDry la puerta se abre de forma automática para ofrecer un secado natural, respetuoso con el medio ambiente

Clase A++ con sistema AutoOFF consume un 21% menos que un clase A.

Programa automático AutoFlex 45-70°C: condiciones ideales para cada carga.

Dexconexión automática AutoOFF: apagado automático cuando el ciclo ha finalizado.

NEW



## Características

- Clasificación energética A++
- Tecnología AirDry: sistema de apertura automática de la puerta
- Display LCD
- Time Manager: Gestiona la duración de tu programa
- Programas especiales: AutoFlex 45°-70°, Eco 50°, GlassCare 45°, Intensive 70°, QuickPlus 60°, Rinse & Hold
- Función XtraDry
- Inicio diferido 1-24h
- Programa rápido de 30 minutos para cuando tienes prisa.
- Higiene profesional con el programa intensivo 70°C.
- FlexiLift: dos alturas posibles para el cesto superior
- AquaSensor: ajusta los consumos
- Motor Inverter
- Cuba de Acero Inoxidable
- Capacidad: 13 cubiertos I.E.C.
- Nivel sonoro: 47dB

## Información Técnica



## Dimensiones aparato (mm)

820 (Alto) x 596 (Ancho) x 610 (Fondo)

P.V.P.R.: 590€ IVA incluido

PNC: 911516325

EAN: 7332543545124

Lavavajillas AirDry

ESF 5206 LOX

Con AirDry la puerta se abre de forma automática para ofrecer un secado natural, respetuoso con el medio ambiente

Programa rápido de 30 minutos para cuando tienes prisa.

Higiene profesional con el programa intensivo 70°C.

NEW



Características

- Clasificación energética A+
- Tecnología AirDry: sistema de apertura automática de la puerta
- Leds indicadores de programa
- Programas especiales: Eco 50, Intensive 70°, Normal 65°, QuickPlus 60°, Rinse & Hold
- Inicio Diferido: puedes retrasar el comienzo de ciclo hasta 3 horas
- FlexiLift: dos alturas posibles para el cesto superior
- AquaSensor: ajusta los consumos
- Cuba de Acero Inoxidable
- Capacidad: 13 cubiertos I.E.C.
- Nivel sonoro: 49dB

Información Técnica



Dimensiones aparato (mm)

820 (Alto) x 596 (Ancho) x 610 (Fondo)

P.V.P.R.: 600€ IVA incluido

PNC: 911519221

EAN: 7332543542741

Lavavajillas AirDry

ESF 5206 LOW

Con AirDry la puerta se abre de forma automática para ofrecer un secado natural, respetuoso con el medio ambiente

Programa rápido de 30 minutos para cuando tienes prisa.

Higiene profesional con el programa intensivo 70°C.

NEW



Características

- Clasificación energética A+
- Tecnología AirDry: sistema de apertura automática de la puerta
- Leds indicadores de programa
- Programas especiales: Eco 50, Intensive 70°, Normal 65°, QuickPlus 60°, Rinse & Hold
- Inicio Diferido: puedes retrasar el comienzo de ciclo hasta 3 horas
- FlexiLift: dos alturas posibles para el cesto superior
- AquaSensor: ajusta los consumos
- Cuba de Acero Inoxidable
- Capacidad: 13 cubiertos I.E.C.
- Nivel sonoro: 49dB

Información Técnica



Dimensiones aparato (mm)

820 (Alto) x 596 (Ancho) x 610 (Fondo)

P.V.P.R.: 520€ IVA incluido

PNC: 911519220

EAN: 7332543542734

## Lavavajillas 45 cm AirDry

## ESF 4513 LOX

Con AirDry la puerta se abre de forma automática para ofrecer un secado natural, respetuoso con el medio ambiente

Con Autoflex se configuran automáticamente los mejores ajustes para cada carga.

Inicio diferido para que el ciclo comience cuando más te convenga.



NEW

## Características

- Clasificación energética A+
- Tecnología AirDry: sistema de apertura automática de la puerta
- Display LCD
- Time Manager: Gestiona la duración de tu programa
- Programas especiales: AutoFlex 45°-70°, Eco 50, GlassCare 45°, Intensive 70°, QuickPlus 60°, Rinse & Hold
- Función MyFavourite: Elección de tus programas favoritos
- Función AutoOFF: tras un tiempo de espera se apaga completamente
- Inicio diferido 1-24h
- FlexiLift: dos alturas para el cesto superior
- 2 SoftSpikes: Para cuidar tu cristalería
- AquaSensor: ajusta los consumos
- Sistema de seguridad Aqua Control
- Motor Inverter
- 9 cubiertos I.E.C.
- Cuba de Acero Inoxidable
- Nivel sonoro 47dB

## Información Técnica



## Dimensiones aparato (mm)

850 (Alto) x 446 (Ancho) x 615 (Fondo)

## Lavavajillas 45 cm AirDy

## ESF 4513 LOW

Con AirDry la puerta se abre de forma automática para ofrecer un secado natural, respetuoso con el medio ambiente

Con Autoflex se configuran automáticamente los mejores ajustes para cada carga.

Inicio diferido para que el ciclo comience cuando más te convenga.



NEW

## Características

- Clasificación energética A+
- Tecnología AirDry: sistema de apertura automática de la puerta
- Display LCD
- Time Manager: Gestiona la duración de tu programa
- Programas especiales: AutoFlex 45°-70°, Eco 50, GlassCare 45°, Intensive 70°, QuickPlus 60°, Rinse & Hold
- Función MyFavourite: Elección de tus programas favoritos
- Programa AutoFlex 45-70°C: condiciones ideales para cada carga
- Función AutoOFF: tras un tiempo de espera se apaga completamente
- Inicio diferido 1-24h
- FlexiLift: dos alturas para el cesto superior
- 2 SoftSpikes: Para cuidar tu cristalería
- AquaSensor: ajusta los consumos
- Sistema de seguridad Aqua Control
- Motor Inverter
- 9 cubiertos I.E.C.
- Cuba de Acero Inoxidable
- Nivel sonoro 47dB

## Información Técnica



## Dimensiones aparato (mm)

850 (Alto) x 446 (Ancho) x 615 (Fondo)

P.V.P.R.: 705€ IVA incluido

PNC: 911056031

EAN: 7332543542598

P.V.P.R.: 615€ IVA incluido

PNC: 911056030

EAN: 7332543542581

Lavavajillas ComfortLift

ESL 7540 RO



Beneficios / Características

**El primer lavavajillas del mundo que te permite delizar suavemente el cesto inferior para elevarlo a tu altura**

La tecnología AirDry ofrece unos excelentes resultados en el secado de la vajilla, obtenidos de forma natural y respetuosa con el medio ambiente gracias al sistema de apertura automática de la puerta.

Los lavavajillas RealLife cuentan con 5 niveles de pulverización, un brazo aspersor satélite y GlassCare para tus piezas más delicadas.

Gracias a este lavavajillas de 15 cubiertos con cavidad XXL y 10L extra de capacidad interna.

Clase A++ con el exclusivo sistema AutoOFF consume un 21% menos de energía que la clase A. El exclusivo sistema de desconexión automática AutoOFF se asegura de que no se consuma ninguna energía una vez que el ciclo de lavado ha finalizado.

Tercera Bandeja extraíble para facilitar la carga y descarga.


- Clasificación energética A++
- Display LCD
- Time Manager: Gestiona la duración de tu programa
- Programas especiales: AutoFlex 45°-70°, Eco 50, FLEXIWASH, GlassCare 45°, Intensive 70, QuickPlus 60°, Rinse & Hold
- Programa FlexiWash: cargas mixtas
- Función XtraDry e Inicio diferido
- Higiene profesional con el programa intensivo 70°C.
- FlexiLift: dos alturas posibles para el cesto superior
- 2 SoftSpikes® y 6 SoftGrips
- AquaSensor: ajusta los consumos
- Motor Inverter
- Cuba de Acero Inoxidable
- PerfektFit™: instalación con bisagra puerta deslizante
- Beam-on-Floor: indicador luminoso (rojo-verde)
- Capacidad: 15 cubiertos I.E.C.

Información Técnica



Dimensiones aparato (mm)

818 (Alto) x 596 (Ancho) x 550 (Fondo)



P.V.P.R.: 1330€ IVA incluido  
 PNC: 911434427  
 EAN: 7332543526512

## Lavavajillas RealLife

### ESL 8350 RO

**RealLife: 5 niveles de pulverización, brazo aspersor satélite y glasscare para tus piezas más delicadas. 15 cubiertos con cavidad XXL, 10Lextra de capacidad interna y tercera bandeja**

Clase A++ con sistema AutoOFF consume un 21% menos que un clase A.

Con Airdry la puerta se abre de forma automática para ofrecer un secado natural.



NO ES NECESARIO CORTAR EL ZÓCALO PARA SU INSTALACIÓN

## Características


- Clasificación energética A++
- Display LCD
- Time Manager: Gestiona la duración de tu programa
- Programas especiales: AutoFlex 45°-70°, Eco 50, FLEXIWASH, GlassCare 45°, Intensive 70, QuickPlus 60°
- Función MyFavourite: Elección de tus programas favoritos
- Programa FlexiWash: cargas mixtas
- Función XtraDry e Inicio diferido
- FlexiLift: dos alturas posibles para el cesto superior
- 2 SoftSpikes® y 6 soportes para copas SoftGrips
- AquaSensor: ajusta los consumos
- Motor Inverter
- Cuba de Acero Inoxidable
- PerfektFit™: instalación con bisagra puerta deslizante
- Beam-on-Floor: indicador luminoso (rojo-verde)
- Capacidad: 15 cubiertos I.E.C.
- Nivel sonoro: 44dB

## Información Técnica



### Dimensiones aparato (mm)

818 (Alto) x 596 (Ancho) x 550 (Fondo)



P.V.P.R.: 890€ IVA incluido

PNC: 911436349

EAN: 7332543560196

## Lavavajillas RealLife

### ESL 7344 RO

**Los lavavajillas RealLife cuentan con 5 niveles de pulverización, un brazo aspersor satélite y GlassCare para tus piezas más delicadas**

Clase A++ con sistema AutoOFF consume un 21% menos que un clase A.

15 cubiertos con cavidad XXL y 10L extra de capacidad interna.

Con Airdry la puerta se abre de forma automática para ofrecer un secado natural.



NO ES NECESARIO CORTAR EL ZÓCALO PARA SU INSTALACIÓN

## Características


- Clasificación energética A++
- Display LCD
- Time Manager: Gestiona la duración de tu programa
- Función MyFavourite: Elección de tus programas favoritos
- Programas especiales: AutoFlex 45°-70°, Eco 50, FLEXIWASH, GlassCare 45°, Intensive 70, QuickPlus 60°, Rinse & Hold
- Programa FlexiWash: cargas mixtas
- Función XtraDry e Inicio diferido
- FlexiLift: dos alturas posibles para el cesto superior
- 2 SoftSpikes® y 6 soportes para copas SoftGrips
- AquaSensor: ajusta los consumos
- Motor Inverter
- Cuba de Acero Inoxidable
- PerfektFit™: instalación con bisagra puerta deslizante
- Beam-on-Floor: indicador luminoso (rojo-verde)
- Capacidad: 15 cubiertos I.E.C.
- Nivel sonoro: 44dB

## Información Técnica



### Dimensiones aparato (mm)

818 (Alto) x 596 (Ancho) x 550 (Fondo)



P.V.P.R.: 820€ IVA incluido

PNC: 911436364

EAN: 7332543583232

Lavavajillas AirDry

ESL 5350 LO

Con AirDry la puerta se abre de forma automática para ofrecer un secado natural

Clase A+++ con sistema AutoOFF consume un 29% menos que un clase A.

Programa automático AutoFlex 45-70°C: condiciones ideales para cada carga.

Los cestos y bandejas regulables en altura para cargar hasta 13 servicios de cubertería.



NO ES NECESARIO CORTAR EL ZÓCALO PARA SU INSTALACIÓN

Características


- Clasificación energética A+++
- Tecnología AirDry: sistema de apertura automática de la puerta
- Display LCD
- Time Manager: Gestiona la duración de tu programa
- Programas especiales: AutoFlex 45°-70°, Eco 50, FLEXIWASH, Intensive 70, QuickPlus 60°, Rinse & Hold
- Programa FlexiWash: cargas mixtas
- Función XtraDry
- Capacidad: 13 cubiertos I.E.C.
- Beam-on-Floor: indicador luminoso (rojo-verde)
- Programa rápido de 30 minutos para cuando tienes prisa.
- FlexiLift: dos alturas posibles para el cesto superior
- AquaSensor: ajusta los consumos
- Sistema de seguridad Aqua Control
- Motor Inverter
- Cuba de Acero Inoxidable
- PerfektFit™: instalación con bisagra puerta deslizante
- Nivel sonoro: 46dB

Información Técnica



Dimensiones aparato (mm)

818 (Alto) x 596 (Ancho) x 550 (Fondo)



P.V.P.R.: 745€ IVA incluido

PNC: 911536166

EAN: 7332543477203

Lavavajillas AirDry

ESL 5325 LO

Con AirDry la puerta se abre de forma automática para ofrecer un secado natural

Lavavajillas A++ consume un 21% menos que uno con calificación A. El exclusivo sistema de dexconexión automática AutoOFF evita un consumo innecesario.

Programa automático AutoFlex 45-70°C: condiciones ideales para cada carga.



NEW

NO ES NECESARIO CORTAR EL ZÓCALO PARA SU INSTALACIÓN

Características


- Clasificación energética A++
- Tecnología AirDry: sistema de apertura automática de la puerta
- Display LCD
- Time Manager: Gestiona la duración de tu programa
- Programas especiales: AutoFlex 45°-70°, Eco 50°, GlassCare 45°, Intensive 70°, QuickPlus 60°, Rinse & Hold
- Programa FlexiWash: cargas mixtas
- Función XtraDry e Inicio diferido
- Programa rápido de 30 minutos para cuando tienes prisa.
- FlexiLift: dos alturas posibles para el cesto superior
- AquaSensor: ajusta los consumos
- Sistema de seguridad Aqua Control
- 2 SoftSpikes®
- Motor Inverter
- Cuba de Acero Inoxidable
- PerfektFit™: instalación con bisagra puerta deslizante
- Beam-on-Floor: indicador luminoso (rojo-verde)

Información Técnica



Dimensiones aparato (mm)

818 (Alto) x 596 (Ancho) x 550 (Fondo)



P.V.P.R.: 725€ IVA incluido

PNC: 911536339

EAN: 7332543557608

### Lavavajillas AirDry

#### ESL 5321 LO

**Con AirDry la puerta se abre de forma automática para ofrecer un secado natural**

Exclusivo sistema de dexconexión automática AutoOFF se asegura de que no se consuma ninguna energía una vez que el ciclo de lavado ha finalizado.

Programa automático AutoFlex 45-70°C: condiciones ideales para cada carga.

**NEW**



NO ES NECESARIO CORTAR EL ZÓCALO PARA SU INSTALACIÓN

### Características


- Clasificación energética A+
- Tecnología AirDry: sistema de apertura automática de la puerta
- LEDs indicadores de temperatura.
- Programas especiales: Eco 50°, Intensive 70°, Normal 65°, QuickPlus 60°, Rinse & Hold
- Función XtraDry
- Inicio diferido 3-6h
- Higiene profesional con el programa intensivo 70°C.
- Programa rápido de 30 minutos para cuando tienes prisa.
- AquaSensor: ajusta los consumos
- Sistema de seguridad Aqua Control
- FlexiLift: dos alturas posibles para el cesto superior
- Motor Inverter
- Cuba de Acero Inoxidable
- PerfektFit™: instalación con bisagra puerta deslizante
- Beam-on-Floor: indicador luminoso (rojo-verde)
- Capacidad: 13 cubiertos I.E.C.
- Nivel sonoro: 49dB

### Información Técnica



#### Dimensiones aparato (mm)

818 (Alto) x 596 (Ancho) x 550 (Fondo)



**P.V.P.R.: 655€ IVA incluido**

PNC: 911535211

EAN: 7332543557523

### Lavavajillas 45 cm AirDry

#### ESL 4510 LO

**Con AirDry la puerta se abre de forma automática para ofrecer un secado natural**

Exclusivo sistema de dexconexión automática AutoOFF se asegura de que no se consuma ninguna energía una vez que el ciclo de lavado ha finalizado.

Programa automático AutoFlex 45-70°C: condiciones ideales para cada carga.

**NEW**




NO ES NECESARIO CORTAR EL ZÓCALO PARA SU INSTALACIÓN

### Características


- Clasificación energética A++
- Tecnología AirDry: sistema de apertura automática de la puerta
- LEDs indicadores de temperatura
- Time Manager: Gestiona la duración de tu programa
- Programas especiales: EAutoFlex 45°-70°, Eco 50°, Intensive 70°, QuickPlus 60°, Rinse & Hold
- Función MyFavourite: Elección de tus programas favoritos
- Funcion XtraDry e inicio diferido
- Programa rápido de 30 minutos para cuando tienes prisa.
- FlexiLift: dos alturas posibles para el cesto superior
- AquaSensor: ajusta los consumos
- Sistema de seguridad Aqua Control
- Motor Inverter
- Cuba de Acero Inoxidable
- PerfektFit™: instalación con bisagra puerta deslizante
- Beam-on-Floor: indicador luminoso (rojo-verde)
- Capacidad: 9 cubiertos I.E.C.
- Nivel sonoro: 47dB

### Información Técnica



#### Dimensiones aparato (mm)

818 (Alto) x 446 (Ancho) x 550 (Fondo)



**P.V.P.R.: 785€ IVA incluido**

PNC: 911076065

EAN: 7332543566129

# Lavavajillas

Libre instalación 60 cm



Ficha de producto de acuerdo con la norma (EU) N°1059/2010

**ESF 8820 ROX    ESF 8560 ROX    ESF 8560 ROW    ESF 5535 LOX    ESF 5535 LOW    ESF 5533 LOX**

MARCA	ELECTROLUX	ELECTROLUX	ELECTROLUX	ELECTROLUX	ELECTROLUX	ELECTROLUX
Modelo	ESF8820ROX	ESF8560ROX	ESF8560ROW	ESF5535LOX	ESF5535LOW	ESF5533LOX
Nº de cubiertos I.E.C.	15	15	15	13	13	13
Clase energética	A+++	A++	A++	A+++	A+++	A++
Etiqueta ecológica UE concedida	-	-	-	-	-	-
Consumo energía anual <sup>1</sup> , kWh	241	270	270	234	234	262
Consumo energía ciclo normal, kWh	0,857	0,961	0,961	0,832	0,832	0,921
Consumo eléctrico modo "Apagado", W	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5
Consumo eléctrico modo "Sin Apagar", W	5	5	5	5	5	5
Consumo agua anual <sup>2</sup> , L	3080	3080	3080	2775	2775	2775
Eficacia secado <sup>3</sup>	A	A	A	A	A	A
Programa normal de lavado declarado <sup>4</sup>	Eco 50					
Duración programa normal, min	225	225	225	240	240	240
Duración del modo "Sin Apagar", min	5	5	5	5	5	5
Potencia sonora <sup>5</sup> , dB(A) re1pW	40	46	46	46	46	47
Instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
<b>CARACTERÍSTICAS</b>						
Consumo de agua ciclo, L	11	11	11	9,9	9,9	11
Color	Acero Inox	Acero Inox	Blanco	Acero Inox	Blanco	Acero Inox
Tecnología RealLife	-	-	-	-	-	-
Display/LEDs indicadoras	LED/Blanco	LCD/ámbar	LCD/ámbar	LCD/ámbar	LCD/ámbar	LED/Blanco
Motor inverter	-	-	-	-	-	-
Nº de programas/temperaturas	7/5	6/5	6/5	6/4	6/4	6/4
<b>DIMENSIONES</b>						
Alto, mm	850	850	850	850	850	850
Ancho, mm	596	596	596	600	600	600
Fondo, mm	610	610	610	625	625	625
<b>FUNCIONES</b>						
Time Manager	-	-	-	-	-	-
My favourite	-	-	-	-	-	-
Xtra Dry	-	-	-	-	-	-
AirDry	-	-	-	-	-	-
AutoOFF	-	-	-	-	-	-
Inicio diferido	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAMAS</b>						
AutoFlex 45-70°C	-	-	-	-	-	-
Eco 50°C	-	-	-	-	-	-
FlexiWash	-	-	-	-	-	-
GlassCare 45°C	-	-	-	-	-	-
60 minutos 55°C	-	-	-	-	-	-
Programa intensivo a 70°C	-	-	-	-	-	-
Programa -normal 65°C	-	-	-	-	-	-
Programa rápido QuickPlus 60°C	-	-	-	-	-	-
Enjuague	-	-	-	-	-	-
<b>PRESTACIONES</b>						
Autodoor: Apertura automática	-	-	-	-	-	-
Luz Interior	-	-	-	-	-	-
Ecosolar	-	-	-	-	-	-
Aquasensor/AquaControl/Antidesbordamiento	././.	././.	././.	././.	././.	././.
Bisagra	normal	normal	normal	normal	normal	normal
Beam on floor	-	-	-	-	-	-
Descalcificador	10 niveles					
<b>EQUIPAMIENTO</b>						
FlexiFit: Altura cesto superior regulable	Plena carga					
SoftSpikes / SoftGripes	2/6	2/7	2/8	-	-	2/-
Soporte de vasos abatible	-	-	-	-	-	-
Soporte abatible cesto superior/inferior	-	-	-	-	-	-
<b>CONEXIÓN ELÉCTRICA</b>						
Tensión, V	200-240	200-240	200-240	200-240	200-240	220-240
Frecuencia, Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50
Potencia, W	1550-2200	1550-2200	1550-2200	1550-2200	1550-2200	1950
Cable, m	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5
PNC	911418307	911416377	911416376	911516271	911516270	911516303
Código EAN	7332543548064	7332543548033	7332543548026	7332543477173	7332543477166	7332543542666

- Si tiene / - No tiene

1) Consumo de energía basado en 280 ciclos de lavado normal, utilizando agua fría y el consumo de los modos de bajo consumo. El consumo de energía real depende de las condiciones de utilización del aparato. 2) Consumo de agua basado en 280 ciclos de lavado normal. El consumo de agua real depende de las condiciones de utilización del aparato. 3) Clase de eficacia de secado en una escala de G (menos eficiente) a A (más eficiente). 4) Eco 50°C es el ciclo de lavado normal a que se refiere la información de la etiqueta y de la ficha, que es el apto para lavar una vajilla de suciedad normal y es el más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua. 5) Valores calculados según norma UNE/EN 60704-3.



## Lavavajillas

## Integrables



Ficha de producto de acuerdo con la norma (EU) N°1059/2010

ESL 7540 RO

ESL 8350 RO

ESL 7344 RO

ESL 5350 LO

ESL 5325 LO

MARCA	ELECTROLUX	ELECTROLUX	ELECTROLUX	ELECTROLUX	ELECTROLUX
Modelo	ESL7540RO	ESL8350RO	ESL7344RO	ESL5350LO	ESL5325LO
Nº de cubiertos I.E.C.	13	15	13	13	13
Clase energética	A++	A++	A++	A+++	A++
Etiqueta ecológica UE concedida	-	-	-	-	-
Consumo energía anual, kWh	270	270	262	234	262
Consumo energía ciclo normal, kWh	0,961	0,961	0,921	0,832	0,92
Consumo eléctrico modo "Apagado", W	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5
Consumo eléctrico modo "Sin Apagar", W	0,1	5	0,1	5	5
Consumo agua anual <sup>2</sup> , L	3080	3080	2940	2775	2775
Eficacia secado <sup>3</sup>	A	A	A	A	A
Programa normal de lavado declarado <sup>4</sup>	Eco 50				
Duración programa normal, min	225	232	232	240	237
Duración del modo "Sin Apagar", min	5	5	5	5	5
Potencia sonora <sup>5</sup> , dB(A) re1pW	44	44	46	46	47
Instalación	Integración	Integración	Integración	Integración	Integración
<b>CARACTERÍSTICAS</b>					
Consumo de agua ciclo, L	10,2	11	10,2	9,9	9,9
Color	Acero Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
Tecnología RealLife	-	-	-	-	-
Display/LEDs indicadoras	LED/ámbar	LCD/ámbar	LED/blanco	LCD/ámbar	LCD/ámbar
Motor Inverter	-	-	-	-	-
Nº de programas/temperaturas	7/5	6/5	6/5	6/4	6/4
<b>DIMENSIONES</b>					
Alto, mm	818	818	818	818	818
Ancho, mm	596	596	596	596	596
Fondo, mm	550	550	550	550	550
<b>FUNCIONES</b>					
Time Manager	-	-	-	-	-
My favourite	-	-	-	-	-
Xtra Dry	-	-	-	-	-
AirDry	-	-	-	-	-
AutoOFF	-	-	-	-	-
Inicio diferido	1h/24h	-	1h/24h	-	-
<b>PROGRAMAS</b>					
AutoFlex 45-70°C	-	-	-	-	-
Eco 50°C	-	-	-	-	-
FlexiWash	-	-	-	-	-
GlassCare 45°C	-	-	-	-	-
60 minutos 55°C	-	-	-	-	-
Programa intensivo a 70°C	-	-	-	-	-
Programa -normal 65°C	-	-	-	-	-
Programa rápido QuickPlus 60°C	-	-	-	-	-
Enjuague	-	-	-	-	-
<b>PRESTACIONES</b>					
Autodoor: Apertura automática	-	-	-	-	-
Luz Interior	-	-	-	-	-
Ecosolar	-	-	-	-	-
Aquasensor/AquaControl/ Antidesbordamiento	././	././	././	././	././
Bisagra	PerfektFit: Puerta Deslizante				
Beam on floor	-	-	-	-	-
Descalcificador	10 niveles				
<b>EQUIPAMIENTO</b>					
FlexiFit: Altura cesto superior regulable	Plena carga				
SoftSpikes / SoftGripes	2/-	2/6	2/-	-	2/-
SopORTE de vasos abatible	-	-	-	-	-
SopORTE abatible cesto superior/inferior	-	-	-	-	-
<b>CONEXIÓN ELÉCTRICA</b>					
Tensión, V	200-240	220-240	220-240	200-240	220-240
Frecuencia, Hz	50/60	50	50	50/60	50
Potencia, W	1550-2200	1950	1950	1550-2200	1950
Cable, m	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5
PNC	911434427	911436349	911436364	911536166	911536339
Código EAN	7332543526512	7332543560196	7332543583232	7332543477203	7332543557608

- Si tiene / - No tiene





# Frío

# Máxima frescura sabor delicioso

Frío



---

Frío

Frigoríficos y Congeladores ..... 140

# Un sitio para todo

Presentamos el exclusivo sistema Electrolux CustomFlex™ de distribución flexible de los estantes del interior de la puerta del frigorífico, que ofrece múltiples combinaciones posibles de almacenaje y una solución para todo. Disfruta de la flexibilidad de distribuir el espacio disponible en la puerta de tu frigorífico de forma que se adapte a tus necesidades para que puedas ubicar y encontrar todos los ingredientes de forma fácil y sencilla.

El sistema de almacenaje CustomFlex™ es la mejor solución para conservar los ingredientes como a ti te gusta. Cada módulo es fácilmente extraíble para cambiarlo de posición e incluso puedes sacarlos totalmente de la puerta del frigorífico ¡y ponerlos sobre la mesa!



ERF 4114 AFX

Para más información sobre los frigoríficos CustomFlex™ consulta nuestros modelos o visita [www.electrolux.es](http://www.electrolux.es)

## Consejo #1

### Cebollas

Envuelve las cebollas en papel de cocina y guárdalas en un estante de la puerta para mantenerlas frescas y secas.

## Consejo #2

### Quesos blandos

Mantén los quesos blandos bien sellados en su envoltorio y guárdalos en un estante de la puerta para conservar su textura suave.

## Consejo #3

### Vainas frescas

Las vainas frescas como las judías verdes o las habas en vaina se conservan mejor de 5°C a 7°C. Ponlas en un estante del frigorífico donde la temperatura es la más adecuada.



## Consejo #4

### Higos frescos

Para evitar golpes innecesarios cubre siempre la fruta delicada con papel film y colócala en un estante de la puerta.

**¿Cuántas veces hemos extraviado el ajo o las guindillas entre toda la compra de la semana?**

Tu vida ya es lo suficientemente ajetreada como para perder tiempo buscando tus ingredientes secretos por todo el frigorífico. El exclusivo sistema de almacenamiento Electrolux **CustomFlex™**, diseñado para optimizar el espacio de la puerta de tu frigorífico, es la solución de almacenamiento múltiple que te permitirá disfrutar de la posibilidad de organizar tu frigorífico como mejor te convenga ya que, como puedes ver, hay espacio para todo.

El sistema de almacenamiento **CustomFlex™** te permite crear tu propia solución de almacenamiento a medida, organizando cada módulo a tu gusto de forma fácil y flexible. ¡Todo como a ti te gusta!  
¡Tú sí que sabes cómo organizar tu frigorífico! Nosotros no. Por eso te ofrecemos la flexibilidad necesaria para configurar a medida el espacio de almacenamiento interior con múltiples módulos de distintas formas y tamaños. Así siempre sabrás con exactitud dónde tienes todo guardado. Y encontrarás fácilmente tus ingredientes secretos, siempre que los necesites.

# ¿Dónde están?



ERF 4114 AFX

Para más información sobre los frigoríficos CustomFlex™ consulta nuestros modelos o visita [www.electrolux.es](http://www.electrolux.es)

Aquí  
están



# Máxima frescura Sabor delicioso

Cuando necesitas utilizar un ingrediente necesitas que esté en su mejor punto de frescura. ¿Recién traído de la huerta? No, fresco directamente del frigorífico.

Todos sabemos que los alimentos frescos con más sabrosos y saludables pero ¿cómo conservar artículos perecederos así de frescos hasta que queramos saborearlos? El problema de los frigoríficos con tecnología libre de escarcha convencional es que trabajan con niveles de humedad demasiado bajos, haciendo que se sequen los alimentos, que de esta manera pierden sus cualidades con rapidez. Hasta ahora, la única respuesta a esta pregunta consistía en realizar constantes visitas al supermercado.

#### Inteligente, por partida doble.

La gama de frigoríficos combi **FreshPlus** con tecnología **TwinTech®** consigue que cada ingrediente mantenga el máximo de sabor durante más tiempo. El sistema **TwinTech®** genera el ambiente climático óptimo dentro del frigorífico para alcanzar niveles de frescura nunca antes vistos; evitando al mismo tiempo la acumulación de hielo en el congelador. Como suele ser habitual, dos pueden más que uno.

#### Fresco durante más tiempo

Esta no es una afirmación en vano. La tecnología **FreshPlus** está certificada por el organismo independiente SGS como la «Nº 1 conservando la frescura natural de los alimentos». Comparado con un modelo No-Frost convencional, un frigorífico FreshPlus añade días de frescura a todos los alimentos perecederos. Se ha demostrado que los champiñones, por ejemplo, conservan su frescura durante al menos seis días más de lo habitual.





La Tecnología TwinTech consigue una temperatura ideal en el frigorífico y en congelador, evitando que se forme hielo.



#### La conexión profesional

Todos nuestros frigoríficos combi **FreshPlus** cuentan con la tecnología de refrigeración **TwinTech**®, inspirada en los frigoríficos de las cocinas de los restaurantes.



EN 3790 MFX

Para más información consulte nuestra **gama de frío** o visite [www.electrolux.es](http://www.electrolux.es)

# Gracias a la puerta deslizante, conseguirás una instalación rápida y sencilla

# 27%



Gracias a PerfektFit™ ahorrarás un 27% del tiempo de la instalación de los modelos de la gama de frío frente a la media de los competidores.

### Compatible con todos los modelos

Una gama amplia de modelos para que tengas distintas opciones.

### Fácil Instalación

Instalación fácil y sencilla para que no tengas problemas a la hora de instalarlo.

### Rápida instalación

Una de las más rápidas del mercado.





# Frío

# Novedades

Mantén la máxima frescura y el delicioso sabor de tus alimentos durante más tiempo gracias a la tecnología TwinTech®. Además, te presentamos el nuevo sistema de almacenamiento flexible CustomFlex™, exclusivo de Electrolux, que te permite almacenar tus ingredientes secretos a tu manera. A continuación algunas de las funciones más destacadas de nuestra gama de frío.




### FreshPlus con TwinTech®

Dos sistemas de refrigeración son mejor que uno. **FreshPlus** utiliza nuestra tecnología **TwinTech®**, inspirada en los sistemas de refrigeración profesional: dos módulos de refrigeración independientes, uno para el frigorífico y otro para el congelador. Esto evita que los alimentos se sequen durante el almacenamiento en el frigorífico, y también la acumulación de hielo en el congelador.




### A la vista y a tu alcance

Muchos de nuestros modelos cuentan con una pantalla **LCD** sobre la puerta para ajustar la temperatura intuitivamente.



### FreeStore®

La libertad para guardar cualquier clase de alimentos frescos en cualquier parte del frigorífico te la da **FreeStore®**. Un sistema que unifica automáticamente la temperatura en todo el interior del frigorífico.



### CustomFlex

El sistema de almacenamiento flexible **CustomFlex™**, es la mejor solución para almacenar los alimentos libremente, a tu manera. Los estantes de la puerta se desplazan fácilmente e incluso puedes sacarlos de la puerta y ponerlos directamente encima de la mesa.



### Iluminación LED de ambiente

Respetuosa con el medio ambiente y de larga vida útil.



# A+++



## Ahorra energía; y en la factura de la luz

Conserva tus alimentos frescos consumiendo el mínimo posible de energía.



## ¿Una temporada fuera?

Ahorra incluso más energía con el Modo **Vacaciones** y la función **Eco**.



## SHOPPING

## Acabas de llegar de hacer la compra

Activa **ShoppingMode**, la función compra que te ayuda a mantener la temperatura del frigorífico mientras lo vas llenando de alimentos.



## Cajón Freshzone

Con un sistema de refrigeración auténticamente independiente, cercanos a los 0° C, para ofrecer el almacenaje de alimentos frescos más duradero.





## Huele bien, sabe bien

Nuestro filtro **TasteGuard**® purifica el aire del interior del compartimento frigorífico, filtrando olores no deseados de manera natural: con carbón activo.

# Frío

## Te interesa saber

Cómo las innovaciones de nuestra nueva gama Inspiration te ayudan en casa



### Los alimentos frescos se conservan frescos

Cuando almacenas frutas y verduras en nuestros frigoríficos con tecnología **TwinTech**<sup>®</sup> permanecen frescos durante más tiempo.

○ Las acelgas duran 5 días más

○ Las fresas duran 3 días más

○ El apio dura 3 días más

○ Los kiwis duran 3 días más

Fuente: Laboratorios Electrolux



### 2 sistemas de refrigeración, mejor que uno

Gracias a la tecnología **TwinTech**<sup>®</sup> basada en soluciones de refrigeración profesionales, 2 sistemas de refrigeración independientes que evitan que los alimentos se resequen en el frigorífico y previene la formación de escarcha en el congelador.

Esto garantiza:

- Un nivel de humedad ideal en el frigorífico para evitar la deshidratación de la comida
- **No Frost** en el congelador: olvídate de descongelarlo



Sistema TwinTech<sup>®</sup>

Sistema estándar


Gracias a los sistemas independientes de **TwinTech**<sup>®</sup>, los olores no se transmiten entre el frigorífico y congelador.

### Libertad total para almacenar tu comida

Con el sistema **FreshFrostFree**<sup>™</sup> con **Multiflow**, todos los niveles del frigorífico disfrutan siempre de la misma temperatura. El aire frío es repartido y expulsado de forma uniforme por todo el interior a través de todas las salidas de aire que tiene la columna.

Dedica el tiempo que necesites para colocar tus alimentos en el frigorífico, con el sistema **Multiflow** combinado con la tecnología **TwinTech**<sup>®</sup>, obtienes un rápido enfriamiento

de los alimentos y una rápida recuperación de la temperatura después de abrir la puerta... todo ello sin producir condensación. Nuestros frigoríficos **FreshPlus**<sup>™</sup> con el sistema **FreshFrostFree**<sup>™</sup> con **Multiflow** son la elección ideal si lo que necesitas es que tus alimentos se conserven siempre frescos. En definitiva, los frigoríficos **FreshFrostFree**<sup>™</sup> de Electrolux cuentan con la tecnología **No-Frost** que no reseca los alimentos y son los N<sup>o</sup> 1 en frescura.



**FreshPlus**<sup>™</sup> con sistema Multiflow



Sistema estándar

### Retiene las vitaminas

Las propiedades de la vitamina C de las fresas guardadas en un frigorífico **FreshPlus**<sup>™</sup> se mantienen intactas después de 10 días\*.

# 100%

vitamina C después de 10 días



Las fresas solo pierden el **8%** de su peso con **Electrolux**



Hasta un **23%** con otras marcas

\* Comparado con frigoríficos No Frost total. Test realizado por el prestigioso Instituto alemán SGS INSTITUT FRESENIUS que ha testificado que los alimentos se mantienen frescos por más tiempo con nuestros frigoríficos.

## N<sup>o</sup> 1 en frescura\*



EAL6140WOU



### Beneficios / Características

#### Dispensador de hielo y agua fría con solo pulsar un botón

Fabrica 1,2 kg de cubitos de hielo por hora y cuenta con un filtro de agua con capacidad para 6 meses o 2.000 litros. Gracias a su toma de agua no es necesario rellenar el depósito.

Máxima precisión y perfecta conservación de los alimentos.

Su control electrónico Touch y 6 sensores controlan el ciclo de enfriamiento y deciden las mejores condiciones.


- Capacidad total neta (L.): 549
- Tipo de frío: No Frost
- Puertas Look Inox antihuellas
- Tiradores verticales en acero Inox
- Estética Flat
- Luz interior Led frigorífico y congelador
- Frigorífico: 4 bandejas de cristal y 2 cajones gran capacidad
- Indicador estado del filtro
- Congelador No Frost con 2 cajones y 3 bandejas
- Cajones con guías deslizables 100% extraíbles
- Funciones especiales: congelación rápida, temperatura elevada y puerta abierta
- 1 termostato

### Información Técnica



#### Dimensiones aparato (mm)

1770 (Alto) x 912 (Ancho) x 735 (Fondo)



P.V.P.R.: 2.160€ IVA incluido

PNC: 925993040

EAN: 7332543173754

## Combi FreshFrostFree

## EN 3854 POX

**FreshFrostFree™ con FreeStore:** mantiene la temperatura y humedad estable y óptima para cada alimento en toda la cavidad

Olvidate de descongelar y de los alimentos resecos. Garantiza una temperatura óptima y mantiene la humedad natural de los alimentos.


Temperatura uniforme en toda la cavidad manteniendo el nivel de humedad óptimo.



## Características

- Clasificación energética A+++; rendimiento perfecto con la última tecnología, ahorra energía y cuida el medio ambiente.
- Cajón de baja temperatura FreshZone con guías deslizables
- Capacidad total neta (L): 349
- Display LED on door
- Puerta reversible Inox antihuellas
- Tiradores XL de acero
- Estética arqueada
- Luz interior LED
- Función Superfreezing
- 4 bandejas vidrio y 1 portabotellas
- Cajón de gran capacidad CrispFresh con control de humedad y guías deslizables extraíbles
- Tecnología TwinTech: 2 sistemas de refrigeración independientes

## Información Técnica



## Dimensiones aparato (mm)

2005 (Alto) x 595 (Ancho) x 647 (Fondo)

P.V.P.R.: 1.220€ IVA incluido

PNC: 925054695

EAN: 7332543406067

## Combi FreshFrostFree

## EN 3790 MOX

**FreshFrostFree™ con Multiflow:** alimentos frescos durante más tiempo. Olvidate de descongelar y de los alimentos resecos. Garantiza una temperatura óptima y mantiene la humedad natural de los alimentos...¡sin condensación!


Temperatura uniforme en toda la cavidad manteniendo el nivel de humedad óptimo.



## Características

- Clasificación energética A++; rendimiento perfecto con la última tecnología, ahorra energía y cuida el medio ambiente.
- Filtro de olores TasteGuard: elimina los malos olores
- Capacidad total neta (L): 334
- Display LED on door
- Puerta reversible Inox antihuellas
- Tiradores XL de acero
- Estética arqueada
- Luz interior LED
- Función Superfreezing
- 4 bandejas vidrio y 1 portabotellas
- Cajón de baja temperatura NaturaFresh
- Cajón de gran capacidad CrispFresh con control de humedad y guías deslizables extraíbles
- Tecnología TwinTech: 2 sistemas de refrigeración independientes

## Información Técnica



## Dimensiones aparato (mm)

2005 (Alto) x 595 (Ancho) x 647 (Fondo)

P.V.P.R.: 1.155€ IVA incluido

PNC: 925070900

EAN: 7332543536115

## Frigorífico FreshFrostFree

### EN 3390 MOX

**FreshFrostFree™ con Multiflow:** alimentos frescos durante más tiempo. Olvidate de descongelar y de los alimentos resecos. Garantiza una temperatura óptima y mantiene la humedad natural de los alimentos...¡sin condensación!

Temperatura uniforme en toda la cavidad manteniendo el nivel de humedad óptimo.



## Características

- Clasificación energética A++, rendimiento perfecto con la última tecnología, ahorra energía y cuida el medio ambiente.
- Filtro de olores TasteGuard: elimina los malos olores
- Capacidad total neta (L): 298
- Display LED on door
- Puerta reversible Inox antihuellas
- Tiradores XL de acero
- Estética arqueada
- Luz interior LED
- Función Superfreezing
- 3 bandejas vidrio y 1 portabotellas
- Cajón de baja temperatura NaturaFresh
- Cajón de gran capacidad CrispFresh con control de humedad y guías deslizables extraíbles
- Tecnología TwinTech: 2 sistemas de refrigeración independientes

## Información Técnica



### Dimensiones aparato (mm)

1845 (Alto) x 595 (Ancho) x 647 (Fondo)

P.V.P.R.: 1.105€ IVA incluido

PNC: 925070749

EAN: 7332543535637

## Combi FreshFrostFree

### EN 3790 MOW

**FreshFrostFree™ con Multiflow:** alimentos frescos durante más tiempo. Olvidate de descongelar y de los alimentos resecos. Garantiza una temperatura óptima y mantiene la humedad natural de los alimentos...¡sin condensación!

Temperatura uniforme en toda la cavidad manteniendo el nivel de humedad óptimo.



## Características

- Clasificación energética A++, rendimiento perfecto con la última tecnología, ahorra energía y cuida el medio ambiente.
- Filtro de olores TasteGuard: elimina los malos olores
- Capacidad total neta (L): 334
- Display LED on door
- Puerta reversible
- Tiradores XL de acero
- Estética arqueada
- Luz interior LED
- Función Superfreezing
- 4 bandejas vidrio y 1 portabotellas
- Cajón de baja temperatura NaturaFresh
- Cajón de gran capacidad CrispFresh con control de humedad y guías deslizables extraíbles
- Tecnología TwinTech: 2 sistemas de refrigeración independientes

## Información Técnica



### Dimensiones aparato (mm)

2005 (Alto) x 595 (Ancho) x 647 (Fondo)

P.V.P.R.: 1.105 € IVA incluido

PNC: 925070904

EAN: 7332543536153

## Combi FreshFrostFree

## EN 3390 MOW

**FreshFrostFree™ con Multiflow:** alimentos frescos durante más tiempo. Olvídate de descongelar y de los alimentos resacos. Garantiza una temperatura óptima y mantiene la humedad natural de los alimentos... ¡sin condensación!


Temperatura uniforme en toda la cavidad manteniendo el nivel de humedad óptimo.



## Características

- Clasificación energética A++, rendimiento perfecto con la última tecnología, ahorra energía y cuida el medio ambiente
- Filtro de olores TasteGuard: elimina los malos olores
- Capacidad total neta (L): 298
- Display LED on door
- Puerta reversible
- Tiradores XL de acero
- Estética arqueada
- Luz interior LED
- Función Superfreezing
- 3 bandejas vidrio y 1 portabotellas
- Cajón de baja temperatura NaturaFresh
- Cajón de gran capacidad CrispFresh con control de humedad y guías deslizables extraíbles
- Tecnología TwinTech: 2 sistemas de refrigeración independientes

## Información Técnica



## Dimensiones aparato (mm)

1845 (Alto) x 595 (Ancho) x 647 (Fondo)

P.V.P.R.: 1.030€ IVA incluido

PNC: 925070755

EAN: 7332543537327

## Combi FreshFrostFree™

## EN 3853 OOW

**Máximo ahorro con la clasificación energética A+++**

Con la clase A+++ cuidas del medio ambiente y ahorras un 50% comparado con la clase A+.

FreshFrostFree™ con FreeStore: mantiene la temperatura y humedad estable y óptima para cada alimento en toda la cavidad.



## Características

- Clasificación energética A+++, rendimiento perfecto con la última tecnología, ahorra energía y cuida el medio ambiente
- Capacidad total neta (L.): 349
- Display interno LED
- Puerta alta reversible
- Tiradores XXL
- Estética arqueada
- Luz interior LED
- Función Super Freezing y alarma alta temperatura
- 4 bandejas vidrio y 1 portabotellas

## Información Técnica



## Dimensiones aparato (mm)

2005 (Alto) x 595 (Ancho) x 647 (Fondo)

P.V.P.R.: 1.115€ IVA incluido

PNC: 925054641

EAN: 7332543316953

## Combi FreshPlus™

### EN 3854 NOX

**FreshFrostFree™ con FreeStore:** mantiene la temperatura y humedad estable y óptima para cada alimento en toda la cavidad

Tecnología TwinTech®: 2 sistemas de refrigeración independientes.

Temperatura uniforme en toda la cavidad manteniendo el nivel de humedad óptimo.



## Características

- Con la clase A++ cuidas del medio ambiente y ahorras un 25% comparado con la clase A+
- Cajón de baja temperatura FreshZone™ con guías deslizables
- Capacidad total neta (L.): 349
- Display LED on door
- Puerta alta reversible Inox antihuellas
- Tiradores XL de acero
- Estética arqueada
- Luz interior LED
- Funciones: ECO, Super Freezing, Alarma acústica y luminosa
- 4 bandejas vidrio y 1 portabotellas
- Cajón de gran capacidad CrispFresh con guías deslizables 100% extraíbles

## Información Técnica



### Dimensiones aparato (mm)

2005 (Alto) x 595 (Ancho) x 647 (Fondo)

P.V.P.R.: 1.065€ IVA incluido

PNC: 925054696

EAN: 7332543406784

## Combi FreshPlus™

### EN 3854 NOW

**Olvidate de descongelar y de los alimentos resecos. Garantiza una temperatura óptima y mantiene la humedad natural de los alimentos**

Tecnología TwinTech®: 2 sistemas de refrigeración independientes.

FreshFrostFree™ con FreeStore: mantiene la temperatura y humedad estable y óptima para cada alimento en toda la cavidad.



## Características

- Con la clase A++ cuidas del medio ambiente y ahorras un 25% comparado con la clase A+
- Cajón de baja temperatura FreshZone™ con guías deslizables
- Capacidad total neta (L.): 349
- Display LED on door
- Puerta alta reversible
- Tiradores XL de acero
- Estética arqueada
- Luz interior Led
- Funciones: ECO, Super Freezing, Alarma acústica y luminosa
- 4 bandejas vidrio y 1 portabotellas
- Cajón de gran capacidad CrispFresh con control de humedad y guías deslizables 100% extraíbles

## Información Técnica



### Dimensiones aparato (mm)

2005 (Alto) x 595 (Ancho) x 647 (Fondo)

P.V.P.R.: 995€ IVA incluido

PNC: 925054697

EAN: 7332543406791

## Combi FreshFrostFree™

## EN 3453 MOX

## Máximo ahorro con la clasificación energética A++

FreshFrostFree™ con FreeStore: mantiene la temperatura y humedad estable y óptima para cada alimento en toda la cavidad



## Características

- Con la clase A++ cuidas del medio ambiente y ahorras un 25% comparado con la clase A+
- Capacidad total neta (L.): 311
- Display interno LEDS
- Puerta alta reversible Inox antihuellas
- Tiradores XXL
- Estética arqueada
- Luz interior LED
- Función Super Freezing y alarma alta temperatura
- 3 bandejas vidrio y 1 portabotellas

## Información Técnica



## Dimensiones aparato (mm)

1845 (Alto) x 595 (Ancho) x 647 (Fondo)

P.V.P.R.: 960€ IVA incluido

PNC: 925054253

EAN: 7332543312139

## Combi FreshFrostFree™

## EN 3453 MOW

## Máximo ahorro con la clasificación energética A++

FreshFrostFree™ con FreeStore: mantiene la temperatura y humedad estable y óptima para cada alimento en toda la cavidad.



## Características

- Con la clase A++ cuidas del medio ambiente y ahorras un 25% comparado con la clase A+
- Capacidad total neta (L.): 311
- Display interno LEDS
- Puerta alta reversible
- Tiradores XXL
- Estética arqueada
- Luz interior LED
- Función Super Freezing y alarma alta temperatura
- 3 bandejas vidrio y 1 portabotellas

## Información Técnica



## Dimensiones aparato (mm)

1845 (Alto) x 595 (Ancho) x 647 (Fondo)

P.V.P.R.: 885€ IVA incluido

PNC: 925054252

EAN: 7332543312122

Dos puertas FreshFrostFree™

EJF 4850 JOX

Sistema FreshFrostFree™ : olvidate de descongelar tu frigorífico

Con la clase A+ cuidas del medio ambiente y ahorras energía.

SpacePlus más capacidad, más comodidad, más flexibilidad gracias a sus 70 cm de ancho



Características

- Twist&Serve: cubitos de hielo a mano para cuando lo necesites
- Capacidad total neta (L): 432
- Tiradores verticales
- Puertas de acero Inox antihuellas
- Estética arqueada
- Puertas reversibles
- 4 bandejas de vidrio
- Cajón Natura Fresh
- Luz interior frigorífico y congelador

Información Técnica



Dimensiones aparato (mm)

1830 (Alto) x 700 (Ancho) x 720 (Fondo)

Dos puertas FreshFrostFree™

EJF 4850 JOW

Sistema FreshFrostFree™ : olvidate de descongelar tu frigorífico

Con la clase A+ cuidas del medio ambiente y ahorras energía.

SpacePlus más capacidad, más comodidad, más flexibilidad gracias a sus 70 cm de ancho.



Características

- Twist&Serve: cubitos de hielo a mano para cuando lo necesites
- Capacidad total neta (L): 432
- Tiradores verticales
- Estética arqueada
- Puertas reversibles
- 4 bandejas de vidrio
- Cajón NaturaFresh
- Luz interior frigorífico y congelador

Información Técnica



Dimensiones aparato (mm)

1830 (Alto) x 700 (Ancho) x 720 (Fondo)

P.V.P.R.: 1.105 € IVA incluido

PNC: 925992194

EAN: 7332543536566

P.V.P.R.: 1.040 € IVA incluido

PNC: 925992193

EAN: 7332543536559

## Cooler FreshPlus™

## ERF 4162 AOX

Con sistema MultiFlow, ya puedes disfrutar de un frigorífico con temperatura uniforme y nivel de humedad idóneo en toda su cavidad

Con la clase A++ cuidas del medio ambiente y ahorras un 25% comparado con la clase A+.



## Características

- Display LCD on Door con acceso a todas las funciones del frigorífico.
- Funciones: ECO, Holiday, Shopping, Demo, Child Lock y QuickChill
- Filtro de olores TasteGuard®: elimina los malos olores
- La carne y el pescado se mantienen frescos hasta 2 veces más tiempo con FreshZone™
- Cajón CrispFresh™ con regulador de humedad: conserva las verduras frescas y crujientes durante más tiempo
- Moderna iluminación LED en el interior: una excelente visibilidad
- Capacidad total neta (L): 379
- Puertas de acero Inox antihuellas, de altura completa y reversibles
- Tiradores XL de acero
- Estética arqueada
- 4 bandejas de vidrio
- 1 portabotellas
- Posibilidad de conjunto Side by Side con congelador vertical EUF 2744 AOX

## Información Técnica



## Dimensiones aparato (mm)

1859 (Alto) x 595 (Ancho) x 668 (Fondo)

P.V.P.R.: 1.155€ IVA incluido

PNC: 925052275

EAN: 7332543426607

## Cooler FreshPlus™

## ERF 4162 AOW

Con sistema MultiFlow, ya puedes disfrutar de un frigorífico con temperatura uniforme y nivel de humedad idóneo en toda su cavidad

Con la clase A++ cuidas del medio ambiente y ahorras un 25% comparado con la clase A+.



## Características

- Display LCD on Door con acceso a todas las funciones del frigorífico.
- Funciones: ECO, Holiday, Shopping, Demo, Child Lock y QuickChill
- Filtro de olores TasteGuard®: elimina los malos olores
- La carne y el pescado se mantienen frescos hasta 2 veces más tiempo con FreshZone™
- Cajón CrispFresh™ con regulador de humedad: conserva las verduras frescas y crujientes durante más tiempo
- Moderna iluminación LED en el interior: una excelente visibilidad
- Capacidad total neta (L): 379
- Puertas de altura completa y reversibles
- Tiradores XL de acero
- Estética arqueada
- 4 bandejas de vidrio
- 1 portabotellas
- Posibilidad de conjunto Side by Side con congelador vertical EUF 2744 AOW

## Información Técnica



## Dimensiones aparato (mm)

1859 (Alto) x 595 (Ancho) x 668 (Fondo)

P.V.P.R.: 1.035€ IVA incluido

PNC: 925052274

EAN: 7332543426591



Disfruta de un frigorífico con temperatura uniforme y nivel de humedad idóneo en toda su cavidad.

### Beneficios / Características

#### CustomFlex: La forma más flexible de organizar tu frigorífico

Con la clase A++ cuidas del medio ambiente y ahorras un 25% comparado con la clase A+.

FreeStore: mantiene la temperatura y humedad estable y óptima para cada alimento en toda la cavidad.

Display LCD con acceso a todas las funciones del frigorífico.

- Funciones: ECO, Holiday, Shopping, Supercooling, alarma acústica y luminosa
- Moderna iluminación LED en el interior: una excelente visibilidad
- Capacidad total neta (L): 387
- Cajón de gran capacidad con guías deslizables 100% extraíbles
- Puertas de acero inox antihuellas, de altura completa y reversibles
- Tiradores XL de acero
- Estética arqueada
- 5 bandejas de vidrio
- 1 portabotellas
- 2 cajones verduleros
- Posibilidad de conjunto Side by Side con congelador vertical EUF2748AOX

### Technical info



#### Dimensiones aparato (mm)

1854 (Alto) x 595 (Ancho) x 668 (Fondo)

P.V.P.R.: 1.090€ IVA incluido

PNC: 925052102

EAN: 7332543478415

Congelador FrostFree™

EUF 2744 AOX



Beneficios / Características

**Sistema FrostFree™: olvídate de descongelar**

Display LCD on door con acceso a todas las funciones.

Funciones: ECO, DrinkChill, Super Freezing, Demo y Child Lock.

- DrinksChill: tus bebidas frías en muy poco tiempo
- Super Freezing: congelación rápida
- Moderna iluminación LED en el interior: una excelente visibilidad
- 3 cajones SpacePlus®: disfruta de una perfecta visibilidad de su interior
- Capacidad total neta (L):229
- Puertas de acero inox antihuellas y de altura completa
- Tiradores XL de acero
- Estética arqueada
- 6 cajones y 1 puerta abatible
- Clasificación A+
- Posibilidad de conjunto Side by Side con cooler ERF4161AOX

Información Técnica



**Dimensiones aparato (mm)**

1859 (Alto) x 595 (Ancho) x 658 (Fondo)

P.V.P.R.: 1.155€ IVA incluido

PNC: 925052757

EAN: 7332543178582

## Congelador FrostFree™

### EUJ 2744 AOW

#### Sistema FrostFree™: olvídate de descongelar

Display LCD on door con acceso a todas las funciones.

Funciones: ECO, DrinkChill, Super Freezing, Demo y Child Lock.



## Características

- DrinksChill: tus bebidas frías en muy poco tiempo
- Super Freezing: congelación rápida
- Moderna iluminación LED en el interior: una excelente visibilidad
- 3 cajones SpacePlus®: disfruta de una perfecta visibilidad de su interior
- Capacidad total neta (L):229
- Puertas de altura completa.
- Tiradores XL de acero
- Estética arqueada
- 6 cajones y 1 puerta abatible
- Clasificación A+
- Posibilidad de conjunto Side by Side con cooler ERF 4161 AOW

## Información Técnica



### Dimensiones aparato (mm)

1859 (Alto) x 595 (Ancho) x 658 (Fondo)

## Congelador FrostFree™

### EUJ 2748 AOX

#### Sistema FrostFree™: olvídate de descongelar

Display LCD on door con acceso a todas las funciones del frigorífico.



## Características

- Funciones: ECO, Super freezing, DrinksChill, Demo
- Moderna iluminación LED en el interior: una excelente visibilidad
- Capacidad total neta (L): 229
- Puertas de acero inox antihuellas, de altura completa y reversibles
- Tiradores XL de acero
- Estética arqueada
- 3 cajones, 3 maxi y 1 puerta abatible
- Posibilidad de conjunto Side by Side con congelador vertical ERF4114AFX

## Información Técnica



### Dimensiones aparato (mm)

1859 (Alto) x 595 (Ancho) x 668 (Fondo)

P.V.P.R.: 1.090€ IVA incluido

PNC: 925052835

EAN: 733254345775

## TableTop FreshFrostFree™

## ERT 1502 FOW3

Con la clase A++ cuidas del medio ambiente y ahorras un 40% más que con la clase A+

Congelador 4 estrellas: conserva perfectamente tus alimentos.

## Características

- Capacidad total neta (L): 133
- Estética soft
- Puerta reversible
- 2 bandejas de vidrio
- 1 cajón gran capacidad
- Luz interior
- Tirador vertical
- Posibilidad de conjunto Side by Side con EUT1105AOW

## Información Técnica



## Dimensiones aparato (mm)

1800 (Alto) x 550 (Ancho) x 612 (Fondo)



P.V.P.R.: 455€ IVA incluido

PNC: 933012232

EAN: 7332543420810

## TableTop FreshFrostFree™

## ERT 1662 AOW2

Con la clase A++ cuidas del medio ambiente y ahorras un 40% más que con la clase A

La mejor opción para espacios reducidos.

## Características

- Capacidad total neta (L): 150
- Estética arqueada
- Puerta reversible
- 3 bandejas de vidrio
- 1 cajón gran capacidad
- Luz interior
- Tirador vertical
- Posibilidad de conjunto Side by Side con EUT1040AOW

## Información Técnica



## Dimensiones aparato (mm)

850 (Alto) x 595 (Ancho) x 635 (Fondo)



P.V.P.R.: 415€ IVA incluido

PNC: 933014085

EAN: 7332543334292

### TableTop FrostFree™

#### EUT 1040 AOW

#### Sistema FrostFree™: olvídate de descongelar

Con la clase A+ cuidas del medio ambiente y ahorras un 25% comparado a la clase A.

### Características

- Capacidad total neta (L): 136
- Estética soft
- Puerta reversible
- Alarma acústica y luminosa
- Super Freezing: congelación rápida
- 4 cajones
- Luz interior
- Tirador vertical
- Clasificación A+
- Posibilidad de conjunto Side by Side con ERT1662AOW2

### Información Técnica



#### Dimensiones aparato (mm)

850 (Alto) x 595 (Ancho) x 635 (Fondo)



P.V.P.R.: 545€ IVA incluido

PNC: 933014649

EAN: 7332543255764

### TableTop FrostFree™

#### EUT 1105 AW2

#### Con la clase A++ cuidas del medio ambiente y ahorras un 40% más que con la clase A

Cajón SpacePlus: disfruta de una perfecta visibilidad de su interior.

### Características

- Capacidad total neta (L): 90
- Estética soft
- Puerta reversible
- Alarma luminosa
- Super Freezing: congelación rápida
- 3 cajones
- Luz interior
- Tirador vertical
- Posibilidad de conjunto Side by Side con ERT1502FOW3

### Información Técnica



#### Dimensiones aparato (mm)

850 (Alto) x 550 (Ancho) x 612 (Fondo)



P.V.P.R.: 480€ IVA incluido

PNC: 933012730

EAN: 7332543420858

Combi FreeStore

FI 22/12 NDV



Beneficios / Características

Olvídate de descongelar y de los alimentos resecos. Garantiza una temperatura óptima y mantiene la humedad natural de los alimentos

Tecnología TwinTech®: 2 sistemas de refrigeración independientes.


Temperatura uniforme en toda la cavidad manteniendo el nivel de humedad óptimo.

- Con la clase A++ cuidas el medioambiente y ahorras un 25% comparado con la clase A+
- Capacidad total neta (L.): 253
- Estática integración
- Display LCD
- Electrónica Touch
- Ventilador Highfan
- Filtro de olores TasteGuard®: elimina los malos olores
- Apertura derecha reversible
- Luz interior Led
- Funciones: ECO, Holiday, Shopping, Super freezing, Drinks Chill y Alarma puerta abierta
- 5 bandejas vidrio y 1 portabotellas
- Montaje: técnica de arrastre

Información Técnica



Dimensiones hueco (mm)  
1780 (Alto) x 560 (Ancho) x 550 (Fondo)



P.V.P.R.: 1.305€ IVA incluido  
PNC: 925501020  
EAN: 7332543409846

## Combi FreeStore

### ENN 2812 BOW

#### FreshFrostFree™ con ventilador HighFan

Temperatura uniforme en toda la cavidad manteniendo el nivel de humedad óptimo.

¡Descongela en tiempo récord con la tecnología LowFrost de este combi de integración!



## Características


- Con la clase A++ cuidas del medioambiente y ahorras un 25% comparado con la clase A+
- Capacidad total neta: 268 L
- Estética integración
- Display LCD on top
- Puertas reversibles
- Luz interior Led
- Funciones: ECO, Holiday, Shopping, Super Freezing, Drink Chill, Alarma de puerta abierta y temperatura alta
- 3 bandejas vidrio + 1 Flexi
- 2 cajones de verduras con control de humedad
- 3 cajones en el congelador
- Cajón de baja temperatura FreshZone™ con guías deslizables
- Filtro de olores TasteGuard®: elimina los malos olores
- Montaje: técnica de arrastre
- Clasificación energética: A++

## Información Técnica



### Dimensiones hueco (mm)

1780 (Alto) x 560 (Ancho) x 550 (Fondo)



P.V.P.R.: 1.090€ IVA incluido

PNC: 925503012

EAN: 7332543275700

## Combi FreeStore

### ENN 2811 BOW

#### FreeStore: alimentos frescos durante más tiempo

Mantiene la temperatura y humedad estable y óptima para cada alimento en toda la cavidad.

¡Descongela en tiempo récord con la tecnología LowFrost de este combi de integración!



## Características


- Con la clase A+ cuidas del medio ambiente y ahorras un 25% comparado con la clase A.
- Capacidad total neta (L.): 268
- Estética integración
- Apertura derecha reversible
- Luz interior
- 5 bandejas vidrio
- 2 cajones
- Cajón CrispFresh con control de humedad
- 1 termostato
- Montaje: técnica de arrastre

## Información Técnica



### Dimensiones hueco (mm)

1780 (Alto) x 560 (Ancho) x 550 (Fondo)



P.V.P.R.: 985€ IVA incluido

PNC: 925503013

EAN: 7332543275717

**Cooler FreeStore**

**ERN 3214 AOW**

**Tecnología FreeStore: Mantiene la temperatura y humedad estable y óptima para cada alimento en toda la cavidad**

Con la clase A++ cuidas del medio ambiente y ahorras un 25% comparado con la clase A+.




**Características**

- Capacidad total neta (L.): 310
- Estética integración
- Display LCD
- Electrónica Touch
- Ventilador Highfan
- Filtro de olores TasteGuard®: elimina los malos olores
- Cajón de baja temperatura FreshZone™ con guías deslizables
- Apertura derecha reversible
- Luz interior Led
- Funciones: ECO, Holiday, Shopping, Super cooling y Alarma puerta abierta
- 4 bandejas vidrio + 1 partidas
- 1 cajón con guías deslizables
- Montaje: técnica de arrastre

**Información Técnica**



**Dimensiones hueco (mm)**  
1780 (Alto) x 560 (Ancho) x 550 (Fondo)



**P.V.P.R.: 1.130€ IVA incluido**

PNC: 923581001

EAN: 7332543243303

**Congelador FrostFree™**

**EUN 2244 AOW**

**Sistema FrostFree™: olvidate de descongelar**

Con la clase A+ cuidas del medio ambiente y ahorras un 25% comparado con la clase A.




**Características**

- Capacidad total neta (L.): 204
- Estética integración
- Display LCD
- Electrónica Touch
- Apertura derecha reversible
- Luz interior LED
- Funciones: ECO, Super Freezing, DrinksChill, indicador de temperatura alta y alarma puerta abierta
- 7 cajones
- Montaje: técnica de arrastre

**Información Técnica**



**Dimensiones hueco (mm)**  
1780 (Alto) x 560 (Ancho) x 550 (Fondo)



**P.V.P.R.: 1.225€ IVA incluido**

PNC: 922782002

EAN: 7332543249381



# Frigoríficos

## Side by side



EAL 6140 WOU

Ficha de producto de acuerdo con la norma (EU) N°1060/2010<sup>1</sup>

FICHA DE PRODUCTO UE	
Marca	Electrolux
Modelo	EAL6140WOU
Categoría	Side by Side
Clasificación energética	A+
Etiqueta ecológica UE	-
Consumo 1 año (kw/h)	451
Volumen útil frigorífico, L	370
Volumen útil congelador, L	179
Nº estrellas congelador	***(*)
No-Frost Congelador	.
Autonomía sin corriente, h	4
Capacidad de congelación (kg/24h)	13
Clase climática	SN-N-ST-T
Temperatura ambiente mínima	10
Temperatura ambiente máxima	43
Potencia sonora dB (A) relpW	44
Instalación	Libre instalación
DIMENSIONES	
Alto, mm	1770
Ancho, mm	912
Fondo, mm	738
CARACTERÍSTICAS	
Color	Inox Antihuellas
Puerta reversible	Sí
Tirador vertical	Acero Inox
Nº de motores	1
Dispensador	.
Display LCD	On Door
Control Electrónico	Touch
Zócalo extraíble	.
Congelación rápida	Display
Indicador de Alta temperatura	.
Indicador de puerta abierta	.
Sistema de seguridad niños	.
EQUIPAMIENTO FRIGORÍFICO	
Tipo de frío	No-Frost
Termómetro electrónico	LED
Descongelación	Auto
Home bar	-
Cajón con control de temperatura	-
Cajón de verduras	2
Bandejas de vidrio	4
Enfriador rápido de botes	Xpress
Luz interior	LED
EQUIPAMIENTO CONGELADOR	
Tipo de frío	No-Frost
Termostato regulable	.
Descongelación	Auto
Cajones	2
Cajón deslizable	4
Luz interior	LED
CONEXIÓN ELÉCTRICA	
Frecuencia, Hz	50
Tensión, V	220-240
Cable, m	2,4
PNC	925 993 040
EAN	7332543173754

## Combis



EN 3854 POX

EN 3790 MOX

EN 3390 MOX

Ficha de producto de acuerdo con la norma (EU) N°1060/2010<sup>1</sup>

FICHA DE PRODUCTO UE				
Marca	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Modelo	EN3854POX	EN3790MOX	EN3390MOX	EN3390MOX
Categoría	Combi	Combi	Combi	Combi
Clasificación energética	A+++	A++	A++	A++
Etiqueta ecológica UE	-	-	-	-
Consumo 1 año (kw/h)	167	242	254	254
Volumen útil frigorífico, L	258	192	228	228
Volumen útil congelador, L	91	91	91	91
Nº estrellas congelador	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
No-Frost Congelador	.	.	.	.
Autonomía sin corriente, h	18	20	18	18
Capacidad de congelación (kg/24h)	4	4	4	4
Clase climática	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Temperatura ambiente mínima	10	10	10	10
Temperatura ambiente máxima	43	43	43	43
Potencia sonora dB (A) relpW	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
Instalación	Libre Instalación	Libre Instalación	Libre Instalación	Libre Instalación
DIMENSIONES				
Alto, mm	2005	1845	2005	2005
Ancho, mm	595	595	595	595
Fondo, mm	647	647	647	647
CARACTERÍSTICAS				
Color	Inox antihuellas	Inox antihuellas	Inox antihuellas	Inox antihuellas
Control electrónico	Touch	Touch	Touch	Touch
Display LCD	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
Puerta reversible	.	.	.	.
Tiradores	XXL de acero	XXL de acero	XXL de acero	XXL de acero
Funciones	ECO, Super Freezing, Alarma acústica, Alarma luminosa	Supefreezing, Action Cool	Supefreezing, Action Cool	Supefreezing, Action Cool
Alarma acústica	-	-	-	-
Nº de motores	1	1	1	1
Cierre automático de puertas	.	-	.	.
EQUIPAMIENTO FRIGORÍFICO				
Tipo de frío	FreeStore	MultiFlow	MultiFlow	MultiFlow
Descongelación automática	Automática	Automática	Automática	Automática
Luz interior	Led	.	.	.
Cajón baja temperatura	FreshZone TM	FreshZone TM	FreshZone TM	FreshZone TM
Cajón verduras	3	3	3	3
Bandejas de vidrio/Portabotellas	-/1	-/1	-/1	-/1
EQUIPAMIENTO CONGELADOR				
Tipo de frío	Frost free	Frost free	Frost free	Frost free
Termostato regulable	-	.	.	.
Descongelación	Automática	Automática	Automática	Automática
Cajones	2	2	2	2
CONEXIÓN ELÉCTRICA				
Frecuencia, Hz	50	50	50	50
Tensión, V	230	230	230	230
Cable, m	2,4	2,4	2,4	2,4
PNC	925 054 695	925 070 900	925 070 749	925 070 749
EAN	7332543406067	7332543536115	7332543535637	7332543535637

<sup>1</sup> Si tiene / - No tiene

<sup>1</sup> Reglamento delegado (UE) N° 1060/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración domésticos.

# Frigoríficos

## Combis



EN 3790 MOW EN 3390 MOW EN 3853 OOW EN 3854 NOX EN 3854 NOW EN 3453 MOX EN 3453 MOW

Electrolux EN3790MOW Combi A++ - 254 228 91 ***(*) . 18 4 SN-N-ST-T 10 43 ***(*) Libre Instalación 2005 595 647	Electrolux EN3390MOW Combi A++ - 167 192 91 ***(*) . 20 4 SN-N-ST-T 10 43 ***(*) Libre Instalación 1845 595 647	Electrolux EN3853OOW Combi A+++ - 169 265 92 ***(*) . 18 4 SN-N-ST-T 10 43 43 Libre instalación 2005 595 647	Electrolux EN3854NOX Combi A++ - 254 265 92 ***(*) . 18 4 SN-N-ST-T 10 43 43 Libre instalación 2005 595 647	Electrolux EN3854NOW Combi A++ - 254 265 92 ***(*) . 18 4 SN-N-ST-T 10 43 43 Libre instalación 2005 595 647	Electrolux EN3453MOX Combi A++ - 242 226 92 ***(*) . 20 4 SN-N-ST-T 10 43 43 Libre instalación 1845 595 647	Electrolux EN3453MOW Combi A++ - 242 226 92 ***(*) . 20 4 SN-N-ST-T 10 43 43 Libre instalación 1845 595 647
Inox antihuellas	Blanco	Blanco	Inox Antihuellas	Blanco	Inox Antihuellas	Blanco
Touch Exterior	Touch Exterior	Touch Interior	Touch Exterior	Touch Exterior	Touch Exterior	Touch Exterior
XXL de acero	XXL de acero	XXL de acero	XXL de acero	XXL de acero	XXL de acero	XXL de acero
Suprefreezing, Action Cool	Suprefreezing, Action Cool	Super Freezing y Alarma alta temperatura	ECO, Super Freezing, Alarma acústica, Alarma luminosa,	ECO, Super Freezing, Alarma acústica, Alarma luminosa,	Super Freezing	Super Freezing
-	-	.	.	.	.	.
1	1	1	1	1	1	1
-	-	.	.	.	-	-
FreeStore Automática	FreeStore Automática	FreeStore Automática LED	FreeStore Automática LED	FreeStore Automática LED	FreeStore Automática LED	FreeStore Automática LED
FreshZone TM	FreshZone TM	-	FreshZoneTM	FreshZoneTM	-	-
3	3	2	2	2	2	2
-/1	-/1	3/1	3/1	4/1	3/1	3/1
Frost free	Frost free	No - Frost	No - Frost	No - Frost	No - Frost	No - Frost
.	.	.	.	.	.	.
Automática	Automática	Automática	Automática	Automática	Automática	Automática
2	2	3	3	3	3	3
50	50	50	50	50	50	50
230	230	230	230	230	230	230
2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
925 070 904	925 070 755	925 054 641	925 054 696	925 054 697	925 054 253	925 054 252
7332543536153	7332543537327	7332543316953	7332543406784	7332543406791	7332543312139	7332543312122

. Si tiene / - No tiene

1) Reglamento delegado (UE) nº 1060/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración domésticos.

\* Medida con espaciador.

# Frigoríficos

## Dos puertas



EIJF 4850 JOX

EIJF 4850 JOW

Ficha de producto de acuerdo con la norma (EU) N°1060/2010\*

FICHA DE PRODUCTO UE		
Marca	Electrolux	Electrolux
Modelo	EIJF4850JOX	EIJF4850JOW
Categoría	Frigo 2 Puertas	Frigo 2 Puertas
Clasificación energética	A+	A+
Etiqueta ecológica UE	-	-
Consumo 1 año (kw/h)	379	379
Volumen útil frigorífico, L	308	308
Volumen útil congelador, L	97	97
Nº estrellas congelador	***(*)	***(*)
No-Frost Congelador	.	.
Autonomía sin corriente, h	16	16
Capacidad de congelación (kg/24h)	5	5
Clase climática	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Temperatura ambiente mínima	16	16
Temperatura ambiente máxima	38	38
Potencia sonora dB (A) relpW	***(*)	***(*)
Instalación	Libre instalación	Libre instalación
DIMENSIONES		
Alto, mm	1830	1830
Ancho, mm	700	700
Fondo, mm	720	720
CARACTERÍSTICAS		
Color	Inox antihuellas	Blanco
Control electrónico	-	-
Puerta reversible	-	-
Tiradores vertical	-	-
EQUIPAMIENTO FRIGORÍFICO		
Tipo de frío	No Frost	No Frost
Descongelación	Automática	Automática
Luz interior	LED	LED
Cajón Natura Fresh TM	.	.
Cajón verduras	3	3
Bandejas de vidrio/Portabotellas	-/1	-/1
EQUIPAMIENTO CONGELADOR		
Tipo de frío	Frost free	Frost free
Termostato regulable	-	-
Descongelación	Automática	Automática
Cajones	-	-
CONEXIÓN ELÉCTRICA		
Frecuencia, Hz	50	50
Tensión, V	220-240	220-240
Cable, m	2,1	2,1
PNC	925 992 194	925 992 193
EAN	7332543536566	7332543536559

## Coolers



ERF 4162 AOX

ERF 4162 AOW

ERF 4114 AFX

Ficha de producto de acuerdo con la norma (EU) N°1060/2010\*

FICHA DE PRODUCTO UE			
Marca	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Modelo	ERF4162AOX	ERF4162AOW	ERF4114AFX
Categoría	Cooler	Cooler	Cooler
Clasificación energética	A++	A++	A++
Etiqueta ecológica UE	-	-	-
Consumo 1 año (kw/h)	115	115	117
Volumen útil frigorífico, L	381	381	395
Volumen útil congelador, L	0	-	0
Nº estrellas congelador	***(*)	***(*)	***(*)
No-Frost Congelador	-	-	-
Autonomía sin corriente, h	-	-	-
Capacidad de congelación (kg/24h)	-	-	-
Clase climática	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Temperatura ambiente mínima	10	10	0
Temperatura ambiente máxima	43	43	43
Potencia sonora dB (A) relpW	40	40	39
Instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
DIMENSIONES			
Alto, mm	1859	1859	1854
Ancho, mm	595	595	595
Fondo, mm	668	668	668
CARACTERÍSTICAS			
Color	Inox Antihuellas	Blanco	Inox Antihuellas
Display LCD	Exterior	Exterior	Exterior
Control Electrónico	Touch	Touch	Touch
Puerta reversible	-	-	-
Tirador	XXL de acero	XXL de acero	XXL de acero
Funciones	ECO, Holiday, Shopping, Demo, Child Lock, QuickChill	ECO, Holiday, Shopping, Demo, Child Lock y QuickChill	ECO, Holiday, Shopping, Supercooling, alarma acústica y luminosa
Alarma acústica	-	-	-
Nº de motores	1	1	1
Pedal Fácil apertura	-	-	-
Cierre automático de puertas	-	-	-
EQUIPAMIENTO FRIGORÍFICO			
Tipo de frío	DME	DME	FreeStoreTM
Descongelación	Automática	Automática	Automática
Luz interior	LED	LED	LED
Cajón baja temperatura	FreshZone TM	FreshZone TM	FreshZone TM
Cajón verduras	1	CrispFreshTM con control de humedad	2
Bandejas de vidrio	4	3	5
Bandeja portabotellas	1	1	1
CONEXIÓN ELÉCTRICA			
Frecuencia, Hz	50	50	50
Tensión, V	230	230	230
Cable, m	1,9	1,9	2,4
PNC	925 052 275	925 052 274	925 052 102
EAN	7332543426607	7332543426591	7332543478415

\* Si tiene / - No tiene

1) Reglamento delegado (UE) N° 1060/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración domésticos.

# Frigoríficos

## Congeladores verticales



EUF 2744 AOX    EUF 2744 AOW    EUF 2748 AOX

Ficha de producto de acuerdo con la norma (EU) N°1060/2010<sup>1</sup>

FICHA DE PRODUCTO UE			
Marca	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Modelo	EUF2744AOX	EUF2744AOW	EUF2748AOX
Categoría	Congelador vertical	Congelador vertical	Congelador vertical
Clasificación energética	A+	A+	A+
Etiqueta ecológica UE	-	-	-
Consumo 1 año (kw/h)	292	292	292
Volumen útil frigorífico, L	0	0	0
Volumen útil congelador, L	229	229	229
N° estrellas congelador	***(*)	***(*)	***(*)
No-Frost Congelador	.	.	.
Autonomía sin corriente, h	15	15	15
Capacidad de congelación (kg/24h)	20	20	20
Clase climática	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Temperatura ambiente mínima	10	10	10
Temperatura ambiente máxima	43	43	43
Potencia sonora dB (A) relpW	42	42	42
Instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
DIMENSIONES			
Alto, mm	1859	1859	1854
Ancho, mm	595	595	595
Fondo, mm	668	668	668
Alto hueco encastre, mm	-	-	-
Ancho hueco encastre, mm	-	-	-
Fondo hueco encastre, mm	-	-	-
CARACTERÍSTICAS			
Color	Inox Antihuellas	Blanco	Inox Antihuellas
N° de motores	1	1	1
Control Electrónico	Touch	Touch	Touch
Funciones	ECO, Super Freezing, Drink Chill, Demo, Child Lock	ECO, Super Freezing, Drink Chill, Demo, Child Lock	ECO, Super freezing, DrinksChill, Demo
Pedal fácil apertura	-	-	-
Congelación rápida	.	.	.
Alarma acústica alta temperatura	.	.	.
Alarma acústica puerta abierta	.	.	.
Tiradores	XXL de acero	XXL de acero	XXL de acero
Puertas reversibles	.	.	.
EQUIPAMIENTO CONGELADOR			
Tipo de frío	No Frost	No Frost	No Frost
Termostato regulable	.	.	.
Display	LCD	LCD	LCD
Descongelación	Automática	Automática	Automática
Luz interior	LED	LED	LED
Cajones cerrados	6	6	6
Compartimentos con puerta	1	1	1
CONEXIÓN ELÉCTRICA			
Frecuencia, Hz	50	50	50
Tensión, V	230	230	230
Cable, m	1,9	1,9	2,45
PNC	925 052 757	925 052 756	925 052 835
EAN	7332543178582	7332543178575	7332543455775

. Si tiene / - No tiene

<sup>1</sup> Reglamento delegado (UE) N° 1060/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración domésticos.

# Frigoríficos

## Table Tops



ERT 1502 FOW3    ERT 1662 AOW2    EUT 1040 AOW    EUT 1105 AW2

Ficha de producto de acuerdo con la norma (EU) N°1060/2010\*

FICHA DE PRODUCTO UE				
Marca	Electrolux			
Modelo	ERT1502FOW3	ERT1662AOW2	EUT1040AOW	EUT1105AW2
Categoría	Table top-Cooler	Table top-Cooler	Table top-Cooler	Table top-Cooler
Clasificación energética	A++	A++	A+	A++
Etiqueta ecológica UE	-	-	-	-
Consumo 1 año (kw/h)	147	94	188	145
Volumen útil frigorífico, L	118	152	-	-
Volumen útil congelador, L	-	0	80	91
Nº estrellas congelador	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
No-Frost Congelador	-	-	.	-
Autonomía sin corriente, h	11	-	13	22
Capacidad de congelación (kg/24h)	2	-	9	12
Clase climática	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Temperatura ambiente mínima	10	10	10	10
Temperatura ambiente máxima	43	43	43	43
Potencia sonora dB (A) relpW	38	38	42	40
Instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
<b>DIMENSIONES</b>				
Alto, mm	850	850	850	850
Ancho, mm	550	595	595	550
Fondo, mm	612	635	635	612
<b>CARACTERÍSTICAS</b>				
Color	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Control Electrónico	-	-	.	-
Puerta reversible	.	.	.	.
Tirador vertical	.	.	.	.
Alarma	-	-	-	-
Nº de motores	1	1	1	1
Funciones	-	-	Super Freezing	Super Freezing
Zócalo extraíble	-	.	.	.
<b>EQUIPAMIENTO FRIGORÍFICO</b>				
Tipo de frío	Estático	Estático	-	-
Descongelación	Automática	Automática	-	-
Luz interior	.	.	-	-
Cajón de verduras	1	1	-	-
Bandejas de vidrio	2	3	-	-
<b>EQUIPAMIENTO CONGELADOR</b>				
Tipo de frío	Estático	-	No-Frost	Estático
Termostato regulable	-	-	-	.
Descongelación	Manual	-	Automática	Manual
Cajones cerrados	-	-	3 + 1	2 + 1
<b>CONEXIÓN ELÉCTRICA</b>				
Frecuencia, Hz	50	50	50	50
Tensión, V	230	230	230	230-240
Cable, m	1,6	1,6	1,6	1,6
PNC	933012232	933 014 085	933 014 649	933 012 730
EAN	7332543420810	7332543334292	7332543255764	7332543420858

\* Si tiene / - No tiene

1) Reglamento delegado (UE) n° 1060/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración domésticos.

# Frigoríficos

## Integrables



FI 22/12 NDV

ENN 2812 BOW

ENN 2811 BOW

ERN 3214 AOW

EUN 2244 AOW

Ficha de producto de acuerdo con la norma (EU) N°1060/2010<sup>1</sup>

FICHA DE PRODUCTO UE					
Marca	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Modelo	FI22/12NDV	ENN2812BOW	ENN2811BOW	ERN3214AOW	EUN2244AOW
Categoría	Combi	Combi	Combi	Cooler	Congelador Vertical
Clasificación energética	A++	A++	A+	A++	A+
Etiqueta ecológica UE	-	-	-	-	-
Consumo 1 año (kw/h)	233	233	297	113	306
Volumen útil frigorífico, L	200	202	202	319	0
Volumen útil congelador, L	63	75	75	0	208
Nº estrellas congelador	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
No-Frost Congelador	.	Low Frost	-	-	.
Autonomía sin corriente, h	21	22	22	-	24
Capacidad de congelación (kg/24h)	10	4	4	-	20
Clase climática	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST	SN-N-ST-T
Temperatura ambiente mínima	10	10	10	10	10
Temperatura ambiente máxima	43	43	43	43	43
Potencia sonora dB (A) relpW	39	36	36	34	39
Instalación	Integración	Integración	Integración	Integración	Integración
DIMENSIONES					
Alto, mm	1772	1772	1772	1772	1772
Ancho, mm	540	540	540	540	540
Fondo, mm	549	547	547	549	549
Alto hueco encastre, mm	1780	1780	1780	1780	1780
Ancho hueco encastre, mm	560	560	560	560	560
Fondo hueco encastre, mm	550	550	550	550	550
CARACTERÍSTICAS					
Color	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Display LCD	Exterior	Interior	Interior	Exterior	Exterior
Control Electrónico	Touch	-	-	Touch	Touch
Puerta reversible	.	.	.	.	.
Nº de motores	1	1	1	1	1
Tirador	-	-	-	-	-
Funciones	ECO, Holiday, Shopping, Super freezing, Drinks Chill y Alarma puerta abierta	-	-	ECO, Holiday, Shopping, Super cooling y Alarma puerta abierta	Suiper Freezing, Alarma alta temperatura
Técnica de montaje	Arrastre	Arrastre	Arrastre	Arrastre	Arrastre
EQUIPAMIENTO FRIGORÍFICO					
Tipo de frío	Ventilador HighFan	FreeStoreTM	FreeStoreTM	Ventilador HighFan	-
Descongelación automática	Automática	Automática	Automática	Automática	-
Luz interior	LED	LED	LED	LED	-
Cajón baja temperatura	1	-	-	1	-
Cajón verduras	2 con control de humedad	2 con control de humedad	2 con control de humedad	2 con control de humedad	-
Bandejas de vidrio	5	5	5	5	-
Portabotellas	.	.	.	.	-
EQUIPAMIENTO CONGELADOR					
Tipo de frío	No-Frost	Low Frost	Low Frost	-	No-Frost
Termostato regulable	.	.	.	-	.
Descongelación	Automática	Manual	Manual	-	Automática
Cajones	3	3	3	-	6
CONEXIÓN ELÉCTRICA					
Frecuencia, Hz	50	50	50	50	50
Tensión, V	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240
Cable, m	1,5	2,4	2,4	2,4	2,4
PNC	925 501 020	925 503 012	925 503 013	923 581 001	922 782 002
EAN	7332543409846	7332543275700	7332543275717	7332543243303	7332543249381

. Si tiene / - No tiene

<sup>1</sup>) Reglamento delegado (UE) N° 1060/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración domésticos.



# Lavado

Vive tu ropa  
como no lo  
habías hecho  
nunca



---

## Lavado

Lavadoras.....	174
Lavasecadoras.....	190
Secadoras.....	196

# PerfectCare Collection, empieza a vivir tu ropa

Perfect Collection te brinda el cuidado que tus prendas necesitan. La más avanzada tecnología combinada con una cuidada estética se unen para formar unos productos excelentes.

## Hábitos del pasado

El incorrecto etiquetado de las prendas por parte de las marcas, unido a los hábitos sobre el lavado de la ropa que hemos ido heredando del pasado nos condiciona: **Un 40% de los consumidores lavan a mano sus prendas más delicadas.**

**La vida del 90% de nuestras prendas se acorta notablemente por su incorrecto cuidado.** El consumidor de a pie recurre frecuentemente a buscar contenidos de forma online. Esto es consecuencia del gran desconocimiento que existe en esta área.

Además, **los consumidores solo utilizan los programas convencionales de lavado, una media de 3, por miedo a estropear las prendas.**

**Nuestra manera de vestir, representado en nuestras prendas, son nuestra marca personal.** Si nuestras prendas nos protegen y nos miman en el día a día, ¿por qué no las mimamos nosotros?

## PerfectCare Collection: mima tu ropa

Años de investigaciones se traducen ahora en la nueva gama PerfectCare Collection.

Una nueva estética que combina perfectamente en cualquier parte de tu hogar. Unas tecnologías revolucionarias que mimarán tus prendas para que duren como nuevas por mucho más tiempo.

Con la nueva gama PerfectCare Collection tendrás, en tu propio hogar, todas las ventajas que te ofrece una lavandería profesional.

Dile adiós al miedo a lavar y secar tus prendas a máquina. **Demos la bienvenida a la nueva gama PerfectCare Collection.**

# Nuevo diseño

El nuevo diseño está enfocado hacia una interacción perfecta con el consumidor. En él destacan esencialmente algunos elementos como la puerta, el mando y el panel de control. Pero nunca se debe olvidar que esta nueva estética, siempre responde además a una mayor funcionalidad.

Funciones perfectamente definidas, excelente acabado y un audible click en cada rotación, hacen que el mando te permita una experiencia única.

Mayor tamaño de la puerta, unido a un tirador más ergonómico que facilita su apertura y cierre. Flexibilidad para colocar el tirador en 4 posiciones distintas, ¡elige la que más te convenga!

Panel con un diseño más limpio y sencillo que hace que su uso sea muy intuitivo.



Los puntos de interacción están resaltados en color azul para que el consumidor pueda detectarlos con facilidad.

# Lavadoras PerfectCare

## Se encargan de todo para que tú no te preocupes de nada

Descubre cómo las nuevas tecnologías de la Perfect Collection miman tu ropa. La gama se presenta mediante series. Cada serie representa una tecnología.

### Serie 600 SensiCare

Una lavadora que se adapta a ti

Lavamos nuestra ropa casi a diario, por ello es tan importante darla el mimo que se merece.

Las lavadoras de la Serie 600 de Electrolux incorporan SensiCare. Esta tecnología ajusta el tiempo del ciclo de lavado automáticamente mediante unos sensores.

Tanto si el tambor está lleno como si sólo lavas un jersey, tus prendas no sufrirán un sobrelavado innecesario.

Esto se traduce en que tus prendas permanecen como nuevas por más tiempo, ahorrando tiempo y energía en cada ciclo.

#### Rápida detección de la carga

Adapta el ciclo en menos de un minuto.\*

\*Solo para modelos con motor EcoInverter

#### Análisis del tejido

Cada tipo de tejido absorbe distinto nivel de agua. Al desaguar los sensores detectan la cantidad de agua que sale, detectando a qué tejido corresponde y adaptan el ciclo.

#### Versatilidad máxima

Adapta el ciclo incluso para cargas de 1 y 2kg.



## Serie 800 UltraCare

El estilo no tiene fecha de caducidad. Tu ropa tampoco

Tu ropa sufre aunque no lo veas. Las fibras que componen tus prendas van perdiendo cualidades y se estropean lavado tras lavado. Además las fibras se dañan más rápidamente con la acción directa sobre ellas del detergente y el suavizante. Todo ello se materializa en que la vida de tus prendas se acorta.

Con la tecnología UltraCare hasta la última fibra queda protegida. Tus prendas durarán mucho más tiempo.



### Distribución uniforme

El detergente y el suavizante se premezclan antes de entrar en el tambor.

### Máxima limpieza

Las prendas quedan más limpias tras el ciclo de lavado, ya que al disolverse previamente el detergente es más efectivo.

Lavadora sin  
Tecnología  
UltraCare

### Protección absoluta

Las prendas están más protegidas en cada ciclo de lavado. Al premezclarse el detergente y el suavizante antes de entrar en el tambor, la fibras sufren menos.

Lavadora con  
Tecnología  
UltraCare

# Si te importa, dale vapor

¡Qué genial! Utilizar vapor en casa es ahora la solución más rápida para ir siempre de punta en blanco.



## ¿Te encanta la ropa? ¿Odias planchar?

El vapor hace maravillas con la ropa y sin embargo casi nadie, a no ser que trabaje en el sector de la lavandería industrial, conoce sus secretos. Añade vapor y pronto hilará su magia entre las fibras relajándolas y suavizando los pliegues, lo que significa una drástica reducción de las tareas de planchado. Algunas prendas incluso salen del tambor sin arruga alguna. Además, aunque el vapor es un potente limpiador, también es muy suave; y natural, sin necesidad de recurrir a agentes químicos, como hacen en la tintorería. Es perfecto incluso para tus prendas más queridas.

## Impecable en menos tiempo

El vapor puede refrescar rápidamente la ropa; algo muy útil si tenemos prisa pero nos apetece ponernos un vestido que ya hemos utilizado una vez, o nos estamos quedando sin camisas. Dale tan solo 30 minutos y tus prendas quedarán como nuevas. Además de eliminar las arrugas, todos los olores habrán desaparecido, incluidos los del tabaco.

## Busca tu SteamSystem

Encontrarás esta tecnología en varias de las lavadoras y secadoras de la Gama Inspiration de Electrolux. Con ellas ahorrarás tiempo y dinero gastado en la tintorería. Pero el programa a vapor es solo uno de entre todas sus muchas funciones, incluidas todas las habituales que cabe esperar de una gama líder en cuidado de la ropa.

## Más variedad

Nuestra gama de lavado y secado es una de las más amplias del mercado. Incluye lavadoras de carga frontal y de carga superior, secadoras y lavasecadoras.



**La conexión profesional**

El Teatro de la Ópera Nacional de París confía el cuidado de su delicado vestuario confeccionado a mano a la tecnología profesional de lavado Electrolux.



Modelo EWF 1407 MEW2

Para más información consulte nuestra **lavado y secado** o visite [www.electrolux.es](http://www.electrolux.es)

# Lavadoras Novedades

Dile adiós a las arrugas... Te presentamos las novedades más importantes de nuestras lavadoras de la gama Inspiration.



### Certificado Woolmark Blue

El logotipo de Woolmark Blue indica que un producto consta de un ciclo considerado seguro para prendas de lana que especifican "lavado a mano" en sus instrucciones de cuidado. El uso de temperaturas menos elevadas, la suavidad de movimientos del tambor y la eficiencia en el lavado evitan que la prenda encoja o se dañe.

### Cero ácaros

Durante ciertas partes del ciclo, se aumenta la temperatura del agua, combinada con el vapor, para así eliminar todos los ácaros y bacterias de las prendas.



### Gama SteamSystem: Inmejorable

Las lavanderías profesionales refrescan y eliminan las arrugas de la ropa con la ayuda del vapor. Nuestros programas a vapor te ofrecen los mismos resultados.

### Nuevo Tambor Suave

El nuevo tambor XXL resulta extremadamente cuidadoso con tu ropa. Su nuevo diseño suave te ayudará a conservar tu guardarropa en perfecto estado.



### Controla el tiempo de lavado según tus necesidades

gracias a la tecnología Time Manager de nuestras lavadoras podrás reducir la duración del ciclo para por ejemplo coladas que no estén muy sucias.



# A+++



**Tecnología Inverter:**  
**Indiscutiblemente la mejor**  
Fiable, silenciosa, rápida y energéticamente eficiente. ¡Y con 10 años de garantía!



**Máxima limpieza**  
El programa UltraWash es el único que garantiza un cuidado y limpieza de tus prendas, en menos de una hora, sin que ello afecte a la eficiencia del proceso.



### Aroma a fresco

Antes del último ciclo, se trata a las prendas para que al incorporarse el suavizante lo haga de forma uniforme. Así tu ropa se mantendrá fresca y con aroma a limpio por más tiempo.

### No te olvides de nada

Con la función Pass and Add podrás añadir las prendas que te habéis olvidado. Añade las prendas siempre que le volumen de agua esté por debajo del marco de la puerta.



### Lavadora de 10 Kg con DirectSpray

El sistema de lavado por rociado garantiza que la mayor parte del agua del interior del tambor esté realmente empapando la ropa, en lugar de circular a su alrededor. Además, obtiene mejores resultados de lavado en menos tiempo, con mejores consumos.

### MyFavouritePlus

Más rápido y más fácil. Memoriza automáticamente tus programas favoritos y los ajustes que utilizas con mayor frecuencia. Un sistema exclusivo, único en el mercado.





EW8F 2946 GB

## Lavadora S800 UltraCare

EW8F 2946 GB



NEW



### Beneficios / Características

**La tecnología Ultracare Premezcla el detergente y el suavizante antes de que lleguen al tambor. El detergente se activa por completo, limpiando de forma mas efectiva. El suavizante daña menos las prendas**

Los sensores ajustan automáticamente el ciclo a la carga y tipo de tejido.

El programa ECO Time Manager te permite adaptar la duración del ciclo de lavado al tiempo del que dispones.

El programa Ultrawash ofrece resultados de lavado excepcionales en menos de una hora.

El Programa Antialergia combina un ciclo de lavado de alta temperatura y con otro de vapor para eliminar alérgenos y bacterias de tus prendas.

- Hasta 9 kg de carga
- Eficiencia energética: A+++ -40%
- 1400 rpm de velocidad de centrifugado
- WOOLMARK BLUE
- Display LED XL
- Motor EcoInverter
- Tambor SoftDrum XXL
- Bloqueo seguridad para niños
- Programas especiales: Ultrawash, Lana, Seda, Outdoor, Vapor Antialérgias, Denim, Edredón
- Función SoftPlus, Antialergías, Pause&Add, Fácil Planchaa

### Información Técnica



**Dimensiones aparato (mm)**  
850 (Alto) x 600 (Ancho) x 630 (Fondo) x 660 (Fondo Total)

P.V.P.R.: 815€ IVA incluido  
PNC: 914916004  
EAN: 7332543592876

Lavadora S800 UltraCare

EW8F 2826 DB



Beneficios / Características

La tecnología Ultracare Premezcla el detergente y el suavizante antes de que lleguen al tambor. El detergente se activa por completo, limpiando de forma mas efectiva. El suavizante daña menos las prendas

Los sensores ajustan automáticamente el ciclo a la carga y tipo de tejido.

El programa ECO Time Manager te permite adaptar la duración del ciclo de lavado al tiempo del que dispones.

El programa UltraWash ofrece resultados de lavado excepcionales en menos de una hora.

El Programa Antialergía combina un ciclo de lavado de alta temperatura y con otro de vapor para eliminar alérgenos y bacterias de tus prendas.

- Hasta 8 kg de carga
- Eficiencia energética: A+++ -40%
- 1200 rpm de velocidad de centrifugado
- WOOLMARK BLUE
- Display LED XL
- Motor EcoInverter
- Tambor SoftDrum XL
- Bloqueo seguridad para niños
- Programas especiales: Ultrawash, Lana, Seda, Outdoor, Vapor Antialérgias, Denim, Edredón
- Función SoftPlus, Antialergías, Pause&Add, Fácil Plancha

Información Técnica



**Dimensiones aparato (mm)**  
850 (Alto) x 600 (Ancho) x 520 (Fondo)  
x 576 (Fondo Total)

P.V.P.R.: 750€ IVA incluido  
PNC: 914917002  
EAN: 7332543592883

## Lavadora S600 SensiCare

**EW6F 4123 EB**

**La tecnología SensiCare ajusta automáticamente el ciclo a la carga y tipo de tejido**

El programa ECO Time Manager te permite adaptar la duración del ciclo de lavado al tiempo del que dispones.

El Programa Antialergía combina un ciclo de lavado de alta temperatura y con otro de vapor para eliminar alérgenos y bacterias de tus prendas.

La opción SoftPlus prepara la colada para optimizar la acción del suavizante.

El programa CleanCycle proporciona mantenimiento y limpieza perfectos para tu lavadora.



**NEW**



## Características

- Hasta 10 kg de carga
- Eficiencia energética: A+++ -20%
- 1200 rpm de velocidad de centrifugado
- WOOLMARK BLUE
- Display LED
- Motor Inverter
- Tambor SoftDrum XXL
- Bloqueo seguridad para niños
- Programas especiales: Lana, Seda, Rápido, New Outdoor, Vapor Antialérgias
- Función SoftPlus, Antialergías, Pause&Add

## Información Técnica



### Dimensiones aparato (mm)

850 (Alto) x 600 (Ancho) x 600 (Fondo) x 660 (Fondo total)

P.V.P.R.: 775€ IVA incluido

PNC: 914916406

EAN: 7332543578863

## Lavadora S600 SensiCare

**EW6F 4923 EB**

**La tecnología SensiCare ajusta automáticamente el ciclo a la carga y tipo de tejido**

El programa ECO Time Manager te permite adaptar la duración del ciclo de lavado al tiempo del que dispones.

El Programa Antialergía combina un ciclo de lavado de alta temperatura y con otro de vapor para eliminar alérgenos y bacterias de tus prendas.

La opción SoftPlus prepara la colada para optimizar la acción del suavizante.

El programa CleanCycle proporciona mantenimiento y limpieza perfectos para tu lavadora.



**NEW**



## Características

- Hasta 9 kg de carga
- Eficiencia energética: A+++ -20%
- 1200 rpm de velocidad de centrifugado
- WOOLMARK BLUE
- Display LED
- Motor Inverter
- Tambor SoftDrum XXL
- Bloqueo seguridad para niños
- Programas especiales: Lana, Seda, Rápido, New Outdoor, Vapor Antialérgias
- Función SoftPlus, Antialergías, Pause&Add

## Información Técnica



### Dimensiones aparato (mm)

850 (Alto) x 600 (Ancho) x 600 (Fondo) x 660 (Fondo total)

P.V.P.R.: 710€ IVA incluido

PNC: 914916407

EAN: 7332543578870

**Lavadora S600 SensiCare**

**EW6F 4823 BB**

**La tecnología SensiCare ajusta automáticamente el ciclo a la carga y tipo de tejido**

El programa ECO Time Manager te permite adaptar la duración del ciclo de lavado al tiempo del que dispones.

El Programa Antialergía combina un ciclo de lavado de alta temperatura y con otro de vapor para eliminar alérgenos y bacterias de tus prendas.

La opción SoftPlus prepara la colada para optimizar la acción del suavizante.

El programa CleanCycle proporciona mantenimiento y limpieza perfectos para tu lavadora.



**NEW**



**Características**

- Hasta 8 kg de carga
- Eficiencia energética: A+++ -20%
- 1200 rpm de velocidad de centrifugado
- WOOLMARK BLUE
- Display LED
- Motor Inverter
- Tambor SoftDrum XL
- Bloqueo seguridad para niños
- Programas especiales: Lana, Seda, Rápido, New Outdoor, Vapor Antialérgias
- Función SoftPlus, Antialergías, Pause&Add

**Información Técnica**



**Dimensiones aparato (mm)**

850 (Alto) x 600 (Ancho) x 520 (Fondo) x 576 (Fondo total)

**P.V.P.R.: 650€ IVA incluido**

PNC: 914917415

EAN: 7332543578931

**Lavadora S600 SensiCare**

**EW6F 4822 BB**

**La tecnología SensiCare ajusta automáticamente el ciclo a la carga y tipo de tejido**

El programa ECO Time Manager te permite adaptar la duración del ciclo de lavado al tiempo del que dispones.

El Programa Antialergía combina un ciclo de lavado de alta temperatura y con otro de vapor para eliminar alérgenos y bacterias de tus prendas.

La opción SoftPlus prepara la colada para optimizar la acción del suavizante.

El programa CleanCycle proporciona mantenimiento y limpieza perfectos para tu lavadora.



**NEW**



**Características**

- Hasta 8 kg de carga
- Eficiencia energética: A+++ -20%
- 1200 rpm de velocidad de centrifugado
- WOOLMARK BLUE
- Display LED
- Motor Inverter
- Tambor SoftDrum XL
- Bloqueo seguridad para niños
- Programas especiales: Lana, Seda, Rápido, New Outdoor, Vapor Antialérgias
- Función SoftPlus, Antialergías, Pause&Add

**Información Técnica**



**Dimensiones aparato (mm)**

850 (Alto) x 600 (Ancho) x 520 (Fondo) x 576 (Fondo total)

**P.V.P.R.: 635€ IVA incluido**

PNC: 914917416

EAN: 7332543578948

## Lavadora S600 SensiCare

**EW6F 4843 AB**

**La tecnología SensiCare ajusta automáticamente el ciclo a la carga y tipo de tejido**

El programa ECO Time Manager te permite adaptar la duración del ciclo de lavado al tiempo del que dispones.

El Programa Antialergía combina un ciclo de lavado de alta temperatura y con otro de vapor para eliminar alérgenos y bacterias de tus prendas.

La opción SoftPlus prepara la colada para optimizar la acción del suavizante.

El programa CleanCycle proporciona mantenimiento y limpieza perfectos para tu lavadora.



## Características

- Hasta 8 kg de carga
- Eficiencia energética: A+++
- 1400 rpm de velocidad de centrifugado
- WOOLMARK BLUE
- Display LED
- Tambor SoftDrum XL
- Programas especiales: Lana, Seda, Rapido, New Outdoor, Vapor Antialergias
- Función SoftPlus, Antialergías, Pause&Add

## Información Técnica



### Dimensiones aparato (mm)

850 (Alto) x 600 (Ancho) x 520 (Fondo) x 576 (Fondo total)

**NEW**



**P.V.P.R.: 585€ IVA incluido**

PNC: 914917417

EAN: 7332543579525

**Lavadora 8 kg Time Manager**

**EWF 1286 EDS**

Los programas a vapor suavizan las arrugas y refrescan las prendas. En un instante, tu ropa estará lista

Time Manager se basa en la experiencia de los profesionales. Acorta la duración si tienes mucha prisa o deseas maximizar el ahorro; o alárgala si necesitas lavar una carga de ropa realmente sucia.

Con Optisense reduce automáticamente el consumo y el tiempo del ciclo en función de la carga.



**Características**

- Hasta 8 kg de carga
- 1.200 r.p.m. de velocidad de centrifugado
- Clasificación energética A+++
- Display LED XL
- Mando giratorio Metal Look con indicadores LED de cada programa
- Iconos Touch Control para la selección de funciones
- Programas especiales: lana, jeans, aclarado, edredones, sport, rápido 14 min, vapor refrescar, vapor sintéticos, vapor algodón
- Funciones: Time Manager, prelavado, fácil plancha, inicio diferido 1-21 h, aclarado extra
- AutoSTAND-BY: apagado automático a fin de ciclo
- FuzzyLogic: consumo de agua y energía proporcional a la carga
- Dosificador LiquiDose: líquido/polvo
- Bloqueo de seguridad para niños
- Estética Metal Look
- Tambor Protex

**Información Técnica**



**Dimensiones aparato (mm)**  
850 (Alto) x 600 (Ancho) x 522 (Fondo) x 555 (Fondo total)

**P.V.P.R.: 735€ IVA incluido**  
PNC: 914534302  
EAN: 7332543425358

**Lavadora 8 kg Time Manager**

**EWF 1484 EOW**

Con Time Manager, adapta el tiempo de lavado a tu ritmo de vida. Así, no solo controlas tu tiempo sino que ahorras agua y energía

Con Optisense reduce automáticamente el consumo y el tiempo del ciclo en función de la carga.

Con el Inicio Diferido podrás elegir cuando quieres que la lavadora se ponga en marcha.



**Características**

- Hasta 8 kg de carga
- 1.400 r.p.m. de velocidad de centrifugado
- Clasificación energética A+++
- Display LED
- Mando giratorio blanco
- Iconos Touch Control para la selección de funciones
- Programas especiales: lana, seda, edredones, aclarado, jeans, cortinas, sport, 5 camisas
- Funciones: Time Manager, prelavado, fácil plancha, inicio diferido 1-21 h, aclarado extra, lana, 5 camisas en 30 min
- AutoSTAND-BY: apagado automático a fin de ciclo
- FuzzyLogic: consumo de agua y energía proporcional a la carga
- Dosificador LiquiDose: líquido/polvo
- Bloqueo de seguridad para niños
- Tapa superior extraíble
- Tambor SoftDrum XL

**Información Técnica**



**Dimensiones aparato (mm)**  
850 (Alto) x 600 (Ancho) x 559 (Fondo) x 578 (Fondo total)

**P.V.P.R.: 560€ IVA incluido**  
PNC: 914912317  
EAN: 7332543432660

## Lavadora 8 kg Time Manager

### EWF 1284 EOW

**Time Manager se basa en la experiencia de los profesionales. Acorta la duración si tienes mucha prisa o deseas maximizar el ahorro; o alárgala si necesitas lavar una carga de ropa realmente sucia**

Con Optisense reduce automáticamente el consumo y el tiempo del ciclo en función de la carga.

Con el Inicio Diferido podrás elegir cuando quieres que la lavadora se ponga en marcha.



## Características

- Hasta 8 kg de carga
- 1.200 r.p.m. de velocidad de centrifugado
- Clasificación energética A+++
- Display LED
- Mando giratorio blanco
- Iconos Touch Control para la selección de funciones
- Programas especiales: lana, seda, edredones, aclarado, jeans, cortinas, sport, 5 camisas
- Funciones: Time Manager, prelavado, fácil plancha, inicio diferido 1-21 h, aclarado extra
- AutoSTAND-BY: apagado automático a fin de ciclo
- FuzzyLogic: consumo de agua y energía proporcional a la carga
- Dosificador LiquiDose: líquido/polvo
- Bloqueo de seguridad para niños
- Tapa superior extraíble
- Tambor SoftDrum XL

## Información Técnica



### Dimensiones aparato (mm)

850 (Alto) x 600 (Ancho) x 559 (Fondo) x 578 (Fondo total)

P.V.P.R.: 545€ IVA incluido

PNC: 914912318

EAN: 7332543432677

## Lavadora 7 kg Time Manager

### EWF 1274 EOW

**Time Manager se basa en la experiencia de los profesionales. Acorta la duración si tienes mucha prisa o deseas maximizar el ahorro; o alárgala si necesitas lavar una carga de ropa realmente sucia**

Con Optisense reduce automáticamente el consumo y el tiempo del ciclo en función de la carga.

Con el Inicio Diferido podrás elegir cuando quieres que la lavadora se ponga en marcha.



## Características

- Hasta 7 kg de carga
- 1.200 r.p.m. de velocidad de centrifugado
- Clasificación energética A+++
- Display LED
- Mando giratorio blanco
- Iconos Touch Control para la selección de funciones
- Programas especiales: lana, seda, edredones, aclarado, jeans, cortinas, sport, 5 camisas
- Funciones: Time Manager, prelavado, fácil plancha, Inicio diferido 1-21 h, Aclarado extra
- AutoSTAND-BY: apagado automático a fin de ciclo
- FuzzyLogic: consumo de agua y energía proporcional a la carga
- Dosificador LiquiDose: líquido/polvo
- Bloqueo de seguridad para niños
- Tapa superior extraíble
- Tambor SoftDrum XL

## Información Técnica



### Dimensiones aparato (mm)

850 (Alto) x 600 (Ancho) x 559 (Fondo) x 578 (Fondo total)

P.V.P.R.: 505€ IVA incluido

PNC: 914912421

EAN: 7332543432691

Lavadora 7 kg Integrable

EWG 127410 W

Ajusta el ciclo de tu colada a tus planes, pero no al revés



Beneficios / Características

Con Time Manager, adapta el tiempo de lavado a tu ritmo de vida. Así, no solo controlas tu tiempo sino que ahorras agua y energía

Con Time Manager, puedes ajustar el ciclo. Tu colada estará lista exactamente cuando decidas.

Inicio diferido hasta 20 h.


- Hasta 7 kg de carga
- 1.200 r.p.m. de velocidad de centrifugado
- Clasificación energética A++
- Display LED
- Programas especiales: delicados, lencería, seda, lana y lavado a mano
- Funciones: Inicio diferido, aclarado extra, fácil plancha y ciclo nocturno
- Bloqueo de seguridad para niños
- FuzzyLogic: consumo de agua y energía proporcional a la carga
- WOOLMARK BLUE
- Bloqueo de seguridad para niños

Información Técnica



Dimensiones aparato (mm)

820 (Alto) x 596 (Ancho) x 544 (Fondo) x 544 (Fondo total)



P.V.P.R.: 905€ IVA incluido

PNC: 914528131

EAN: 733254322216



Lavado y secado

# El lujo del espacio

Qué difícil es tener todo el espacio que se necesita. En Electrolux queremos que aproveches al máximo, creando para ti modelos de carga superior pequeños por fuera y grandes por dentro.

## **Time Manager: tú controlas el tiempo**

Con las nuevas lavadoras Electrolux tú decides cuanto tiempo quieres que dure cada lavado. Así, no solo controlas tu tiempo sino que ahorras agua y energía.

## **Tú eliges ahorrar**

Un innovador sistema con el que se consigue reducir un 60% la duración de lavado. La lavadora analiza el programa y las opciones elegidas y ofrece hasta 8 posibilidades de reducción de tiempo, para que tú gestiones su duración y puedas controlar el nivel del agua, asegurando así consumos mínimos.

## **Todo bajo control**

Con solo seleccionar el programa, la lavadora automáticamente sugiere la temperatura y revoluciones más adecuadas, que podrás modificar a tu gusto y seleccionar el grado de suciedad.

## **Ventajas paso a paso**

Durante todo el proceso podrás disfrutar de todo un mundo de beneficios. Lavar nunca había sido tan sencillo como hasta ahora.

## **Lo importante está en el interior**

La forma más fácil de cargar. El amplio tambor (42 l) de las lavadoras de carga superior permite cargar hasta 7 kg de colada de la forma más cómoda. Además, la inclinación del ángulo de apertura mejora la ergonomía.

## **Múltiples opciones: mejores resultados**

Con programas especiales para no olvidarse de ninguna opción: tejidos delicados, vaqueros, edredones...

## **Del interior a tu piel: auto-posicionamiento del tambor**

Para que las puertas siempre queden colocadas de modo que se pueda abrir directamente.  
¡Todo comodidades!



## **Dosificador LiquiDose**

El nuevo dispensador LiquiDose permite lavar con detergentes líquidos o en polvo. Su nueva ubicación realiza una acción de lavado más potente gracias a la inyección directa de agua dentro del dispensador. Los 2 potentes chorros aseguran que todo el detergente se cargará y disolverá rápida y eficientemente. Además se puede extraer y limpiar fácilmente. El detergente solo entra en el tambor cuando el ciclo de lavado comienza, consiguiendo resultados perfectos con detergentes líquidos.

## **Nuevo cajón EasyUse patentado**

La nueva ubicación del cajón EasyUse para detergentes, único en el mercado, facilita:  
- La carga del detergente  
- Su limpieza, ya que es extraíble

## **Apertura suave del tambor**



## **Soft Opening**

Con solo pulsar un botón, el tambor se abre de manera suave, gradual y sin ningún riesgo.

## **Máxima eficiencia**

Con las lavadoras de carga superior de 40 cm de ancho, consigues las mejores clasificaciones energéticas: A+++.



Lavadora 7 kg Carga Superior

EWT 1276 ELW

Time Manager se basa en la experiencia de los profesionales. Acorta la duración si tienes mucha prisa o deseas maximizar el ahorro; o alárgala si necesitas lavar una carga de ropa realmente sucia

Evita manchas en las prendas gracias al dosificador para detergente líquido y en polvo LiquiDose.

Soft Opening: apertura suave del tambor.



Características

- Hasta 7 kg de carga
- Eficiencia energética: A+++
- 1200 rpm de velocidad de centrifugado
- WOOLMARK BLUE
- Display LCD
- Bloqueo seguridad para niños
- TimeManager, Inicio Diferido, Aclarado Extra, prelavado
- Función Fácil Plancha
- Autoposicionamiento del tambor
- Softopening: apertura suave de la puerta
- Dosificador Liquidose: líquido/polvo



Información Técnica



Dimensiones aparato (mm)

890 (Alto) x 400 (Ancho) x 600 (Fondo) x 600 (Fondo total)

P.V.P.R.: 665€ IVA incluido

PNC: 913102301

EAN: 7332543287949

Lavadora 7 kg Carga Superior

EWT1274ELW

Time Manager se basa en la experiencia de los profesionales. Acorta la duración si tienes mucha prisa o deseas maximizar el ahorro; o alárgala si necesitas lavar una carga de ropa realmente sucia

Con Optisense reduce automáticamente el consumo y el tiempo del ciclo en función de la carga.

Evita manchas en las prendas gracias al dosificador para detergente líquido y en polvo LiquiDose.

Soft Opening: apertura suave del tambor.



Características

- Hasta 7 kg de carga
- Eficiencia energética: A+++
- 1200 rpm de velocidad de centrifugado
- WOOLMARK BLUE
- Display LED
- Bloqueo seguridad para niños
- TimeManager, Inicio Diferido, Aclarado Extra, prelavado
- Función Fácil Plancha
- Autoposicionamiento del tambor
- Softopening: apertura suave de la puerta
- Dosificador Liquidose: líquido/polvo



Información Técnica



Dimensiones aparato (mm)

890 (Alto) x 400 (Ancho) x 600 (Fondo) x 600 (Fondo total)

P.V.P.R.: 640€ IVA incluido

PNC: 913102430

EAN: 7332543511808

## Lavadora 6 kg Carga Superior

### EWT 1264 IKW

Time Manager se basa en la experiencia de los profesionales. Acorta la duración si tienes mucha prisa o deseas maximizar el ahorro; o alárgala si necesitas lavar una carga de ropa realmente sucia

Cajón detergente extraíble EasyUse, para cargarlo de manera más cómoda y facilitar su limpieza.



## Características

- Hasta 6 kg de carga
- Eficiencia energética: A+++
- 1200 rpm de velocidad de centrifugado
- WOOLMARK BLUE
- Display LED
- Bloqueo seguridad para niños
- TimeManager, Inicio Diferido, Aclarado Extra, prelavado
- Función Fácil Plancha
- Autoposicionamiento del tambor



## Información Técnica



### Dimensiones aparato (mm)

890 (Alto) x 400 (Ancho) x 600 (Fondo) x 600 (Fondo total)

P.V.P.R.: 575€ IVA incluido

PNC: 913104423

EAN: 7332543521289

## Lavadora 6 kg Carga Superior

### EWT 1064 IDW

Cajón detergente extraíble EasyUse, para cargarlo de manera más cómoda y facilitar su limpieza

El tambor se sitúa automáticamente en su correcta posición para una apertura fácil.

Time Manager se basa en la experiencia de los profesionales.

Acorta la duración si tienes mucha prisa o deseas maximizar el ahorro; o alárgala si necesitas lavar una carga de ropa realmente sucia.



## Características

- Hasta 6 kg de carga
- Eficiencia energética: A++
- 1000 rpm de velocidad de centrifugado
- WOOLMARK BLUE
- Display LED
- Bloqueo seguridad para niños
- TimeManager, Inicio Diferido, Aclarado Extra, prelavado
- Función Fácil Plancha
- Autoposicionamiento del tambor



## Información Técnica



### Dimensiones aparato (mm)

850 (Alto) x 400 (Ancho) x 600 (Fondo) x 600 (Fondo total)

P.V.P.R.: 535€ IVA incluido

PNC: 913104422

EAN: 7332543521272

# Novedades en lavasecadoras

## Te interesa saber

Cómo todas las novedades de la gama pueden ayudarte con las tareas del hogar.



### Certificación Woolmark Blue

La primera lavasecadora con certificado Woolmark Blue tanto en programas de lavado como de secado. Lava y seca con total seguridad incluso prendas de lana indicadas para lavar solo a mano.



### Tambor Suave

El tambor XXL de perforado suave es especialmente cuidadoso con la ropa, ayudando a que conserve bien la forma.



### Motor Inverter, el mejor

Fiable, silencioso y energéticamente eficiente.



### Mejor que nunca: la gama SteamSystem

Las lavanderías profesionales refrescan y eliminan las arrugas de los tejidos con vapor. Nuestros programas a vapor de refresco y antiarrugas ponen estas mismas características al alcance de tu mano.

### OptiSense

Secado eficiente de cargas pequeñas, ajustando la duración y el consumo. Se acabó el riesgo de lavar y secar en exceso la ropa.



### Lavasecadora de Clase A

Amplia gama de lavasecadoras de Clase A. Y además puedes lavar y secar la ropa de toda la familia de una sola vez, gracias a los 7 kg de capacidad de lavado y secado.



### Lavar y secar en 60 minutos

El programa perfecto para hacer la colada después de una larga jornada laboral. Con un excepcional cuidado, casi sin darte cuenta podrás volver a colocar tus prendas favoritas en el armario, ¡limpias y secas en una hora!



Con Optisense reducirás tiempo y consumo.



Facilita el planchado y refresca tu ropa con SteamSystem.



## 2 en 1

Ahorra la mitad de espacio\* combinando una lavadora y una secadora en un único electrodoméstico para lavar y secar hasta 28 camisas, 7 kg, de una sola vez, y con solo pulsar un botón.



Hay muchas razones para elegir una lavadora con programas a vapor, la lavadora SteamSystem de Electrolux:

### Lava, refresca y elimina las arrugas



Elige un programa a vapor para refrescar y eliminar las arrugas de la ropa que solo te has puesto una vez.

### El cuidado que tu ropa se merece

El vapor es muy suave con los tejidos, ayudando a que la ropa permanezca como nueva durante el máximo de tiempo posible.

### Menos plancha

El vapor relaja las fibras y los pliegues de la ropa. Algunas prendas ni siquiera tendrás que plancharlas.

### El nuevo lavado en seco

Una forma más fácil, rápida y natural de refrescar tu ropa en casa, ahorrándote el elevado coste de las facturas de la tintorería. Puedes refrescar incluso prendas indicadas para lavar solo en la tintorería.

### Sin productos químicos

Los programas a vapor son la manera más rápida, suave y natural de darle nueva vida a toda tu colada.

### Notarás las diferencia

El vapor penetra profundamente en los tejidos, deshaciendo los olores y relajando las fibras para eliminar las arrugas y refrescar la ropa.

Deslucido y arrugado

Revitalizado con vapor



### Electrolux TimeManager®

¿Solo tienes 15 minutos para lavar el atuendo que piensas llevar puesto esta noche? No hay problema. Esta función te permite elegir la duración del ciclo según tus necesidades. Acorta el tiempo si tienes prisa o quiere maximizar el ahorro o alérgalo si has puesto ropa muy sucia en el tambor.



### Hasta 8 opciones de tiempo seleccionables

Tú decides la duración de cada lavado.

### EcoInfo®

Independientemente del programa y funciones seleccionados, EcoInfo® te informa de su índice de ahorro energético sostenible en una escala de 1 a 6.

### Fácil de usar

Panel de control claro e intuitivo, de funcionamiento sencillo.

### A medida

Personaliza cada lavado dependiendo del nivel de suciedad, el tipo de tejido y la temperatura deseada.

### Ciclos de lavado ultrarrápido

Con un rango de selección de entre 15 a 150 minutos, el tiempo siempre estará de tu parte.

\* comparado con una lavadora estándar de 60 cm x 60 cm y una secadora estándar de 60 cm x 60 cm

### Lavasecadora 9 kg Vapor

#### EWV 1696 SWD

Los programas a vapor de SteamSystem suavizan las arrugas y refrescan las prendas. En un instante, tu ropa estará lista. Lava y seca de una sola vez una carga normal

El sistema Optisense, reduce automáticamente el consumo y el tiempo del ciclo en función de la carga.

Las lavasecadoras DualCare son las primeras con certificación woolmark tanto en lavado como en secado, así tu ropa recibirá el mejor cuidado.



#### Características

- 9 kg en lavado + 6 kg en secado
- Eficiencia Energética: A
- Eficiencia Energética en lavado: A
- Tecnología de secado: condensación
- 1.600 r.p.m velocidad de centrifugado
- Woolmark Blue: Lavado y Secado
- Display LCD
- Puerta Silver
- Mando giratorio plateado
- Iconos Touch Control para la selección de funciones
- Motor Inverter
- Time Manager: acorta el tiempo de lavado sin comprometer los resultados
- Tambor Protex
- Fuzzy Logic: consumo de agua y energía proporcional a la carga.
- Triple Bloqueo de Seguridad para niños
- Programas especiales: Lavar&Secar 60 min, Delicados, Seda, Lana, Edredón, vapor: refrescar y antiarrugas
- Funciones: Time Manager, Inicio diferido, Prelavado

#### Información Técnica



#### Dimensiones aparato (mm)

850 (Alto) x 600 (Ancho) x 605 (Fondo) x 639 (Fondo Total)



P.V.P.R.: 1.065€ IVA incluido

PNC: 914604525

EAN: 7332543441518

### Lavasecadora 8 kg Vapor

#### EWV 1685 SWD

Los programas a vapor de SteamSystem suavizan las arrugas y refrescan las prendas. En un instante, tu ropa estará lista. Lava y seca de una sola vez una carga normal

El sistema Optisense, reduce automáticamente el consumo y el tiempo del ciclo en función de la carga.

Las lavasecadoras DualCare son las primeras con certificación woolmark tanto en lavado como en secado, así tu ropa recibirá el mejor cuidado.



#### Características

- 8 kg en lavado + 4 kg en secado
- Eficiencia Energética: A
- Eficiencia Energética en lavado: A
- Tecnología de secado: condensación
- 1.600 r.p.m velocidad de centrifugado
- Woolmark Blue: Lavado y Secado
- Display LCD
- Puerta Silver
- Mando giratorio blanco
- Iconos Touch Control para la selección de funciones
- Motor Inverter
- Time Manager: acorta el tiempo de lavado sin comprometer los resultados
- Tambor Protex
- Fuzzy Logic: consumo de agua y energía proporcional a la carga.
- Triple Bloqueo de Seguridad para niños
- Programas especiales: Lavar&Secar 60 min, Delicados, Seda, Lana, Edredón, vapor: refrescar y antiarrugas
- Funciones: Time Manager, Inicio diferido, Prelavado

#### Información Técnica



#### Dimensiones aparato (mm)

850 (Alto) x 600 (Ancho) x 522 (Fondo) x 555 (Fondo Total)



P.V.P.R.: 930€ IVA incluido

PNC: 914603511

EAN: 7332543453078

## Lavasecadora 7 kg Integrable

EWX 127410 W



### Beneficios / Características

#### Ajusta el ciclo de tu colada a tus planes, no al revés

Con Time Manager, puedes ajustar el ciclo. Tu colada estará lista exactamente cuando tú decidas.

Elija ahorrar tiempo y dinero lavando y secando más de una sola vez.

Inicio diferido: retrasa el inicio del lavado hasta 20 horas.


- 7 kg. de carga (lavado) + 4 kg. de carga (secado)
- Eficiencia Energética: C
- Eficiencia Energética en lavado: A
- Tecnología de secado: condensación
- 1.200 r.p.m. de velocidad de centrifugado
- Display LCD
- Sensores de flujo de agua
- Programas especiales: delicados, lana, fácil planchado, seda y lavado a mano
- Funciones: inicio diferido, aclarado extra y tiempo de secado, prelavado
- Bloqueo de seguridad para niños
- FuzzyLogic: consumo de agua y energía proporcional a la carga
- Bloqueo de seguridad para niños

### Información Técnica



#### Dimensiones hueco (mm)

820 (Alto) x 596 (Ancho) x 544 (Fondo) x 544 (Fondo Total)



P.V.P.R.: 1.195€ IVA incluido

PNC: 914606029

EAN: 7332543222377

# Secadoras PerfectCare

## Pierde el miedo a secar tus prendas favoritas.

Descubre como las nuevas tecnologías de la Perfect Collection miman tu ropa. La gama se presenta mediante series. Cada serie representa una tecnología.

Miedo a que la lana encoja, miedo a que las sedas se deformen, miedo a que los tejidos técnicos pierdan sus propiedades. Terminamos secándolo al aire libre por los hábitos de secado que hemos ido heredando.

Con DelicateCare estos miedos se desvanecerán. Con sus programas específicos para cada tipo de tejido, tan solo tendrás que seleccionar el adecuado y ¡listo!. Porque si no todos los tejidos son iguales, ¿por qué se secarlos todos de la misma forma?



## Serie 800 DelicateCare

### Un secado tan bueno como al aire libre



#### Menor temperatura de secado

Control de temperatura para que tus prendas no se expongan a un calor excesivo.



#### Mejor que al natural

Las secadoras Electrolux garantizan un secado perfecto, mejor que si lo secaras al aire libre, garantizado.

#### Movimientos adaptados

Replican el secado recomendado para cada tejido en los movimientos del tambor.

### LANA

La secadora mantiene la lana fija contra el tambor imitando el secado horizontal al aire libre, que es el que se recomienda para prendas de lana.

Las prendas de lana no encogen, garantizado.

### PRENDAS SINTÉTICAS

El tambor se adapta a este tipo de tejidos para que permanezcan como nuevos por más tiempo.



### PRENDAS DE EXTERIOR

El programa outdoor recupera la impermeabilidad al agua, evitando que pierdan sus características técnicas.

Mejores resultados que si fueran secadas al natural, garantizado.

### SEDA

El movimiento especial inverso del tambor mantiene las prendas en el aire, evitando que toque las paredes.

Las prendas de seda no pierden su tacto, garantizado.

# Serie 900 CycloneCare

Deja tu ropa favorita en manos de la tecnología



Las prendas delicadas requieren de un cuidado especial. Lo mismo nos pasa con esas prendas que representan algo especial para nosotros.

Ya no tendrás que preocuparte más por ello, te presentamos la tecnología CycloneCare. El aire caliente se dirige hacia el tambor a través de un único flujo de aire en forma de espiral. De esta forma se consigue un secado uniforme de todas las prendas, incluso en las partes más difíciles de alcanzar.

### Humedad controlada

La humedad de la ropa es detectada por unos sensores para ajustar la temperatura.

### Secado uniforme

Gracias a la circulación del aire en forma de espiral.

### Menor consumo

Su calificación energética A+++ te permitirá un secado perfecto, con un consumo energético equilibrado.





EW9H 3866 MB

## Secadora S900 CycloneCare

EW9H 3866 MB



### Beneficios / Características

**CycloneCare genera un flujo único de aire en forma espiral consiguiendo el secado perfecto**

DelicateCare replica en los movimientos del tambor el secado específico de cada tejido.

GentleCare: Seca a la mitad de temperatura que una secadora convencional.

Los sensores de sistema SensiCare miden la temperatura y la humedad de cada carga y ajustan el tiempo de secado.

Con el sistema SmartSense las prendas se secan de forma uniforme.

El programa Mixed XL seca hasta de 6 kg y el programa Bed Linen XL seca hasta 4,5kg.

- Hasta 8 kg de carga
- Secadora de Condensación por bomba de calor
- Eficiencia energética: A+++
- Clase de Condensación: B
- WOOLMARK BLUE
- Display LCD
- Motor Inverter
- Tambor de Acero Inoxidable
- Luz interior
- Puerta reversible
- Función Antiarrugas y Extra-Silent

### Información Técnica



#### Dimensiones hueco (mm)

850 (Alto) x 600 (Ancho) x 600 (Fondo)  
x 665 (Fondo Total)

P.V.P.R.: 1.195€ IVA incluido

PNC: 916098182

EAN: 7332543556984

Secadora S800 DelicateCare

EW8H 2966 IR



**Beneficios / Características**

**DelicateCare replica en los movimientos del tambor el secado específico de cada tejido**

GentleCare: Seca a la mitad de temperatura que una secadora convencional.

Los sensores de sistema SensiCare miden la temperatura y la humedad de cada carga y ajustan el tiempo de secado.

Con el sistema SmartSense las prendas se secan de forma uniforme.

El programa Mixed XL seca hasta de 6 kg y el programa Bed Linen XL seca hasta 4,5kg.

- Hasta 9 kg de carga
- Secadora de Condensación por bomba de calor
- Eficiencia energética: A++
- Clase de Condensación: B
- WOOLMARK BLUE
- Display LCD
- Motor Inverter
- Tambor de Acero Inoxidable
- Luz interior
- Puerta reversible
- Función Antiarrugas y Extra-Silent
- Eficiencia del filtro

**Información Técnica**



**Dimensiones hueco (mm)**  
850 (Alto) x 600 (Ancho) x 600 (Fondo)  
x 665 (Fondo Total)

P.V.P.R.: 1.060€ IVA incluido  
PNC: 916098183  
EAN: 7332543556991

### Secadora S800 DelicateCare

EW8H 4864 IB

**DelicateCare replica en los movimientos del tambor el secado específico de cada tejido**

GentleCare: Seca a la mitad de temperatura que una secadora convencional.

Los sensores de sistema SensiCare miden la temperatura y la humedad de cada carga y ajustan el tiempo de secado.

Con el sistema SmartSense las prendas se secan de forma uniforme.

El programa Mixed XL seca hasta de 6 kg y el programa Bed Linen XL seca hasta 4,5kg.



NEW



### Características

- Hasta 8 kg de carga
- Secadora de Condensación por bomba de calor
- Eficiencia energética: A++
- Clase de Condensación: B
- WOOLMARK BLUE
- Display LCD
- Motor Inverter
- Tambor de Acero Inoxidable
- Luz interior
- Puerta reversible
- Función Antiarrugas y Extra-Silent

### Información Técnica



**Dimensiones aparato (mm)**  
850 (Alto) x 600 (Ancho) x 600 (Fondo) x 665 (Fondo total)

### Secadora S800 DelicateCare

EW8H 4851 IB

**DelicateCare replica en los movimientos del tambor el secado específico de cada tejido**

GentleCare: Seca a la mitad de temperatura que una secadora convencional.

Los sensores de sistema SensiCare miden la temperatura y la humedad de cada carga y ajustan el tiempo de secado.

Con el sistema SmartSense las prendas se secan de forma uniforme.

El programa Mixed XL seca hasta de 6 kg y el programa Bed Linen XL seca hasta 4,5kg.



NEW



### Características

- Hasta 8 kg de carga
- Secadora de Condensación por bomba de calor
- Eficiencia energética: A++
- Clase de Condensación: B
- WOOLMARK BLUE
- Display LCD
- Motor Inverter
- Tambor de Acero Inoxidable
- Puerta reversible
- Función Antiarrugas y Extra-Silent

### Información Técnica



**Dimensiones aparato (mm)**  
850 (Alto) x 600 (Ancho) x 600 (Fondo) x 665 (Fondo total)

**P.V.P.R.: 910€ IVA incluido**  
PNC: 916098190  
EAN: 7332543557059

**Secadora 8 kg Optisense**

**EDC 2086 PDW**

El sistema Optisense adapta el consumo y el tiempo del ciclo en función de la carga

Acción Reverse: el tambor gira en ambos sentidos para un mejor secado.



**Características**

- Hasta 8 kg de carga
- Secadora de Condensación
- Clasificación energética B
- Clase de eficacia de condensación: A
- Proporción al peso de la carga
- Display LED
- Mando giratorio blanco con indicadores LED de cada programa
- Iconos Touch Control para la selección de funciones
- AutoSTAND-BY: apagado automático a fin de ciclo
- Puerta reversible XXL
- Programas especiales: fácil plancha, refrescar, rápido, tiempo, lana, edredones, seda/lencería
- Funciones: inicio diferido, delicate, tiempo, lana
- Kit de instalación en torre con lavadora opcional (ver compatibilidades)
- Kit de autodrenaje opcional
- Cesto secado para zapatillas deportivas y prendas delicadas opcional

**Información Técnica**



**Dimensiones aparato (mm)**  
850 (Alto) x 600 (Ancho) x 600 (Fondo) x 665 (Fondo total)

**P.V.P.R.: 640€ IVA incluido**  
PNC: 916096920  
EAN: 7332543204335

**Secadora 7 kg Optisense**

**EDP 2074 PDW**

El sistema Optisense adapta el consumo y el tiempo del ciclo en función de la carga

Acción Reverse: el tambor gira en ambos sentidos para un mejor secado.



**Características**

- Hasta 7 kg de carga
- Secadora de Condensación
- Clasificación energética B
- Clase de eficacia de condensación: A
- Display LED
- Mando giratorio blanco
- Iconos Touch Control para la selección de funciones
- Programas especiales: delicados, fácil plancha, refrescar, mix, sport, tiempo, lana refresco
- Funciones: inicio diferido, alarma, delicado, tiempo
- AutoSTAND-BY: apagado automático a fin de ciclo
- Puerta reversible XXL
- Kit de instalación en torre con lavadora opcional (ver compatibilidades)
- Kit de autodrenaje opcional
- Acción reverse

**Información Técnica**



**Dimensiones aparato (mm)**  
850 (Alto) x 600 (Ancho) x 540 (Fondo) x 570 (Fondo total)

**P.V.P.R.: 590€ IVA incluido**  
PNC: 916096924  
EAN: 7332543204373

# Lavadoras

## Carga Frontal



EW8F 2946 GB EW8F 2826 DB EW6F 4123 EB EW6F 4923 EB EW6F 4823 BB EW6F 4822 BB EW6F 4843 AB

Ficha de producto de acuerdo con la norma (EU) N°1061/2010

FICHA DE PRODUCTO UE							
Marca	Electrolux						
Modelo	EW8F2946GB	EW8F2826DB	EW6F4123EB	EW6F4923EB	EW6F4823BB	EW6F4822BB	EW6F4843AB
Carga máxima, kg	9	8	10	9	8	8	8
Eficiencia energética	A+++						
Etiqueta ecológica UE	-	-	-	-	-	-	-
Consumo energía Algodón 60°C carga completa, kWh	0,8	0,8	0,92	0,95	0,8	0,8	0,96
Consumo energía Algodón 60°C carga parcial, kWh	0,45	0,37	0,69	0,64	0,56	0,56	0,73
Consumo energía Algodón 40°C carga parcial, kWh	0,45	0,33	0,65	0,61	0,5	0,5	0,62
Consumo eléctrico modo Apagado/Sin apagar	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,48
Consumo agua anual (litros)	10400	10400	11400	11400	10400	10400	10400
Eficiencia de centrifugado	B	B	B	B	B	B	B
Centrifugado, r.p.m	1400	1200	1200	1200	1200	1200	1400
Humedad residual, %	53	53	53	53	53	53	52
Programas normales de lavado a los que se refiere la información	Algodón 60 completa y parcial, y algodón 40 parcial	Algodón 60 completa y parcial, y algodón 40 parcial	Algodón 60 completa y parcial, y algodón 40 parcial	Algodón 60 completa y parcial, y algodón 40 parcial	Algodón 60 completa y parcial, y algodón 40 parcial	Algodón 60 completa y parcial, y algodón 40 parcial	Algodón 60 completa y parcial, y algodón 40 parcial
Duración prog. Algodón 60°C carga completa, min	275	275	246	248	275	275	244
Duración prog. Algodón 60°C carga parcial, min	255	234	206	209	228	228	210
Duración prog. Algodón 40°C carga parcial, min	252	230	203	205	226	226	196
Duración del modo "Sin apagar", min	5	5	5	5	5	5	5
Potencia sonora Lavado, dB(A)	50	50	53	53	50	50	58
Potencia sonora Rotación, dB(A)	74	74	75	75	73	73	78
Instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Color	Blanco						
Alto x Ancho x Fondo, mm	850x600x630 (max. fondo 660)	850x600x520 (max. fondo 576)	850x600x600 (max. fondo 660)	850x600x600 (max. fondo 660)	850x600x520 (max. fondo 576)	850x600x520 (max. fondo 576)	850x600x520 (max. fondo 576)
PRESTACIONES							
Certificado Woolmark	Blue						
Certificado Ariel/Lenor	.	.	.	.	.	.	.
TimeManager	.	.	.	.	.	.	.
Motor Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Universal
UltraCare System	.	.	.	.	.	.	.
SensiCare System	.	.	.	.	.	.	.
Display LCD	Big LED	Big LED	Medium LED	Medium LED	Medium LED	Medium LED	Medium LED
Dosificador detergente líquido	.	.	.	.	.	.	.
Función Auto-Off	.	.	.	.	.	.	.
PROGRAMAS ESPECIALES							
Ultrawash	.	.	.	.	.	.	.
Delicado	.	.	.	.	.	.	.
Lana Plus	.	.	.	.	.	.	.
Seda	.	.	.	.	.	.	.
Edredones	.	.	.	.	.	.	.
Rápido	.	.	.	.	.	.	.
Vapor antialergias	.	.	.	.	.	.	.
Sport	.	.	.	.	.	.	.
Outdoor	.	.	.	.	.	.	.
Denim	.	.	.	.	.	.	.
FUNCIONES							
Fácil plancha	.	.	.	.	.	.	.
Aclarado Extra	.	.	.	.	.	.	.
Inicio diferido	.	.	.	.	.	.	.
Antialergias	.	.	.	.	.	.	.
Pause&Add	.	.	.	.	.	.	.
SoftPlus	.	.	.	.	.	.	.
SISTEMA DE SEGURIDAD							
Seguridad niños	.	.	.	.	.	.	.
Sistema anti-desbordamiento	.	.	.	.	.	.	.
Aquacontrol	.	.	.	.	.	.	.
CONEXIÓN ELÉCTRICA							
Tensión, V	230	230	230	230	230	230	230
Frecuencia, Hz	50	50	50	50	50	50	50
Cable, m	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Potencia, W	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200
PNC	914916004	914917002	914916406	914916407	914917415	914917416	914917417
EAN	7332543592876	7332543592883	7332543578863	7332543578870	7332543578931	7332543578948	7332543579525

- Si tiene / - No tiene 1) Clase de eficiencia energética, en una escala que abarca desde A+++ (mas eficiente) a D (menos eficiente). 2) Consumo de energía anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40°C con carga completa y con carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía depende de como se utilice el aparato. 3) Consumo de agua anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40°C con carga completa y carga parcial. El consumo real de agua depende de como se utilice el aparato. 4) Clase de eficiencia de centrifugado en una escala de A (mas eficiente) a G (menos eficiente). 5) Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa). 6) Programas normales de lavado a los que se refiere la información de la etiqueta y la ficha, que son aptos para lavar tejidos de algodón de suciedad normal y que son los programas mas eficientes en términos de consumo combinado de energía y agua.

# Lavadoras

## Carga Frontal



EWF 1286 EDS    EWF 1484 EOW    EWF 1284 EOW    EWF 1274 EOW    EWG 127410 W

FICHA DE PRODUCTO UE					
Marca	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Modelo	EWFI286EDS	EWFI484EOW	EWFI284EOW	EWFI274EOW	EWGI27410W
Carga máxima, kg	8	8	8	7	7
Eficiencia energética 1	A+++	A+++	A+++	A+++	A++
Etiqueta ecológica UE	-	-	-	-	-
Consumo energía Algodón 60°C carga completa, kWh	1,02	0,96	0,96	0,92	1,01
Consumo energía Algodón 60°C carga parcial, kWh	0,78	0,73	0,73	0,68	0,78
Consumo energía Algodón 40°C carga parcial, kWh	0,59	0,62	0,62	0,59	0,61
Consumo eléctrico modo "Apagado", W	0,48	0,48	0,48	0,48	0,1
Consumo eléctrico modo "Sin Apagar", W	0,48	0,48	0,48	0,48	0,98
Consumo agua anual,3 (litros)	10900	9999	9999	9499	10469
Eficacia de centrifugado4	B	B	B	B	B
Centrifugado, r.p.m	1200	1400	1200	1200	1200
Humedad Residual5, %	53	52	53	53	53
Programas normales de lavado a los que se refiere la información	algodón 60°C y algodón 40 °C				
Duración prog. Algodón 60°C carga completa, min	242	244	244	250	180
Duración prog. Algodón 60°C carga parcial, min.	211	210	210	204	149
Duración prog. Algodón 40°C carga parcial, min.	191	196	196	189	140
Duración del modo "Sin Apagar", min.	5	5	5	5	5
Potencia sonora IEC 704-3, dB(A) re1pW	78	78	79	79	72
Instalación	Free Standing	Free Standing	Free Standing	Free Standing	Built_In
Color	Plata	Blanca	Blanca	Blanca	Blanca
Alto x Ancho x Fondo, mm	850 x 600 x 522-555	850 x 600 x 559-578	850 x 600 x 559-578	850 x 600 x 559-578	820 x 596 x 544-544
PRESTACIONES					
Certificado Woolmark	-	-	-	-	-
TimeManager	SteamCare	TimeCare	TimeCare	TimeCare	.
Motor Inverter	Universal	Universal	Universal	Universal	Universal
Control automático de carga	.	.	.	.	.
Display LED	BF medium LCD	BF digit display	BF digit display	BF digit display	LCD medium display
Dosificador detergente líquido	XXL	.	.	.	.
Funcion Auto-Off	-	-	-	-	-
PROGRAMAS ESPECIALES					
Vapor	-	-	-	-	-
Rápido	-	-	-	-	-
Algodón ECO	.	.	.	.	.
Delicados/lana	.	.	.	.	.
5 Camisas 30'	-	.	.	.	-
Lavado a mano	-	-	-	-	-
Grandes prendas	-	.	.	.	.
Vaqueros	-	.	.	.	-
FUNCIONES					
Fácil plancha / aclarado Extra	.	.	.	.	*
Inicio diferido	.	.	.	.	.
MyFavoritePlus	-	-	-	-	-
SISTEMA DE SEGURIDAD					
seguridad niños	.	.	.	.	.
Aquacontrol /Antifugas / Antiespuma	-/-/-	-/-/-	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Aquacontrol /Antifugas / Antiespuma	Standard cold	Standard cold	Standard cold	Standard cold	Aqua control
Antifugas	Pressostat	Electronic pressostat	Electronic pressostat	Electronic pressostat	Pressostat
Antiespuma	Anti-foam system				
CONEXIÓN ELÉCTRICA					
Tensión, V	230	230	230	230	220-230
Frecuencia, Hz	50	50	50	50	50
Cable, m	1,8	1,8	1,8	1,8	1,5
Potencia, W	2200	2200	2200	2200	2000
PNC	914534302	914912317	914912318	914912421	914528131
EAN	7332543425358	7332543432660	7332543432677	7332543432691	7332543222216

. Si tiene / - No tiene 1) Clase de eficiencia energética, en una escala que abarca desde A+++ (mas eficiente) a D (menos eficiente). 2) Consumo de energía anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40°C con carga completa y con carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía depende de como se utilice el aparato. 3) Consumo de agua anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40°C con carga completa y carga parcial. El consumo real de agua depende de como se utilice el aparato. 4) Clase de eficiencia de centrifugado en una escala de A (mas eficiente) a G (menos eficiente). 5) Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa). 6) Programas normales de lavado a los que se refiere la información de la etiqueta y la ficha, que son aptos para lavar tejidos de algodón de suciedad normal y que son los programas mas eficientes en términos de consumo combinado de energía y agua.

# Lavadoras carga superior

## Carga superior



EWT 1276 ELW

EWT 1274 ELW

EWT 1264 IKW

EWT 1064 IDW

Ficha de producto de acuerdo con la norma (EU) N°1061/2010

FICHA DE PRODUCTO UE				
Marca	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Modelo	EWT1276ELW	EWT1274ELW	EWT1264IKW	EWT1064IDW
Carga máxima, kg	7	7	6	6
Eficiencia energética 1	A+++	A+++	A+++	A++
Etiqueta ecológica UE	-	-	-	-
Consumo energía Algodón 60°C carga completa, kWh	0,95	0,95	0,79	0,96
Consumo energía Algodón 60°C carga parcial, kWh	-	-	-	-
Consumo energía Algodón 40°C carga parcial, kWh	0,59	0,59	0,48	0,5
Consumo eléctrico modo "Apagado", W	0,48	0,48	0,48	0,48
Consumo eléctrico modo "Sin Apagar", W	0,48	0,48	0,48	0,48
Consumo agua anual,3 (litros)	9990	9990	8990	8990
Eficacia de centrifugado4	B	B	B	C
Centrifugado, r.p.m	1200	1200	1200	1000
Humedad Residual5, %	53	53	53	60
Programas normales de lavado a los que se refiere la información	Algodón 60°C y algodón 40°C			
Duración prog. Algodón 60°C carga completa, min	255	255	248	240
Duración prog. Algodón 60°C carga parcial, min.	188	188	174	149
Duración prog. Algodón 40°C carga parcial, min.	187	187	169	136
Duración del modo "Sin Apagar", min.	5	5	5	5
Potencia sonora IEC 704-3, dB(A) re1pW	76	76	76	-
Instalación	Free Standing	Free Standing	Free Standing	Free Standing
Color	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Alto x Ancho x Fondo, mm	890x400x600-600	890x400x600-601	890x400x600-602	890x400x600-603
PRESTACIONES				
Certificado Woolmark	-	-	-	-
TimeManager	-	-	-	-
Motor Inverter	Universal	Universal	Universal	Universal
Display LCD	-	LED	LED	LED
Dosificador detergente líquido	-	-	-	-
Funcion Auto-Off	-	-	-	-
PROGRAMAS ESPECIALES				
Vapor	-	-	-	-
Rápido	-	-	-	-
Algodón ECO	-	-	-	-
Delicados/lana	-	-	-	-
5 Camisas 30'	-	-	-	-
Lavado a mano	-	-	-	-
Grandes prendas	-	-	-	-
Vaqueros	-	-	-	-
FUNCIONES				
Fácil plancha / aclarado Extra	-	-	-	-
Inicio diferido	-	-	-	-
MyFavoritePlus	-	-	-	-
SISTEMA DE SEGURIDAD				
Seguridad niños	-	-	-	-
Aquacontrol /Antifugas / Antiespuma	././.	././.	././.	././.
Aquacontrol /Antifugas / Antiespuma	Standard cold	Standard cold	Standard cold	Standard cold
Antifugas	Pressostat	Pressostat	Pressostat	Pressostat
Antiespuma	Anti-foam system	Anti-foam system	Anti-foam system	Anti-foam system
CONEXIÓN ELÉCTRICA				
Tensión, V	230	230	230	230
Frecuencia, Hz	50	50	50	50
Cable, m	1,65	1,65	1,65	1,65
Potencia, W	2200	2200	2200	2200
PNC	913102301	913102430	913104423	913104422
EAN	7332543287949	7332543511808	7332543521289	7332543521272

- Si tiene / - No tiene 1) Clase de eficiencia energética, en una escala que abarca desde A+++ (mas eficiente) a D (menos eficiente). 2) Consumo de energía anual basada en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40°C con carga completa y con carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía depende de como se utilice el aparato. 3) Consumo de agua anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40°C con carga completa y carga parcial. El consumo real de agua depende de como se utilice el aparato. 4) Clase de eficiencia de centrifugado en una escala de A (mas eficiente) a G (menos eficiente). 5) Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa). 6) Programas normales de lavado a los que se refiere la información de la etiqueta y la ficha, que son aptos para lavar tejidos de algodón de suciedad normal y que son los programas mas eficientes en términos de consumo combinado de energía y agua.

# Lavasecadoras

## Carga Frontal



## Integración



EWW1696SWD

EWW1685SWD

EWX127410W

Ficha de producto de acuerdo con la norma (EU) N°96/60/EC

FICHA DE PRODUCTO UE			
Marca	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Modelo	EWW1696SWD	EWW1685SWD	EWX127410W
Eficiencia energética	A	A	A
Etiqueta ecológica UE	-	-	-
Consumo energía lavado + centrifugado + secado, kWh	6,12	5,43	6,51
Consumo energía lavado + centrifugado, kWh	1,05	1,07	1,05
Eficacia energética sólo lavado	A+++	A+++	A+++
Humedad Residual <sup>3</sup> , %	44	44	53
Centrifugado, r.p.m	1600	1600	1200
Carga máxima lavado, Kg	9	8	7
Carga máxima secado, Kg	6	4	4
Consumo agua lavado + centrifugado + secado, L	102	97	129
Consumo agua lavado + centrifugado, L	102	97	129
Consumo energético anual lavado + centrifugado + secado, kWh/año	1224	1086	1302
Consumo energético anual lavado + centrifugado, kWh/año	210	214	210
Consumo agua anual lavado + centrifugado + secado, L	11400	12600	11000
Consumo agua anual lavado + centrifugado, L	20400	19400	25800
Potencia sonora Lavado, dB(A) relpW	51	51	56
Potencia sonora Centrifugado, dB(A) relpW	77	76	72
Potencia sonora Secado, dB(A) relpW	63	59	62
Consumo energético anual lavado + centrifugado, kWh	210	214	210
Instalación	Libre instalación	Libre instalación	Integración
DIMENSIONES			
Alto, mm	850	850	820
Ancho, mm	600	600	596
Fondo, mm	605	522	544
Fondo total, mm	639	555	544
CARACTERÍSTICAS			
Color	Blanca	Blanca	Blanca
Display	LED XL	LED XL	LED XL
Certificado Woolmark	WOOLMARK BLUE	WOOLMARK BLUE	-
Time Manager	-	-	*
Motor Inverter	-	-	-
Control automático de carga	-	-	*
Compartimentos cajón	3	3	3
Dosificador detergente líquido	-	-	-
PROGRAMAS ESPECIALES			
Vapor Antiarrugas y siempre fresco	-	-	-
Seda 30	-	-	-
Algodón ECO	-	-	-
Delicados/lana	-	-	-
Lavado a mano	-	-	-
Seco sintéticos	-	-	-
Fácil plancha	-	-	-
FUNCIONES			
Aclarado Extra	-	-	-
Inicio diferido	-	-	-
Selección temperatura	-	-	-
Seguridad niños	-	-	-
Aquacontrol /Antifugas / Antiespuma	·/·/·	·/·/·	·/·/·
CONEXIÓN ELÉCTRICA			
Tensión, V	230	230	220-230
Frecuencia, Hz	50	50	50
Cable, m	1,8	1,8	1,5
Potencia, W	2200	2200	2000
PNC	914 604 525	914 603 511	914 606 029
EAN	7332543441518	7332543453078	7332543222377

- Si tiene / - No tiene 1)

Clase de eficiencia energética, en una escala que abarca desde A (mas eficiente) a G (menos eficiente). 2) Clase de eficacia de lavado, en una escala que abarca de A (mas alto) a G (menos bajo). 3) Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa). 4) Consumo anual típico de una familia de cuatro personas que siempre seca la ropa en la lavasecadora (200 ciclos). 5) Consumo anual típico de una familia de cuatro personas que nunca seca la ropa en la lavasecadora (200 ciclos).

# Secadoras

## Carga Frontal



EW9H3866MB

Ficha de producto de acuerdo con la norma (EU) N° 392/2012

Marca	Electrolux
Modelo	EW9H3866MB
Carga máxima, kg	8
Tipo de secadora	Heat pump
Clasificación energética	A+++
Consumo energético anual, kWh/año (1)	-
Etiqueta ecológica UE	-
Consumo energía Algodón normal carga completa, kWh	1,47
Consumo energía Algodón normal carga parcial, kWh	0,83
Consumo eléctrico modo "Apagado", W (2)	0,05
Consumo eléctrico modo "Sin apagar", W (2)	0,05
Duración del modo "Sin apagar", min	10
Programas normales de secado a los que se refiere la información	Algodón normal carga completa y parcial
Duración prog. Algodón carga completa, min	173
Duración prog. Algodón carga parcial, min	105
Duración ponderada prog. carga completa y parcial, min	-
Clasificación energética condensación	B
Media de la eficiencia condensación algodón a carga completa, %	86
Media de la eficiencia condensación algodón a carga parcial, %	86
Eficiencia condensación ponderada algodón a carga completa y carga parcial, %	86
Potencia sonora dB(A) SPINNING NOISE	65
Instalación	Libre instalación
Color	Blanco
Alto x Ancho x Fondo, mm	850x600x600 (max. fondo 630)
PRESTACIONES	
Certificado Woolmark Lana	Blue
Motor Inverter	Inverter
CycloneCare System	-
DelicateCare System	-
GentleCare System	-
SensiSare System	-
Iluminación del tambor	-
Puerta reversible	-
Display	Big LED
EcoFlow Filter System	-
PROGRAMAS ESPECIALES	
Bedlinen XL/Mixed XL	-
Programas automáticos	-
Refrescar	-
Delicados	-
Lana	-
Seda	-
Outdoor	-
Denim	-
FUNCIONES	
Reverse Action	-
Extra Silent	-
Anti-arrugas	-
Inicio diferido	-
Pause&Add	-
CONEXIÓN ELÉCTRICA	
Tensión, V	230
Frecuencia, Hz	50
Cable, m	1,45
Potencia, W	700
PNC	916098182
EAN	7332543556984





# Consumibles y accesorios

Tus complementos  
esenciales



---

Consumibles y accesorios



# El complemento esencial para tu horno

Accesorios para hornos a vapor que permiten al cocinero aficionado explorar y disfrutar de nuevas formas para alcanzar grandes sabores.

Electrolux es el proveedor elegido por casi la mitad de los restaurantes con estrellas Michelin de Europa. Esto nos da acceso a información exclusiva acerca de sus preferencias y necesidades desde la propia perspectiva de los profesionales que trabajan en algunas de las cocinas más exigentes de todo el mundo. Hoy aprovechamos esta información privilegiada para rediseñar los productos de cocina profesional de Electrolux –líderes en el sector– convirtiéndolos en productos de primera calidad para el uso doméstico.

## Accesorios para hornos a vapor

Para el cocinero doméstico que anda siempre en busca de nuevas ideas para ampliar y mejorar sus técnicas culinarias, nuestros hornos a vapor son la herramienta perfecta para sumergirse en la elaboración de nuevos platos creando recetas de sabor increíble. De igual forma, la gama de accesorios de Electrolux nos abre las puertas a nuevas y gratificantes formas de aprovechar al máximo nuestros hornos a vapor.



Conoce tus accesorios CombiSteam



**Sonda térmica**  
Para medir la temperatura interna de los alimentos



**Bandeja para asar/dorar al grill**  
Para asar, hornear o recoger la grasa sobrante




**Parrilla**  
Para utensilios de cocina, moldes de pastelería y asados



**Bandeja pastelera**  
Para hacer panecillos y bollitos. Útil con funciones al vapor



**Set de cocción al vapor**  
Una bandeja perforada y otra sin perforar para cocinar al vapor



**Parrilla para hornear**  
Para tartas y galletas

**Deluxe Steaming Set 8 piezas**

**PKKS8**



**Características / Información Técnica**

Kit de cocción al vacío formado por 4 recipientes acero inoxidable. Cada uno de ellos se compone de dos piezas: una que se coloca en la parte inferior y otra perforada para facilitar la cocción al vapor que se coloca en la parte superior.

Sus diferentes tamaños te permiten preparar una gran cantidad de recetas, realzando el sabor y manteniendo la textura de los alimentos.

Ideal para arroces, carnes, verduras y pescados.

Diseñados para hornos a vapor Electrolux.

P.V.P.R.: 189,0€ IVA incluido

PNC: 940304332

EAN: 7332543256365

**Deluxe Steaming Set 2 piezas**

**E9OOGC23**



**Características / Información Técnica**

Kit de cocción al vacío formado por 2 bandejas de acero inoxidable. La bandeja que se coloca en la parte superior esta perforada para facilitar la cocción al vapor.

Su gran tamaño te permite realizar recetas contundentes, realzando el sabor y manteniendo la textura de los alimentos.

Ideal para arroces, carnes, verduras y pescados.

Diseñados para hornos a vapor Electrolux

P.V.P.R.: 80,0€ IVA incluido

PNC: 902979549

EAN: 7321423352013

**Piedra para pizza**

**E9OHPS01**



**Características / Información Técnica**

Disfruta de una pizza perfecta imitando al auténtico método tradicional.

La piedra fabricada en material refractario proporciona el mismo toque crujiente que le daría un horno profesional, gracias a su rápido calentamiento y a la retención del calor.

Incluye una pala de madera para extraer las pizzas del horno

· 33cm x 38cm

P.V.P.R.: 129,0€ IVA incluido

PNC: 902979276

EAN: 7321422645239

**Bandeja de Reposteria**

**E9OOPT01**



**Características / Información Técnica**

Los orificios de la bandeja facilitan la circulación del calor y del vapor entre la masa. De esta forma tus recetas de pastelería y panadería quedan crujientes por fuera y tiernas por dentro.

También la puedes usar para deshidratar alimentos.

Su superficie antiadherente evita que los alimentos se peguen.

· 46.6cm x 38.5cm

P.V.P.R.: 8,9€ IVA incluido

PNC: 902979399

EAN: 7321422821220

### Sonda Térmica Analógica

E4TAM01



### Características / Información Técnica

Sonda térmica para que obtengas el punto exacto de la carne.

Sonda térmica con temporizador y cuenta atrás de 99 minutos.

Obtén tu carne siempre al punto que desees: poco hecha, al punto o muy hecha.

· Rango de medición de temperaturas: 40°C-110°C°

P.V.P.R.: 14,9 € IVA incluido

PNC: 902979285

EAN: 7321422649022

### Sonda Térmica Digital

E4KTD001



### Características / Información Técnica

Sonda térmica digital precisa para que obtengas el punto exacto de la carne.

Sonda térmica con temporizador y cuenta atrás de 99 minutos.

Obtén tu carne siempre al punto que desees: poco hecha, al punto o muy hecha.

· Rango de medición de temperaturas: hasta 250°C

P.V.P.R.: 60€ IVA incluido

PNC: 902979406

EAN: 7321422821299

### Kit para hornos de vapor

E6OK3105



### Características / Información Técnica

Kit para limpieza y mantenimiento de tu horno a vapor. Elimina eficazmente la cal, grasa y los restos de alimentos de la superficie de la cavidad interior y de los conductos.

- 1 descalcificador de 250ml
- 1 spray de limpieza de 250 ml
- 1 paño suave

P.V.P.R.: 19,9€ IVA incluido

PNC: 902979508

EAN: 7321422986028

### Spray para limpieza de horno

E6OCS105



### Características / Información Técnica

Producto de limpieza de alta calidad que disuelve fácilmente la grasa y los restos de alimentos de la cavidad interior, bandejas y carriles.

· 250 ml

P.V.P.R.: 7,9€ IVA incluido

PNC: 902979310

EAN: 7321422649442

Crema para la limpieza de horno

E6OCC105



Características / Información Técnica

Producto de limpieza de alta calidad que disuelve fácilmente la grasa y los restos de alimentos de la cavidad interior, bandejas y carriles.

· 250ml


P.V.P.R.: 7,9€ IVA incluido

PNC: 902979256

EAN: 7321422641231

Carriles telescópicos de 1 altura

TRILFV\_H



Información Técnica

- Salida completa.
- Válidos para toda la gama de hornos excepto horno de Vapor.


P.V.P.R.: 89€ IVA incluido

PNC: 944189411

EAN: 7332543307517

Carriles telescópicos de 1 altura

S.TRUNLV



Información Técnica

- Salida completa.
- Válidos para toda la gama de hornos excepto horno de Vapor.

P.V.P.R.: 69€ IVA incluido

PNC: 949779666

EAN: 7332543310357

Carriles telescópicos de 1 altura

TRILFSTV\_H



Información Técnica

- Salida completa.
- Válidos para hornos de Vapor.

P.V.P.R.: 89€ IVA incluido

PNC: 944189414

EAN: 7332543307548



# El complemento esencial para tu encimera

Del mismo modo que las placas de cocción te permiten descubrir y explorar nuevas técnicas de cocción profesional, nuestros accesorios y utensilios de cocina se inspiran en el equipamiento con el que trabajan los chefs profesionales.



## Infinite Chef Collection

Nuestra batería de cocina de alto rendimiento se ha diseñado en colaboración con chefs profesionales. Cada una de sus piezas no es solo un utensilio elegante, sino que ofrece grandes resultados.

Esta exclusiva gama combina el poder y la precisión de la tecnología de inducción para realzar al máximo el potencial de cualquier ingrediente y sabor. Cada pieza está diseñada para cocinar un plato o receta específicos, o un tipo de ingrediente en particular; y así satisfacer todas tus necesidades de cocción.

## Herencia profesional

Llevamos más de 90 años suministrando el equipamiento de cocina para los restaurantes más prestigiosos del mundo. La batería de cocina **Infinite Chef Collection** está diseñada a partir de la experiencia e inspiración combinadas de los mejores chef profesionales.



## La conexión profesional

Los chefs utilizan el wok con distintas técnicas de cocción, desde el salteado, la cocción a fuego fuerte, a fuego lento y para freír.

Habiendo recibido el primer premio en la categoría de Accesorios para el hogar de los Green Product Awards, por su diseño innovador y sostenible, nuestra batería de cocina **Infinite Chef Collection** no solo te ayuda a encontrar la inspiración para crear tus mejores platos, sino que muestra un aspecto impecable a lo largo de toda su vida útil.



Wok con soporte

INFINITE WOK



Características / Información Técnica

Para los diferentes métodos de cocción al wok redondo tradicional. La tecnología de inducción, además de ahorrar energía, calienta más rápido que el gas, y el ingenioso soporte permite que la inducción se transmita de manera eficiente al mover el wok.

Te permite preparar platos creativos y exóticos, o más tradicionales, pero siempre de una forma saludable. Es perfecto para saltear, brasear, cocinar a fuego lento y otros métodos que potencian los sabores.

P.V.P.R.: 199€ IVA incluido

PNC: 944189328

EAN: 7332543197590

Cacerola baja

E9KLLC01



Características / Información Técnica

La cacerola baja de la Infinite Chef Collection es un recipiente auténticamente versátil, lo que te permitirá preparar una gran selección de platos deliciosos.

• 4. 5L

• 30 Ø

La cacerola baja es ideal para preparar risottos cremosos y estofados de pollo. También para pochar y cocinar a fuego lento.

P.V.P.R.: 179€ IVA incluido

PNC: 902979490

EAN: 7321422964538

Olla baja

E9KLSA11



Características / Información Técnica

La olla baja de 3L de la infinite Chef Collection cuenta con materiales que están perfectamente combinados para asegurar que el calor se extienda uniformemente sobre toda la superficie, incluyendo los lados, para una cocción uniforme y controlada.

• 3L

• 24 Ø

P.V.P.R.: 140€ IVA incluido

PNC: 902979681

EAN: 7332543510498

Olla alta

E9KLSP01



Características / Información Técnica

La olla sopera de la Infinite Chef Collection ofrece la capacidad y la versatilidad necesarias para cocinar platos riquísimos para reuniones familiares o con amigos.

• 9 L

• 24 Ø

Cocine perfectamente al dente con el accesorio para pasta y mime las verduras cocinándolas al vapor.

P.V.P.R.: 199€ IVA incluido

PNC: 902979486

EAN: 7321422964491

## Sartén

E9KLFP01



## Características / Información Técnica

El ingrediente secreto para que el alimento obtenga un gran sabor es el recipiente donde se cocina. La sartén Infinite Chef Frying es verdaderamente versátil para cualquier alimento, dando mayor textura y sabor a la hora de elaborar tus recetas.

• 28 Ø

P.V.P.R.: 129€ IVA incluido

PNC: 902979489

EAN: 7321422964521

## Cazo cónico

E9KLCS01



## Características / Información Técnica

El cazo Conical Sauté de la Infinite Chef Collection es ideal para saltear y freír rápidamente pequeñas porciones de alimentos, manteniendo la humedad gracias a su forma cónica.

• 2L

• 22 Ø

Unido al colador chino, podrás elaborar salsas suaves, sopas y cremas con las que sorprender a tus invitados.

P.V.P.R.: 119€ IVA incluido

PNC: 902979488

EAN: 7321422964514

## Juego de sartenes

E9KLFP02



## Características / Información Técnica

El juego de sartenes antiadherentes en color champán, con revestimiento de aluminio son ideales para cocinar de forma saludable.

• 26Ø

• 30Ø

Las sartenes disponen de un revestimiento antiadherente que proporciona un calentamiento rápido y uniforme.

P.V.P.R.: 125€ IVA incluido

PNC: 902979499

EAN: 7321422964583

## Cazo alto

E9KLSA01



## Características / Información Técnica

El cazo de Infinite Chef Collection añade más emoción a tu cocina.

• 3 L

• 22 Ø

Su diseño con lados cortos y rectos le permiten glasear, estofar, pochar o caramelizar con gran facilidad.

Perfecto para preparar salsas y reducciones. No fallarás con las proporciones gracias a las marcas grabadas en el interior.

Diseñada para inducción, pero puede usarse en todo tipo de placas de cocción.

P.V.P.R.: 149€ IVA incluido

PNC: 902979487

EAN: 7321422964507

**Cazo bajo**

**E9KLSA21**



**Características / Información Técnica**

Este pequeño cazo de tamaño te permitirá una gran versatilidad en la cocina.

- 1.7 L
- 16 Ø

Ideal para hervir o blanquear verduras, cocinar salsas o salsas cremosas. Las marcas de volumen de su interior te ayudará a realizar mediciones exactas.

Optimizado para placas de inducción, pero adecuado para todos los otros tipos de superficies de la encimera.

.....  
**P.V.P.R.: 119€ IVA incluido**  
 PNC: 902979679  
 EAN: 7332543511136  
 .....

**Cazuela para asados**

**E9KLLC0**



**Características / Información Técnica**

La cazuela para asados de la Infinite Chef Collection te permite empezar a cocinar tus recetas sobre una placa de inducción, para terminarlas directamente en el horno si así lo deseas.

Utilízala para guisos, carnes asadas, verduras, aves o pescados.

Tus recetas tendrán un toque especial si las cocinas a fuego lento y las terminas en el horno.

.....  
**P.V.P.R.: 299€ IVA incluido**  
 PNC: 902979675  
 EAN: 7332543522309  
 .....

**Plancha Grill**

**E9HL33**



**Características / Información Técnica**

Cocina sabroso y saludable gracias a la plancha Grill de la Infinite Chef Collection.

Convierte tu placa en una plancha para cocinar deliciosas recetas al grill en tan solo un instante y sin salir de tu cocina.

.....  
**P.V.P.R.: 199€ IVA incluido**  
 PNC: 902979706  
 EAN: 7332543541737  
 .....

**Plancha teppanyaki**

**E9KLI**



**Características / Información Técnica**

La plancha teppanyaki de la Infinite Chef Collection te permite cocinar todo tipo de recetas de estilo asiático, tendrás el sabor de Asia en su cocina.

Simplemente úsala sobre tu placa de inducción y comienza a cocinar una gran diversidad de sabrosas y saludables recetas.

.....  
**P.V.P.R.: 249€ IVA incluido**  
 PNC: 902979674  
 EAN: 7332543522149  
 .....

### Accesorio para la pasta

E9KLP501



### Características / Información Técnica

El accesorio para pasta de la Infinite Chef Collection se ha diseñado para la olla alta.

Es perfecto para cocinar pasta larga y rígida como espagueti, linguini y fettuccini.

Facilita la tarea de escurrir y evita que se deshaga la pasta delicada, por lo que garantiza siempre una pasta preparada al dente.

P.V.P.R.: 99€ IVA incluido

PNC: 902979517

EAN: 7321422991589

### Kit de limpieza para encimera

E6HK2105



### Características / Información Técnica

Válido para vitrocerámica e inducción. · 2 botes crema limpiadora 250ml  
-1 rascador  
-1 paño suave

P.V.P.R.: 19,9€ IVA incluido

PNC: 902979445

EAN: 7321422924495

### Crema limpiadora encimera

E6HCC105



### Características / Información Técnica

Limpia tu encimera libre de arañazos. · 250ml  
Válida para vitrocerámica, inducción y gas on glass.

P.V.P.R.: 7,9€ IVA incluido

PNC: 902979250

EAN: 7321422641170

### Rascador

E6HU102



### Características / Información Técnica

Limpia tu encimera libre de arañazos. ·  
Válida para vitrocerámica, inducción y gas on glass.


P.V.P.R.: 6€ IVA incluido

PNC: 902979538

EAN: 7321423231196

Protector cajón opcional

PBOX-8R9I



Información Técnica

· Protector cajón para radiante de 80 cm e Inducción 90 cm.


.....  
**P.V.P.R.: 105€ IVA incluido**

PNC: 944189315

EAN: 7332543069187  
.....

Protector cajón opcional

PBOX-7IR8I



Información Técnica

· Protector cajón para inducción de 60 cm Infisight. También para radiante de 68 cm e Inducción 80 cm.


.....  
**P.V.P.R.: 96€ IVA incluido**

PNC: 944189314

EAN: 7332543069163  
.....

Protector cajón opcional

PBOX-6IR



Información Técnica

· Protector cajón para radiante de 60 cm, Inducción de 60 cm excepto Infisight.

.....  
**P.V.P.R.: 70€ IVA incluido**

PNC: 944189313

EAN: 7332543069156  
.....



# El complemento esencial para tu campana



**Kit de chimenea****K1000X**

Válido para campana  
EFF80569DK (min 330 mm /  
max 650 mm)

P.V.P.R.: 144€ IVA incluido  
PNC: 942492504  
EAN: 7332543134021

**Filtro de carbón****EFF62**

Válido para campana  
EFF 80569 DK

P.V.P.R.: 67€ IVA incluido  
PNC: 942492258  
EAN: 8015138900322

**Kit de chimenea****K5010M**

Válido para campana  
EFV8046OW (MIN 460 mm /  
max 875 mm)

P.V.P.R.: 99€ IVA incluido  
PNC: 902979543  
EAN: 7332543413645

**Filtro de carbón.****EFF72**

Válido para campanas  
EFL10566DX, EFB90566DX,  
EFB60566DX, EFB70566OX

P.V.P.R.: 55€ IVA incluido  
PNC: 942492262  
EAN: 8015139906019

**Extensión de chimenea****K9416X**

Válido para campanas  
EFC 90467 OX  
EFC 60467 OX  
(1170 mm)

P.V.P.R.: 240€ IVA incluido  
PNC: 942122039  
EAN: 8009279591761

**Filtro de carbón.****EFF75**


Válido para campana  
EFP 6500 X

P.V.P.R.: 44€ IVA incluido  
PNC: 942492436  
EAN: 7332543079568

**Extensión de chimenea****K9506X**

Válido para campana  
EFL 10566 DX  
(1000 mm)

P.V.P.R.: 240€ IVA incluido  
PNC: 942492263  
EAN: 8015138900711

**Filtro de carbón.****TYPE15**

Válido para campanas  
EFC 60465 OX  
EFC 90465 OX  
EFC 60467 OX  
EFC 90467 OX

P.V.P.R.: 44€ IVA incluido  
PNC: 942122164  
EAN: 8009279571954

**Extensión de chimenea****K9536X**

Válido para campanas  
EFB90566DX, EFB60566DX,  
EFB70566OX (min 1520 mm /  
max 1950 mm)

P.V.P.R.: 144€ IVA incluido  
PNC: 942492266  
EAN: 8015138900742

# El complemento esencial para tu lavavajillas



### Cesto para copas

E9DHGB1



### Características / Información Técnica

Cesto para cristalería- Admite copas de tallo largo y de balón. Admite hasta 8 copas.

· 26,3 cm x 22 cm x 5 cm

.....  
**P.V.P.R.: 29,9€ IVA incluido**

PNC: 902979554

EAN: 7321423447436  
.....

### Kit prolongación de patas

FITSALL2

### Características / Información Técnica

Con este Kit podrás prolongar las patas de tu lavavajillas, consiguiendo una mayor altura.

· Válido para modelos RealLife®.

.....  
**P.V.P.R.: 34€ IVA incluido**

PNC: 911740625

EAN: 7332543331703  
.....

# El complemento esencial para tu lavadora y secadora

CycloneCareSystem

ECTCARE 700

Duvet

Anti-Allergy Vapour

Drain/Spin

On/Off

### Torre con bandeja

SKP11



Válido para todas las secadoras excepto compacta y para lavadoras de 60 cm y 50 cm (consultar compatibilidad).

P.V.P.R.: 67€ IVA incluido  
PNC: 916093155  
EAN: 7332543149759

### Torre sin bandeja

STA8



Válido para secadoras de 54 cm de profundidad y lavadoras de 54-47 cm (consultar compatibilidad).

P.V.P.R.: 48€ IVA incluido  
PNC: 916093164  
EAN: 7332543236701

### Kit de unión

BR11



Válido para torre de lavado-secado sin bandeja (consultar compatibilidad).

P.V.P.R.: 29€ IVA incluido  
PNC: 916890058  
EAN: 7332543146536

### Kit de desagüe exterior

DK11



Válido para secadoras de bomba de calor y condensación.

P.V.P.R.: 15€ IVA incluido  
PNC: 916093156  
EAN: 7332543149773

### Almohadillas antibivración

E4WHPA02



### Características / Información Técnica

Un ingenioso accesorio universal que limita el ruido y la vibración de lavadoras y secadoras. Protege el suelo de arañazos.

- Ø 45mm
- 6mm alto

P.V.P.R.: 9,9€ IVA incluido  
PNC: 902979524  
EAN: 7321423054184



## Amplíe su garantía a 4 años

Le proponemos un Plan de Ampliación de Garantía Electrolux Service.

Toda la información del Plan de Ampliación de Garantía Electrolux Service en el teléfono: 902 117 693

Centro de Atención al Cliente  
902 676 837 / 915 288 580  
e-mail: [atencion.clientes@electrolux.es](mailto:atencion.clientes@electrolux.es)

Servicio Técnico Oficial  
916 352 573/902 116 388  
e-mail: [usuarios.postventa@electrolux.es](mailto:usuarios.postventa@electrolux.es)

Servicio de Atención Usuario  
9021 44 145/ 914 891 170  
e-mail: [usuarios.postventa@electrolux.es](mailto:usuarios.postventa@electrolux.es)



Los electrodomésticos Electrolux están sometidos a constantes perfeccionamientos. Por consiguiente, las características técnicas de nuestros productos pueden sufrir modificaciones sin previo aviso. Electrolux España S.A.U. no se responsabiliza de los posibles fallos o errores cometidos en la impresión y ajenos a nuestra voluntad.

**HAZ TU VIDA**  
*deliciosa*



## Cocina

 Clasificación energética	 Aqua Clean	 PowerSlide	 Función My Favourite	 Bandeja InfSpace
 Touch Control	 InfSpace™	 Limpieza Pirofítica	 Sonda Térmica	 Velvetclosing
 Carril telescópico 1 nivel	 Carril telescópico 2 niveles	 Inox antihuellas	 Cocción a vapor	 Multifunción
 Microondas y grill	 Programas automáticos	 Función descongelación	 Hi-Light	 Gas
 Luz Halógena	 Puerta Fría	 CountUp Timer	 Power Boost	 Función Punte
 Calor residual 3 fases	 Stop & Go	 Direct Access	 Zona triple de cocción	 Dos zonas de cocción
 Inducción	 Encendido automático Gas	 Función WOK	 Control giratorio Rotary	 Eco Timer
 Recirculación del aire	 Evacuación del aire	 Brisa	 Cocción tradicional	 Hoob2Hood
 Profry				

## Frío

 Clasificación energética	 Anti-Clumping	 Customflex	 FreshFrostFree™	 Inox antihuellas
 Consumo de energía 434 kWh/y	 LCD	 Display LED	 Touch Control	 Ancho 70 CM
 Multiflow	 Space Plus	 Dispensador de agua y hielo	 Dispensador de agua	 Dispensador de hielo
 Agua con gas	 LEDs	 TwinTech™	 Low Frost	 Easy Opening
 Filtro Tasteguard®	 Ecotech+	 5 años sin descongelar	 Congelador 4 estrellas	 FreeStore™
 Alarma acústica	 PureAdvante™	 Función ECO	 Balanced Lid	 Frost Free™

## Limpieza

 Clasificación energética	 Clasificación energética	 AirDry	 SoftSpikes®	 Motor Inverter
 Ruido 39 dB	 Luz interior	 Display LCD	 Programas automáticos	 AutoOFF
 FlexiSpray	 Capacidad XXL	 Touch Control	 Beam on Floor®	 Función My Favourite
 Display LED	 Glass 45°C	 Ancho 45 CM	 Inox antihuellas	 Función XtraDry

## Lavado

 Clasificación energética	 Clasificación energética	 Clasificación energética	 Clasificación energética	 Clasificación energética
 Clasificación energética	 Clasificación energética	 Clasificación energética	 Carga de lavado en Kg	 Centrifugado r.p.m.
 Vapor	 Time Manager ECO Info	 Time Manager	 Fácil plancha	 Función My Favourite
 Time Saver	 Sensor de peso	 Motor Inverter	 Auto Standby	 SoftOpening
 Lavado a mano	 Refrescar lana	 DirectSpray	 Lana	 Ciclo nocturno
 Inox Antihuellas	 Optisense			

Tú pones las ideas, nosotros los  
medios. Expresa tu creatividad y  
mima tu ropa visitando

[www.electrolux.es](http://www.electrolux.es)