Pure Freude an Wasser

GROHE



TARIFA EDICIÓN 2017

EDICIÓN PARA PROFESIONALES

PRECIOS DE VENTA AL PÚBLICO ORIENTATIVOS ENERO 2017. IVA NO INCLUIDO. | GROHE.ES

GROHE
CONTENIDO

Índice de referencias

Griferías para Baño	GROHE Digital	Veris F-digital	01
		Allure F-digital	02
	Griferías	Veris	03
		Allure Brilliant	04
		Allure	05
		Atrio	06
		Grandera	07
		Quadra	08
		Lineare	09
		Eurocube Joy	10
		Eurocube	11
		Europlus	12
		Essence	13
		Eurodisc Joy	14
		Eurodisc Cosmopolitan	15
		Concetto	16
		Eurostyle Cosmopolitan	17
		Eurostyle	18
		Eurosmart Cosmopolitan	19
		Eurosmart	20
		Euroeco	21
		BauEdge	22
	Griferías de una agua	Costa L	23
	Universal	Universal	24
	Desagües de bañera	Talentofill	25
	Accesorios para baño	Essentials	26
		Essentials Cube	27
Termostatos		Grohtherm SmartControl	28
		Grohtherm F	29
		Grohtherm 3000 Cosmopolitan	30

GROHE
CONTENIDO

		Grohtherm 2000	31
		Grohtherm Cube	32
		Grohtherm 1000 Cosmopolitan M	33
		Grohtherm 1000	34
		Grohtherm 800	35
		Grohtherm Micro	36
Soluciones empotradas		GROHE Rapido T para termostatos	37
		GROHE Rapido E para monomandos	38
		GROHE Rapido C	39
Duchas	GROHE Digital	GROHE F-digital Deluxe/Aquasymphony	40
	Sistemas de Ducha	Rainshower System SmartControl	41
		Rainshower System	42
		Euphoria XXL System	43
		Euphoria System	44
		New Tempesta System	45
		Accesorios sistemas de ducha	46
	Duchas de Techo	Duchas de techo y murales	47
	Duchas	Sena	48
		Rainshower	49
		Power&Soul	50
		Movario	51
		Relexa	52
		Euphoria	53
		New Tempesta	54
		Sena trigger sprays	55
		Tempesta trigger sprays	56
		Flexos de ducha	57
		Accesorios de ducha	58
Griferías para Cocina	Sistemas de agua filtrada	GROHE Blue Professional	59
		GROHE Blue Home	60
		GROHE Blue Pure	61

GROHE
CONTENIDO

		Accesorios para GROHE Blue	62
		GROHE Red	63
	Premium	K7	64
		Foot Control	65
		Minta / Minta Touch	66
		Zedra / Zedra Touch	67
		K4	68
		Essence	69
		Eurocube	70
	Performance	Europlus	71
		Eurodisc Cosmopolitan	72
		Concetto	73
		Eurostyle Cosmopolitan	74
		Eurosmart Cosmopolitan	75
		Eurosmart	76
		Euroeco / Euroeco Special	77
		Costa	78
		BauEdge	79
		Accesorios de cocina	80
Griferías Especiales	Electrónicos	Allure E	81
		Essence E	82
		Bluetooth monitoring	83
		Europlus E	84
		Eurosmart Cosmopolitan E	85
		Euroeco Cosmopolitan E	86
	Termostatos Especiales	Termostato Medical	87
		Grohtherm Micro	88
		Grohtherm Special	89
		Termostatos Colectividades	90
		Grohtherm XL Termostatos Colectividades	91
	Monomandos Gerontológicos	Euroeco Special	92

GROHE
CONTENIDO

		Euroeco Special	93
	Temporizados	Eurodisc SE	94
		Eurosmart Cosmopolitan T	95
		Euroeco Cosmopolitan T	96
		Contromix	97
Shower toilet		GROHE Sensia Arena	98
Sistemas de Instalación	Rapid SL	Rapid SL para WC	99
		Rapid SL para urinario	100
		Rapid SL para bidé	101
		Rapid SL para usuarios con movilidad reducida	102
		Rapid SL autoportante	103
		Rapid SL para lavabo	104
		Rapid SL accesorios	105
	Uniset	Uniset	106
Sistemas de Descarga		Cisternas para WC	107
		Mecanismos	108
		Fluxores para WC	109
		Accionamientos especiales	110
		Fluxores urinario electrónicos	111
		Fluxores urinario manuales	112
Accionamientos	WC	Accionamientos para WC	113
		GROHE Fresh	114
		Accionamientos para fluxor WC	115
	Urinario	Accionamientos para urinario	116
Accesorios		Llaves	117
		Llaves WAS	118
		Sistema de protección	119
Repuestos		Repuestos	120


GROHE



CALIDAD ALEMANA EL PERFECCIONISMO QUE INSPIRA LA CONFIANZA DE NUESTROS CLIENTES.

Nos esforzamos día tras día por aportar una excelencia que va mucho más allá de los acabados de nuestros productos. De hecho, desde el diseño, la producción y el servicio, nuestro objetivo es dar lo mejor en cada una de las etapas. Nuestra ingeniería alemana, y las rigurosas pruebas internas y externas sobre los procesos de certificación, son lo que dan a nuestros clientes la plena seguridad para confiar en nosotros.

MADE IN **GERMANY**



GROHE F-Digital controller

DOMINIO DEL AGUA A TRAVÉS DE LA **TECNOLOGÍA.**

En nuestra incesante búsqueda por la innovación tecnológica, trabajamos para integrar los últimos avances digitales y la creación de soluciones inteligentes que mejoren el disfrute del agua a nuestros clientes. Nuestros expertos, Masters of Technology, aprovechan el poder del agua para ofrecer diariamente experiencias inmejorables gracias a las tecnologías que incorporan nuestros productos “Moment of Truth” y la calidad de nuestra marca.






GROHE SilkMove | GROHE StarLight | GROHE CoolTouch | GROHE TurboStat | GROHE DreamSpray | GROHE FeatherControl | GROHE Zero



GROHE Rainshower SmartControl

ELEMENTOS DE **DISEÑO** QUE APORTAN UN TOQUE DE ESTILO Y PERFECCIÓN

Un lenguaje de diseño empático e intuitivo nos ofrece la oportunidad de crear productos que te hagan sentir como si estuviesen diseñados sólo para ti. Esta característica única, ADN de GROHE, es visualmente distintiva y además ha sido galardonada con numerosos premios de diseño. Nuestras credenciales a nivel mundial son el testimonio de nuestro reconocimiento internacional.



Diseños reconocidos con más de 200 premios internacionales.



SOSTENIBILIDAD QUE ASEGURA EL DISFRUTE DEL AGUA PARA LAS GENERACIONES FUTURAS.

El agua es tan esencial como el aire que respiramos, una razón más por la que nos importa tanto. Para poder ofrecer "Pure Freude an Wasser", no sólo para los consumidores de hoy en día, sino para las generaciones futuras, ofrecemos soluciones y productos sostenibles con tecnologías de ahorro como GROHE EcoJoy y GROHE SilkMove ES, y lo demostramos a través de nuestro Informe de Sostenibilidad y Reconocimiento, con un serio compromiso corporativo por proteger el planeta.



GERMAN SUSTAINABILITY AWARD

Top 3 Germany's Most Sustainable Big Companies 2015

CERTIFICADOS

TÜV NORD

CERTIFICADO

Sistema de Gestión de acuerdo a la Norma
ISO 14001 : 2009

Conforme a los procedimientos del TÜV NORD CERT, por la presente se certifica que

GROHE AG
Industriepark Edelburg
58675 Hemer
Alemania

GROHE

en su sede central y fábricas en
Düsseldorf (D), Hemer (D), Lahr (D), Porta Westfalica (D), Albergaria-a-Velha (P) y Klaeng (THA)

aplica un sistema de gestión conforme con la norma arriba mencionada para el siguiente alcance

Desarrollo, fabricación y distribución de grifería sanitaria y accesorios, duchas, fluxores y sistemas de instalación

Nº de certificado: 04 104 021140
Nº de informe de auditoría: 3516 5470

Válido desde 2015-10-17
Válido hasta 2018-10-16
Certificación inicial: 2003

Órgano de Certificación
del TÜV NORD CERT GmbH

Essen, 2015-09-15

Este certificado ha sido otorgado de acuerdo con los procedimientos de auditoría y certificación del TÜV NORD CERT y está sujeto a auditorias de seguimiento periódicas.

TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstraße 20 45141 Essen www.tuev-nord-cert.com

IAF MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZM-12007-01-01

CERTIFICADO

TÜV NORD

Sistema de Gestión de acuerdo a la Norma
DIN EN ISO 9001 : 2008

Conforme a los procedimientos del TÜV NORD CERT, por la presente se certifica que

GROHE AG
Industriepark Edelburg
58675 Hemer
Alemania

en su sede central y fábricas en
Düsseldorf (D), Hemer (D), Lahr (D), Porta Westfalica (D), Albergaria-a-Velha (P) y Klaeng (THA)

aplica un sistema de gestión conforme con la norma arriba mencionada para el siguiente alcance

Desarrollo, fabricación y distribución de grifería sanitaria y accesorios, duchas, fluxores y sistemas de instalación

Nº de certificado: 04 100 021140
Nº de informe de auditoría: 3513 1154

Válido hasta: 2017-05-06
Certificación inicial: 1992

Órgano de Certificación
del TÜV NORD CERT GmbH

Essen, 2014-05-07

Este certificado ha sido otorgado de acuerdo con los procedimientos de auditoría y certificación del TÜV NORD CERT y está sujeto a auditorías de seguimiento periódicas.

TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstrasse 20 45141 Essen www.tuev-nord-cert.com

TGA-ZM-07-06-00

GROHE
ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	P.V.P EUROS
06		
06 170 000	120.07	11,80
06 179 000	120.08	67,00
06 332 000	120.14	9,55
06 765 000	58.09	58,40
07		
07 000 000	120.03	59,30
07 025 000	120.08	28,70
07 026 000	120.08	36,70
07 146 000	120.07	9,70
07 182 000	120.13	13,90
07 659 000	58.09	51,15
08		
08 201 000	120.03	102,85
08 915 000	120.14	33,50
12		
12 005 000	120.08	46,80
12 030 000	120.09	59,85
12 092 000	120.09	110,50
12 124 000	91.03	132,00
12 400 000	90.02, 120.08	47,15
12 407 000	90.02, 120.09	89,55
12 411 000	91.02, 120.08	80,40
12 417 000	91.02, 120.10	51,45
12 420 000	91.02, 120.10	62,50
12 433 000	120.07	66,80
12 435 000	58.09	56,75
12 436 000	91.03, 120.09	88,50
12 438 000	120.09	169,00
12 444 000	91.02, 120.09	145,30
12 448 000	91.03, 120.10	248,40
12 465 000	120.08	59,55
13		
13 028 000	80.02	29,80
13 034 000	80.02	34,80
13 139 000	06.06, 06.08	191,75
13 218 000	02.04, 05.07	1.215,00
13 242 000	01.04, 03.06	245,00
13 245 000	01.04, 03.06	1.260,00
13 261 000	19.06	82,95
13 264 000	05.07	235,00
13 278 002	15.05	115,00
13 280 001	16.06	99,90
13 299 000	04.06	256,00
13 301 000	04.06	1.325,75
13 303 000	11.06	105,00
13 317 000	02.04, 05.07	849,00
13 319 000	04.06	957,65
13 335 000	02.04	245,00
13 341 000	07.07	245,00
13 341 IG0	07.07	287,50
13 900 000	120.12	11,10
13 926 000	120.10	14,85
13 927 000	120.11	11,80
13 928 000	120.10	8,35
13 929 000	120.11	8,20
13 929 L00	120.11	20,30
13 937 000	120.10	14,45
13 950 000	120.11	10,70
13 951 000	120.11	10,80
13 959 000	120.12	11,60
13 960 000	120.11	14,55
13 989 000	120.11	15,50
14		
14 014 000	46.02	46,55
14 015 000	40.04	145,00
18		
18 541 000	11.04	27,20
18 608 001	31.04	39,95
18 651 000	07.05	105,95
18 700 000	32.03	35,00
19		
19 017 000	120.18	26,10
19 025 000	25.02	46,95
19 053 000	120.18	88,40
19 069 000	06.09	93,10
19 070 000	120.17	24,10
19 132 000	120.17	42,40
19 133 000	06.06	155,15
19 134 000	06.06	156,50
19 174 000	120.18	275,90
19 243 001	31.03	45,00
19 285 001	13.06	149,00
19 285 DC1	13.06	179,00
19 286 001	13.06	135,00
19 286 DC1	13.06	159,00
19 287 001	06.03	385,00
19 296 000	09.05	188,00
19 297 000	09.05	209,00
19 309 000	05.04	635,00
19 315 000	05.05	387,00
19 316 000	05.06	1.085,00
19 317 000	05.05	332,00
19 334 000	05.08	117,50
19 344 000	03.05	410,00
19 345 001	16.05	132,00
19 346 001	16.05	145,00
19 352 001	31.03	229,90
19 354 001	31.03	239,90
19 355 001	31.03	265,00
19 364 000	03.05	525,00
19 367 000	03.05	350,00
19 369 000	03.05	510,00
19 373 000	03.05	1.177,00
19 377 000	120.18	29,80
19 380 000	05.06	492,00
19 381 000	19.04	197,00
19 382 000	19.05	112,00
19 383 000	19.05	99,90
19 384 000	05.08	116,00
19 386 000	05.04	669,00
19 388 000	03.04	670,00
19 392 000	06.08	409,00
19 394 000	06.08	437,75
19 395 000	06.08	480,00
19 408 001	13.05	239,00
19 408 DC1	13.05	269,00
19 409 000	09.04	257,00
19 444 000	03.07	159,45
19 446 000	05.06	515,00
19 448 000	03.07	319,00
19 455 000	08.05	185,00
19 456 000	08.05	215,00
19 459 001	06.04	347,75
19 463 001	06.04	294,25
19 467 000	14.04, 30.02	305,00
19 467 LS0	14.04, 30.02	389,00
19 468 000	13.08, 14.05	339,00
19 468 DC0	13.08, 30.03	459,00
19 468 LS0	14.05, 30.03	459,00
19 469 000	30.03	249,00
19 470 000	30.04	59,95
19 479 000	08.04	319,00
19 506 003	18.07	148,00
19 506 LS3	18.07	188,00
19 507 003	18.07	136,00
19 507 LS3	18.07	176,40
19 536 002	12.04	165,00
19 537 002	12.04	147,00
19 548 002	14.04, 15.05	155,00
19 548 LS2	14.04, 15.05	199,00
19 549 002	14.04, 15.05	142,00
19 549 LS2	14.04, 15.05	180,60
19 567 000	30.02	409,00
19 568 000	30.02	359,00
19 571 002	17.03	199,00
19 571 003	18.05	229,00
19 571 LS3	18.05	299,00
19 575 001	16.04	198,00
19 576 001	16.05	715,00
19 577 000	09.05	835,00
19 578 001	13.06	825,00
19 578 DC1	13.06	907,00
19 579 000	08.05	859,00
19 590 000	05.07	179,00
19 781 000	04.04	647,00
19 783 000	04.04	679,00
19 785 000	04.04	412,00
19 787 000	04.05	1.325,00
19 789 000	04.04	376,65
19 791 000	04.05	650,00
19 792 000	04.05	659,00
19 796 000	04.07	156,00
19 798 000	04.06	222,00
19 808 001	23.03	21,30
19 809 001	23.03	21,30
19 854 001	23.03	21,60
19 887 000	04.05	505,00
19 895 000	11.04	247,00
19 896 000	10.04, 11.05	180,00
19 897 000	11.05	869,00
19 898 000	10.04, 11.05	163,00
19 910 000	11.06, 32.03	43,75
19 918 000	06.03	411,95
19 919 000	07.07	1.229,00
19 919 IG0	07.07	1.423,10
19 920 000	07.05	319,00
19 920 IG0	07.05	417,50
19 929 000	07.04	401,25
19 929 IG0	07.04	519,00
19 930 000	07.04	444,05
19 930 IG0	07.04	572,45
19 932 000	07.05	288,00
19 932 IG0	07.05	379,85
19 934 000	07.06	401,25
19 934 IG0	07.06	524,30
19 936 000	07.06	1.011,15
19 936 IG0	07.06	1.326,80
19 937 000	07.06	427,00
19 937 IG0	07.06	555,00
19 941 000	07.06	362,75
19 941 IG0	07.06	437,00
19 942 000	07.08	138,00

GROHE
ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	P.V.P EUROS
19 944 000	07.08	101,65
19 948 000	07.06	427,00
19 948 IG0	07.06	555,00
19 952 000	25.02	145,95
19 958 000	10.05, 32.02	275,00
19 959 000	10.05, 32.02	245,00
19 961 000	10.05, 32.02	235,00
19 965 000	09.05	679,00
19 967 001	13.05	255,00
19 967 DC1	13.05	284,00
19 969 000	14.03	285,00
19 969 LS0	14.03	365,00
19 976 001	13.07	569,00
19 981 000	34.03	40,95
19 984 000	34.02	218,00
19 985 000	34.03	239,00
19 997 000	10.03	299,00
19 998 000	10.03	314,00
20		
20 008 000	06.07	544,75
20 143 000	05.03	635,00
20 164 000	06.07	437,75
20 180 000	03.03	755,00
20 181 000	03.03	555,00
20 188 000	05.04	659,00
20 189 000	05.04	519,00
20 190 000	05.04	519,00
20 192 000	05.04	535,00
20 193 000	05.04	534,00
20 195 000	03.03	598,15
20 201 000	24.02	94,50
20 202 000	24.02	99,75
20 203 000	24.02	82,95
20 205 000	24.02	78,75
20 216 001	16.04	242,00
20 296 001	13.04	282,00
20 299 001	13.05	309,00
20 304 000	09.04	345,00
20 306 000	08.04	345,00
20 344 000	04.03	685,00
20 346 000	04.03	605,00
20 348 000	04.03	642,00
20 389 000	07.04	587,50
20 389 IG0	07.04	679,50
20 393 001	23.02	60,90
20 414 000	07.04	422,65
20 414 IG0	07.04	512,50
20 415 000	07.04	432,00
20 415 IG0	07.04	555,35
20 417 000	07.03	559,00
20 417 IG0	07.03	639,50
21		
21 019 000	06.07	444,05
21 044 000	06.07	583,15
21 107 000	07.03	480,00
21 107 IG0	07.03	569,00
21 337 001	23.02	79,00
22		
22 012 000	11.07, 117.03	42,90
22 016 00M	117.02	48,50
22 017 00M	117.02	45,30
22 018 00M	117.02	45,90
22 039 000	117.02	7,90
22 940 000	117.02	12,90
22 958 00M	117.02	142,00
23		
23 029 000	04.03	492,00
23 033 000	04.03	469,00
23 043 002	17.03	195,00
23 049 002	15.03	173,00
23 054 002	15.04	229,00
23 058 003	43.03	629,00
23 061 001	44.02	495,00
23 064 000	03.03	474,00
23 076 000	05.03	579,00
23 105 000	08.03	229,00
23 106 000	09.03	205,00
23 109 000	04.03	639,00
23 112 000	04.03	619,00
23 114 000	04.03	812,00
23 117 000	04.04	525,00
23 119 000	04.06	2.215,00
23 124 002	20.03	159,00
23 127 000	11.03	198,00
23 132 000	11.03	182,00
23 135 000	11.03	257,00
23 138 000	11.04	209,00
23 140 000	11.05	262,00
23 145 000	11.04	219,50
23 147 001	43.03	1.079,00
23 200 000	04.04, 11.04	207,90
23 293 000	92.02	194,90
23 296 000	09.03	335,00
23 297 000	08.03	382,00
23 303 000	07.03	337,05
23 303 IG0	07.03	437,50
23 310 000	07.03	320,00
23 310 IG0	07.03	416,50
23 313 000	07.03	519,00
23 313 IG0	07.03	583,15
23 315 000	07.05	379,85
23 315 IG0	07.05	491,15
23 316 000	07.05	409,00
23 316 IG0	07.05	512,50
23 317 000	07.05	619,00
23 317 IG0	07.05	699,00
23 318 000	07.07	1.890,00
23 318 IG0	07.07	2.325,00
23 319 000	07.04	202,00
23 322 001	20.04	114,00
23 323 001	20.04	97,00
23 325 000	19.03	125,00
23 326 000	19.04	108,00
23 328 000	22.03	82,95
23 329 000	22.03	71,95
23 330 000	22.03	71,95
23 331 000	22.03	89,90
23 332 000	22.03	83,95
23 333 000	22.03	83,95
23 334 000	22.04	102,80
23 372 002	20.04	92,90
23 374 003	18.03	135,00
23 374 20E	17.03	136,00
23 374 LS3	18.03	175,00
23 377 00E	19.03	114,00
23 378 00E	19.03	98,00
23 379 001	13.04	186,00
23 380 10E	16.03	138,00
23 381 10E	16.03	126,00
23 389 20E	15.03	177,00
23 393 10E	20.04	115,00
23 394 10E	20.04	105,00
23 396 00E	19.04	129,00
23 397 00E	19.04	112,90
23 403 000	05.03	629,00
23 404 000	08.03	305,00
23 405 000	09.03	315,00
23 406 000	11.04	268,00
23 409 000	11.05	549,00
23 425 000	14.03	215,00
23 425 LS0	14.03	279,00
23 427 000	14.03	245,00
23 427 LS0	14.03	315,00
23 428 000	14.03	365,00
23 428 LS0	14.03	471,45
23 429 000	10.04, 14.03	220,50
23 430 000	14.04	269,00
23 430 LS0	14.04	354,90
23 431 000	14.04	365,00
23 431 LS0	14.04	465,00
23 432 000	15.04	272,00
23 441 000	08.03	272,00
23 442 000	08.04	338,00
23 443 000	09.03	259,00
23 444 000	09.04	282,00
23 445 000	11.03	219,00
23 446 000	11.03	209,00
23 447 000	11.04	262,00
23 448 002	15.03	202,00
23 450 001	16.03	169,00
23 462 001	13.04	205,00
23 462 DC1	13.04	229,00
23 491 001	13.07	1.395,00
23 491 DC1	13.07	1.598,50
23 537 002	20.05	159,00
23 559 000	22.03	84,95
23 569 003	18.04	205,00
23 569 LS3	18.04	265,00
23 570 003	18.04	255,00
23 570 LS3	18.04	335,00
23 571 000	06.03, 08.04	209,00
23 588 000	20.03	105,00
23 589 001	13.03	179,00
23 589 DC1	13.03	199,00
23 590 001	13.03	165,00
23 590 DC1	13.03	186,00
23 591 001	13.03	186,00
23 654 000	10.03	265,00
23 656 000	10.03	250,00
23 657 000	10.03	289,00
23 658 000	10.03	272,00
23 661 000	10.03	377,00
23 664 000	10.04	289,00
23 665 000	10.04	314,00
23 666 000	10.04	377,00
23 667 000	10.05	1.569,00
23 672 000	11.06	1.359,00
23 707 003	18.03	129,00
23 707 LS3	18.03	169,00
23 709 003	18.03	135,00
23 709 LS3	18.03	175,00
23 715 003	18.04	119,00
23 718 003	18.04	205,00
23 718 LS3	18.04	265,00
23 719 003	18.05	255,00
23 719 LS3	18.05	335,00
23 720 003	18.06	134,00

GROHE
ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	P.V.P EUROS
23 720 LS3	18.06	172,00
23 722 003	18.06	142,00
23 722 LS3	18.06	184,00
23 726 003	18.06	175,00
23 726 LS3	18.06	225,00
23 739 001	16.03	239,00
23 741 001	13.07	1.990,00
23 741 DC1	13.07	2.390,00
24		
24 027 000	06.07	444,05
24 036 000	14.03	249,00
24 036 LS0	14.03	315,00
25		
25 010 000	06.08	555,00
25 183 000	19.06	429,00
26		
26 003 000	06.08	433,35
26 010 001	23.02	33,50
26 035 000	07.09, 47.06	139,00
26 037 000	07.09	102,50
26 037 IG0	07.09	136,95
26 038 000	07.10	211,75
26 038 IG0	07.10	283,50
26 042 000	47.04	188,05
26 050 000	47.09, 54.08	57,75
26 051 000	47.09, 54.04	72,45
26 066 DC0	13.08, 47.02	689,00
26 067 DC0	13.09, 47.03	595,00
26 075 000	13.09, 43.02	815,00
26 075 DC0	13.09, 43.02	998,00
26 082 001	54.03	20,95
26 083 001	54.03	58,95
26 084 001	54.04	35,90
26 087 000	43.02	1.150,00
26 115 DG0	49.05	85,55
26 115 DP0	49.05	85,55
26 115 DU0	49.05	85,55
26 115 TY0	49.05	85,55
26 115 YF0	49.05	85,55
26 115 YR0	49.05	85,55
26 145 000	47.12	149,00
26 146 000	47.12	149,00
26 146 LS0	47.12	159,00
26 174 000	50.03	151,95
26 174 LS0	50.03	165,85
26 187 000	43.02	750,00
26 223 000	45.02	575,00
26 224 000	45.02	399,00
26 250 000	41.02	1.519,00
26 250 LS0	41.02	1.519,00
26 254 000	41.05, 47.02	549,00
26 254 LS0	41.06, 47.02	549,00
26 264 001	41.06, 47.02	119,00
26 314 000	43.03	765,00
26 320 000	44.03	675,00
26 328 000	55.02	73,80
26 329 000	55.02	180,00
26 332 000	55.02	191,50
26 333 000	55.02	80,25
26 334 000	56.03, 57.02	23,00
26 335 000	56.03, 57.02	25,10
26 346 000	56.03, 57.02	27,20
26 356 IL0	56.02	28,20
26 358 000	56.03	102,90
26 361 000	41.03	1.319,00
26 361 LS0	41.03	1.319,00
26 362 LN0	46.02	33,60
26 370 000	53.08, 58.06	39,90
26 373 001	40.02	17.990,00
26 374 000	40.05	1.390,00
26 376 001	40.02	1.690,00
26 381 000	45.02	199,00
26 443 000	41.04	1.195,00
26 443 LS0	41.04	1.195,00
26 446 000	41.05	1.095,00
26 446 LS0	41.05	1.095,00
26 449 000	28.02	119,00
26 450 000	41.06, 47.02	459,00
26 450 LS0	41.06, 47.02	459,00
27		
27 032 001	42.02	955,00
27 055 000	58.02	40,55
27 056 000	58.03	26,70
27 057 000	13.09, 58.06	46,65
27 057 DC0	13.09, 58.06	59,00
27 057 LS0	58.06	59,00
27 062 000	47.07, 52.03	191,10
27 074 000	13.10, 58.03	32,05
27 074 DC0	13.10, 58.03	39,00
27 074 LS0	58.03	39,00
27 075 000	58.03	32,05
27 076 000	58.06	46,65
27 137 000	57.03	27,80
27 151 000	58.05	83,95
27 174 001	42.02	1.395,00
27 188 000	58.03	105,90
27 190 000	58.06	100,15
27 220 000	53.02	39,95
27 221 000	53.02	54,90
27 222 000	53.02	57,90
27 226 DC1	13.09, 53.03	179,90
27 230 001	53.03	87,95
27 231 001	53.03	96,90
27 232 001	53.02	99,95
27 247 001	47.08, 53.04	79,95
27 251 000	47.04	105,90
27 253 000	47.04	150,20
27 265 000	53.02	29,95
27 265 00E	53.02	29,95
27 266 001	53.03	79,00
27 270 00E	47.08, 53.04	68,50
27 271 000	47.04	417,30
27 276 000	49.03	96,00
27 276 LS0	49.03	96,00
27 286 000	47.03	1.722,70
27 296 001	44.02	539,00
27 355 000	53.03	92,90
27 367 000	53.05	52,45
27 368 000	53.05	150,70
27 369 000	53.05	97,85
27 374 000	42.02	1.385,00
27 400 DC0	13.09, 53.05	57,90
27 406 000	47.14, 54.09	44,70
27 421 001	44.03	385,00
27 443 000	49.03	99,00
27 444 000	49.03	99,00
27 446 000	49.03	99,00
27 447 000	49.03	99,00
27 448 000	49.03	99,00
27 449 000	49.04	99,00
27 467 000	47.04	539,70
27 470 000	47.04	426,90
27 470 LS0	47.04	521,90
27 473 000	44.02	478,00
27 475 000	44.02	685,00
27 477 000	47.05	448,30
27 479 000	47.05	409,50
27 484 000	47.13	57,80
27 485 000	47.13	52,40
27 488 000	47.12	72,75
27 491 000	47.08, 53.05	120,75
27 499 000	53.04, 58.08	59,85
27 500 000	53.04, 58.08	68,25
27 512 001	56.02	20,95
27 513 001	56.02	36,65
27 514 001	56.02	68,25
27 523 000	54.08, 58.08	46,90
27 524 000	54.08, 58.08	51,95
27 530 000	47.07, 52.02	375,00
27 571 001	54.03	25,50
27 571 10E	54.03	25,50
27 572 001	54.03	34,50
27 573 001	54.03	45,95
27 578 001	54.04	62,95
27 584 001	54.04	51,50
27 591 000	47.09, 54.04	74,95
27 595 000	54.08, 58.02	19,95
27 596 000	53.04, 54.05	9,95
27 597 000	54.06	21,95
27 597 00E	54.06	21,95
27 598 000	54.07	54,90
27 598 00E	54.07	54,90
27 601 00E	54.07	38,90
27 606 000	47.08, 54.08	62,95
27 608 000	54.02	54,55
27 609 000	54.02	99,75
27 618 000	29.02	673,00
27 619 000	29.02	587,00
27 621 000	29.02	245,10
27 623 000	29.02	232,20
27 625 000	29.02	561,75
27 628 000	49.04	99,00
27 630 000	49.04	99,00
27 633 000	49.04	99,00
27 635 000	49.04	99,00
27 637 000	49.04	99,00
27 639 000	49.05	99,00
27 641 000	42.02	1.250,00
27 661 000	50.02	95,20
27 663 LS0	50.02	130,40
27 664 000	50.02	114,50
27 668 000	50.02	125,00
27 671 000	50.05	76,90
27 672 DR0	50.05	98,25
27 672 HF0	50.05	98,25
27 672 MW0	50.05	98,25
27 672 PV0	50.05	98,25
27 672 TN0	50.05	98,25
27 672 XH0	50.05	98,25
27 673 000	50.05	96,20
27 675 000	50.05	105,90
27 693 000	53.07, 58.04	21,30
27 698 000	53.07	39,30
27 700 000	53.07	167,95
27 702 000	53.07	63,90
27 704 000	53.08, 58.06	41,90
27 705 000	47.08, 53.07	117,90

GROHE
ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	P.V.P EUROS
27 706 000	53.06, 58.03	31,50
27 707 000	53.06, 58.06	44,00
27 709 000	47.13, 53.08	112,35
27 711 000	47.13, 53.08	89,90
27 732 000	50.03	195,00
27 734 000	50.03	212,90
27 736 000	50.06	191,50
27 738 000	50.06	185,00
27 741 000	50.03	155,15
27 742 000	50.06	124,90
27 744 000	50.03	223,60
27 746 000	50.03	215,00
27 748 000	50.06	199,00
27 750 000	50.06	223,60
27 753 000	50.03	180,60
27 755 000	50.03	188,00
27 757 000	50.06	173,35
27 759 000	50.06	173,35
27 784 000	50.07, 58.07	99,40
27 785 000	50.07, 58.07	104,75
27 786 001	54.04	71,95
27 787 001	54.03	84,90
27 794 000	54.07	65,90
27 795 000	54.06	74,90
27 803 00E	54.07	34,95
27 812 IL1	56.02	28,25
27 838 000	50.04	124,10
27 839 000	50.06	101,50
27 841 000	53.07, 58.08	162,75
27 852 000	54.06	17,95
27 853 000	54.07	47,95
27 863 000	47.05	608,80
27 865 000	40.03, 47.03	4.215,00
27 884 001	53.06	92,35
27 892 000	53.07, 58.08	156,45
27 922 000	45.02	449,00
27 923 000	54.06	17,95
27 924 000	54.07	47,95
27 934 000	40.04	3.475,00
27 938 001	47.03	3.306,30
27 939 001	47.03	2.707,10
27 961 000	50.02	138,00
27 962 000	50.05	129,00
27 964 000	43.02	690,00
27 968 000	42.02	1.050,00
27 969 000	07.10	73,85
27 969 IG0	07.10	96,25
27 970 000	07.10	112,35
27 970 IG0	07.10	144,45
27 974 000	07.08, 47.06	416,20
27 974 IG0	07.08, 47.06	540,35
27 978 000	07.09, 47.13	69,55
27 978 IG0	07.09, 47.13	89,90
27 982 000	07.09, 47.13	81,00
27 982 IG0	07.09, 47.13	109,15
27 986 000	07.09, 47.13	98,00
27 986 IG0	07.09, 47.13	125,20
27 993 000	07.09	138,00
27 993 IG0	07.09	187,25
28		
28 002 000	47.10, 97.02	173,25
28 020 L01	56.02	15,40
28 025 000	57.02	33,55
28 034 000	48.02	124,65
28 089 000	47.10	108,10
28 094 000	47.10	28,00
28 105 000	57.02	17,80
28 112 000	120.16	50,35
28 139 000	57.02	20,95
28 140 000	57.02	23,05
28 142 000	57.02	29,35
28 143 000	57.02	31,45
28 145 000	57.02	35,65
28 150 000	57.03	16,40
28 151 000	57.03	18,65
28 154 000	57.03	20,45
28 155 000	57.03	23,05
28 158 000	57.03	29,35
28 190 000	47.10	140,90
28 198 000	47.11, 52.04	90,00
28 232 000	47.08, 53.05	93,45
28 261 001	54.06	31,50
28 286 000	47.10	80,85
28 308 000	47.07, 48.02	124,65
28 348 000	48.02	202,20
28 362 000	13.10, 57.03	20,95
28 362 DC0	13.10, 57.03	36,00
28 364 000	57.03	24,10
28 368 000	47.05	352,00
28 368 00E	47.05	352,00
28 368 LS0	47.05	395,00
28 388 000	13.10, 57.03	26,20
28 388 DC0	13.10, 57.03	45,00
28 389 000	48.02, 58.10	9,90
28 393 000	51.02	151,95
28 398 000	51.02, 58.07	138,00
28 401 000	58.02	37,80
28 403 000	51.02, 58.04	18,80
28 405 000	58.07	36,30
28 406 000	58.07	41,00
28 409 000	57.03	23,05
28 410 000	57.03	25,15
28 413 000	57.03	27,25
28 417 000	57.02	30,45
28 419 001	54.06	31,50
28 421 001	54.06	41,95
28 429 000	47.14	37,70
28 497 000	47.13	60,90
28 513 000	47.07, 51.02	299,30
28 517 000	47.07, 51.02	114,10
28 529 000	47.14	121,30
28 541 000	47.14	53,50
28 576 000	47.12	74,80
28 578 001	54.06	39,95
28 581 000	48.02	234,30
28 605 000	54.08, 58.04	10,00
28 620 000	58.08	64,40
28 621 000	58.08	72,45
28 622 000	58.04	12,80
28 623 000	58.02	23,00
28 628 000	58.07	30,25
28 690 000	48.02, 58.03	85,60
28 724 000	47.13	58,75
28 724 LS0	47.13	63,10
28 764 000	49.02	105,00
28 765 000	49.02	119,90
28 769 001	49.02	205,40
28 770 001	49.02	283,55
28 778 000	47.05	795,00
28 793 000	52.03	72,45
28 796 000	52.03	124,95
28 797 001	58.07	101,55
28 817 000	58.10, 120.17	10,80
28 819 001	58.07	105,90
28 874 000	58.10, 89.02	33,55
28 910 000	120.12	53,50
28 912 000	03.07, 05.08	152,25
28 920 000	120.13	33,00
28 939 000	25.02	49,35
28 942 001	52.03	183,75
28 943 000	25.02	52,95
28 946 000	120.13	40,95
28 947 000	120.13	28,35
28 948 000	47.10	152,80
28 982 000	47.12	139,00
28 988 000	58.10, 89.02	50,30
28 990 000	25.02	145,00
28 991 000	25.02	153,00
29		
29 025 000	03.04, 04.04	205,00
29 032 000	03.07, 04.07	30,50
29 033 000	03.07, 04.07	226,00
29 037 000	03.06, 04.05	660,00
29 069 000	40.03	138,00
29 072 000	40.03	215,00
29 073 000	40.04	217,00
29 074 000	40.04	372,00
29 078 000	22.04	135,00
29 079 000	22.04	152,00
29 097 003	18.05	229,00
29 097 LS3	18.05	299,00
29 098 003	18.07	136,00
29 098 LS3	18.07	177,00
29 099 003	18.07	148,00
29 099 LS3	18.07	188,00
29 707 000	06.06	179,00
29 708 000	06.06, 07.08	189,00
29 800 000	05.08, 06.09	12,55
29 801 000	05.08, 06.09	12,55
29 802 000	05.08, 06.09	20,50
29 803 000	05.08, 06.09	20,50
29 804 000	05.08, 06.09	20,95
29 805 000	05.08, 06.09	51,95
30		
30 008 001	23.02	36,70
30 064 001	78.02	41,90
30 079 000	63.02	1.795,00
30 083 000	63.02	1.489,00
30 098 001	23.02, 78.02	32,70
30 193 000	75.02	129,00
30 219 001	67.02	639,00
30 219 DC1	67.02	849,00
30 221 002	74.02	169,00
30 260 002	76.02	119,00
30 269 000	69.02	259,00
30 269 DC0	69.02	429,00
30 270 000	69.02	339,00
30 270 DC0	69.02	489,00
30 273 001	73.03	289,00
30 273 DC1	73.03	319,00
30 274 000	66.02	319,00
30 274 DC0	66.02	372,00
30 294 000	69.02	398,00
30 294 DC0	69.02	525,00
30 305 000	76.02	159,00
30 311 000	65.02	655,00
30 311 DC0	65.02	759,00
30 312 000	65.02	949,00

GROHE
ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	P.V.P EUROS
30 312 DC0	65.02	1.119,00
30 321 HG0	69.02	59,90
30 321 MW0	69.02	59,90
30 321 XC0	69.02	59,90
30 484 001	23.02, 78.02	56,65
31		
31 122 002	72.02	265,00
31 124 002	74.02	187,00
31 126 002	74.02	215,00
31 128 001	73.02	229,00
31 128 DC1	73.02	249,00
31 129 001	73.03	279,00
31 129 DC1	73.03	325,00
31 153 002	74.03	315,00
31 187 001	78.02	93,45
31 191 001	78.02	93,45
31 210 001	73.03	299,00
31 255 000	70.02	239,00
31 255 DC0	70.02	339,00
31 299 001	61.02	695,00
31 301 001	61.02	589,00
31 302 001	59.02	1.895,00
31 323 001	59.02	2.295,00
31 324 001	59.02	2.295,00
31 345 002	61.02	769,00
31 347 002	59.02	2.295,00
31 358 001	66.02	545,00
31 358 DC1	66.02	725,00
31 360 001	66.02	529,00
31 360 DC1	66.02	725,00
31 367 000	79.02	119,90
31 375 000	66.02	222,60
31 375 DC0	66.02	279,00
31 379 000	64.02	539,00
31 395 000	70.02	525,00
31 395 DC0	70.02	682,00
31 454 000	60.02	1.595,00
31 454 DC0	60.02	1.995,00
31 455 000	60.02	1.595,00
31 455 DC0	60.02	1.995,00
31 456 000	60.02	1.595,00
31 456 DC0	60.02	1.995,00
31 481 000	75.02	209,00
31 482 002	74.02	229,00
31 483 001	73.02	259,00
31 483 DC1	73.02	295,00
31 491 000	73.02	339,00
31 491 DC0	73.02	449,00
31 498 000	60.03	1.495,00
31 498 DC0	60.03	1.795,00
31 812 001	78.02	98,25
31 819 001	78.03	103,75
32		
32 042 001	06.03	444,05
32 108 001	06.04	444,05
32 109 000	09.03	215,00
32 115 000	09.03	225,00
32 129 001	06.03	444,05
32 130 001	06.03	583,15
32 134 001	06.04	444,05
32 135 002	06.05	1.765,50
32 146 000	05.03	585,00
32 147 000	05.05	475,00
32 168 000	66.02	295,00
32 168 DC0	66.02	355,00
32 176 000	64.02	639,00
32 176 DC0	64.02	875,00
32 183 000	03.03	395,00
32 184 000	03.03	630,00
32 191 000	03.03	800,00
32 193 000	03.04	425,00
32 195 000	03.04	850,00
32 197 000	03.04	740,00
32 204 10E	16.03	132,00
32 206 10E	16.03	119,90
32 208 001	16.04	135,00
32 209 001	16.04	122,00
32 210 001	16.05	135,00
32 211 001	16.05	159,00
32 222 001	03.06	1.890,00
32 249 000	05.03	790,00
32 257 002	72.02	279,00
32 259 002	72.02	219,00
32 294 001	67.02	379,85
32 296 000	67.02	352,00
32 321 000	66.03	289,00
32 321 DC0	66.03	319,00
32 322 000	66.03	289,00
32 322 DC0	66.03	319,00
32 468 003	18.04	119,00
32 482 002	76.02	132,00
32 488 000	66.03	209,00
32 488 DC0	66.03	249,00
32 553 000	67.02	369,15
32 628 001	13.04	232,00
32 628 DC1	13.04	265,00
32 629 001	16.04	198,00
32 631 000	08.03	250,00
32 632 000	08.03	236,00
32 635 000	03.04	222,00
32 636 000	08.04	265,00
32 637 000	08.04	265,00
32 638 000	08.04	324,00
32 647 001	06.03	583,15
32 650 001	06.04	433,35
32 652 001	06.04	555,00
32 659 001	73.03	169,00
32 661 001	73.02	189,00
32 661 DC1	73.02	219,00
32 663 001	73.02	249,00
32 663 DC1	73.02	298,00
32 667 001	73.03	199,00
32 706 000	05.04, 06.07	205,00
32 740 000	21.03	79,00
32 743 000	21.03	91,30
32 754 001	05.06	1.945,00
32 757 000	05.03	419,00
32 762 000	92.02	103,95
32 765 000	92.02	193,30
32 773 000	92.02	260,00
32 778 000	92.02	224,00
32 780 000	92.03	135,45
32 783 000	92.03	198,45
32 786 000	77.02, 92.03	156,45
32 789 000	93.02	170,00
32 792 000	93.02	309,75
32 793 000	93.02	320,25
32 795 000	93.02	289,00
32 825 000	19.03	105,00
32 825 00E	19.03	105,00
32 826 000	05.05	879,00
32 827 00E	19.03	94,00
32 830 000	19.04	182,00
32 831 000	19.05	119,90
32 837 000	19.05	105,00
32 839 000	19.05	119,90
32 840 000	19.05	99,00
32 842 000	75.02	128,00
32 843 000	75.02	155,00
32 846 000	05.05	705,00
32 881 000	21.03	69,00
32 882 000	21.03	76,00
32 898 001	13.03	179,00
32 901 001	13.04	282,00
32 901 DC1	13.04	325,00
32 917 000	66.03	209,00
32 917 DC0	66.03	249,00
32 917 KS0	66.03	269,00
32 926 002	20.04	104,00
32 927 002	20.05	93,50
32 929 002	20.05	108,00
32 934 001	13.05	172,00
32 935 001	13.05	189,00
32 935 DC1	13.05	209,00
32 941 002	71.02	240,00
32 942 002	71.02	299,00
32 950 000	64.02	629,00
32 950 DC0	64.02	855,00
33		
33 155 002	12.03	269,00
33 156 002	12.03	198,00
33 163 002	12.03	183,00
33 178 20E	15.03	163,00
33 188 002	20.03	85,00
33 190 002	15.03	175,00
33 202 002	76.02	125,00
33 241 002	12.03	225,00
33 244 002	15.04	192,00
33 249 001	61.02	695,00
33 265 002	20.03	98,00
33 281 002	76.02	112,00
33 300 002	20.05	109,00
33 305 002	20.06	149,00
33 339 000	05.06	678,00
33 390 002	15.04	209,00
33 552 002	17.03	129,00
33 553 002	12.04	259,00
33 555 002	20.05	95,00
33 556 002	20.06	119,00
33 557 20E	17.03	115,00
33 558 003	18.03	129,00
33 558 LS3	18.03	169,00
33 565 002	17.04	136,00
33 565 003	18.05	134,00
33 565 LS3	18.05	172,00
33 566 002	17.04	122,00
33 569 002	15.04	175,00
33 577 002	12.03	208,00
33 590 002	17.04	128,00
33 590 003	18.06	142,00
33 590 LS3	18.06	184,00
33 591 002	17.04	145,00
33 591 003	18.06	175,00
33 591 LS3	18.06	225,00
33 624 001	13.06	219,00
33 624 DC1	13.06	240,00
33 635 002	17.04	169,00
33 636 001	13.06	179,00

GROHE
ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	P.V.P EUROS
33 636 DC1	13.06	205,00
33 637 002	17.04	189,00
33 769 000	05.05	229,95
33 770 002	72.02	219,00
33 782 000	68.02	449,00
33 786 000	68.02	425,00
33 848 000	09.04	250,00
33 849 000	09.04	303,00
33 865 000	09.04	245,00
33 933 002	71.02	335,00
33 963 000	10.04, 11.05	64,90
33 964 000	10.04, 11.05	50,90
33 975 002	74.02	175,00
33 982 002	74.03	162,00
33 991 002	12.03	204,00
34		
34 020 000	87.02	677,50
34 065 002	13.08, 33.02	255,00
34 065 DC2	13.08, 33.02	295,00
34 143 003	34.02	235,00
34 151 003	34.02	275,00
34 155 003	34.02	299,00
34 169 001	31.02	319,00
34 174 001	31.02	395,00
34 215 002	33.02	312,00
34 274 000	30.02	415,00
34 276 000	30.02	479,00
34 281 001	31.02	495,00
34 286 002	33.02	335,00
34 294 001	13.03	165,00
34 361 000	90.02	372,10
34 365 000	90.02	602,50
34 399 000	30.04	729,00
34 408 000	30.03	939,00
34 464 001	31.02	398,00
34 487 000	36.02, 85.05	124,95
34 488 000	32.02	315,00
34 497 000	32.02	415,00
34 506 000	32.03	1.075,00
34 558 000	35.02	189,00
34 565 000	35.02	229,00
34 567 000	35.02	229,00
34 614 000	34.03	695,00
34 627 000	30.03	1.249,00
34 630 000	30.03	1.190,00
34 631 000	31.03	969,00
34 634 001	40.02	2.290,00
34 665 000	89.02	439,00
34 667 000	89.02	359,00
34 713 000	28.02	695,00
34 714 000	28.02	675,00
35		
35 028 000	04.07, 07.08	124,95
35 031 000	29.02, 39.02	385,00
35 034 000	29.03	167,00
35 085 000	91.02	1.322,60
35 087 000	91.02	1.517,00
35 500 000	03.05, 04.05	229,00
35 501 000	03.05, 04.04	94,90
36		
36 014 000	94.02	159,25
36 015 001	84.02	670,95
36 078 000	01.04, 02.05	136,00
36 088 000	82.02	596,25
36 092 000	82.02	565,95
36 095 000	81.02	835,00
36 098 000	81.02	809,00
36 109 000	97.02	470,00
36 121 000	97.02	576,20
36 122 000	97.02	227,20
36 194 000	80.02	114,70
36 207 001	84.02	519,75
36 208 001	84.02	460,95
36 233 000	94.02	712,95
36 235 000	81.02	1.022,65
36 247 000	94.02	881,00
36 252 000	82.02	803,25
36 264 000	81.02, 82.02	267,75
36 265 000	96.02	86,00
36 266 000	96.02	81,50
36 267 000	96.02	75,00
36 268 000	96.02	79,95
36 269 000	86.02	261,45
36 271 000	86.02	247,80
36 273 000	86.03	345,45
36 274 000	86.02	282,45
36 277 000	01.03	1.337,50
36 289 000	01.03, 02.03	1.595,00
36 292 000	01.03, 02.03	1.273,30
36 295 000	01.03, 02.03	1.595,00
36 309 000	01.04, 02.04	270,00
36 315 000	85.04	407,50
36 316 000	96.02	33,00
36 317 000	95.02	218,30
36 319 000	95.02	397,95
36 320 000	95.02	354,90
36 321 000	95.02	264,80
36 322 000	95.02	109,15
36 325 001	85.02	381,10
36 327 001	85.02	315,60
36 332 000	85.03	792,75
36 333 000	85.03	786,45
36 334 SD0	85.04	380,60
36 335 SD0	85.04	367,00
36 336 000	85.04, 86.03	272,00
36 337 000	85.04, 86.03	93,45
36 339 000	85.04	177,00
36 342 000	02.03	1.275,00
36 356 000	01.05, 02.05	150,00
36 359 000	40.03	1.045,00
36 360 000	40.03	985,00
36 362 000	40.04	3.390,00
36 367 000	40.06	315,00
36 371 000	40.06	562,00
36 384 000	86.02	507,80
36 386 001	85.03	675,95
36 387 000	84.02	796,95
36 397 000	40.05	1.100,00
36 409 000	83.06	471,45
36 411 000	83.04	729,75
36 413 000	83.05	576,45
36 421 000	85.03	425,00
36 422 000	85.02	365,00
37		
37 035 000	112.02	9,90
37 036 000	112.02	13,90
37 040 000	112.03	13,85
37 043 000	112.03	16,90
37 044 000	112.02	11,00
37 048 000	109.04	261,45
37 059 000	110.04, 113.05	155,85
37 060 000	110.04, 113.05	83,70
37 069 000	115.02	107,70
37 072 SH0	107.02	150,95
37 078 PI0	108.02	51,30
37 085 PI0	108.02	30,20
37 088 PI0	108.02	29,10
37 092 000	108.02	22,05
37 093 000	108.02	33,65
37 095 000	108.02	21,20
37 102 SH0	109.04	13,25
37 104 K00	108.02	26,40
37 105 K00	108.03	20,90
37 107 000	109.03	40,95
37 112 000	109.03	72,60
37 114 000	109.03	17,10
37 115 PI0	108.03	12,40
37 117 PI0	108.03	12,40
37 131 000	105.02, 108.03	14,75
37 132 000	109.03	13,40
37 134 000	109.04	19,40
37 135 000	109.03	4,95
37 139 000	109.02	70,35
37 141 000	109.02	78,75
37 144 000	109.02	184,80
37 153 000	109.04	256,20
37 157 000	109.04	253,60
37 311 K00	108.02	26,40
37 321 001	111.03	481,95
37 321 SD1	111.03	492,45
37 324 001	111.03	450,45
37 324 SD1	111.03	471,45
37 338 000	111.03, 112.04	105,00
37 339 000	112.02	109,00
37 342 000	112.02	119,00
37 347 000	109.02	173,25
37 349 000	109.02	208,95
37 396 000	112.02	88,70
37 419 000	110.02	754,95
37 419 SD0	110.02	859,95
37 421 000	111.02	365,80
37 427 000	111.02	290,85
37 428 000	111.02	282,45
37 547 000	115.02	60,90
37 547 P00	115.02	62,85
37 547 SH0	115.02	38,75
37 578 001	106.03	129,00
37 636 000	109.02	70,00
37 791 SH0	107.02	136,90
38		
38 393 SD1	110.02	702,45
38 415 001	106.02	269,00
38 445 SD0	115.02	110,25
38 505 000	113.04	53,90
38 505 P00	113.04	65,00
38 505 SH0	113.04	39,85
38 506 000	113.04	62,90
38 506 P00	113.04	64,90
38 506 SH0	113.04	41,95
38 519 001	99.05	409,00
38 525 001	99.04	272,00
38 526 000	99.05	269,00
38 528 001	99.03	229,00
38 550 000	105.02	73,45
38 558 00M	99.05, 100.02	19,50
38 564 000	113.05	60,90

GROHE
ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	P.V.P EUROS
38 564 SH0	113.05	38,50
38 565 000	113.05	55,90
38 565 SH0	113.05	35,90
38 581 001	103.02	359,00
38 584 001	103.02	377,00
38 587 000	103.02	409,00
38 597 001	101.02	229,00
38 630 001	105.02	50,40
38 636 001	105.02	50,35
38 642 001	106.02	199,00
38 643 001	106.02	189,00
38 661 000	107.02	115,00
38 698 SD1	110.02	817,95
38 699 001	110.02	829,50
38 729 000	106.02	229,00
38 731 000	104.02	129,00
38 732 000	113.03	59,95
38 732 BR0	113.03	107,00
38 732 P00	113.03	63,90
38 732 SD0	113.03	139,00
38 732 SH0	113.03	49,90
38 759 SD0	102.02, 110.03	786,45
38 765 000	113.02	66,80
38 765 P00	113.02	66,50
38 765 SH0	113.02	52,40
38 766 000	113.02	150,20
38 776 SD0	113.03	145,00
38 784 000	116.02	107,00
38 784 P00	116.02	112,00
38 784 SD0	116.02	165,00
38 784 SH0	116.02	99,00
38 785 000	106.03	243,60
38 786 001	100.02	299,00
38 796 000	114.02	61,95
38 804 000	116.02	103,95
38 804 SH0	116.02	97,80
38 805 000	114.02	128,00
38 808 000	116.02	86,30
38 808 SH0	116.02	75,55
38 809 000	113.02	508,25
38 844 000	113.04	63,20
38 844 P00	113.04	65,05
38 844 SH0	113.04	52,00
38 845 KS0	113.02	219,00
38 845 LS0	113.02	229,00
38 845 MF0	113.02	225,00
38 846 LS0	116.02	283,55
38 847 KI0	113.02	97,65
38 847 LI0	113.02	97,65
38 847 XG0	113.02	97,65
38 849 HP0	113.03	189,00
38 849 HR0	113.03	192,00
38 857 000	116.02	104,90
38 857 P00	116.02	104,90
38 857 SH0	116.02	94,40
38 858 000	113.04	61,85
38 858 P00	113.04	65,00
38 858 SH0	113.04	51,90
38 859 XG0	113.03	90,00
38 862 000	113.04	61,95
38 862 P00	113.04	61,95
38 862 SD0	113.04	116,00
38 862 SH0	113.04	48,25
38 863 000	107.02	119,10
38 916 0A0	113.03	275,00
38 934 SD0	102.02, 110.03	502,95
38 994 000	99.04	299,00

Referencia	Página	P.V.P EUROS
39		
39 002 000	99.03	279,00
39 112 001	98.02, 99.04	249,00
39 128 001	98.03	379,00
39 140 000	102.02	525,00
39 141 000	102.02, 110.03	502,95
39 142 000	102.03, 110.03	198,45
39 354 SH0	98.02	2.200,00
39 367 000	111.04	624,75
39 368 000	111.03	624,75
39 369 000	111.04	834,75
39 374 KS0	99.02	795,00
39 374 LS0	99.02	795,00
39 376 000	100.02	355,95
40		
40 254 000	05.10	29,30
40 256 000	05.10	38,75
40 278 000	05.10	112,00
40 279 000	05.11	145,00
40 284 000	05.11	62,95
40 339 000	05.10	145,00
40 340 000	05.11	232,00
40 341 000	05.10	219,00
40 342 000	05.10	220,00
40 344 001	26.05	164,70
40 363 000	05.10	225,00
40 364 001	26.03	16,50
40 365 001	26.02	32,00
40 366 001	26.03	49,75
40 367 001	26.05	42,00
40 368 001	26.02, 27.02	9,95
40 369 001	26.02	28,30
40 371 001	26.02	52,45
40 372 001	26.02, 27.02	9,45
40 374 001	26.05	54,15
40 376 000	03.08	121,45
40 377 000	03.09	176,55
40 378 000	03.08	73,90
40 379 000	03.08	165,00
40 380 000	03.09	262,15
40 381 000	03.08	272,85
40 385 001	26.05	30,40
40 386 001	26.03	60,80
40 389 000	03.08	65,90
40 390 000	03.08	60,00
40 391 000	03.08	62,90
40 394 001	26.02, 27.02	20,95
40 404 001	62.02	77,00
40 405 000	62.02	63,10
40 412 001	62.02	234,80
40 421 001	26.04	55,20
40 423 000	62.03	240,75
40 430 001	62.02	159,40
40 434 001	62.03	80,25
40 437 000	62.02	49,95
40 438 001	63.02	328,00
40 479 000	01.04	96,20
40 493 000	04.08	258,00
40 494 000	04.08	444,00
40 496 000	04.08	232,00
40 497 000	04.08	245,00
40 498 000	04.09	105,00
40 499 000	04.09	459,00
40 500 000	04.09	367,00
40 503 000	04.08	308,00

Referencia	Página	P.V.P EUROS
40 504 000	04.08	312,00
40 507 001	27.03	48,20
40 508 001	27.02	47,25
40 509 001	27.03	62,95
40 510 001	27.02	54,55
40 511 001	27.03	27,95
40 512 001	27.03	229,95
40 513 001	27.04	80,80
40 514 001	27.03	73,45
40 535 000	80.02	49,00
40 535 DC0	80.02	83,95
40 547 001	62.02	95,00
40 548 000	02.04	145,00
40 564 000	04.07, 05.09	229,95
40 565 000	04.07, 11.07	67,00
40 623 001	27.03	41,95
40 624 001	27.02	83,90
40 625 000	07.12	179,75
40 625 IG0	07.12	240,75
40 626 000	07.11	165,85
40 626 IG0	07.11	230,05
40 627 000	07.11	217,15
40 627 IG0	07.11	304,95
40 628 000	07.11	205,50
40 628 IG0	07.11	387,85
40 629 000	07.11	222,50
40 629 IG0	07.11	315,65
40 630 000	07.11	138,00
40 630 IG0	07.11	192,60
40 631 000	07.12	65,15
40 631 IG0	07.12	92,00
40 632 000	07.12	240,75
40 632 IG0	07.12	341,00
40 633 000	07.12	151,95
40 633 IG0	07.12	211,75
40 661 000	07.11	352,10
40 661 IG0	07.11	508,25
40 688 001	26.03	44,15
40 689 001	26.05	32,00
40 691 001	62.03	96,25
40 694 000	62.03	68,00
40 710 000	02.05	82,90
40 793 001	26.04	68,25
40 794 001	26.04	78,75
40 795 001	26.04	99,75
40 796 001	26.04	120,75
40 797 001	26.04	204,75
40 799 001	26.05	61,95
40 800 001	26.03	173,25
40 802 001	26.03	80,75
40 824 000	120.13	18,85
40 848 000	62.02	17,90
40 848 SD0	62.02	26,90
41		
41 010 000	80.02, 118.02	22,80
41 154 000	118.02	31,10
41 275 000	119.02	32,45
42		
42 333 000	99.05, 108.03	14,40
42 383 000	120.03	45,50
42 429 000	40.05	116,60
42 713 000	120.03	97,80
42 717 000	120.04	136,25
43		

GROHE
ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	P.V.P EUROS
43 544 000	108.03	8,30
43 733 000	108.02	2,70
43 758 00M	108.02	18,50
43 813 000	97.02, 120.04	125,60
43 981 000	120.04	92,60
45		
45 304 000	58.10, 120.17	34,00
45 346 000	120.07	23,80
45 484 000	120.14	33,80
45 650 IP0	58.09	40,65
45 882 000	120.07	31,65
45 883 000	120.08	36,30
45 885 000	120.07	50,45
45 937 000	120.19	20,05
45 984 001	01.04, 02.04	446,00
46		
46 048 000	120.02	48,20
46 050 H00	120.15	86,20
46 050 L00	120.15	68,50
46 058 000	120.14	43,80
46 076 L00	120.18	18,70
46 092 000	120.15	34,10
46 104 000	120.15	27,40
46 173 IE0	120.15	76,60
46 174 000	120.17	45,50
46 246 000	120.16	55,70
46 277 000	93.02, 120.03	16,55
46 278 000	93.02, 120.02	81,70
46 308 000	120.02	10,80
46 312 IE0	120.15	64,30
46 315 000	120.17	15,55
46 322 000	120.14	18,65
46 374 000	120.02	51,45
46 375 000	120.03	8,35
46 386 000	120.02	105,40
46 575 000	120.15	79,05
46 576 000	120.16	77,65
46 580 000	120.02	52,55
46 590 000	120.16	56,65
46 592 000	120.16	46,95
46 592 DC0	120.16	140,85
46 757 000	120.16	16,30
46 944 000	98.03	179,00
47		
47 010 000	120.05	152,80
47 012 000	120.05	220,25
47 019 000	120.05	275,35
47 024 000	120.06	210,75
47 025 000	120.05	158,00
47 175 000	120.06	106,05
47 186 000	37.02, 120.06	195,50
47 217 000	120.05	106,05
47 220 000	120.05	145,90
47 282 000	120.04	139,10
47 310 000	120.04	173,80
47 349 000	120.04	93,35
47 364 000	120.06	67,80
47 379 000	120.04	250,80
47 439 000	120.06	92,40
47 450 000	120.04	99,30
47 483 000	120.06	147,00
47 533 000	36.02, 85.05	31,45
47 565 000	120.06	226,85
47 569 000	91.03	258,00
47 574 000	120.06	78,70
47 657 000	120.05	174,40
47 658 000	120.05	292,95
47 727 000	01.05, 02.05	29,35
47 837 000	40.06	75,25
47 838 000	40.07	66,25
47 867 000	40.07	73,75
47 868 000	40.07	66,25
47 877 000	40.07	66,25
47 994 000	89.02	9,90
48		
48 021 000	120.18	8,20
48 053 000	46.02	83,95
48 054 000	46.02	62,95
48 166 000	120.19	17,20
48 349 000	41.06	89,00
48 350 000	41.07	109,00
65		
65 790 000	01.05, 02.05	54,50
65 807 000	120.12	44,05
65 808 000	120.12	51,95

GROHE
GRIFERÍAS PARA BAÑO





Contenido

GROHE Digital	Veris F-digital	01
	Allure F-digital	02
Griferías	Veris	03
	Allure Brilliant	04
	Allure	05
	Atrio	06
	Grandera	07
	Quadra	08
	Lineare	09
	Eurocube Joy	10
	Eurocube	11
	Europlus	12
	Essence	13
	Eurodisc Joy	14
	Eurodisc Cosmopolitan	15
	Concetto	16
	Eurostyle Cosmopolitan	17
	Eurostyle	18
	Eurosmart Cosmopolitan	19
	Eurosmart	20
	Euroeco	21
	BauEdge	22
Griferías de una agua	Costa L	23
Universal	Universal	24
Desagües de bañera	Talentofill	25
Accesorios para baño	Essentials	26
	Essentials Cube	27

GROHE SILKMOVE® ES

Combinación inteligente entre ahorro de energía y control del agua sin esfuerzo.
La tecnología GROHE SilkMove® ES no sólo ofrece una suavidad única de funcionamiento, sino que también anima a la gestión responsable de la energía y el agua. Con el modo de agua fría colocado en la posición central de la palanca, la tecnología ES brota a la vida. Esto elimina la apertura del agua con agua caliente o mezclada sin necesidad, ahorrando energía y evitando calentar agua innecesariamente para rituales cotidianos como la limpieza de los dientes o al lavarse las manos.

Cuando se necesita agua caliente, el amplio ángulo de operación de la palanca asegura que, moviéndolo hasta 90 grados a la izquierda de la posición central, el caudal de agua es ultra sensible y preciso, que le da un control total sobre la temperatura y el caudal de agua.

La tecnología GROHE SilkMove® ES es un matrimonio armonioso entre diseño y tecnología. Ofrece una experiencia mejorada del agua al tiempo que fomenta un uso responsable de los recursos preciados.



Los discos cerámicos especiales y la tencología Teflón® en los cartuchos GROHE SilkMove® aseguran una larga vida de funcionamiento preciso.



Al usar agua fría en la posición central del mezclador, GROHE SilkMove® reduce el gasto de agua caliente, ahorrando agua y energía.



GROHE SilkMove® garantiza un funcionamiento suave día tras día, incluso tras 20 años de funcionamiento.

GROHE ECOJOY

Ahorra recursos naturales a la vez que disfrutas de un confort total.
La tecnología GROHE EcoJoy® no sólo nos ayuda a mantener nuestra promesa de sostenibilidad, sino que nos permite seguir disfrutando del agua. Esta tecnología ya está integrada de serie en muchas de nuestras griferías y duchas. Reduce al mínimo el consumo y maximiza la comodidad.



La innovadora tecnología GROHE EcoJoy® reduce el consumo de agua hasta el 50% sin comprometer el funcionamiento



GROHE es el único fabricante que ofrece una amplia gama de productos que ahorran agua tanto para el baño, la ducha y en sistemas sanitarios.



50 %

Monomandos GROHE. En una gran variedad de modelos con diferentes estilos y segmentos de precio, está integrada la tecnología que permite reducir automáticamente el consumo de agua hasta en un 50%, asegurando al mismo tiempo una salida de agua igual de perfecta.



50 %

Termostatos GROHE. Con los termostatos GROHE, siempre conseguirá la temperatura deseada en una fracción de segundo y podrá mantenerla durante toda la ducha. ¡No pierdas tiempo ni agua intentando regular la temperatura!



40 %

Duchas GROHE. Para una experiencia perfecta bajo la ducha se ha incorporado una tecnología que permite ahorrar sin esfuerzo un 40% de agua, mientras que proporciona todas las ventajas y funcionalidades para disfrutar realmente de una buena ducha con la calidad de GROHE.



50 %

Sistemas sanitarios GROHE. Ecológicamente sensibles: Las cisternas GROHE utilizan agua con moderación. Las funciones Start & Stop y Dual Flush permiten seleccionar el volumen de descarga adecuado para cada ocasión, así el gasto sólo será el necesario.



70 %

Griferías Especiales GROHE. Gracias al control electrónico, el agua sólo se acciona cuando es necesario. Dependiendo del modelo, el mezclador se cierra automáticamente y ahorra agua mientras tú sacas las manos de delante del grifo, por ejemplo al enjabonar las manos o tras la fijación del tiempo de funcionamiento.

SU DISEÑO FAVORITO EN EL TAMAÑO ADECUADO

Desde hace años, GROHE ha estado ofreciendo una amplia gama de grifos con diferentes diseños. Ahora GROHE ofrece una cómoda ventaja adicional: griferías con diferentes tamaños. Nuestra selección de tamaños nunca ha sido tan amplia, ofreciendo medidas de la S a la XL para las gamas más populares. GROHE pone el lujo de la elección en tus manos.

Para hacerlo más fácil, todos nuestros monomandos de lavabo están marcados con un icono “Tamaño” que todo el mundo entiende: desde pequeño a extra grande. Cuanto mayor sea el grifo, más alto y más largo sea el caño, ¡más comodidad!



	XS-Size	S-Size	M-Size	L-Size	XL-Size
Europlus					
Essence					
Eurodisc Joy					
Eurodisc Cosmopolitan					
Concetto					
Eurostyle					
Eurostyle Cosmopolitan					
Eurosmart Cosmopolitan					
Eurosmart					

GROHE
VERIS F-DIGITAL



GROHE StarLight

GROHE TurboStat

GROHE EcoJoy

GROHE Digital

GROHE
COMBINACIONES VERIS F-DIGITAL

GRIFERÍAS DE LAVABO





Veris F-digital



Veris

TERMOSTATOS





Veris F-digital



Veris

DUCHAS Y SISTEMAS DE DUCHA





F-digital Deluxe



Rainshower Veris
300 x 150



Rainshower F-Series



Rainshower 360
SmartControl

TELEDUCHAS





GROHE Ondus®



Power&Soul



Rainshower Classic

ACCESORIOS Y PULSADORES WC





GROHE Ondus®




Arena Cosmopolitan

GROHE
VERIS F-DIGITAL

	Referecia	Color	Precio






36 277 000 **cromo** **1.337,50**

Veris F-digital
Mezclador de lavabo digital
Tamaño L
incluye mezclador digital
- Tecnología inalámbrica
- Control de temperatura y caudal
- Función de memoria
- Aro con LEDs
- Válvulas con control digital
- Paro automático de seguridad 60 seg.

Caño giratorio, mousseur con SpeedClean
Válvula de desagüe 1 1/4" push-open
Con conexiones flexibles
Incluye transformador 65 790 000






36 289 000 **cromo** **1.595,00**

F-digital
Controlador digital e inversor digital para Baño
Incluye unidad digital termostática
Controlador Digital. Unidad multifuncional intuitiva
- Tecnología inalámbrica
- Control de temperatura y caudal
- Función Pausa
- Aro con LEDs, se ilumina en función de la temperatura
- **Inversor: ducha mural, teleducha y caño de bañera**
- Aro con LEDs (indicando salida activa)
- Entradas de 1/2" para agua caliente / fría
- 3 salidas de 1/2" para el baño

Ajustes configurables durante la instalación:
- Paro de seguridad cada 20 min., - Tope de seguridad a 38°C

Necesario:, Enchufe con transformador incorporado 65 790 000 o regleta de conexión con transformador 36 078 000
Clasificación energética unidad de control tipo A






36 295 000 **cromo** **1.595,00**

F-digital
Control Digital e inversor digital para Ducha
Incluye unidad digital termostática
Controlador Digital. Unidad multifuncional intuitiva
- Tecnología inalámbrica
- Control de temperatura y caudal
- Función Pausa
- Función de memoria
- Aro con LEDs, se ilumina en función de la temperatura
- **Inversor: ducha mural, teleducha y duchas laterales**
- Aro con LEDs (indicando salida activa)
- Entradas de 1/2" para agua caliente / fría
- 3 Salidas de agua de 1/2"

Ajustes configurables durante la instalación:
- Paro de seguridad cada 20 min.
- Tope de seguridad a 38°C

Necesario:, Enchufe con transformador incorporado 65 790 000 o regleta de conexión con transformador 36 078 000
Clasificación energética unidad de control tipo A





36 292 000 **cromo** **1.273,30**


F-digital
Controlador Digital para baño o ducha
Incluye unidad digital termostática
Controlador Digital. Unidad multifuncional intuitiva
- Tecnología inalámbrica
- Control de temperatura y caudal
- Función Pausa
- Función de memoria
- Aro con LEDs, se ilumina en función de la temperatura
- 1 Salida de 1/2"
- Entradas de 1/2" para agua caliente / fría

Ajustes configurables durante la instalación:
- Paro de seguridad cada 20 min.
- Tope de seguridad a 38°C

Necesario:
Enchufe con transformador incorporado 65 790 000 o regleta de conexión con transformador 36 078 000
Clasificación energética unidad de control tipo A

GROHE
VERIS F-DIGITAL






36 309 000 **cromo** **270,00**

F-digital
Controlador Digital remoto para baño o ducha
Mando adicional (opcional) con
unidad de uso multifuncional
- Tecnología inalámbrica
- Control de temperatura y caudal
- Función Pausa
- Función de memoria
- Aro con LEDs

Clasificación energética unidad de control tipo A






13 245 000 **cromo** **1.260,00**

Veris
Caño de bañera
Sólo parte exterior
45 984 001, Parte empotrable no incluida
GROHE StarLight acabado cromado
Caño con mousseur integrado
Longitud del caño: 295 mm
Altura total 1030 mm






45 984 001 **cromo** **446,00**

Base de empotramiento de 1/2"
para el montaje de caños de bañera o duchas de pie
Sólo parte empotrable
Placa de instalación con
360 ° de ajuste horizontal
y 3 ° de ajuste vertical
Profundidad de montaje 53 a 157 mm
Profundidad de instalación 65-157 mm para mezcladores de ducha, compensador de profundidad 92 mm
2 conexiones de 1/2" hembra (suministro de agua fría y caliente)
Tapón para pruebas estanqueidad
Elementos de fijación






13 242 000 **cromo** **245,00**

Veris
Caño de bañera
Aireador tipo «Mousseur»
Longitud de caño: **170 mm**






40 479 000 **cromo** **96,20**

Placa para controlador digital e inversor digital
Instalación vertical y horizontal







36 078 000 **136,00**

Regleta de conexión con transformador 110-240 V
Transformador de 6 V.
Longitud del cable 400 mm

GROHE
VERIS F-DIGITAL

	Referecia	Color	Precio
	**65 790 000** **Enchufe con transformador incorporado** Transformador de 6 V. Longitud del cable 400 mm		**54,50**
 	**47 727 000** **Cable de conexión** longitud de cable 3 m		**29,35**
 	**36 356 000** **GROHE F-digital** **Antena** Accesorio opcional para unidad de mezcla digital		**150,00**

GROHE
ALLURE F-DIGITAL



GROHE StarLight

GROHE TurboStat

GROHE EcoJoy

GROHE Digital

GROHE
COMBINACIONES ALLURE F-DIGITAL

GRIFERÍAS DE LAVABO





Allure F-digital



Allure

TERMOSTATOS



Allure F-digital



Allure



Grohtherm F

DUCHAS Y SISTEMAS DE DUCHA





F-digital Deluxe





Rainshower Allure 230



Rainshower F-Series



Rainshower F-Series
System 254

TELEDUCHAS





Sena



Power&Soul
Cosmopolitan



Rainshower
Cosmopolitan

ACCESORIOS Y PULSADORES WC





Allure




Skate Cosmopolitan

GROHE
ALLURE F-DIGITAL

	Referecia	Color	Precio






36 342 000 **cromo** **1.275,00**

Allure F-digital
Mezclador de lavabo digital
Tamaño L
- Tecnología inalámbrica
- Control de temperatura y caudal
- Función de memoria
- Aro con LEDs
- Paro automático de seguridad 60 seg.

Caño con mousseur integrado
Válvula de desagüe 1 1/4" push-open
Con conexiones flexibles
Incluye transformador 65 790 000






36 289 000 **cromo** **1.595,00**

F-digital
Controlador digital e inversor digital para Baño
Incluye unidad digital termostática
Controlador Digital. Unidad multifuncional intuitiva
- Tecnología inalámbrica
- Control de temperatura y caudal
- Función Pausa
- Aro con LEDs, se ilumina en función de la temperatura
- **Inversor: ducha mural, teleducha y caño de bañera**
- Aro con LEDs (indicando salida activa)
- Entradas de 1/2" para agua caliente / fría
- 3 salidas de 1/2" para el baño

Ajustes configurables durante la instalación:
- Paro de seguridad cada 20 min., - Tope de seguridad a 38°C

Necesario:, Enchufe con transformador incorporado 65 790 000 o regleta de conexión con transformador 36 078 000
Clasificación energética unidad de control tipo A






36 295 000 **cromo** **1.595,00**

F-digital
Control Digital e inversor digital para Ducha
Incluye unidad digital termostática
Controlador Digital. Unidad multifuncional intuitiva
- Tecnología inalámbrica
- Control de temperatura y caudal
- Función Pausa
- Función de memoria
- Aro con LEDs, se ilumina en función de la temperatura
- **Inversor: ducha mural, teleducha y duchas laterales**
- Aro con LEDs (indicando salida activa)
- Entradas de 1/2" para agua caliente / fría
- 3 Salidas de agua de 1/2"

Ajustes configurables durante la instalación:
- Paro de seguridad cada 20 min.
- Tope de seguridad a 38°C

Necesario:, Enchufe con transformador incorporado 65 790 000 o regleta de conexión con transformador 36 078 000
Clasificación energética unidad de control tipo A





36 292 000 **cromo** **1.273,30**

F-digital
Controlador Digital para baño o ducha
Incluye unidad digital termostática
Controlador Digital. Unidad multifuncional intuitiva
- Tecnología inalámbrica
- Control de temperatura y caudal
- Función Pausa
- Función de memoria
- Aro con LEDs, se ilumina en función de la temperatura
- 1 Salida de 1/2"
- Entradas de 1/2" para agua caliente / fría


Ajustes configurables durante la instalación:
- Paro de seguridad cada 20 min.
- Tope de seguridad a 38°C

Necesario:
Enchufe con transformador incorporado 65 790 000 o regleta de conexión con transformador 36 078 000
Clasificación energética unidad de control tipo A

GROHE
ALLURE F-DIGITAL

	Referecia	Color	Precio






36 309 000 **cromo** **270,00**

F-digital
Controlador Digital remoto para baño o ducha
Mando adicional (opcional) con
unidad de uso multifuncional
- Tecnología inalámbrica
- Control de temperatura y caudal
- Función Pausa
- Función de memoria
- Aro con LEDs

Clasificación energética unidad de control tipo A






13 218 000 **cromo** **1.215,00**

Allure
Caño de bañera
Montado al suelo
Sólo parte exterior
45 984 001, Parte empotrable no incluida
Caño con mousseur integrado
Longitud de caño: 300 mm






45 984 001 **cromo** **446,00**

Base de empotramiento de 1/2“
para el montaje de caños de bañera o duchas de pie
Sólo parte empotrable
Placa de instalación con
360 ° de ajuste horizontal
y 3 ° de ajuste vertical
Profundidad de montaje 53 a 157 mm
Profundidad de instalación 65-157 mm para mezcladores de ducha, compensador de profundidad 92 mm
2 conexiones de 1/2“ hembra (suministro de agua fría y caliente)
Tapón para pruebas estanqueidad
Elementos de fijación






13 317 000 **cromo** **849,00**

Allure
Caño cascada para bañera o ducha mural
Montaje mural
Longitud de caño: 180 mm






13 335 000 **cromo** **245,00**

Allure F-digital
Caño de bañera
Montaje mural
Longitud 167 mm
Aireador tipo «Mousseur»





40 548 000 **cromo** **145,00**


Placa para controlador digital e inversor digital
Instalación vertical y horizontal
para combinar con 36 289 000 y 36 295 000

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ALLURE F-DIGITAL


	Referecia	Color	Precio
NOVEDAD	**40 710 000**	**cromo**	**82,90**





F-digital Allure
Placa para controlador digital
GROHE StarLight acabado cromado





36 078 000 **136,00**


Regleta de conexión con transformador 110-240 V
Transformador de 6 V.
Longitud del cable 400 mm



65 790 000 **54,50**

Enchufe con transformador incorporado
Transformador de 6 V.
Longitud del cable 400 mm






47 727 000 **29,35**

Cable de conexión
longitud de cable 3 m





36 356 000 **150,00**

GROHE F-digital
Antena
Accesorio opcional para unidad de mezcla digital

GROHE VERIS



GROHE SilkMove

GROHE StarLight

GROHE TurboStat

GROHE EcoJoy

GROHE QuickFix

GROHE
COMBINACIONES VERIS

GRIFERÍAS DE LAVABO





Veris



Veris F-digital

TERMOSTATOS



Veris



Veris F-digital

DUCHAS Y SISTEMAS DE DUCHA





F-digital Deluxe



Rainshower Veris
300 x 150



Rainshower F-Series



Rainshower 360
SmartControl

TELEDUCHAS





GROHE Ondus®



Power&Soul



Rainshower Classic

ACCESORIOS Y PULSADORES WC











GROHE Ondus®









Arena Cosmopolitan

GROHE
VERIS






		Referecia	Color	Precio
		**32 183 000** **Veris** **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño S** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm Mousseur **SpeedClean** **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles**	**cromo**	**395,00**
		**23 064 000** **Veris** **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño M** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm Mousseur **SpeedClean** **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles**	**cromo**	**474,00**
		**32 184 000** **Veris** **Monomando de lavabo de 1/2"** **Tamaño L** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm Mousseur **SpeedClean** **Caño giratorio** **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles**	**cromo**	**630,00**
		**32 191 000** **Veris** **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño XL** para lavabos tipo **Bol** de sobremueble **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm Mousseur **SpeedClean** **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles**	**cromo**	**800,00**
		**20 180 000** **Veris** **Batería de lavabo 1/2"** **Tamaño M** Montura cerámica 1/2", 90° Mousseur **SpeedClean** **Vaciador automático** Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales	**cromo**	**755,00**
		**20 181 000** **Veris** **Batería de lavabo 1/2"** **Tamaño S** **Sólo parte exterior** **Empotrable** Monturas de discos cerámicos de 90° Mousseur **SpeedClean** Distancia entre centros 200 mm Longitud de caño: **170 mm** **20 195 000** **Idem, con longitud de caño 220 mm**	**cromo** **cromo**	**555,00** **598,15**

GROHE
VERIS

		Referecia	Color	Precio
		**29 025 000** **Parte empotrable para bateria mural de lavabo Empotrable** **Sólo parte empotrable** Profundidad de empotramiento 42 - 85 mm Latón		**205,00**
		**19 388 000** **Veris** **Monomando de lavabo mural 1/2"** **Tamaño M** **Empotrable** **Sólo parte exterior** Mousseur **SpeedClean** Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño: **220 mm**	**cromo**	**670,00**
		**32 635 000** **Sólo parte empotrable para monomandos murales** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal Profundidad de empotramiento 45 -75 mm Latón		**222,00**
		**32 193 000** **Veris** **Monomando de bidé 1/2"** **Tamaño M** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm Rótula orientable **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles**	**cromo**	**425,00**
		**32 197 000** **Veris** **Monomando de ducha 1/2"** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada	**cromo**	**740,00**
		**32 195 000** **Veris** **Monomando para baño y ducha 1/2"** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm Inversor automático: baño/ducha Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2"	**cromo**	**850,00**






+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
VERIS

	Referecia	Color	Precio
 	**19 367 000** **Veris** **Monomando de ducha 1/2"** **Sólo parte exterior** **Empotrable** **GROHE StarLight** acabado cromado Placa hermética Rosetón metálico Tornillos de fijación ocultos **35 501 000 +++*** **GROHE Rapido E, cuerpo universal para monomandos empotrados**	**cromo**	**350,00** **94,90**
 	**19 344 000** **Veris** **Monomando para baño** **y ducha 1/2"** **Sólo parte exterior** **Empotrable** **GROHE StarLight** acabado cromado Inversor automático: baño/ducha Placa hermética Rosetón metálico Tornillos de fijación ocultos **35 501 000 +++*** **GROHE Rapido E, cuerpo universal para monomandos empotrados**	**cromo**	**410,00** **94,90**
 	**19 369 000** **Veris** **Termostato de ducha 1/2"** **Sólo parte exterior** **Empotrable** GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura ajustable a un máximo de 50°C Mando graduado con **GROHE EcoButton,** limitador ecológico de caudal Montura de 180° Florón metálico con GROHE QuickFix Volantes metálicos **35 500 000 +++*** **GROHE Rapido T cuerpo universal para termostatos empotrados**	**cromo**	**510,00** **229,00**
 	**19 364 000** **Veris** **Termostato para baño / ducha** **o ducha 3/4"** **Sólo parte exterior** **Empotrable** **GROHE StarLight** acabado cromado GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura ajustable a un máximo de 50°C Mando Aquadimer con múltiple función: inversor y regulación de caudal Control de cierre y de caudal Inversor para 2 salidas Florón metálico con GROHE QuickFix Volantes metálicos **35 500 000 +++*** **GROHE Rapido T cuerpo universal para termostatos empotrados**	**cromo**	**525,00** **229,00**
 	**19 373 000** **Veris** **Combinación monomando** **para baño y ducha 1/2"** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm **GROHE StarLight** acabado cromado **Compuesto por:** **Combinación monomando** Caño bañera con mousseur Inversor para baño/ducha GROHE Ondus teleducha (27 184) Flexo metálico de 2 m. **Con conexiones flexibles** Conexión para flexo de ducha Válvula anti-retorno	**cromo**	**1.177,00**






+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
VERIS







		Referecia	Color	Precio
		**29 037 000** **Combinación para baño y ducha 3/4“** **Instalación sobre encimera** **Compuesto por:** Placa de base **Con sumidero y conexión al desagüe**		**660,00**
		**32 222 001** **Veris** **Monomando para baño** **y ducha 1/2“** **Sólo parte exterior** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm Inversor automático: baño/ducha Caño giratorio de fundición Aireador tipo «Mousseur» Longitud del caño: 295 mm Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2“ Con soporte para la teleducha GROHE Ondus teleducha (27 184) Flexo metálico «Relexaflex» de 1,5 m (28 151)	**cromo**	**1.890,00**
		**13 245 000** **Veris** **Caño de bañera** **Sólo parte exterior** **45 984 001**, **Parte empotrable no incluida** **GROHE StarLight** acabado cromado Caño con mousseur integrado Longitud del caño: 295 mm Altura total 1030 mm	**cromo**	**1.260,00**
		**45 984 001** **Base de empotramiento de 1/2“** para el montaje de caños de bañera o duchas de pie **Sólo parte empotrable** Placa de instalación con 360 ° de ajuste horizontal y 3 ° de ajuste vertical Profundidad de montaje 53 a 157 mm Profundidad de instalación 65-157 mm para mezcladores de ducha, compensador de profundidad 92 mm 2 conexiones de 1/2“ hembra (suministro de agua fría y caliente) Tapón para pruebas estanqueidad Elementos de fijación	**cromo**	**446,00**
		**13 242 000** **Veris** **Caño de bañera** Aireador tipo «Mousseur» Longitud de caño: **170 mm**	**cromo**	**245,00**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
VERIS



	Referecia	Color	Precio
 	**19 448 000** **Inversor de 5 vías** **Sólo parte exterior** Profundidad de empotramiento 66 - 113 mm	**cromo**	**319,00**
 	**29 033 000** **Inversor de 5 vías** **Sólo parte empotrable** Mecanismos de discos cerámicos Entradas de agua G 1/2" 2 salidas a ducha G 1/2" 1 Salida a baño G 3/4" Profundidad de empotramiento 66 - 113 mm Latón		**226,00**
 	**19 444 000** **Parte exterior llave de paso** **Sólo parte exterior** Profundidad de empotramiento 43 - 91 mm	**cromo**	**159,45**
 	**29 032 000** **Llave de paso de 1/2"** **Sólo parte empotrable** Montura de llave de paso G 1/2" Profundidad de empotramiento 43 - 91 mm Latón		**30,50**
 	**28 912 000** **Sifón de lavabo 1 1/4"** **para lavabos** Latón cromado Escudo deslizante **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**152,25**

GROHE
VERIS

		Referecia	Color	Precio
		40 376 000 **GROHE Veris** **Soporte** para vaso, jabonera o dispensador de jabón	cromo	121,45
		40 389 000 **Dosificador de jabón**	cromo	65,90
		40 376 000 **GROHE Veris** **Soporte** para vaso, jabonera o dispensador de jabón	cromo	121,45
		40 390 000 **Vaso de cristal satinado**		60,00
		40 376 000 **GROHE Veris** **Soporte** para vaso, jabonera o dispensador de jabón	cromo	121,45
		40 391 000 **Jabonera de cristal**		62,90
		40 379 000 **GROHE Veris** **Argolla**	cromo	165,00
		40 381 000 **GROHE Veris** **Toallero** Longitud 560 mm	cromo	272,85
		40 378 000 **GROHE Veris** **Colgador**	cromo	73,90

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
VERIS

	Referecia	Color	Precio
 	**40 377 000** **GROHE Veris** **Portarrollos** sin tapa	**cromo**	**176,55**
 	**40 380 000** **GROHE Veris** **Escobillero de pared** Cristal satinado	**cromo**	**262,15**

GROHE
ALLURE BRILLIANT



GROHE SilkMove

GROHE StarLight

GROHE TurboStat

GROHE EcoJoy

GROHE QuickFix

GROHE
COMBINACIONES ALLURE BRILLIANT

GRIFERÍAS DE LAVABO





Allure Brilliant

TERMOSTATOS



Allure Brilliant



Allure F-digital

DUCHAS Y SISTEMAS DE DUCHA





F-digital Deluxe



Rainshower Allure 230



Rainshower F-Series



Euphoria Cube XXL
System 230

TELEDUCHAS





Euphoria Cube+



Power&Soul
Cosmopolitan

ACCESORIOS Y PULSADORES WC










Allure Brilliant









Skate Cosmopolitan

GROHE
ALLURE BRILLIANT






		Referecia	Color	Precio
		**23 029 000** **Allure Brilliant** **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño M** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura **GROHE QuickFix** rápido sistema de instalación **GROHE EcoJoy** limitador de caudal a 5.0 l/min. **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles**	**cromo**	**492,00**
		23 033 000 **Idem, cuerpo liso**	**cromo**	**469,00**
		**23 109 000** **Allure Brilliant** **Monomando de lavabo de 1/2"** **Tamaño L** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura **GROHE EcoJoy** limitador de caudal a 5.0 l/min. **GROHE QuickFix** rápido sistema de instalación **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles**	**cromo**	**639,00**
		23 112 000 **Idem, cuerpo liso**	**cromo**	**619,00**
		**23 114 000** **Allure Brilliant** **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño XL** para lavabos tipo **Bol** de sobremueble **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura **GROHE EcoJoy** limitador de caudal a 5.0 l/min. **GROHE QuickFix** rápido sistema de instalación Caño con mousseur integrado **Cuerpo liso** **Con conexiones flexibles**	**cromo**	**812,00**
		**20 344 000** **Allure Brilliant** **Batería de lavabo 1/2"** **Tamaño M** Montura cerámica 1/2", 90° **GROHE EcoJoy** limitador de caudal a 5.0 l/min. Caño con mousseur integrado **Vaciador automático** Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales	**cromo**	**685,00**
		**20 346 000** **Allure Brilliant** **Batería de lavabo 1/2"** **Tamaño S** Montaje mural Monturas de discos cerámicos de 90° **GROHE EcoJoy** limitador de caudal a 5.0 l/min. Caño con mousseur integrado Distancia entre centros 200 mm Longitud de caño: 161 mm	**cromo**	**605,00**
		20 348 000 **Idem, con longitud de caño 210 mm**	**cromo**	**642,00**

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Referecia	Color	Precio
 	**29 025 000** **Parte empotrable para bateria mural de lavabo Empotrable** **Sólo parte empotrable** Profundidad de empotramiento 42 - 85 mm Latón		**205,00**
 	**19 781 000** **Allure Brilliant** **Monomando de lavabo mural 1/2"** **Tamaño S** **Sólo parte exterior** **GROHE EcoJoy** limitador de caudal a 5.0 l/min. Caño con mousseur integrado Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño: 161 mm	**cromo**	**647,00**
	19 783 000 **Idem, con longitud de caño 210 mm**	**cromo**	**679,00**
 	**23 200 000** **Sólo parte empotrable para monomandos murales** Profundidad de empotramiento 45 -75 mm Latón		**207,90**
 	**23 117 000** **Allure Brilliant** **Monomando de bidé 1/2"** **Tamaño M** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura **GROHE QuickFix** rápido sistema de instalación Rótula orientable **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles**	**cromo**	**525,00**
 	**19 789 000** **Allure Brilliant** **Monomando de ducha 1/2"** **Sólo parte exterior** Rosetón metálico Tornillos de fijación ocultos	**cromo**	**376,65**
	35 501 000 **+++*** **GROHE Rapido E, cuerpo universal para monomandos empotrados**		**94,90**
 	**19 785 000** **Allure Brilliant** **Monomando para baño y ducha 1/2"** **Sólo parte exterior** Inversor automático: baño/ducha Rosetón metálico Tornillos de fijación ocultos	**cromo**	**412,00**
	35 501 000 **+++*** **GROHE Rapido E, cuerpo universal para monomandos empotrados**		**94,90**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ALLURE BRILLIANT


	Referecia	Color	Precio
 	**19 791 000** **Allure Brilliant** **Termostato de ducha 1/2"** **Sólo parte exterior** GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura ajustable a un máximo de 50ºC Mando graduado con **GROHE EcoButton,** limitador ecológico de caudal Florón metálico con GROHE QuickFix Volantes metálicos **35 500 000 +++*** **GROHE Rapido T cuerpo universal para termostatos empotrados**	**cromo**	**650,00** **229,00**
 	**19 792 000** **Allure Brilliant** **Termostato para baño / ducha o ducha 3/4"** **Sólo parte exterior** GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura ajustable a un máximo de 50ºC Mando Aquadimer con múltiple función: inversor y regulación de caudal Florón metálico con GROHE QuickFix Volantes metálicos **35 500 000 +++*** **GROHE Rapido T cuerpo universal para termostatos empotrados**	**cromo**	**659,00** **229,00**
 	**19 887 000** **Allure Brilliant** **Termostato Central 3/4"** GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura ajustable a un máximo de 50ºC Florón metálico con GROHE QuickFix Volantes metálicos **35 500 000 +++*** **GROHE Rapido T cuerpo universal para termostatos empotrados**	**cromo**	**505,00** **229,00**
 	**19 787 000** **Allure Brilliant** **Combinación monomando para baño y ducha 1/2"** **Compuesto por:** Inversor para baño/ducha Teleducha Euphoria Cube+ Flexo metálico de 2 m. **Necesaria parte interior 29 037 000**	**cromo**	**1.325,00**
 	**29 037 000** **Combinación para baño y ducha 3/4"** **Instalación sobre encimera** **Compuesto por:** Placa de base **Con sumidero y conexión al desagüe**		**660,00**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Referecia	Color	Precio






23 119 000 **cromo** **2.215,00**

Allure Brilliant
Monomando para baño
y ducha 1/2"
Montado al suelo
Sólo parte exterior
45 984 001, Parte empotrable no incluida
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
Inversor automático: baño/ducha
Caño con mousseur integrado
Longitud de caño: 270 mm
Con soporte para la teleducha
Teleducha Euphoria Cube+
Flexo metálico 1,50 m., Válvula anti-retorno






13 301 000 **cromo** **1.325,75**

Allure Brilliant
Caño de bañera
Montado al suelo
Sólo parte exterior
45 984 001, Parte empotrable no incluida
Caño con mousseur integrado
Altura total 1070 mm
Longitud de caño: 270 mm






45 984 001 **cromo** **446,00**

Base de empotramiento de 1/2"
para el montaje de caños de bañera o duchas de pie
Sólo parte empotrable
Placa de instalación con
360 ° de ajuste horizontal
y 3 ° de ajuste vertical
Profundidad de montaje 53 a 157 mm
Profundidad de instalación 65-157 mm para mezcladores de ducha, compensador de profundidad 92 mm
2 conexiones de 1/2" hembra (suministro de agua fría y caliente)
Tapón para pruebas estanqueidad
Elementos de fijación






13 319 000 **cromo** **957,65**

Allure Brilliant
Caño cascada para bañera o ducha mural
Montaje mural
Longitud de caño: 180 mm






13 299 000 **cromo** **256,00**

Allure Brilliant
Caño de bañera
Montaje mural
Longitud de caño: 161 mm
Caño con mousseur integrado












19 798 000 **cromo** **222,00**







Allure Brilliant
Inversor de 5 vías
Sólo parte exterior
29 033
Empotrable
Profundidad de empotramiento, 66 - 113 mm

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ALLURE BRILLIANT




	Referecia	Color	Precio
 	**29 033 000**		**226,00**
	Inversor de 5 vías **Sólo parte empotrable** Mecanismos de discos cerámicos Entradas de agua G 1/2“ 2 salidas a ducha G 1/2“ 1 Salida a baño G 3/4“ Profundidad de empotramiento 66 - 113 mm Latón		
 	**19 796 000**	**cromo**	**156,00**
	Allure Brilliant **Parte exterior llave de paso** **Sólo parte exterior** Profundidad de empotramiento, 43 - 91 mm		
 	**29 032 000**		**30,50**
	Llave de paso de 1/2“ **Sólo parte empotrable** Montura de llave de paso G 1/2“ Profundidad de empotramiento 43 - 91 mm Latón		
 	**35 028 000**		**124,95**
	Rapido C **Cuerpo empotrable para llave de paso** **para instalación en cabinas de ducha a medida Grohtherm F** Caja de empotramiento con tapa de protección accesible Membrana de aislamiento para sellado a la pared Puntos de fijación delanteros y traseros Cuerpo de latón Montura de discos cerámicos de 3/4“ preinstalada Conexión de 1/2“ Caudal: 55 l/min. a 3 bares Profundidad de empotramiento 70 - 95 mm		
 	**40 564 000**	**cromo**	**229,95**
	Sifón de lavabo **GROHE StarLight** acabado cromado Cuerpo de latón		
 	**40 565 000**	**cromo**	**67,00**
	Válvula de desagüe 1 1/4“ para lavabos con vaciador automático **GROHE StarLight** acabado cromado		

GROHE
ALLURE BRILLIANT

		Referecia	Color	Precio
		40 494 000 **Allure Brilliant** **Soporte con dispensador** **de jabón de cristal satinado**	cromo	444,00
		40 493 000 **Allure Brilliant** **Soporte mural con** **vaso de cristal satinado**	cromo	258,00
		40 503 000 **Allure Brilliant** **Estante con vaso** **de cristal incorporado**	cromo	308,00
		40 504 000 **Allure Brilliant** **Estante con jabonera** **de cristal incorporada**	cromo	312,00
		40 496 000 **Allure Brilliant** **Toallero** **doble** longitud 431 mm	cromo	232,00
		40 497 000 **Allure Brilliant** **Toallero** **de 60 cm**	cromo	245,00

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Referecia	Color	Precio
 	40 498 000 **Allure Brilliant** **Colgador**	**cromo**	**105,00**
 	40 499 000 **Allure Brilliant** **Portarrollos**	**cromo**	**459,00**
 	40 500 000 **Allure Brilliant** **Escobillero de pared**	**cromo**	**367,00**

GROHE
ALLURE



GROHE SilkMove

GROHE StarLight

GROHE TurboStat

GROHE EcoJoy

GROHE QuickFix Plus

GROHE
COMBINACIONES ALLURE

GRIFERÍAS DE LAVABO





Allure



Allure F-digital

TERMOSTATOS



Allure



Grohtherm F



Allure F-digital

DUCHAS Y SISTEMAS DE DUCHA





F-digital Deluxe





Rainshower Allure 230



Rainshower F-Series



Rainshower F-Series
System 254

TELEDUCHAS





Sena



Power&Soul
Cosmopolitan



Rainshower
Cosmopolitan

ACCESORIOS Y PULSADORES WC










Allure










Skate Cosmopolitan

GROHE
ALLURE







		Referecia	Color	Precio
		**32 757 000** **Allure** **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño M** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm **GROHE EcoJoy** limitador de caudal a 6.0 l/min. Aireador tipo «Mousseur» **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles**	**cromo**	**419,00**
		**32 146 000** **Allure** **Monomando de lavabo de 1/2"** **Tamaño L** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm **GROHE EcoJoy** limitador de caudal a 6.0 l/min. Aireador tipo «Mousseur» Caño en U **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles**	**cromo**	**585,00**
		23 076 000 **Idem, cuerpo liso**	**cromo**	**579,00**
		**23 403 000** **Allure** **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño XL** **Palanca metálica** para lavabos tipo **Bol** de sobremueble **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm **GROHE EcoJoy** limitador de caudal a 6.0 l/min. **GROHE QuickFix Plus** sistema de rápida instalación **Cuerpo liso** Longitud de caño: 180 mm **Con conexiones flexibles** Limitador de temperatura	**cromo**	**629,00**
		**32 249 000** **Allure** **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño XL** para lavabos tipo **Bol** de sobremueble **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm **GROHE EcoJoy** limitador de caudal a 6.0 l/min. Aireador tipo «Mousseur» **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles**	**cromo**	**790,00**
		**20 143 000** **Allure** **Batería de lavabo 1/2"** **Tamaño M** Montura carbodur de 180° Limitador de caudal a 8l/ min. Caño con mousseur integrado **Vaciador automático** Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales	**cromo**	**635,00**

GROHE
ALLURE

		Referecia	Color	Precio
		**20 188 000** **Allure** **Batería de lavabo 1/2"** **Tamaño M** Montura cerámica 1/2", 90° Limitador de caudal a 8l/ min. Caño con mousseur integrado Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales **Vaciador automático**	**cromo**	**659,00**
		**20 190 000** **Allure** **Batería de lavabo 1/2"** **Tamaño S** Montaje mural Monturas carbodur de 180° Limitador de caudal a 8l/ min. Caño con mousseur integrado Distancia entre centros 200 mm Longitud de caño: 172 mm	**cromo**	**519,00**
		20 192 000 **Idem, con longitud de caño 220 mm**	**cromo**	**535,00**
		**32 706 000** **Parte empotrable para** **bateria mural de lavabo** **Empotrable** **Sólo parte empotrable** Profundidad de empotramiento 30 - 73 mm Latón **Set de instalación**		**205,00**
		**20 189 000** **Allure** **Batería de lavabo 1/2"** **Tamaño S** Montaje mural con placa metálica Monturas de discos cerámicos de 90° Limitador de caudal a 8l/ min. Caño con mousseur integrado Distancia entre centros 200 mm Longitud de caño: 172 mm	**cromo**	**519,00**
		20 193 000 **Idem, con longitud de caño 220 mm**	**cromo**	**534,00**
		**29 025 000** **Parte empotrable para** **bateria mural de lavabo** **Empotrable** **Sólo parte empotrable** Profundidad de empotramiento 42 - 85 mm Latón		**205,00**
		**19 309 000** **Allure** **Monomando de lavabo mural 1/2"** **Tamaño S** **Empotrable** **Sólo parte exterior** Caño con mousseur integrado Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño: 172 mm	**cromo**	**635,00**
		19 386 000 **Idem, con longitud de caño 220 mm**	**cromo**	**669,00**






+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ALLURE

	Referecia	Color	Precio
 	**33 769 000** **Sólo parte empotrable** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador ecológico de caudal Profundidad de empotramiento 45 -75 mm		**229,95**
 	**32 147 000** **Allure** **Monomando de bidé 1/2“** **Tamaño M** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm Rótula orientable **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles**	**cromo**	**475,00**
 	**32 846 000** **Allure** **Monomando de ducha 1/2“** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm Sistema **GROHE QuickFix** Limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2“ con válvula anti-retorno incorporada	**cromo**	**705,00**
 	**32 826 000** **Allure** **Monomando para baño y ducha 1/2“** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm Sistema **GROHE QuickFix** Limitador ecológico de caudal Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2“	**cromo**	**879,00**
 	**19 317 000** **Allure** **Monomando de ducha 1/2“** **Sólo parte exterior** **Empotrable** **GROHE StarLight** acabado cromado Rosetón metálico Tornillos de fijación ocultos **35 501 000 +++*** **GROHE Rapido E, cuerpo universal para monomandos empotrados**	**cromo**	**332,00** **94,90**
 	**19 315 000** **Allure** **Monomando para baño y ducha 1/2“** **Sólo parte exterior** Inversor automático: baño/ducha Tornillos de fijación ocultos **35 501 000 +++*** **GROHE Rapido E, cuerpo universal para monomandos empotrados**	**cromo**	**387,00** **94,90**







+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ALLURE

	Referecia	Color	Precio
 	**19 380 000** **Allure** **Termostato de ducha 1/2“** **Sólo parte exterior** Tope de Seguridad **GROHE SafeStop** a 38°C Mando graduado con **GROHE** **EcoButton,** limitador ecológico de caudal Rosetón metálico Tornillos de fijación ocultos Montura carbodur de 180° **35 500 000 +++*** **GROHE Rapido T cuerpo universal para termostatos empotrados**	**cromo**	**492,00** **229,00**
 	**19 446 000** **Allure** **Termostato para baño / ducha** **o ducha 3/4“** **Sólo parte exterior** Tope de Seguridad **GROHE SafeStop** a 38°C Mando Aquadimer con múltiple función: inversor y regulación de caudal **35 500 000 +++*** **GROHE Rapido T cuerpo universal para termostatos empotrados**	**cromo**	**515,00** **229,00**
 	**19 316 000** **Allure** **Combinación monomando** **para baño y ducha 1/2“** Caño de encimera **Necesaria parte interior 33 339 000** **Sólo parte exterior** Caño bañera con inversor automático baño/ducha **Teleducha Sena** (28 034 000) Flexo metálico de 2 m.	**cromo**	**1.085,00**
 	**33 339 000** **Combinación monomando** **para baño y ducha 1/2“** **Instalación sobre encimera** **Sólo parte empotrable** **Compuesto por:** Patrón interior para acoplamiento (45 200) elementos de fijación y cartuchos de 46 mm. preinstalados **Con conexiones flexibles** Conexión para flexo de ducha **Con sumidero y conexión al desagüe** **Importante:** Se recomienda que esta parte sea accesible a través de un registro Válvula anti-retorno		**678,00**
 	**32 754 001** **Allure** **Monomando para baño** **y ducha 1/2“** **Montado al suelo** **Sólo parte exterior** **45 984 001, Parte empotrable no incluida** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm Inversor automático: baño/ducha Longitud de caño: 300 mm Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2“ **Teleducha Sena** Flexo metálico «Relexaflex» de 1,5 m (28 151)	**cromo**	**1.945,00**







+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ALLURE

		Referecia	Color	Precio
		**13 218 000**	**cromo**	**1.215,00**
		Allure **Caño de bañera** **Montado al suelo** **Sólo parte exterior** **45 984 001, Parte empotrable no incluida** Caño con mousseur integrado Longitud de caño: 300 mm		
		**45 984 001**	**cromo**	**446,00**
		Base de empotramiento de 1/2" para el montaje de caños de bañera o duchas de pie **Sólo parte empotrable** Placa de instalación con 360 ° de ajuste horizontal y 3 ° de ajuste vertical Profundidad de montaje 53 a 157 mm Profundidad de instalación 65-157 mm para mezcladores de ducha, compensador de profundidad 92 mm 2 conexiones de 1/2" hembra (suministro de agua fría y caliente) Tapón para pruebas estanqueidad Elementos de fijación		
		**13 317 000**	**cromo**	**849,00**
		Allure **Caño cascada para bañera o ducha mural** Montaje mural Longitud de caño: 180 mm		
		**13 264 000**	**cromo**	**235,00**
		Allure **Caño de bañera 3/4"** Montaje mural **GROHE StarLight** acabado cromado Longitud de caño: 172 mm Aireador tipo «Mousseur»		
		**19 590 000**	**cromo**	**179,00**
		Allure **Inversor de 5 vías** **Sólo parte exterior** **Empotrable** Profundidad de empotramiento 66 - 113 mm **GROHE StarLight** acabado cromado		
		**29 033 000**		**226,00**
		Inversor de 5 vías **Sólo parte empotrable** Mecanismos de discos cerámicos Entradas de agua G 1/2" 2 salidas a ducha G 1/2" 1 Salida a baño G 3/4" Profundidad de empotramiento 66 - 113 mm Latón		


+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ALLURE







	Referecia	Color	Precio
 	**19 334 000** **Allure** **Parte exterior llave de paso** Para llaves de paso de 1/2“, 3/4“, 1“ Profundidad de empotramiento 20-80 mm Rosetón con junta de sellado	**cromo**	**117,50**
 	**29 800 000** **Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2“** Montura de llave de paso G 1/2“ Patrón de montaje Latón		**12,55**
	29 802 000 **Idem, G 3/4“**		**20,50**
	29 805 000 **Idem, G 1“**		**51,95**
 	**29 801 000** **Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2“** Montura de llave de paso G 1/2“ Patrón de montaje Para soldar Ø15 mm Latón		**12,55**
	29 803 000 **Idem, Ø 18 mm**		**20,50**
	29 804 000 **Idem, Ø 22 mm**		**20,95**
 	**19 384 000** **Allure** **Parte exterior llave de paso** **Adaptable sólo a la parte interior 29 032** Profundidad de empotramiento 43 - 91 mm	**cromo**	**116,00**
 	**29 032 000** **Llave de paso de 1/2“** **Sólo parte empotrable** Montura de llave de paso G 1/2“ Profundidad de empotramiento 43 - 91 mm Latón		**30,50**
 	**28 912 000** **Sifón de lavabo 1 1/4“ para lavabos** Latón cromado Escudo deslizante **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**152,25**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ALLURE




	Referecia	Color	Precio
 	**40 564 000** **Sifón de lavabo** **GROHE StarLight** acabado cromado Cuerpo de latón	**cromo**	**229,95**

GROHE
ALLURE

	Referecia	Color	Precio
 	**40 363 000** **Allure** **Dosificador de jabón** Soporte completo y dosificador	**cromo**	**225,00**
 	**40 278 000** **Allure** **Soporte** **40 254 000** **Vaso de cristal satinado**	**cromo**	**112,00** **29,30**
 	**40 278 000** **Allure** **Soporte** **40 256 000** **Jabonera de cristal**	**cromo**	**112,00** **38,75**
 	**40 339 000** **Allure** **Argolla** **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**145,00**
 	**40 342 000** **Allure** **Toallero** **doble** **giratorio** Longitud 426 mm	**cromo**	**220,00**
 	**40 341 000** **Allure** **Toallero** **de 60 cm**	**cromo**	**219,00**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ALLURE

	Referecia	Color	Precio
 	**40 284 000** **Allure** **Colgador** **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**62,95**
 	**40 279 000** **Allure** **Portarrollos** sin tapa **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**145,00**
 	**40 340 000** **Allure** **Escobillero de pared** **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**232,00**

GROHE ATRIO



GROHE SilkMove

GROHE StarLight

GROHE TurboStat

GROHE EcoJoy

GROHE DreamSpray

GROHE
COMBINACIONES ATRIO

GRIFERÍAS DE LAVABO





Atrio

TERMOSTATOS



Atrio



Grohtherm 3000
Cosmopolitan

DUCHAS Y SISTEMAS DE DUCHA





F-digital Deluxe



Rainshower
head shower



Rainshower F-Series



Rainshower System 310

TELEDUCHAS





Sena



Power&Soul



Rainshower Classic

ACCESORIOS Y PULSADORES WC











Atrio









Nova Cosmopolitan

GROHE
ATRIO

		Referecia	Color	Precio
		**32 042 001** **Atrio** **Monomando de lavabo de 1/2“** **Tamaño L** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm **GROHE StarLight** acabado cromado Sistema de rápida instalación Quickfix Caño tubular giratorio con mousser **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles**	**cromo**	**444,05**
		**32 129 001** **Atrio** **Monomando de lavabo de 1/2“** **Tamaño L** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm **GROHE StarLight** acabado cromado Sistema de rápida instalación Quickfix Caño tubular giratorio con mousseur **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles**	**cromo**	**444,05**
		**32 647 001** **Atrio** **Monomando de lavabo 1/2“** **Tamaño XL** para lavabos tipo **Bol** de sobremueble **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm **GROHE StarLight** acabado cromado Sistema de rápida instalación Quickfix Caño tubular giratorio con mousser **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles**	**cromo**	**583,15**
		**32 130 001** **Atrio** **Monomando de lavabo 1/2“** **Tamaño XL** para lavabos tipo **Bol** de sobremueble **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm **GROHE StarLight** acabado cromado Sistema de rápida instalación Quickfix Caño tubular giratorio con mousseur Fijación mediante clip **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles**	**cromo**	**583,15**
		**19 287 001** **Atrio** **Monomando de lavabo mural 1/2“** **Tamaño S** **Sólo parte exterior** Necesario cuerpo empotrable 23 571 000 Escudos separados Ø 70 mm **GROHE StarLight** acabado cromado Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño: 180 mm	**cromo**	**385,00**
		19 918 000 **Idem, con longitud de caño 220 mm**	**cromo**	**411,95**
		**23 571 000** **Cuerpo universal 1/2“** **para monomandos murales** **Sólo parte empotrable** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal con limitador ecológico de temperatura El caño puede colocarse a la derecha o a la izquierda Latón	**cromo**	**209,00**


+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ATRIO

		Referecia	Color	Precio
		**32 108 001** **Atrio** **Monomando de bidé 1/2"** **Tamaño M** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm Caño en C con rótula orientable **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles**	**cromo**	**444,05**
		**32 134 001** **Atrio** **Monomando de bidé 1/2"** **Tamaño M** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm **GROHE StarLight** acabado cromado Sistema de rápida instalación Quickfix Caño tubular con rótula orientable **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles**	**cromo**	**444,05**
		**32 650 001** **Atrio** **Monomando de ducha 1/2"** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm **GROHE StarLight** acabado cromado Limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Válvula anti-retorno	**cromo**	**433,35**
		**32 652 001** **Atrio** **Monomando para baño y ducha 1/2"** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm **GROHE StarLight** acabado cromado Limitador ecológico de caudal Inversor automático: baño/ducha Caño fijo de fundición Aireador tipo «Mousseur» Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Válvula anti-retorno	**cromo**	**555,00**
		**19 463 001** **Atrio** **Monomando de ducha 1/2"** **Sólo parte exterior** Rosetón y junta de sellado Rosetón metálico Tornillos de fijación ocultos **35 501 000 +++*** **GROHE Rapido E, cuerpo universal para monomandos empotrados**	**cromo**	**294,25** **94,90**
		**19 459 001** **Atrio** **Monomando para baño y ducha 1/2"** **Sólo parte exterior** **GROHE StarLight** acabado cromado Rosetón y junta de sellado Rosetón metálico Tornillos de fijación ocultos **35 501 000 +++*** **GROHE Rapido E, cuerpo universal para monomandos empotrados**	**cromo**	**347,75** **94,90**


+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ATRIO

	Referecia	Color	Precio
 	**32 135 002**	**cromo**	**1.765,50**






Atrio
Monomando para baño
y ducha 1/2“
Montado al suelo
Parte empotrable no incluida
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
Caño tubular giratorio con mousseur
Longitud de caño: 301 mm
Teleducha Sena (28 034 000)
Flexo metálico «Relexaflex» de 1,5 m (28 151)
Válvula anti-retorno

¡Importante! para instalar con:
45 984 001

 	**45 984 001**	**cromo**	**446,00**







Base de empotramiento de 1/2“
para el montaje de caños de bañera o duchas de pie
Sólo parte empotrable
Placa de instalación con
360 ° de ajuste horizontal
y 3 ° de ajuste vertical
Profundidad de montaje 53 a 157 mm
Profundidad de instalación 65-157 mm para mezcladores de ducha, compensador de profundidad 92 mm
2 conexiones de 1/2“ hembra (suministro de agua fría y caliente)
Tapón para pruebas estanqueidad
Elementos de fijación

GROHE
ATRIO







	Referecia	Color	Precio
 	**13 139 000** **Atrio** **Caño de bañera** Aireador tipo «Mousseur» Longitud: 168 mm	**cromo**	**191,75**
 	**19 133 000** **Atrio** **Inversor de 4 vías** **Sólo parte exterior** **Empotrable** **GROHE StarLight** acabado cromado Rosetón con junta de sellado Enroscado	**cromo**	**155,15**
 	**29 707 000** **Inversor de 4 vías** **Sólo parte empotrable** Discos cerámicos Entradas de agua G 1/2“ 1 salida a ducha G 1/2“ 1 salida a baño G 3/4“ Patrón de montaje Profundidad de empotramiento 24-60 mm Latón		**179,00**
 	**19 134 000** **Atrio** **Inversor de 5 vías** **Sólo parte exterior**	**cromo**	**156,50**
 	**29 708 000** **Inversor de 5 vías** **Sólo parte empotrable** Entradas de agua G 1/2“ 2 salidas a ducha G 1/2“ 1 salida a baño G 3/4“ Profundidad de empotramiento 24-60 mm		**189,00**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ATRIO





		Referecia	Color	Precio
		**21 019 000** **Atrio** **Monoblock de lavabo 1/2"** **Tamaño L** Montura cerámica 1/2", 90° **GROHE StarLight** acabado cromado Caño giratorio de fundición Aireador tipo «Mousseur» **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles**	**cromo**	**444,05**
		**21 044 000** **Atrio** **Monoblock de lavabo 1/2"** **Tamaño XL** para lavabos tipo **Bol** de sobremueble Montura cerámica 1/2", 90° Caño giratorio de fundición Aireador tipo «Mousseur» **Altura 419 mm** **Cuerpo liso** **Con conexiones flexibles**	**cromo**	**583,15**
		**20 008 000** **Atrio** **Batería de lavabo 1/2"** **Tamaño M** Montura cerámica 1/2", 90° Caño giratorio de fundición Aireador tipo «Mousseur» **Vaciador automático**	**cromo**	**544,75**
		**20 164 000** **Atrio** **Batería de lavabo 1/2"** **Tamaño S** Montaje mural Monturas de discos cerámicos de 90° Distancia entre centros 200 mm Longitud de caño: 180 mm	**cromo**	**437,75**
		**32 706 000** **Parte empotrable para** **bateria mural de lavabo** **Empotrable** **Sólo parte empotrable** Profundidad de empotramiento 30 - 73 mm Latón **Set de instalación**		**205,00**
		**24 027 000** **Atrio** **Monoblock de bidé 1/2"** **Tamaño M** Montura cerámica 1/2", 90° Rótula orientable **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles**	**cromo**	**444,05**

GROHE
ATRIO

		Referecia	Color	Precio
		**26 003 000** **Atrio** **Batería de ducha 1/2"** Montaje mural Montura cerámica 1/2", 90° **GROHE StarLight** acabado cromado Incorpora válvula anti-retorno en la salida de ducha 1/2" Racores en S	**cromo**	**433,35**
		**25 010 000** **Atrio** **Batería para baño y ducha 1/2"** Montura cerámica 1/2", 90° Inversor automático: baño/ducha Caño giratorio con tope Aireador tipo «Mousseur» Incorpora válvula anti-retorno en la salida de ducha 1/2" Racores en S	**cromo**	**555,00**
		**19 394 000** **Atrio** **Termostato de ducha 1/2"** **Sólo parte exterior** **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C Mando graduado con **GROHE** **EcoButton,** limitador ecológico de caudal Montura carbodur de 180° Tornillos de fijación ocultos **35 500 000 +++*** **GROHE Rapido T cuerpo universal para termostatos empotrados**	**cromo**	**437,75** **229,00**
		**19 395 000** **Atrio** **Termostato para baño / ducha** **o ducha 3/4"** **Sólo parte exterior** **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C Mando Aquadimer con múltiple función: inversor y regulación de caudal Inversor para 2 salidas Tornillos de fijación ocultos **35 500 000 +++*** **GROHE Rapido T cuerpo universal para termostatos empotrados**	**cromo**	**480,00** **229,00**
		**19 392 000** **Atrio** **Termostato Central 3/4"** **Sólo parte exterior** **GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C Tornillos de fijación ocultos **35 500 000 +++*** **GROHE Rapido T cuerpo universal para termostatos empotrados**	**cromo**	**409,00** **229,00**
		**13 139 000** **Atrio** **Caño de bañera** Aireador tipo «Mousseur» Longitud: 168 mm	**cromo**	**191,75**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ATRIO

		Referecia	Color	Precio
		**19 069 000** **Atrio** **Parte exterior llave de paso** Profundidad de empotramiento 20-80 mm	**cromo**	**93,10**
		**29 800 000** **Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2“** Montura de llave de paso G 1/2“ Patrón de montaje Latón		**12,55**
		29 802 000 **Idem, G 3/4“**		**20,50**
		29 805 000 **Idem, G 1“**		**51,95**
		**29 801 000** **Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2“** Montura de llave de paso G 1/2“ Patrón de montaje Para soldar Ø15 mm Latón		**12,55**
		29 803 000 **Idem, Ø 18 mm**		**20,50**
		29 804 000 **Idem, Ø 22 mm**		**20,95**
		**28 912 000** **Sifón de lavabo 1 1/4“ para lavabos** Latón cromado Escudo deslizante **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**152,25**

GROHE
GRANDERA



GROHE SilkMove

GROHE StarLight

GROHE CoolTouch

GROHE TurboStat

GROHE EcoJoy

GROHE QuickFix

GROHE Light

GROHE
COMBINACIONES GRANDERA

GRIFERÍAS DE LAVABO





Grandera

TERMOSTATOS



Grandera

DUCHAS Y SISTEMAS DE DUCHA







Grandera

TELEDUCHAS





Grandera



Power&Soul

ACCESORIOS Y PULSADORES WC










Grandera








Grandera

GROHE
GRANDERA







		Referecia	Color	Precio
		**23 303 000** **23 303 IG0**	**cromo** **cromo/ oro**	**337,05** **437,50**
		Grandera **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño M** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura **Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar **GROHE QuickFix** rápido sistema de instalación **GROHE AquaGuide chorro direccionable** de 5,7 l/min **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles**		
		**23 310 000** **23 310 IG0**	**cromo** **cromo/ oro**	**320,00** **416,50**
		Grandera **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño M** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura **Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar **GROHE QuickFix** rápido sistema de instalación **GROHE AquaGuide chorro direccionable** de 5,7 l/min **Cuerpo liso** **Con conexiones flexibles**		
		**21 107 000** **21 107 IG0**	**cromo** **cromo/ oro**	**480,00** **569,00**
		Grandera **Monoblock de lavabo 1/2"** **Tamaño L** Monturas de discos cerámicos de 90° **Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar **GROHE AquaGuide chorro direccionable** de 5,7 l/min **Caño giratorio** **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles**		
		**23 313 000** **23 313 IG0**	**cromo** **cromo/ oro**	**519,00** **583,15**
		Grandera **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño XL** para lavabos tipo **Bol** de sobremueble **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm **Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar **GROHE QuickFix** rápido sistema de instalación **GROHE AquaGuide chorro direccionable** de 5,7 l/min **Cuerpo liso** **Con conexiones flexibles**		
		**20 417 000** **20 417 IG0**	**cromo** **cromo/ oro**	**559,00** **639,50**
		Grandera **Batería de lavabo 1/2"** **Tamaño S** Monturas de discos cerámicos de 90° **GROHE StarLight** acabado cromado **Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar **GROHE AquaGuide chorro direccionable** de 5,7 l/min **Vaciador automático** Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales		

GROHE
GRANDERA

	Referecia	Color	Precio
			
	20 389 000	**cromo**	**587,50**
	20 389 IG0	**cromo/ oro**	**679,50**
	Grandera **Batería de lavabo 1/2"** **Tamaño M** Monturas de discos cerámicos de 90° **Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar **GROHE AquaGuide chorro direccionable** de 5,7 l/min **Vaciador automático** Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales		
			
	20 414 000	**cromo**	**422,65**
	20 414 IG0	**cromo/ oro**	**512,50**
	Grandera **Batería de lavabo 1/2"** **Tamaño S** Montaje mural **Sólo parte exterior** Monturas de discos cerámicos de 90° **Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar **GROHE AquaGuide chorro direccionable** de 5,7 l/min Longitud de caño **177 mm**		
	20 415 000	**cromo**	**432,00**
	20 415 IG0	**cromo/ oro**	**555,35**
	Idem, con longitud de caño 234 mm		
			
	29 025 000		**205,00**
	Parte empotrable para bateria mural de lavabo **Empotrable** **Sólo parte empotrable** Profundidad de empotramiento 42 - 85 mm Latón		
			
	19 929 000	**cromo**	**401,25**
	19 929 IG0	**cromo/ oro**	**519,00**
	Grandera **Monomando de lavabo mural 1/2"** **Tamaño S** **Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar **GROHE AquaGuide chorro direccionable** de 5,7 l/min Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño **177 mm**		
	19 930 000	**cromo**	**444,05**
	19 930 IG0	**cromo/ oro**	**572,45**
	Idem, con longitud de caño 234 mm		
			
	23 319 000		**202,00**
	Grandera **Sólo parte empotrable** **para monomandos murales** **Empotrable** **Sólo parte empotrable** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal Profundidad de empotramiento 45 -75 mm **Set de instalación**		






+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
GRANDERA

		Referecia	Color	Precio
		**23 315 000** **23 315 IG0** **Grandera** **Monomando de bidé 1/2"** **Tamaño M** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura **GROHE QuickFix** rápido sistema de instalación Rótula orientable **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles**	**cromo** **cromo/ oro**	**379,85** **491,15**
		**23 316 000** **23 316 IG0** **Grandera** **Monomando de ducha 1/2"** Montaje mural **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm **GROHE StarLight** acabado cromado Limitador ecológico de caudal soporte para ducha integrado 1 salida a ducha G 1/2" Válvula anti-retorno Racores en S	**cromo** **cromo/ oro**	**409,00** **512,50**
		**23 317 000** **23 317 IG0** **Grandera** **Monomando para baño** **y ducha 1/2"** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador ecológico de caudal Inversor automático: baño/ducha Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2"	**cromo** **cromo/ oro**	**619,00** **699,00**
		**18 651 000** **Grandera** **GROHE EasyReach bandeja** material: **cerámica** incluye set de montaje para 23 316 000 / 23 316 IG0 23 317 000 / 23 317 IG0		**105,95**
		**19 932 000** **19 932 IG0** **Grandera** **Monomando de ducha 1/2"** **Sólo parte exterior** Rosetón metálico Tornillos de fijación ocultos **35 501 000 +++*** **GROHE Rapido E, cuerpo universal para monomandos empotrados**	**cromo** **cromo/ oro**	**288,00** **379,85** **94,90**
		**19 920 000** **19 920 IG0** **Grandera** **Monomando para baño** **y ducha 1/2"** **Sólo parte exterior** Inversor automático: baño/ducha Rosetón metálico Tornillos de fijación ocultos **35 501 000 +++*** **GROHE Rapido E, cuerpo universal para monomandos empotrados**	**cromo** **cromo/ oro**	**319,00** **417,50** **94,90**






+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
GRANDERA








	Referecia	Color	Precio
 	**19 934 000** **19 934 IG0**	**cromo** **cromo/ oro**	**401,25** **524,30**
	Grandera **Termostato de ducha 1/2“** **Parte exterior** GROHE SafeStop Plus paro de seguridad a 38° y limitador de temperatura ajustable a máximo 43° C Mando graduado con **GROHE** **EcoButton,** limitador ecológico de caudal Montura de 180° Florón metálico con GROHE QuickFix Volantes metálicos		
	35 500 000 +++* **GROHE Rapido T cuerpo universal para termostatos empotrados**		**229,00**
 	**19 937 000** **19 937 IG0**	**cromo** **cromo/ oro**	**427,00** **555,00**
	Grandera **Termostato de ducha con inversor de 2 vías integrado** **Parte exterior** GROHE SafeStop Plus paro de seguridad a 38° y limitador de temperatura ajustable a máximo 43° C **Mando AquaDimmer Eco** con múltiple función: Inversor para teleducha o ducha mural Florón metálico con GROHE QuickFix Volantes metálicos		
	35 500 000 +++* **GROHE Rapido T cuerpo universal para termostatos empotrados**		**229,00**
 	**19 948 000** **19 948 IG0**	**cromo** **cromo/ oro**	**427,00** **555,00**
	Grandera **Termostato para baño con inversor de 2 vías** **Parte exterior** GROHE SafeStop Plus paro de seguridad a 38° y limitador de temperatura ajustable a máximo 43° C **Mando AquaDimmer Eco** con múltiple función: Inversor para teleducha y caño bañera Florón metálico con GROHE QuickFix Volantes metálicos		
	35 500 000 +++* **GROHE Rapido T cuerpo universal para termostatos empotrados**		**229,00**
 	**19 941 000** **19 941 IG0**	**cromo** **cromo/ oro**	**362,75** **437,00**
	Grandera **Termostato Central 3/4“** **Parte exterior** GROHE SafeStop Plus paro de seguridad a 38° y limitador de temperatura ajustable a máximo 43° C Florón metálico con GROHE QuickFix Volantes metálicos		
	35 500 000 +++* **GROHE Rapido T cuerpo universal para termostatos empotrados**		**229,00**
 	**19 936 000** **19 936 IG0**	**cromo** **cromo/ oro**	**1.011,15** **1.326,80**
	Grandera **Combinación monomando** **para baño y ducha 1/2“** **Combinación monomando** Caño con mousseur integrado y inversor baño/ducha Teleducha Grandera, Flexo metálico 1,50 m. **Necesaria parte interior 29 037 000**		

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
GRANDERA

	Referecia	Color	Precio
 	**19 919 000** **19 919 IG0**	**cromo** **cromo/ oro**	**1.229,00** **1.423,10**
	Grandera **Combinación para baño y ducha 3/4"** Montura cerámica 1/2", 90° Caño con mousseur integrado y inversor baño/ducha Teleducha Grandera, Flexo metálico 1,50 m. **Con conexiones flexibles** Válvula anti-retorno **Necesaria parte interior 29 037 000**		
 	**29 037 000**		**660,00**
	Combinación para baño y ducha 3/4" **Instalación sobre encimera** **Compuesto por:** Placa de base **Con sumidero y conexión al desagüe**		
 	**23 318 000** **23 318 IG0**	**cromo** **cromo/ oro**	**1.890,00** **2.325,00**
	Grandera **Monomando para baño** **y ducha 1/2"** **Montado al suelo** **Sólo parte exterior** **45 984 001, Parte empotrable no incluida** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm Inversor automático: baño/ducha Caño con mousseur integrado Longitud de caño 320 mm Con soporte para la teleducha Teleducha Grandera, Flexo metálico, **de 1,25 m**		
 	**45 984 001**	**cromo**	**446,00**
	Base de empotramiento de 1/2" para el montaje de caños de bañera o duchas de pie **Sólo parte empotrable** Placa de instalación con 360 ° de ajuste horizontal y 3 ° de ajuste vertical Profundidad de montaje 53 a 157 mm Profundidad de instalación 65-157 mm para mezcladores de ducha, compensador de profundidad 92 mm 2 conexiones de 1/2" hembra (suministro de agua fría y caliente) Tapón para pruebas estanqueidad Elementos de fijación		
 	**13 341 000** **13 341 IG0**	**cromo** **cromo/ oro**	**245,00** **287,50**
	Grandera **Caño de bañera** Montaje mural Aireador tipo «Mousseur» Longitud de caño **177 mm**		

GROHE
GRANDERA


	Referecia	Color	Precio
 	**19 942 000** **Grandera** **Inversor de 5 vías** **Sólo parte exterior** **Empotrable**	**cromo**	**138,00**
 	**29 708 000** **Inversor de 5 vías** **Sólo parte empotrable** Entradas de agua G 1/2“ 2 salidas a ducha G 1/2“ 1 salida a baño G 3/4“ Profundidad de empotramiento 24-60 mm		**189,00**
 	**19 944 000** **Grandera** **Parte exterior llave de paso** **Sólo parte exterior** Parte interior necesaria ref. 29 032 000 Profundidad de empotramiento 43 - 91 mm	**cromo**	**101,65**
  	**29 032 000** **Llave de paso de 1/2“** **Sólo parte empotrable** Montura de llave de paso G 1/2“ Profundidad de empotramiento 43 - 91 mm Latón		**30,50**
 	**35 028 000** **Rapido C** **Cuerpo empotrable para llave de paso** **para instalación en cabinas de ducha a medida Grohtherm F** Caja de empotramiento con tapa de protección accesible Membrana de aislamiento para sellado a la pared Puntos de fijación delanteros y traseros Cuerpo de latón Montura de discos cerámicos de 3/4“ preinstalada Conexión de 1/2“ Caudal: 55 l/min. a 3 bares Profundidad de empotramiento 70 - 95 mm		**124,95**
 	**27 974 000** **27 974 IG0** **Grandera 210** **Ducha mural** 221 x 221 mm con rótula incorporada Ángulo de rotación de ± 15° Conexión 1/2“ **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical **SpeedClean**	**cromo** **cromo/ oro**	**416,20** **540,35**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
GRANDERA

	Referecia	Color	Precio
NOVEDAD	**26 035 000**	**cromo**	**139,00**






Euphoria Grandera 130 Masaje
Ducha mural 3 chorros
Chorro: Rain, SmartRain, Masaje
de metal
GROHE EcoJoy limitador de caudal 7,6 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE SprayDimmer, con reductor de caudal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**

27 986 000	**cromo**	**98,00**
27 986 IG0	**cromo/ oro**	**125,20**






Rainshower Grandera
Brazo de ducha de 285 mm
Conexión 1/2"
Puede utilizarse con todas las duchas murales Grandera

27 982 000	**cromo**	**81,00**
27 982 IG0	**cromo/ oro**	**109,15**






Rainshower Grandera
Brazo de ducha de techo 292 mm
Conexión 1/2"
Puede utilizarse con todas las duchas murales Grandera

27 978 000	**cromo**	**69,55**
27 978 IG0	**cromo/ oro**	**89,90**

Idem, longitud 142 mm

26 037 000	**cromo**	**102,50**
26 037 IG0	**cromo/ oro**	**136,95**






Grandera Stick
Teleducha 1 chorro
Chorro Lluvia
de metal
GROHE EcoJoy limitador de caudal 7,6 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
Sistema antical **SpeedClean**





27 993 000	**cromo**	**138,00**
27 993 IG0	**cromo/ oro**	**187,25**











Grandera Stick
Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro
Compuesto por:
Teleducha Stick (26 037 000) metálica
Soporte de pared para teleducha (27 969)
Flexo Rotaflex 1,5 m (28 417 000)
GROHE EcoJoy limitador de caudal 7,6 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
Sistema antical **SpeedClean**

GROHE
GRANDERA





	Referecia	Color	Precio
 	**26 038 000** **26 038 IG0**	**cromo** **cromo/ oro**	**211,75** **283,50**
	Grandera Stick **Conjunto de barra de ducha 1 chorro** **Compuesto por:** Teleducha Stick (26 037 000) metálica Barra de ducha de 90 cm (27 785) Flexo Rotaflex de 1,75 m (28 025 000) **GROHE EcoJoy** limitador de caudal 7,6 l/min **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad **GROHE CoolTouch** Aislamiento térmico **GROHE QuickFix Plus** distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes		
 	**27 970 000** **27 970 IG0**	**cromo** **cromo/ oro**	**112,35** **144,45**
	Grandera **Codo de salida de 1/2“** **de metal** Válvula anti-retorno		
 	**27 969 000** **27 969 IG0**	**cromo** **cromo/ oro**	**73,85** **96,25**
	Grandera **Soporte mural** **de metal** **GROHE StarLight** acabado cromado		
 	**28 912 000**	**cromo**	**152,25**
	Sifón de lavabo 1 1/4“ **para lavabos** Latón cromado Escudo deslizante **GROHE StarLight** acabado cromado		

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
GRANDERA

	Referecia	Color	Precio
 	40 627 000 40 627 IG0	cromo cromo/ oro	217,15 304,95
	Grandera **Soporte con dosificador de jabón cerámico**		
 	40 626 000 40 626 IG0	cromo cromo/ oro	165,85 230,05
	Grandera **Vaso cerámico con soporte**		
 	40 628 000 40 628 IG0	cromo cromo/ oro	205,50 387,85
	Grandera **Soporte con jabonera de cerámica**		
 	40 661 000 40 661 IG0	cromo cromo/ oro	352,10 508,25
	Grandera **Lámpara** **Sin bombillas** **Luz halógena 2 unidades x 20 wats** para fijación de luz G9 220-240 V (AC), 50/60 Hz sin bombillas, adaptable a bombillas con energía de clase A++ a E		
 	40 630 000 40 630 IG0	cromo cromo/ oro	138,00 192,60
	Grandera **Argolla** Ø 205 mm		
 	40 629 000 40 629 IG0	cromo cromo/ oro	222,50 315,65
	Grandera **Toallero** **de 60 cm**,		

GROHE
GRANDERA

	Referecia	Color	Precio
 	**40 631 000** **40 631 IG0** **Grandera** **Colgador**	**cromo** **cromo/ oro**	**65,15** **92,00**
 	**40 633 000** **40 633 IG0** **Grandera** **Asidero de bañera** Longitud 385 mm	**cromo** **cromo/ oro**	**151,95** **211,75**
 	**40 625 000** **40 625 IG0** **Grandera** **Portarrollos**	**cromo** **cromo/ oro**	**179,75** **240,75**
 	**40 632 000** **40 632 IG0** **Grandera** **Escobillero de pared** material: **cerámica**	**cromo** **cromo/ oro**	**240,75** **341,00**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE QUADRA



GROHE SilkMove

GROHE StarLight

GROHE EcoJoy

GROHE QuickFix Plus

GROHE
COMBINACIONES QUADRA

GRIFERÍAS DE LAVABO





Quadra

TERMOSTATOS



Grohtherm Cube



Grohtherm Cube

DUCHAS Y SISTEMAS DE DUCHA







Rainshower Allure 230



Euphoria Cube
System 230

TELEDUCHAS





Euphoria Cube+



Power&Soul Cosmopolitan



Euphoria 110

ACCESORIOS Y PULSADORES WC











Essentials Cube










Skate Cosmopolitan

GROHE
QUADRA

		Referecia	Color	Precio
		**32 632 000** **Quadra** **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño XS** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm Aireador tipo «Mousseur» **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles**	**cromo**	**236,00**
		**32 631 000** **Quadra** **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño S** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal Aireador tipo «Mousseur» **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles**	**cromo**	**250,00**
		**23 105 000 +++*** **Quadra** **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño S** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal Aireador tipo «Mousseur» **Cuerpo liso** **Con conexiones flexibles**	**cromo**	**229,00**
		**23 441 000** **Quadra** **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño M** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus** sistema de rápida instalación **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles**	**cromo**	**272,00**
		**23 297 000** **Quadra** **Monomando de lavabo de 1/2"** **Tamaño L** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm **GROHE QuickFix** rápido sistema de instalación Caño fijo de fundición Aireador tipo «Mousseur» **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles** Fijación de palanca oculta	**cromo**	**382,00**
		**23 404 000** **Quadra** **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño XL** para lavabos tipo **Bol** de sobremueble **Palanca metálica** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus** sistema de rápida instalación **Cuerpo liso** **Con conexiones flexibles**	**cromo**	**305,00**






+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
QUADRA

		Referecia	Color	Precio
		**19 479 000** **Quadra** **Monomando de lavabo mural 1/2"** **Tamaño S** **Sólo parte exterior** Necesario cuerpo empotrable 23 571 000 **Empotrable** Aireador tipo «Mousseur» Longitud de caño: 153 mm	**cromo**	**319,00**
		23 442 000 **Idem, con longitud de caño 215 mm**	**cromo**	**338,00**
		**23 571 000** **Cuerpo universal 1/2"** **para monomandos murales** **Sólo parte empotrable** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal con limitador ecológico de temperatura El caño puede colocarse a la derecha o a la izquierda Latón	**cromo**	**209,00**
		**20 306 000** **Quadra** **Batería de lavabo 1/2"** **Tamaño S** Montura cerámica 1/2", 90° **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE QuickFix** rápido sistema de instalación **Vaciador automático** Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales	**cromo**	**345,00**
		**32 636 000** **Quadra** **Monomando de bidé 1/2"** **Tamaño S** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal Rótula orientable **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles** **Presión mínima 1,0 bares**	**cromo**	**265,00**
		**32 637 000** **Quadra** **Monomando de ducha 1/2"** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S	**cromo**	**265,00**
		**32 638 000** **Quadra** **Monomando para baño y ducha 1/2"** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador ecológico de caudal Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S	**cromo**	**324,00**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
QUADRA

	Referecia	Color	Precio
 	**19 455 000** **Quadra** **Monomando de ducha 1/2“** **Sólo parte exterior** **Empotrable** **GROHE StarLight** acabado cromado Rosetón y junta de sellado Rosetón metálico Tornillos de fijación ocultos	**cromo**	**185,00**
	35 501 000 +++* **GROHE Rapido E, cuerpo universal para monomandos empotrados**		**94,90**
 	**19 456 000** **Quadra** **Monomando para baño** **y ducha 1/2“** **Sólo parte exterior** **Empotrable** Inversor automático: baño/ducha Rosetón y junta de sellado Rosetón metálico	**cromo**	**215,00**
	35 501 000 +++* **GROHE Rapido E, cuerpo universal para monomandos empotrados**		**94,90**
 	**19 579 000** **Quadra** **Combinación monomando** **para baño y ducha 1/2“** Inversor para baño/ducha Teleducha Sena, Flexo metálico de 2 m.	**cromo**	**859,00**
 	**29 037 000** **Combinación para baño y ducha 3/4“** **Instalación sobre encimera** **Compuesto por:** Placa de base **Con sumidero y conexión al desagüe**		**660,00**
 	**28 912 000** **Sifón de lavabo 1 1/4“** **para lavabos** Latón cromado Escudo deslizante **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**152,25**

GROHE
LINEARE



GROHE
SilkMove

GROHE
StarLight

GROHE
EcoJoy

GROHE
QuickFix Plus

GROHE
COMBINACIONES LINEARE

GRIFERÍAS DE LAVABO





Lineare

TERMOSTATOS



Grohtherm 3000
Cosmopolitan



Grohtherm 3000
Cosmopolitan

DUCHAS Y SISTEMAS DE DUCHA





Rainshower 310



Rainshower
System 310



Rainshower 360
SmartControl

TELEDUCHAS





Euphoria Cube+



Euphoria Cosmopolitan
Stick



Power&Soul
Cosmopolitan



Euphoria 110

ACCESORIOS Y PULSADORES WC











Essentials









Nova Cosmopolitan

GROHE
LINEARE







		Referecia	Color	Precio
		**32 109 000** **Lineare** **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño XS** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm Aireador tipo «Mousseur» **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles**	**cromo**	**215,00**
		**32 115 000** **Lineare** **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño S** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal Aireador tipo «Mousseur» **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles**	**cromo**	**225,00**
		**23 106 000** **Lineare** **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño S** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal Aireador tipo «Mousseur» **Cuerpo liso** **Con conexiones flexibles**	**cromo**	**205,00**
		**23 443 000** **Lineare** **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño M** **Palanca metálica** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE QuickFix Plus** sistema de rápida instalación **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles**	**cromo**	**259,00**
		**23 296 000** **Lineare** **Monomando de lavabo de 1/2"** **Tamaño L** Fijación de palanca oculta **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de caudal a 6 l./min. Caño fijo de fundición Aireador tipo «Mousseur» **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles**	**cromo**	**335,00**
		**23 405 000** **Lineare** **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño XL** **Palanca metálica** para lavabos tipo **Bol** de sobremueble **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus** sistema de rápida instalación **Cuerpo liso** **Con conexiones flexibles**	**cromo**	**315,00**

GROHE
LINEARE

		Referecia	Color	Precio
		**19 409 000** **Lineare** **Monomando de lavabo mural 1/2"** **Tamaño S** **Sólo parte exterior** Necesario cuerpo empotrable 23 571 000 **Empotrable** Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño: 153 mm	**cromo**	**257,00**
		23 444 000 **Idem, con longitud de caño 215 mm**	**cromo**	**282,00**
		**23 571 000** **Cuerpo universal 1/2"** **para monomandos murales** **Sólo parte empotrable** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal con limitador ecológico de temperatura El caño puede colocarse a la derecha o a la izquierda Latón	**cromo**	**209,00**
		**20 304 000** **Lineare** **Batería de lavabo 1/2"** **Tamaño S** Montura cerámica 1/2", 90° **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE QuickFix** rápido sistema de instalación **Vaciador automático** Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales	**cromo**	**345,00**
		**33 848 000** **Lineare** **Monomando de bidé 1/2"** **Tamaño S** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal Rótula orientable **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles**	**cromo**	**250,00**
		**33 865 000** **Lineare** **Monomando de ducha 1/2"** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Limitador de temperatura opcional ref. 46 505	**cromo**	**245,00**
		**33 849 000** **Lineare** **Monomando para baño** **y ducha 1/2"** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador ecológico de caudal Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Incorpora válvula anti-retorno en la salida de ducha 1/2" Racores en S Limitador de temperatura opcional ref. 46 505	**cromo**	**303,00**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
LINEARE

	Referecia	Color	Precio
 	**19 296 000** **Lineare** **Monomando de ducha 1/2“** **Sólo parte exterior** **Empotrable** **GROHE StarLight** acabado cromado Placa hermética Tornillos de fijación ocultos **35 501 000 +++*** **GROHE Rapido E, cuerpo universal para monomandos empotrados**	**cromo**	**188,00** **94,90**
 	**19 297 000** **Lineare** **Monomando para baño** **y ducha 1/2“** **Sólo parte exterior** **Empotrable** Inversor automático: baño/ducha Tornillos de fijación ocultos **35 501 000 +++*** **GROHE Rapido E, cuerpo universal para monomandos empotrados**	**cromo**	**209,00** **94,90**
 	**19 577 000** **Lineare** **Combinación monomando** **para baño y ducha 1/2“** Inversor para baño/ducha Teleducha Sena, Flexo metálico de 2 m.	**cromo**	**835,00**
 	**19 965 000** **Lineare** **Combinación para baño** **y ducha 1/2“** **Combinación monomando**, Inversor para baño/ducha Teleducha Sena (28 341 000), Flexo metálico de 2 m. Para combinar con 28 990 / 28 991	**cromo**	**679,00**
 	**29 037 000** **Combinación para baño y ducha 3/4“** **Instalación sobre encimera** **Compuesto por:** Placa de base **Con sumidero y conexión al desagüe**		**660,00**
 	**28 912 000** **Sifón de lavabo 1 1/4“** **para lavabos** Latón cromado Escudo deslizante **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**152,25**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUROCUBE JOY



GROHE SilkMove

GROHE StarLight

GROHE TurboStat

GROHE EcoJoy

GROHE QuickFix Plus

GROHE
COMBINACIONES EUROCUBE JOY

GRIFERÍAS DE LAVABO





Eurocube Joy

TERMOSTATOS



Grohtherm Cube



Grohtherm Cube

DUCHAS Y SISTEMAS DE DUCHA







Rainshower Allure 230



Euphoria Cube XXL
System 230



Euphoria Cube XXL
System Monomando 230

TELEDUCHAS





Euphoria Cube



Power&Soul
Cosmopolitan

ACCESORIOS Y PULSADORES WC











Essentials Cube



Skate Cosmopolitan

GROHE
EUROCUBE JOY


		Referecia	Color	Precio
		**23 654 000**	**cromo**	**265,00**
		Eurocube Joy **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño S** **Palanca metálica** Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus** sistema de rápida instalación **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles**		
		**23 656 000 +++***	**cromo**	**250,00**
		Eurocube Joy **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño S** **Palanca metálica** Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus** sistema de rápida instalación **Cuerpo liso** **Con conexiones flexibles**		
		**23 657 000**	**cromo**	**289,00**
		Eurocube Joy **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño M** **Palanca metálica** Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus** sistema de rápida instalación **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles**		
		**23 658 000**	**cromo**	**272,00**
		Eurocube Joy **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño M** **Palanca metálica** Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus** sistema de rápida instalación **Cuerpo liso** **Con conexiones flexibles**		
		**23 661 000**	**cromo**	**377,00**
		Eurocube Joy **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño XL** **Palanca metálica** para lavabos tipo **Bol** de sobremueble Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus** sistema de rápida instalación **Cuerpo liso** **Con conexiones flexibles**		
		**19 997 000**	**cromo**	**299,00**
		Eurocube Joy **Monomando de lavabo mural 1/2"** **Tamaño M** **Sólo parte exterior** Necesaria parte empotrable 23 429 000 **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño: **170 mm**		
		19 998 000 **Idem, longitud 231 mm**	**cromo**	**314,00**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUROCUBE JOY

	Referecia	Color	Precio






23 429 000 **cromo** **220,50**

Cuerpo empotrado para mezclador Joystick de 1/2“
para monomandos murales
Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl
Set de instalación
Latón






23 664 000 **cromo** **289,00**

Eurocube Joy
Monomando de bidé 1/2“
Palanca metálica
Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl
GROHE StarLight acabado cromado
Rótula orientable con
mousseur **GROHE EcoJoy** 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles






23 665 000 **cromo** **314,00**

Eurocube Joy
Monomando de ducha 1/2“
Palanca metálica
Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl
GROHE StarLight acabado cromado
Toma inferior para flexo G 1/2“ con
válvula anti-retorno incorporada






23 666 000 **cromo** **377,00**

Eurocube Joy
Monomando para baño
y ducha 1/2“
Palanca metálica
Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE caño cascada XL
Válvula anti-retorno en la conexión
de salida de la ducha 1/2“
Racores en S






19 898 000 **cromo** **163,00**

Eurocube
Monomando de ducha 1/2“
Sólo parte exterior
Palanca metálica
Rosetón metálico
Tornillos de fijación ocultos

35 501 000 **+++*** **94,90**
GROHE Rapido E, cuerpo universal para monomandos empotrados

33 964 000 **+++*** **50,90**
Cuerpo empotrable para ducha





19 896 000 **cromo** **180,00**






Eurocube
Monomando para baño
y ducha 1/2“
Sólo parte exterior
Palanca metálica
Inversor automático: baño/ducha
Rosetón metálico
Tornillos de fijación ocultos

35 501 000 **+++*** **94,90**
GROHE Rapido E, cuerpo universal para monomandos empotrados

33 963 000 **+++*** **64,90**
Cuerpo empotrable para baño-ducha

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUROCUBE JOY

	Referecia	Color	Precio
 	**19 959 000** **Grohtherm Cube** **Termostato de ducha 1/2“** **Sólo parte exterior** **GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C Mando graduado con **GROHE** **EcoButton,** limitador ecológico de caudal **35 500 000 +++*** **GROHE Rapido T cuerpo universal para termostatos empotrados**	**cromo**	**245,00** **229,00**
 	**19 958 000** **Grohtherm Cube** **Termostato para baño / ducha** **o ducha 3/4“** **Sólo parte exterior** **GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C **Mando AquaDimmer Eco** con múltiple función: Botón GROHE EcoButton integrado (botón de ahorro de agua) Regulador de caudal, Inversor: baño/ducha **35 500 000 +++*** **GROHE Rapido T cuerpo universal para termostatos empotrados**	**cromo**	**275,00** **229,00**
 	**19 961 000** **Grohtherm Cube** **Termostato Central 3/4“** **Sólo parte exterior** **GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C **35 500 000 +++*** **GROHE Rapido T cuerpo universal para termostatos empotrados**	**cromo**	**235,00** **229,00**
 	**23 667 000** **Eurocube Joy** **Monomando para baño** **y ducha 1/2“** **Montado al suelo** **Sólo parte exterior** 45 984 001, **Parte empotrable no incluida** Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl Inversor automático: baño/ducha Caño con mousseur integrado Longitud del caño: 298 mm Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2“ Con soporte para la teleducha Teleducha Euphoria Cube 7.6 l/min Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362 000)	**cromo**	**1.569,00**
 	**45 984 001** **Base de empotramiento de 1/2“** para el montaje de caños de bañera o duchas de pie **Sólo parte empotrable** Placa de instalación con 360 ° de ajuste horizontal y 3 ° de ajuste vertical Profundidad de montaje 53 a 157 mm Profundidad de instalación 65-157 mm para mezcladores de ducha, compensador de profundidad 92 mm 2 conexiones de 1/2“ hembra (suministro de agua fría y caliente) Tapón para pruebas estanqueidad Elementos de fijación	**cromo**	**446,00**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE EUROCUBE



GROHE SilkMove

GROHE StarLight

GROHE EcoJoy

GROHE QuickFix Plus

GROHE
COMBINACIONES EUROCUBE

GRIFERÍAS DE LAVABO





Eurocube

TERMOSTATOS



Grohtherm Cube



Grohtherm Cube

DUCHAS Y SISTEMAS DE DUCHA







Rainshower Allure 230



Euphoria Cube XXL
System 230



Euphoria Cube XXL
System Monomando 230

TELEDUCHAS





Euphoria Cube



Power&Soul
Cosmopolitan

ACCESORIOS Y PULSADORES WC










Essentials Cube









Skate Cosmopolitan

GROHE
EUROCUBE

		Referecia	Color	Precio
		**23 127 000 +++***	**cromo**	**198,00**
		Eurocube **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño S** **Palanca metálica** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm **GROHE QuickFix Plus** sistema de rápida instalación Aireador tipo «Mousseur» **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles**		
		**23 132 000 +++***	**cromo**	**182,00**
		Eurocube **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño S** **Palanca metálica** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE QuickFix Plus** sistema de rápida instalación Aireador tipo «Mousseur» **Cuerpo liso** **Con conexiones flexibles**		
		**23 445 000**	**cromo**	**219,00**
		Eurocube **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño M** **Palanca metálica** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus** sistema de rápida instalación **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles**		
		**23 446 000 +++***	**cromo**	**209,00**
		Eurocube **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño M** **Palanca metálica** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus** sistema de rápida instalación **Cuerpo liso** **Con conexiones flexibles**		
		**23 135 000 +++***	**cromo**	**257,00**
		Eurocube **Monomando de lavabo de 1/2"** **Tamaño L** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm **Palanca metálica** **GROHE QuickFix Plus** sistema de rápida instalación Aireador tipo «Mousseur» Caño giratorio con tope **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles**		

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUROCUBE


		Referecia	Color	Precio
		**23 406 000** **Eurocube** **Monomando de lavabo 1/2“** **Tamaño XL** para lavabos tipo **Bol** de sobremueble **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus** sistema de rápida instalación **Cuerpo liso** **Con conexiones flexibles**	**cromo**	**268,00**
		**19 895 000** **Eurocube** **Monomando de lavabo mural 1/2“** **Tamaño S** **Sólo parte exterior** Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño: **171 mm**	**cromo**	**247,00**
		23 447 000 **Idem, con longitud de caño 231 mm**	**cromo**	**262,00**
		**23 200 000** **Sólo parte empotrable** **para monomandos murales** Profundidad de empotramiento 45 -75 mm Latón		**207,90**
		**23 138 000** **+++***	**cromo**	**209,00**
		Eurocube **Monomando de bidé 1/2“** **Tamaño S** **Palanca metálica** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm **GROHE QuickFix Plus** sistema de rápida instalación Rótula orientable **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles**		
		**23 145 000**	**cromo**	**219,50**
		Eurocube **Monomando de ducha 1/2“** **Palanca metálica** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2“ con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Limitador de temperatura opcional 46 375		
		**18 541 000** **Eurocube** **Jabonera** para monomando de ducha 23 145 000		**27,20**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUROCUBE

	Referecia	Color	Precio






23 140 000 **cromo** **262,00**

Eurocube
Monomando para baño
y ducha 1/2“
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
Limitador ecológico de caudal
Inversor automático: baño/ducha
Aireador tipo «Mousseur»
Válvula anti-retorno en la conexión
de salida de la ducha 1/2“
Racores en S
Limitador de temperatura opcional 46 375






19 898 000 **cromo** **163,00**

Eurocube
Monomando de ducha 1/2“
Sólo parte exterior
Palanca metálica
Rosetón metálico
Tornillos de fijación ocultos

35 501 000 **+++*** **94,90**
GROHE Rapido E, cuerpo universal para monomandos empotrados

33 964 000 **+++*** **50,90**
Cuerpo empotrable para ducha





19 896 000 **cromo** **180,00**

Eurocube
Monomando para baño
y ducha 1/2“
Sólo parte exterior
Palanca metálica
Inversor automático: baño/ducha
Rosetón metálico
Tornillos de fijación ocultos


35 501 000 **+++*** **94,90**
GROHE Rapido E, cuerpo universal para monomandos empotrados

33 963 000 **+++*** **64,90**
Cuerpo empotrable para baño-ducha

NOVEDAD









23 409 000 **cromo** **549,00**

Eurocube
Perfecto Set de ducha con Euphoria Cube 152
Eurocube set de instalación (19 896 000)
Cuerpo empotrado GROHE Rapido E para monomandos (35 501 000)
Euphoria Cube 152 ducha mural (27 705 000)
Rainshower brazo de ducha 275 mm (27 488 000)
Euphoria Cube Stick set de teleducha (27 702 000)
Euphoria Cube codo de ducha (27 704 000)










19 897 000 **cromo** **869,00**






Eurocube
Combinación monomando
para baño y ducha 1/2“
Combinación monomando
Caño de encimera
Inversor para baño/ducha
Teleducha Euphoria Cube (27 699 000) de 9,5 l /min.
Flexo metálico de 2 m.
Necesaria parte interior 29 037 000

GROHE
EUROCUBE

		Referecia	Color	Precio
		**29 037 000** **Combinación para baño y ducha 3/4“** **Instalación sobre encimera** **Compuesto por:** Placa de base **Con sumidero y conexión al desagüe**		**660,00**
		**23 672 000** **Eurocube** **Monomando para baño** **y ducha 1/2“** **Montado al suelo** **Sólo parte exterior** 45 984 001, **Parte empotrable no incluida** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Inversor automático: baño/ducha Caño con mousseur integrado Longitud del caño: 298 mm Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2“ Con soporte para la teleducha Teleducha Euphoria Cube (27 698 000) 7.6 l/min Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362 000)	**cromo**	**1.359,00**
		**45 984 001** **Base de empotramiento de 1/2“** para el montaje de caños de bañera o duchas de pie **Sólo parte empotrable** Placa de instalación con 360 ° de ajuste horizontal y 3 ° de ajuste vertical Profundidad de montaje 53 a 157 mm Profundidad de instalación 65-157 mm para mezcladores de ducha, compensador de profundidad 92 mm 2 conexiones de 1/2“ hembra (suministro de agua fría y caliente) Tapón para pruebas estanqueidad Elementos de fijación	**cromo**	**446,00**
		**13 303 000** **Caño de bañera** Montaje mural Aireador tipo «Mousseur» Conexión rosca macho 1/2“ Longitud de caño: **170 mm**	**cromo**	**105,00**
		**19 910 000** **Eurocube** **Parte exterior llave de paso** Para llaves de paso de 1/2“, 3/4“, 1“ Sin parte interior empotrable Profundidad de empotramiento 16 - 38 mm Volante metálico **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**43,75**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUROCUBE

	Referecia	Color	Precio
 	**29 800 000** **Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2“** Montura de llave de paso G 1/2“ Patrón de montaje Latón		**12,55**
	29 802 000 **Idem, G 3/4“**		**20,50**
	29 805 000 **Idem, G 1“**		**51,95**
 	**29 801 000** **Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2“** Montura de llave de paso G 1/2“ Patrón de montaje Para soldar Ø15 mm Latón		**12,55**
	29 803 000 **Idem, Ø 18 mm**		**20,50**
	29 804 000 **Idem, Ø 22 mm**		**20,95**
 	**22 012 000** **Eurocube** **Llave de corte de 1/2“** salida 3/8“ Montura cerámica Índice neutro Florón embellecedor deslizante	**cromo**	**42,90**
 	**40 564 000** **Sifón de lavabo** **GROHE StarLight** acabado cromado Cuerpo de latón	**cromo**	**229,95**
 	**40 565 000** **Válvula de desagüe 1 1/4“** para lavabos con vaciador automático **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**67,00**

GROHE EUROPLUS



GROHE SilkMove

GROHE StarLight

GROHE QuickFix Plus

GROHE
COMBINACIONES EUROPLUS

GRIFERÍAS DE LAVABO





Europlus

TERMOSTATOS



Grohtherm 2000



Grohtherm 2000

DUCHAS Y SISTEMAS DE DUCHA





Euphoria
Cosmopolitan 180



Euphoria XXL
System 210

TELEDUCHAS





Euphoria Cosmopolitan
Stick



Power&Soul



Euphoria 110

ACCESORIOS Y PULSADORES WC











Essentials







Arena Cosmopolitan

GROHE
EUROPLUS

		Referecia	Color	Precio
		**33 156 002** **Europlus** **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño XS** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles**	**cromo**	**198,00**
		**33 991 002** **Europlus** **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño S** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura GROHE QuickFix Plus Mousseur **SpeedClean** **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles**	**cromo**	**204,00**
		**33 163 002** **Europlus** **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño S** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura GROHE QuickFix Plus Mousseur **SpeedClean** **Cuerpo liso** **Con conexiones flexibles**	**cromo**	**183,00**
		**33 155 002** **Europlus** **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño S** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura **Caño extraíble** **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles**	**cromo**	**269,00**
		**33 241 002** **Europlus** **Monomando de bidé 1/2"** **Tamaño S** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura GROHE QuickFix Plus Rótula orientable **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles**	**cromo**	**225,00**
		**33 577 002** **Europlus** **Monomando de ducha 1/2"** Montaje mural **Palanca metálica** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador de temperatura **GROHE StarLight** acabado cromado Limitador ecológico de caudal Caudal ajustable Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S	**cromo**	**208,00**

GROHE
EUROPLUS

	Referecia	Color	Precio
 	**33 553 002** **Europlus** **Monomando para baño** **y ducha 1/2"** **Palanca metálica** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador de temperatura **GROHE StarLight** acabado cromado Limitador ecológico de caudal Caudal ajustable Inversor automático: baño/ducha Mousseur **SpeedClean** Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Racores en S	**cromo**	**259,00**
 	**19 537 002** **Europlus** **Monomando de ducha 1/2"** **Sólo parte exterior** **Empotrable**	**cromo**	**147,00**
	35 501 000 +++* **GROHE Rapido E, cuerpo universal para monomandos empotrados**		**94,90**
	33 964 000 +++* **Cuerpo empotrable para ducha**		**50,90**
 	**19 536 002** **Europlus** **Monomando para baño** **y ducha 1/2"** **Sólo parte exterior** **Empotrable** **Palanca metálica** **GROHE StarLight** acabado cromado Inversor automático: baño/ducha Rosetón mural Tornillos de fijación ocultos	**cromo**	**165,00**
	35 501 000 +++* **GROHE Rapido E, cuerpo universal para monomandos empotrados**		**94,90**
	33 963 000 +++* **Cuerpo empotrable para baño-ducha**		**64,90**
 	**28 912 000** **Sifón de lavabo 1 1/4"** **para lavabos** Latón cromado Escudo deslizante **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**152,25**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE ESSENCE



GROHE SilkMove

GROHE SilkMove ES

GROHE StarLight

GROHE TurboStat

GROHE EcoJoy

GROHE QuickFix Plus

GROHE
COMBINACIONES ESSENCE

GRIFERÍAS DE LAVABO





Essence



Essence



Essence

TERMOSTATOS



Grohtherm 3000



Grohtherm 1000
Cosmopolitan

DUCHAS Y SISTEMAS DE DUCHA





Rainshower 310



Rainshower
System 310



Rainshower 360
SmartControl

TELEDUCHAS





Euphoria Cosmopolitan
Stick



Power&Soul
Cosmopolitan



Euphoria 110

ACCESORIOS Y PULSADORES WC










Essentials




Nova Cosmopolitan

GROHE
ESSENCE

		Referecia	Color	Precio
NOVEDAD				
		23 589 001 **23 589 DC1**	**cromo** **supersteel**	**179,00** **199,00**
		Essence New **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño S** **Palanca metálica** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable **GROHE QuickFix Plus** sistema de rápida instalación **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles**		
NOVEDAD				
		23 590 001 **+++*** **23 590 DC1**	**cromo** **supersteel**	**165,00** **186,00**
		Essence New **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño S** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable **GROHE QuickFix Plus** sistema de rápida instalación **Cuerpo liso** **Con conexiones flexibles**		
				
		23 591 001	**cromo**	**186,00**
		Essence New **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño S** **Palanca metálica** **GROHE SilkMove ES** Cartucho de discos cerámicos de 28 mm **con apertura en agua fría** para mayor ahorro de energía con limitador ecológico de temperatura **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable **GROHE QuickFix Plus** sistema de rápida instalación **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles**		
				
		32 898 001	**cromo**	**179,00**
		Essence New **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño S** **Palanca metálica** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus** sistema de rápida instalación **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles**		
				
		34 294 001 **+++***	**cromo**	**165,00**
		Essence New **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño S** **Palanca metálica** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus** sistema de rápida instalación **Cuerpo liso** **Con conexiones flexibles**		


+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE ESSENCE

		Referecia	Color	Precio
		**23 379 001**	**cromo**	**186,00**


Essence New
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove ES
Cartucho de discos cerámicos de 28 mm
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

NOVEDAD

		**23 462 001** **+++***	**cromo**	**205,00**
		23 462 DC1	**supersteel**	**229,00**


Essence New
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

NOVEDAD


		**32 628 001** **+++***	**cromo**	**232,00**
		32 628 DC1	**supersteel**	**265,00**

Essence New
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

NOVEDAD

		**32 901 001**	**cromo**	**282,00**
		32 901 DC1	**supersteel**	**325,00**






Essence New
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL
para lavabos tipo **Bol**
de sobremueble
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
con limitador ecológico de temperatura
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE QuickFix Plus rápido sistema de instalación
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles

		**20 296 001**	**cromo**	**282,00**

Essence New
Batería de lavabo 1/2"
Tamaño M
Montura cerámica 1/2", 90°
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
Caño con mousseur integrado
Vaciador automático
Conexiones flexibles entre el
cuerpo central y las llaves laterales
Rosca de conexión 1/2" x 10,5 mm






+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ESSENCE

	Referecia	Color	Precio
 	**20 299 001**	**cromo**	**309,00**
	Essence New **Batería de lavabo** **Tamaño L** **Palanca metálica** Montura cerámica 1/2", 90° **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min **GROHE QuickFix** rápido sistema de instalación GROHE AquaGuide mousseur ajustable **Vaciador automático** Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales Rosca de conexión 1/2" x 10,5 mm		
NOVEDAD  	**19 408 001** **19 408 DC1**	**cromo** **supersteel**	**239,00** **269,00**
	Essence New **Monomando de lavabo mural 1/2"** **Tamaño M** **Sólo parte exterior** Necesario cuerpo empotrable 23 571 000 **Empotrable** Rosetón metálico **Palanca metálica** **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Distancia entre centros 110 mm Longitud del caño: **183 mm**		
	19 967 001 **19 967 DC1** **Idem, longitud 230 mm**	**cromo** **supersteel**	**255,00** **284,00**
 	**23 571 000**	**cromo**	**209,00**
	Cuerpo universal 1/2" **para monomandos murales** **Sólo parte empotrable** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal con limitador ecológico de temperatura El caño puede colocarse a la derecha o a la izquierda Latón		
NOVEDAD  	**32 935 001** +++* **32 935 DC1**	**cromo** **supersteel**	**189,00** **209,00**
	Essence New **Monomando de bidé 1/2"** **Tamaño S** **Palanca metálica** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE QuickFix Plus** sistema de rápida instalación Rótula orientable **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles**		
 	**32 934 001** +++*	**cromo**	**172,00**
	Essence New **Monomando de bidé 1/2"** **Tamaño S** **Palanca metálica** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE QuickFix Plus** sistema de rápida instalación Rótula orientable **Cadena deslizante** **Con conexiones flexibles**		

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ESSENCE


	Referecia	Color	Precio
NOVEDAD	**33 636 001** +++*	**cromo**	**179,00**
	**33 636 DC1**	**supersteel**	**205,00**
	**Essence New** **Monomando de ducha 1/2"** **Palanca metálica** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura **GROHE StarLight** acabado cromado 1 salida a ducha G 1/2" Válvula anti-retorno Racores en S		
NOVEDAD	**33 624 001** +++*	**cromo**	**219,00**
	**33 624 DC1**	**supersteel**	**240,00**
	**Essence New** **Monomando para baño y ducha 1/2"** **Palanca metálica** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura **GROHE StarLight** acabado cromado Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» 1 salida a ducha G 1/2" Válvula anti-retorno Racores en S		
NOVEDAD	**19 286 001**	**cromo**	**135,00**
	**19 286 DC1**	**supersteel**	**159,00**
	**Essence New** **Monomando de ducha 1/2"** **Sólo parte exterior** **Empotrable** **Palanca metálica** **GROHE StarLight** acabado cromado Rosetón metálico Tornillos de fijación ocultos		
	35 501 000 +++*		**94,90**
	GROHE Rapido E, cuerpo universal para monomandos empotrados		
NOVEDAD	**19 285 001**	**cromo**	**149,00**
	**19 285 DC1**	**supersteel**	**179,00**
	**Essence** **Monomando para baño y ducha 1/2"** **Sólo parte exterior** **Empotrable** **Palanca metálica** **GROHE StarLight** acabado cromado Inversor automático: baño/ducha Rosetón metálico Tornillos de fijación ocultos		
	35 501 000 +++*		**94,90**
	GROHE Rapido E, cuerpo universal para monomandos empotrados		
NOVEDAD	**19 578 001**	**cromo**	**825,00**
	**19 578 DC1**	**supersteel**	**907,00**
	**Essence New** **Combinación monomando para baño y ducha 1/2"** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura **GROHE StarLight** acabado cromado **Combinación monomando** Caño de encimera Inversor para baño/ducha Teleducha (27 367) Flexo metálico de 2 m. **Con conexiones flexibles** Válvula anti-retorno **Necesaria parte interior 29 037 000**		

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ESSENCE

	Referecia	Color	Precio






19 976 001 **cromo** **569,00**

Essence New
Combinación monomando
para baño y ducha 1/2"
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Combinación monomando
Inversor para baño/ducha
Teleducha (27 367)
Flexo metálico de 2 m.
Con conexiones flexibles
Válvula anti-retorno
Necesaria parte interior 29 037 000
Para combinar con 28 990 / 28 991






29 037 000 **660,00**

Combinación para baño y ducha 3/4"
Instalación sobre encimera
Compuesto por:
Placa de base
Con sumidero y conexión al desagüe

NOVEDAD






23 741 001 **cromo** **1.990,00**
23 741 DC1 **supersteel** **2.390,00**

Essence
Ducha de pie 310 mm con monomando 1/2"
Montado al suelo
Sólo parte exterior
45 984 001
Parte empotrable no incluida
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
Inversor automático
Ducha mural/ teleducha
Brazo horizontal giratorio 360°
Válvula anti-retorno en la conexión
de salida de la ducha 1/2"
Con soporte para la teleducha
Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310, 9.5 l/min (27 477 000)
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 806 000) 7,6 l/min.
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)






23 491 001 **cromo** **1.395,00**
23 491 DC1 **supersteel** **1.598,50**

Essence New
Monomando para baño
y ducha 1/2"
Montado al suelo
Sólo parte exterior
45 984 001
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Inversor automático: baño/ducha
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Altura 277 mm
Con soporte para la teleducha
Teleducha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 806 000) 7,6 l/min.
Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362 000)

GROHE ESSENCE

	Referecia	Color	Precio






45 984 001 **cromo** **446,00**

Base de empotramiento de 1/2“
para el montaje de caños de bañera o duchas de pie
Sólo parte empotrable
Placa de instalación con
360 ° de ajuste horizontal
y 3 ° de ajuste vertical
Profundidad de montaje 53 a 157 mm
Profundidad de instalación 65-157 mm para mezcladores de ducha, compensador de profundidad 92 mm
2 conexiones de 1/2“ hembra (suministro de agua fría y caliente)
Tapón para pruebas estanqueidad
Elementos de fijación






28 912 000 **cromo** **152,25**

Sifón de lavabo 1 1/4“
para lavabos
Latón cromado
Escudo deslizante
GROHE StarLight acabado cromado

NOVEDAD






34 065 002 +++* **cromo** **255,00**
34 065 DC2 **supersteel** **295,00**

Grohtherm 1000 Cosmopolitan M
Termostato de ducha 1/2“
Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
Llave incorporada
Mando graduado con **GROHE**
EcoButton, limitador ecológico de caudal
Toma inferior para flexo G 1/2“
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Racores en S
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de
agua con el máximo bienestar

NOVEDAD






19 468 000 **cromo** **339,00**
19 468 DC0 **supersteel** **459,00**

Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Termostato para baño / ducha
o ducha 3/4“
Sólo parte exterior
Florón metálico con GROHE QuickFix
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
Mando Aquadimer con múltiple función:
inversor y regulación de caudal
Empotrable

NOVEDAD





26 066 DC0 **supersteel** **689,00**

Rainshower Cosmopolitan 310
Conjunto ducha mural 310
Compuesto por:
Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)
Brazo de ducha Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
DropSTOP sin goteo en la ducha mural al cerrar el grifo


+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ESSENCE

	Referecia	Color	Precio

NOVEDAD






26 067 DC0 **supersteel** **595,00**

Rainshower Cosmopolitan 310
Conjunto de ducha con brazo de techo 142
Compuesto por:
Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)
Brazo de ducha de techo Rainshower de 142 mm (28 724 000)
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
DropSTOP sin goteo en la ducha mural al cerrar el grifo

NOVEDAD






26 075 000 **cromo** **815,00**
26 075 DC0 **supersteel** **998,00**

Euphoria XXL System 310
Sistema de ducha con termostato
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de **450 mm**
orientable a 45°
Termostato visto con Aquadimmer
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Rainshower Cosmopolitan **310** (27 477 000)
Chorro Lluvia, con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha **Euphoria 110 Masaje** (27 221)
Distancia ajustable para soportes de fijación
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera, **Sistema antitorsión** „Twistfree"
Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip
Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362 LN0)

NOVEDAD






27 226 DC1 **supersteel** **179,90**

Euphoria 110 Massage
Conjunto de ducha con barra 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha Masaje (27 221)
Barra de ducha de 90 cm (27 500 000)
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
Jabonera **GROHE EasyReach** (27 596 000)
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SprayDimmer, con
reductor de caudal
GROHE QuickFix
(soporte superior ajustable para adaptarlo
a los agujeros existentes)
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „Twistfree"

NOVEDAD






27 400 DC0 **supersteel** **57,90**

Euphoria Cosmopolitan Stick
Teleducha 1 chorro
Chorro Normal
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema de montaje universal,
adaptable a todos los flexos estándares

NOVEDAD






27 057 000 **+++*** **cromo** **46,65**
27 057 DC0 **supersteel** **59,00**

Rainshower
Codo de salida de 1/2"
con florón redondo

GROHE
ESSENCE

	Referecia	Color	Precio
NOVEDAD	**27 074 000**	**cromo**	**32,05**
	27 074 DC0	**supersteel**	**39,00**






Rainshower
Soporte mural
fijo, con florón redondo

NOVEDAD





	28 388 000 **+++***	**cromo**	**26,20**
	28 388 DC0	**supersteel**	**45,00**

Silverflex
Flexo de ducha
de 1,75 m
G 1/2" x 1/2"
Superficie plástica lisa
GROHE StarLight acabado cromado

NOVEDAD





	28 362 000	**cromo**	**20,95**
	28 362 DC0	**supersteel**	**36,00**

Silverflex
Flexo de ducha
de 1,25 m
Superficie plástica lisa
Fácil limpieza
Protección anti torceduras
GROHE StarLight acabado cromado

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EURODISC JOY



GROHE SilkMove

GROHE StarLight

GROHE TurboStat

GROHE EcoJoy

GROHE QuickFix Plus

GROHE FeatherControl

GROHE
COMBINACIONES EURODISC JOY

GRIFERÍAS DE LAVABO





Eurodisc Joy

TERMOSTATOS



Grohtherm 3000



Grohtherm 3000

DUCHAS Y SISTEMAS DE DUCHA







Rainshower
Cosmopolitan 210



Euphoria XXL
System 210

TELEDUCHAS





Euphoria Cosmopolitan
Stick



Power&Soul
Cosmopolitan 160



Euphoria 110

ACCESORIOS Y PULSADORES WC





Essentials




Nova Cosmopolitan

GROHE
EURODISC JOY

	Referecia	Color	Precio






23 425 000 +++* **cromo** **215,00**
23 425 LS0 **Moon white** **279,00**

Eurodisc Joy
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles






23 427 000 **cromo** **245,00**
23 427 LS0 **Moon white** **315,00**

Eurodisc Joy
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica
Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles






23 428 000 **cromo** **365,00**
23 428 LS0 **Moon white** **471,45**

Eurodisc Joy
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL
para lavabos tipo **Bol**
de sobremueble
Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles






19 969 000 **cromo** **285,00**
19 969 LS0 **Moon white** **365,00**

Eurodisc Joy
Monomando de lavabo mural 1/2"
Tamaño L
Sólo parte exterior
Empotrable
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
Distancia entre centros 110 mm
Longitud 226 mm






23 429 000 **cromo** **220,50**

Cuerpo empotrado para mezclador Joystick de 1/2"
para monomandos murales
Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl
Set de instalación
Latón





24 036 000 **cromo** **249,00**
24 036 LS0 **Moon white** **315,00**


Eurodisc Joy
Monomando de bidé 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl
GROHE StarLight acabado cromado
Rótula orientable con
mousseur **GROHE EcoJoy** 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EURODISC JOY

	Referecia	Color	Precio






23 430 000	**cromo**	**269,00**
23 430 LS0	**Moon white**	**354,90**

Eurodisc Joy
Monomando de ducha 1/2"
Palanca metálica
Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl
GROHE StarLight acabado cromado
Toma inferior para flexo G 1/2" con
válvula anti-retorno incorporada
Racores en S






23 431 000	**cromo**	**365,00**
23 431 LS0	**Moon white**	**465,00**

Eurodisc Joy
Monomando para baño
y ducha 1/2"
Palanca metálica
GROHE SilkMove cartucho Joystick
GROHE StarLight acabado cromado
Inversor automático: baño/ducha
Aireador tipo «Mousseur»
Válvula anti-retorno en la conexión
de salida de la ducha 1/2"
Racores en S






19 549 002	**cromo**	**142,00**
19 549 LS2	**Moon white**	**180,60**

Eurodisc Cosmopolitan
Monomando de ducha 1/2"
Sólo parte exterior
Empotrable
Tornillos de fijación ocultos

35 501 000 +++* **94,90**
GROHE Rapido E, cuerpo universal para monomandos empotrados






19 548 002	**cromo**	**155,00**
19 548 LS2	**Moon white**	**199,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Monomando para baño
y ducha 1/2"
Sólo parte exterior
Empotrable
Inversor automático: baño/ducha
Tornillos de fijación ocultos

35 501 000 +++* **94,90**
GROHE Rapido E, cuerpo universal para monomandos empotrados





19 467 000	**cromo**	**305,00**
19 467 LS0	**Moon white**	**389,00**


Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Termostato de ducha 1/2"
Sólo parte exterior
Florón metálico con GROHE QuickFix
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38ºC
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura adicional a 43° C
Mando graduado con **GROHE**
EcoButton, limitador ecológico de caudal
Montura carbodur de 180°
Empotrable

35 500 000 +++* **229,00**
GROHE Rapido T cuerpo universal para termostatos empotrados

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EURODISC JOY





Referecia	Color	Precio
19 468 000	**cromo**	**339,00**
19 468 LS0	**Moon white**	**459,00**

Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Termostato para baño / ducha
o ducha 3/4“
Sólo parte exterior
Florón metálico con GROHE QuickFix
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
Mando Aquadimer con múltiple función:
inversor y regulación de caudal
Empotrable

35 500 000 +++* **229,00**
GROHE Rapido T cuerpo universal para termostatos empotrados

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN



GROHE SilkMove

GROHE SilkMove ES

GROHE StarLight

GROHE EcoJoy

GROHE QuickFix Plus

GROHE
COMBINACIONES EURODISC COSMOPOLITAN

GRIFERÍAS DE LAVABO





Eurodisc Cosmopolitan

TERMOSTATOS



Grohtherm 2000



Grohtherm 2000

DUCHAS Y SISTEMAS DE DUCHA







Rainshower Cosmopolitan 210



Euphoria XXL System 210



Euphoria System 180

TELEDUCHAS





Euphoria Cosmopolitan Stick



Power&Soul Cosmopolitan 160



Euphoria 110

ACCESORIOS Y PULSADORES WC










Essentials








Nova Cosmopolitan

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN





		Referecia	Color	Precio
		**23 049 002 +++***	**cromo**	**173,00**
		Eurodisc Cosmopolitan **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño S** **Palanca metálica** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm **GROHE StarLight** acabado cromado GROHE QuickFix Plus Aireador tipo «Mousseur» **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles**		
		**33 190 002**	**cromo**	**175,00**
		Eurodisc Cosmopolitan **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño S** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal GROHE QuickFix Plus Aireador tipo «Mousseur» **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles** Limitador de temperatura opcional 46 375		
		**33 178 20E +++***	**cromo**	**163,00**
		Eurodisc Cosmopolitan **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño S** **Palanca metálica** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal **GROHE StarLight** acabado cromado **Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar Aireador tipo «Mousseur» **Cadena deslizante** **Con conexiones flexibles** Limitador de temperatura opcional 46 375		
		**23 389 20E**	**cromo**	**177,00**
		Eurodisc Cosmopolitan **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño S** **Palanca metálica** **GROHE SilkMove ES** Cartucho de discos cerámicos de 28 mm **con apertura en agua fría** para mayor ahorro de energía **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus rápido sistema de instalación **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles**		
		**23 448 002**	**cromo**	**202,00**
		Eurodisc Cosmopolitan **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño M** **Palanca metálica** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus** sistema de rápida instalación **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles**		

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

		Referecia	Color	Precio
		**23 054 002**	**cromo**	**229,00**
		Eurodisc Cosmopolitan **Monomando de lavabo de 1/2“** **Tamaño L** **Palanca metálica** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE QuickFix Plus** sistema de rápida instalación Aireador tipo «Mousseur» Caño giratorio con tope **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles** Limitador de temperatura opcional 46 375		
		**23 432 000**	**cromo**	**272,00**
		Eurodisc Cosmopolitan **Monomando de lavabo 1/2“** **Tamaño XL** **Palanca metálica** para lavabos tipo **Bol** de sobremueble **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus** sistema de rápida instalación **Cuerpo liso** **Con conexiones flexibles** Limitador de temperatura opcional 46 375		
		**33 244 002 +++***	**cromo**	**192,00**
		Eurodisc Cosmopolitan **Monomando de bidé 1/2“** **Tamaño S** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal Rótula orientable **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles** Limitador de temperatura opcional 46 375		
		**33 569 002**	**cromo**	**175,00**
		Eurodisc Cosmopolitan **Monomando de ducha 1/2“** **Palanca metálica** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm **GROHE StarLight** acabado cromado Limitador ecológico de caudal Caudal ajustable Toma inferior para flexo G 1/2“ Válvula anti-retorno Racores en S Válvula anti-retorno Limitador de temperatura opcional 46 375 000 Nivel de sonoridad I conforme DIN4109		
		**33 390 002**	**cromo**	**209,00**
		Eurodisc Cosmopolitan **Monomando para baño y ducha 1/2“** **Palanca metálica** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm **GROHE StarLight** acabado cromado Limitador ecológico de caudal Caudal ajustable Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2“ Racores en S Válvula anti-retorno Limitador de temperatura opcional 46 375 000 Nivel de sonoridad I conforme DIN4109		

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Referecia	Color	Precio
 	**19 549 002** **19 549 LS2** **Eurodisc Cosmopolitan** **Monomando de ducha 1/2"** **Sólo parte exterior** **Empotrable** Tornillos de fijación ocultos **35 501 000 +++*** **GROHE Rapido E, cuerpo universal para monomandos empotrados**	**cromo** **Moon white**	**142,00** **180,60** **94,90**
 	**19 548 002** **19 548 LS2** **Eurodisc Cosmopolitan** **Monomando para baño** **y ducha 1/2"** **Sólo parte exterior** **Empotrable** Inversor automático: baño/ducha Tornillos de fijación ocultos **35 501 000 +++*** **GROHE Rapido E, cuerpo universal para monomandos empotrados**	**cromo** **Moon white**	**155,00** **199,00** **94,90**
 	**13 278 002** **Eurodisc Cosmopolitan** **Caño de bañera** Montaje mural **GROHE StarLight** acabado cromado Aireador tipo «Mousseur» Conexión rosca macho 1/2" Longitud de caño: **170 mm**	**cromo**	**115,00**
 	**28 912 000** **Sifón de lavabo 1 1/4"** **para lavabos** Latón cromado Escudo deslizante **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**152,25**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE CONCETTO



GROHE SilkMove

GROHE SilkMove ES

GROHE StarLight

GROHE EcoJoy

GROHE QuickFix

GROHE
COMBINACIONES CONCETTO

GRIFERÍAS DE LAVABO






Concetto

TERMOSTATOS



Grohtherm 1000
Cosmopolitan



Grohtherm 1000

DUCHAS Y SISTEMAS DE DUCHA





Euphoria
Cosmopolitan 180



Euphoria System 180



Euphoria Concetto
System 180

TELEDUCHAS





Euphoria Cosmopolitan
Stick



Euphoria 110



New Tempesta
Cosmopolitan 100

ACCESORIOS Y PULSADORES WC










Essentials



Nova Cosmopolitan

GROHE
CONCETTO


		Referecia	Color	Precio
		**32 204 10E +++***	**cromo**	**132,00**
		Concetto **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño S** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min **GROHE QuickFix** rápido sistema de instalación **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles**		
		**32 206 10E +++***	**cromo**	**119,90**
		Concetto **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño S** **Palanca metálica** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE QuickFix** rápido sistema de instalación Aireador tipo «Mousseur» **Cadena deslizante** **Con conexiones flexibles**		
		**23 380 10E**	**cromo**	**138,00**
		Concetto **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño S** **Palanca metálica** **GROHE SilkMove ES** Cartucho de discos cerámicos de 28 mm **con apertura en agua fría** para mayor ahorro de energía con limitador ecológico de temperatura **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min **GROHE QuickFix** rápido sistema de instalación **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles**		
		23 381 10E **Idem, con cadenilla**	**cromo**	**126,00**
		**23 450 001**	**cromo**	**169,00**
		Concetto **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño M** **Palanca metálica** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min **GROHE QuickFix** rápido sistema de instalación **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles**		
NOVEDAD 		**23 739 001**	**cromo**	**239,00**
		Concetto **Monomando de lavabo de 1/2"** **Tamaño L** **Palanca metálica** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio con mousseur GROHE EcoJoy 5,7 l **GROHE QuickFix** rápido sistema de instalación **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles**		

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
CONCETTO

	Referecia	Color	Precio






32 629 001 — **cromo** — **198,00**

Concetto
Monomando de lavabo de 1/2“
Tamaño L
Palanca metálica
Fijación de palanca oculta
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de caudal
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
Aireador tipo «Mousseur»
Caño giratorio con tope
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Limitador de temperatura opcional 46 375






20 216 001 — **cromo** — **242,00**

Concetto
Batería de lavabo 1/2“
tamaño L
Discos cerámicos de 1/2“, 90°
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
Caño con mousseur integrado
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Tuerca de conexión para tubo rígido de 10 mm






19 575 001 — **cromo** — **198,00**

Concetto
Monomando de lavabo mural 1/2“
Tamaño S
Necesario cuerpo empotrable 23 571 000
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Distancia entre centros 110 mm
Longitud de caño: **147 mm**






23 571 000 — **cromo** — **209,00**

Cuerpo universal 1/2“
para monomandos murales
Sólo parte empotrable
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de caudal
con limitador ecológico de temperatura
El caño puede colocarse a la derecha o a la izquierda
Latón










32 208 001 **+++*** — **cromo** — **135,00**

Concetto
Monomando de bidé 1/2“
Tamaño S
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Vaciador automático
Con conexiones flexibles



32 209 001 **+++*** — **cromo** — **122,00**
Idem, con cadenilla

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
CONCETTO

	Referecia	Color	Precio
 	**32 210 001 +++***	**cromo**	**135,00**
	Concetto **Monomando de ducha 1/2"** **Palanca metálica** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm **GROHE StarLight** acabado cromado Limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Válvula anti-retorno Limitador de temperatura opcional 46 375 000 Nivel de sonoridad I conforme DIN4109		
 	**32 211 001**	**cromo**	**159,00**
	Concetto **Monomando para baño y ducha 1/2"** **Palanca metálica** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm **GROHE StarLight** acabado cromado Limitador ecológico de caudal Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Racores en S Válvula anti-retorno Limitador de temperatura opcional 46 375 000 Nivel de sonoridad I conforme DIN4109		
 	**19 345 001**	**cromo**	**132,00**
	Concetto **Monomando de ducha 1/2"** **Sólo parte exterior** **Empotrable** Tornillos de fijación ocultos		
	35 501 000 +++*		**94,90**
	GROHE Rapido E, cuerpo universal para monomandos empotrados		
 	**19 346 001**	**cromo**	**145,00**
	Concetto **Monomando para baño y ducha 1/2"** **Sólo parte exterior** **Empotrable** **Palanca metálica** Tornillos de fijación ocultos		
	35 501 000 +++*		**94,90**
	GROHE Rapido E, cuerpo universal para monomandos empotrados		
 	**19 576 001**	**cromo**	**715,00**
	Concetto **Combinación monomando para baño y ducha 1/2"** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm **Compuesto por:** **Combinación monomando** Caño bañera con mousseur Inversor para baño/ducha Teleducha Euphoria Cosmopolitan (27 400) Flexo metálico de 2 m. **Con conexiones flexibles** Conexión para flexo de ducha Válvula anti-retorno **Necesaria parte interior 29 037 000**		

GROHE
CONCETTO

		Referecia	Color	Precio
		**29 037 000** **Combinación para baño y ducha 3/4“** **Instalación sobre encimera** **Compuesto por:** Placa de base **Con sumidero y conexión al desagüe**		**660,00**
		**13 280 001** **Concetto** **Caño de bañera** Montaje mural **GROHE StarLight** acabado cromado Aireador tipo «Mousseur» Conexión rosca macho 1/2“	**cromo**	**99,90**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN



GROHE SilkMove

GROHE SilkMove ES

GROHE StarLight

GROHE EcoJoy

GROHE QuickFix

GROHE
COMBINACIONES EUROSTYLE COSMOPOLITAN

GRIFERÍAS DE LAVABO






Eurostyle Cosmopolitan

TERMOSTATOS



Grohtherm 1000
Cosmopolitan



Grohtherm 1000

DUCHAS Y SISTEMAS DE DUCHA





Euphoria
Cosmopolitan 180



Euphoria System 180

TELEDUCHAS





Euphoria Cosmopolitan
Stick



Euphoria 110



New Tempesta
Cosmopolitan 100

ACCESORIOS Y PULSADORES WC










Essentials










Nova Cosmopolitan

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

		Referecia	Color	Precio
		**33 552 002 +++***	**cromo**	**129,00**
		Eurostyle Cosmopolitan **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño S** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal Aireador tipo «Mousseur» **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles** Limitador de temperatura opcional 46 375		
		**33 557 20E +++***	**cromo**	**115,00**
		Eurostyle Cosmopolitan **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño S** **Palanca metálica** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal Caudal ajustable Limitador de temperatura **GROHE StarLight** acabado cromado **Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar **GROHE QuickFix** rápido sistema de instalación **Cadena deslizante** **Con conexiones flexibles**		
		**23 374 20E**	**cromo**	**136,00**
		Eurostyle Cosmopolitan **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño S** **Palanca metálica** **GROHE SilkMove ES** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm **con apertura en agua fría** para mayor ahorro de energía Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min **GROHE QuickFix** rápido sistema de instalación **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles**		
		**23 043 002**	**cromo**	**195,00**
		Eurostyle Cosmopolitan **Monomando de lavabo de 1/2"** **Tamaño L** **Palanca metálica** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal **GROHE QuickFix** rápido sistema de instalación Aireador tipo «Mousseur» Caño giratorio con tope **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles** Limitador de temperatura opcional 46 375		
		**19 571 002**	**cromo**	**199,00**
		Eurostyle Cosmopolitan **Monomando de lavabo mural 1/2"** **Tamaño S** Necesario cuerpo empotrable 23 571 000 **Palanca metálica** **GROHE StarLight** acabado cromado GROHE AquaGuide mousseur ajustable Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño: **171 mm**		

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Referecia	Color	Precio
 	**23 571 000** **Cuerpo universal 1/2"** **para monomandos murales** **Sólo parte empotrable** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal con limitador ecológico de temperatura El caño puede colocarse a la derecha o a la izquierda Latón	**cromo**	**209,00**
 	**33 565 002 +++*** **Eurostyle Cosmopolitan** **Monomando de bidé 1/2"** **Tamaño S** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal Caudal ajustable Rótula orientable **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles** Limitador de temperatura opcional 46 375	**cromo**	**136,00**
	33 566 002 +++* **Idem, con cadenilla**	**cromo**	**122,00**
 	**33 590 002 +++*** **Eurostyle Cosmopolitan** **Monomando de ducha 1/2"** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" Válvula anti-retorno Limitador de temperatura opcional 46 375 000	**cromo**	**128,00**
 	**33 591 002 +++*** **Eurostyle Cosmopolitan** **Monomando para baño y ducha 1/2"** Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Limitador de temperatura opcional 46 375 000	**cromo**	**145,00**
 	**33 635 002** **Eurostyle Cosmopolitan** **Monomando de ducha 1/2"** **Empotrable** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm **Compuesto por:** **Parte empotrable incluida** Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura opcional	**cromo**	**169,00**
 	**33 637 002** **Eurostyle Cosmopolitan** **Monomando para baño y ducha 1/2"** **Empotrable** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm **Compuesto por:** **Parte empotrable incluida** Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura opcional	**cromo**	**189,00**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE EUROSTYLE



GROHE SilkMove

GROHE SilkMove ES

GROHE StarLight

GROHE EcoJoy

GROHE QuickFix

GROHE
COMBINACIONES EUROSTYLE

GRIFERÍAS DE LAVABO






Eurostyle

TERMOSTATOS



Grohtherm 1000



Grohtherm 1000

DUCHAS Y SISTEMAS DE DUCHA





Euphoria Cosmopolitan 180



Euphoria System 180

TELEDUCHAS





Euphoria 110

ACCESORIOS Y PULSADORES WC






Essentials




Skate Air


GROHE
EUROSTYLE

	Referecia	Color	Precio
 	33 558 003 33 558 LS3	cromo Moon white	129,00 169,00


Eurostyle
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica con hendidura
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de caudal
con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

 	23 707 003 23 707 LS3	cromo Moon white	129,00 169,00

Eurostyle
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca sólida de metal
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de caudal
con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles






 	23 374 003 23 374 LS3	cromo Moon white	135,00 175,00

Eurostyle
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica con hendidura
GROHE SilkMove ES
Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

 	23 709 003 23 709 LS3	cromo Moon white	135,00 175,00






Eurostyle
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca sólida de metal
GROHE SilkMove ES
Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
Limitador ecológico de caudal
con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

GROHE
EUROSTYLE

	Referecia	Color	Precio
 	**32 468 003 +++***	**cromo**	**119,00**
	Eurostyle **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño S** **Palanca metálica con hendidura** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min **GROHE QuickFix** rápido sistema de instalación **Cuerpo liso** **Con conexiones flexibles**		
 	**23 715 003 +++***	**cromo**	**119,00**
	Eurostyle **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño S** **Palanca sólida de metal** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal con limitador ecológico de temperatura **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min **GROHE QuickFix** rápido sistema de instalación **Cuerpo liso** **Con conexiones flexibles**		
 	**23 569 003 +++***	**cromo**	**205,00**
	23 569 LS3	**Moon white**	**265,00**
	Eurostyle **Monomando de lavabo de 1/2"** **Tamaño L** **Palanca metálica con hendidura** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min **GROHE QuickFix** rápido sistema de instalación Caño giratorio de fundición Giratorio 360° **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles**		
 	**23 718 003**	**cromo**	**205,00**
	23 718 LS3	**Moon white**	**265,00**
	Eurostyle **Monomando de lavabo de 1/2"** **Tamaño L** **Palanca sólida de metal** con limitador ecológico de temperatura **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min **GROHE QuickFix** rápido sistema de instalación Caño giratorio de fundición Giratorio 360° **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles**		
 	**23 570 003**	**cromo**	**255,00**
	23 570 LS3	**Moon white**	**335,00**
	Eurostyle **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño XL** **Palanca metálica con hendidura** para lavabos tipo **Bol** de sobremueble **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min **GROHE QuickFix** rápido sistema de instalación **Cuerpo liso** **Con conexiones flexibles**		







+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUROSTYLE

	Referecia	Color	Precio
 	**23 719 003** **23 719 LS3** **Eurostyle** **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño XL** **Palanca sólida de metal** para lavabos tipo **Bol** de sobremueble **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min **GROHE QuickFix** rápido sistema de instalación **Cuerpo liso** **Con conexiones flexibles**	**cromo** **Moon white**	**255,00** **335,00**
 	**19 571 003** **19 571 LS3** **Eurostyle** **Monomando de lavabo mural 1/2"** **Tamaño M** **Sólo parte exterior** Necesario cuerpo empotrable 23 571 000 Rosetón metálico **Palanca metálica con hendidura** **GROHE StarLight** acabado cromado GROHE AquaGuide mousseur ajustable Distancia entre centros 110 mm Longitud total 202 mm	**cromo** **Moon white**	**229,00** **299,00**
 	**29 097 003** **29 097 LS3** **Eurostyle** **Monomando de lavabo mural 1/2"** **Tamaño M** Montaje mural **Empotrable** **Sólo parte exterior** Necesario cuerpo empotrable 23 571 000 Rosetón metálico **Palanca sólida de metal** **GROHE StarLight** acabado cromado GROHE AquaGuide mousseur ajustable Distancia entre centros 110 mm Longitud total 202 mm	**cromo** **Moon white**	**229,00** **299,00**
 	**23 571 000** **Cuerpo universal 1/2"** **para monomandos murales** **Sólo parte empotrable** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal con limitador ecológico de temperatura El caño puede colocarse a la derecha o a la izquierda Latón	**cromo**	**209,00**
 	**33 565 003** **+++*** **33 565 LS3** **Eurostyle** **Monomando de bidé 1/2"** **Tamaño S** **Palanca metálica con hendidura** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min **GROHE QuickFix** rápido sistema de instalación con rótula incorporada **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles**	**cromo** **Moon white**	**134,00** **172,00**





+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUROSTYLE

	Referecia	Color	Precio
 	**23 720 003** **23 720 LS3**	**cromo** **Moon white**	**134,00** **172,00**
	Eurostyle **Monomando de bidé 1/2“** **Tamaño S** **Palanca sólida de metal** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal con limitador ecológico de temperatura **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min **GROHE QuickFix** rápido sistema de instalación con rótula incorporada **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles**		
 	**33 590 003 +++*** **33 590 LS3**	**cromo** **Moon white**	**142,00** **184,00**
	Eurostyle **Monomando de ducha 1/2“** **Palanca metálica con hendidura** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura **GROHE StarLight** acabado cromado Limitador ecológico de caudal Salida de ducha 1/2“ con válvula anti-retorno integrada Racores en S Florones metálicos		
 	**23 722 003** **23 722 LS3**	**cromo** **Moon white**	**142,00** **184,00**
	Eurostyle **Monomando de ducha 1/2“** Montaje mural **Palanca sólida de metal** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura **GROHE StarLight** acabado cromado Limitador ecológico de caudal Salida de ducha 1/2“ con válvula anti-retorno integrada Racores en S Florones metálicos		
 	**33 591 003 +++*** **33 591 LS3**	**cromo** **Moon white**	**175,00** **225,00**
	Eurostyle **Monomando para baño** **y ducha 1/2“** **Palanca metálica con hendidura** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura **GROHE StarLight** acabado cromado Limitador ecológico de caudal Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Salida de ducha 1/2“ con válvula anti-retorno integrada Racores en S Florones metálicos		
 	**23 726 003** **23 726 LS3**	**cromo** **Moon white**	**175,00** **225,00**
	Eurostyle **Monomando para baño** **y ducha 1/2“** Montaje mural **Palanca sólida de metal** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura **GROHE StarLight** acabado cromado Limitador ecológico de caudal Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Salida de ducha 1/2“ con válvula anti-retorno integrada Racores en S		

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUROSTYLE

	Referecia	Color	Precio
 	**19 507 003** **19 507 LS3**	**cromo** **Moon white**	**136,00** **176,40**
	Eurostyle **Monomando de ducha 1/2"** **Sólo parte exterior** **Empotrable** **Palanca metálica con hendidura** **GROHE StarLight** acabado cromado GROHE QuickFix Florón metálico		
	35 501 000 +++* **GROHE Rapido E, cuerpo universal para monomandos empotrados**		**94,90**
	33 964 000 +++* **Cuerpo empotrable para ducha**		**50,90**
 	**29 098 003** **29 098 LS3**	**cromo** **Moon white**	**136,00** **177,00**
	Eurostyle **Monomando de ducha 1/2"** **Sólo parte exterior** **Empotrable** **Palanca sólida de metal** **GROHE StarLight** acabado cromado GROHE QuickFix Placa hermética Florón metálico		
	35 501 000 +++* **GROHE Rapido E, cuerpo universal para monomandos empotrados**		**94,90**
	33 964 000 +++* **Cuerpo empotrable para ducha**		**50,90**
 	**19 506 003** **19 506 LS3**	**cromo** **Moon white**	**148,00** **188,00**
	Eurostyle **Monomando para baño** **y ducha 1/2"** **Sólo parte exterior** **Empotrable** **GROHE StarLight** acabado cromado GROHE QuickFix Inversor automático: baño/ducha Florón metálico		
	35 501 000 +++* **GROHE Rapido E, cuerpo universal para monomandos empotrados**		**94,90**
	33 963 000 +++* **Cuerpo empotrable para baño-ducha**		**64,90**
 	**29 099 003** **29 099 LS3**	**cromo** **Moon white**	**148,00** **188,00**
	Eurostyle **Monomando para baño** **y ducha 1/2"** **Sólo parte exterior** **Empotrable** **Palanca sólida de metal** **GROHE StarLight** acabado cromado GROHE QuickFix Inversor automático: baño/ducha Placa hermética		
	35 501 000 +++* **GROHE Rapido E, cuerpo universal para monomandos empotrados**		**94,90**
	33 963 000 +++* **Cuerpo empotrable para baño-ducha**		**64,90**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN



GROHE SilkMove

GROHE SilkMove ES

GROHE StarLight

GROHE EcoJoy

GROHE QuickFix

GROHE
COMBINACIONES EUROSMART COSMOPOLITAN

GRIFERÍAS DE LAVABO






Eurosmart Cosmopolitan

TERMOSTATOS



Grohtherm 1000
Cosmopolitan



Grohtherm 1000

DUCHAS Y SISTEMAS DE DUCHA







Tempesta
Cosmopolitan 100



Tempesta Cosmopolitan
System 160

TELEDUCHAS





Tempesta
Cosmopolitan 100

ACCESORIOS Y PULSADORES WC





Essentials




Arena Cosmopolitan

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Referecia	Color	Precio






32 825 00E +++* — **cromo** — **105,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Limitador de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles






32 825 000 — **cromo** — **105,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Aireador tipo «Mousseur»
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Limitador de temperatura opcional 46 375






32 827 00E +++* — **cromo** — **94,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de caudal
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
Cadena deslizante
Con conexiones flexibles






23 377 00E — **cromo** — **114,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove ES
Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
Limitador ecológico de caudal
Limitador de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

23 378 00E — **cromo** — **98,00**
Idem, con cadenilla










23 325 000 — **cromo** — **125,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de caudal
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
Vaciador automático, **Con conexiones flexibles**
Limitador de temperatura opcional 46 375






+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

		Referecia	Color	Precio
		**23 326 000 +++***	**cromo**	**108,00**
		Eurosmart Cosmopolitan **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño M** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm **GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min **GROHE QuickFix** rápido sistema de instalación **Cadena deslizante, Con conexiones flexibles** Limitador de temperatura opcional 46 375		
		**23 396 00E**	**cromo**	**129,00**
		Eurosmart Cosmopolitan **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño M** **Palanca metálica** **GROHE SilkMove ES** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm **con apertura en agua fría** para mayor ahorro de energía Limitador ecológico de caudal Caudal ajustable Limitador de temperatura **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min **GROHE QuickFix** rápido sistema de instalación **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles**		
		23 397 00E **Idem, con cadenilla**	**cromo**	**112,90**
		**32 830 000**	**cromo**	**182,00**
		Eurosmart Cosmopolitan **Monomando de lavabo de 1/2"** **Tamaño L** **Palanca metálica** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal **GROHE QuickFix** rápido sistema de instalación Aireador tipo «Mousseur» Caño giratorio con tope **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles** Limitador de temperatura opcional 46 375		
		**19 381 000**	**cromo**	**197,00**
		Eurosmart Cosmopolitan **Monomando de lavabo mural 1/2"** **Tamaño S** **Sólo parte exterior** Necesario cuerpo empotrable 23 571 000 **Empotrable** Rosetón metálico **Palanca metálica** **GROHE StarLight** acabado cromado GROHE AquaGuide mousseur ajustable Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño: **170 mm**		
		**23 571 000**	**cromo**	**209,00**
		Cuerpo universal 1/2" **para monomandos murales** **Sólo parte empotrable** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal con limitador ecológico de temperatura El caño puede colocarse a la derecha o a la izquierda Latón		

+++*: Referencia GROHE stock prioritario


GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

		Referecia	Color	Precio
		**32 839 000 +++***	**cromo**	**119,90**
		Eurosmart Cosmopolitan **Monomando de bidé 1/2"** **Tamaño S** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal **GROHE QuickFix** rápido sistema de instalación Rótula orientable **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles** Limitador de temperatura opcional 46 375		
		32 840 000 +++*	**cromo**	**99,00**
		Idem, con cadenilla		
		**32 837 000 +++***	**cromo**	**105,00**
		Eurosmart Cosmopolitan **Monomando de ducha 1/2"** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Limitador de temperatura opcional 46 375 000		
		**32 831 000 +++***	**cromo**	**119,90**
		Eurosmart Cosmopolitan **Monomando para baño y ducha 1/2"** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador ecológico de caudal Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Racores en S Limitador de temperatura opcional 46 375 000		
		**19 383 000**	**cromo**	**99,90**
		Eurosmart Cosmopolitan **Monomando de ducha 1/2"** **Sólo parte exterior** Placa hermética		
		35 501 000 +++*		**94,90**
		GROHE Rapido E, cuerpo universal para monomandos empotrados		
		33 964 000 +++*		**50,90**
		Cuerpo empotrable para ducha		
		**19 382 000**	**cromo**	**112,00**
		Eurosmart Cosmopolitan **Monomando para baño y ducha 1/2"** **Sólo parte exterior** Inversor automático: baño/ducha Placa hermética		
		35 501 000 +++*		**94,90**
		GROHE Rapido E, cuerpo universal para monomandos empotrados		
		33 963 000 +++*		**64,90**
		Cuerpo empotrable para baño-ducha		

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Referecia	Color	Precio






25 183 000 **cromo** **429,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Combinación perfecta de ducha con
Euphoria Cosmopolitan 180
Compuesto por:
Parte empotrable Eurosmart Cosmopolitan (19 382 000)
Cuerpo empotrado GROHE Rapido E para monomandos (35 501 000)
Ducha mural **Euphoria Cosmopolitan 180**
(27 491 000)
Brazo de ducha Rainshower modern (28 576 000)
Teleducha New Tempesta 100 (27 597 000)
Codo de ducha con soporte (28 628 000)
Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362 000)





13 261 000 **cromo** **82,95**

Eurosmart Cosmopolitan
Caño de bañera
Montaje mural
GROHE StarLight acabado cromado
Aireador tipo «Mousseur»
Conexión rosca macho 1/2“
Longitud de caño: **170 mm**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE EUROSMART



GROHE SilkMove

GROHE SilkMove ES

GROHE StarLight

GROHE EcoJoy

GROHE QuickFix

GROHE
COMBINACIONES EUROSMART

GRIFERÍAS DE LAVABO






Eurosmart

TERMOSTATOS



Grohtherm 1000



Grohtherm 1000

DUCHAS Y SISTEMAS DE DUCHA







Tempesta 100



Tempesta Cosmopolitan
System 160

TELEDUCHAS





Tempesta 100

ACCESORIOS Y PULSADORES WC





Essentials




Skate Air

GROHE
EUROSMART

	Referecia	Color	Precio






33 265 002 **+++*** **cromo** **98,00**

Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de caudal
con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix rápido sistema
de instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

NOVEDAD






23 588 000 **cromo** **105,00**

Eurosmart
Monomando de lavabo con llaves de corte, 1/2"
Compuesto por:
Eurosmart monomando de lavabo de 1/2" (33 265 002)
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de caudal
con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix rápido sistema
de instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Llaves de corte de 1/2" (2 x 22 037 000)






33 188 002 **+++*** **cromo** **85,00**

Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de caudal
con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix rápido sistema
de instalación
Cadena deslizante
Con conexiones flexibles









23 124 002 **cromo** **159,00**

Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
con limitador ecológico de temperatura
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Cadena deslizante
GROHE QuickFix rápido sistema
de instalación, **Con conexiones flexibles**
Con set de ducha que incluye:
Teleducha con inversor integrado
Soporte de ducha fijo
Flexo de ducha






+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUROSMART

	Referecia	Color	Precio
 	**32 926 002** **Eurosmart** **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño S** **Palanca metálica** **GROHE SilkMove ES** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm **con apertura en agua fría** para mayor ahorro de energía Limitador ecológico de caudal con limitador ecológico de temperatura **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min **GROHE QuickFix** rápido sistema de instalación **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles**	**cromo**	**104,00**
	23 372 002 **Idem, con cadenilla**	**cromo**	**92,90**
 	**23 322 001 +++*** **Eurosmart** **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño M** **Palanca metálica** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min **GROHE QuickFix** rápido sistema de instalación **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles**	**cromo**	**114,00**
 	**23 323 001 +++*** **Eurosmart** **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño M** **Palanca metálica** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min **GROHE QuickFix** rápido sistema de instalación **Cadena deslizante** **Con conexiones flexibles**	**cromo**	**97,00**
 	**23 393 10E** **Eurosmart** **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño M** **Palanca metálica** **GROHE SilkMove ES** Cartucho de discos cerámicos de 28 mm **con apertura en agua fría** para mayor ahorro de energía con limitador ecológico de temperatura **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min **GROHE QuickFix** rápido sistema de instalación **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles**	**cromo**	**115,00**
	23 394 10E **Idem, con cadenilla**	**cromo**	**105,00**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUROSMART


		Referecia	Color	Precio
		**23 537 002 +++***	**cromo**	**159,00**
		Eurosmart **Monomando de lavabo de 1/2"** **Tamaño L** **Palanca metálica** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min **GROHE QuickFix** rápido sistema de instalación Caño tubular giratorio Giratorio 360° **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles**		
		**32 929 002 +++***	**cromo**	**108,00**
		Eurosmart **Monomando de bidé 1/2"** **Tamaño S** **Palanca metálica** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal con limitador ecológico de temperatura **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min **GROHE QuickFix** rápido sistema de instalación con rótula incorporada **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles**		
		**32 927 002 +++***	**cromo**	**93,50**
		Eurosmart **Monomando de bidé 1/2"** **Tamaño S** **Palanca metálica** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal con limitador ecológico de temperatura **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min **GROHE QuickFix** rápido sistema de instalación con rótula incorporada **Cadena deslizante** **Con conexiones flexibles**		
		**33 555 002 +++***	**cromo**	**95,00**
		Eurosmart **Monomando de ducha 1/2"** **Palanca metálica** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura **GROHE StarLight** acabado cromado Limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Florones metálicos		
		**33 300 002 +++***	**cromo**	**109,00**
		Eurosmart **Monomando para baño y ducha 1/2"** **Palanca metálica** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura **GROHE StarLight** acabado cromado Limitador ecológico de caudal Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Racores en S Florones metálicos		

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUROSMART

	Referecia	Color	Precio






33 556 002 **cromo** **119,00**

Eurosmart
Monomando de ducha 1/2“
Empotrable
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE QuickFix
Compuesto por:
Parte exterior 19 451 002
Parte empotrable incluída 33 963 para (baño-ducha) y 33 964 para (ducha)
Limitador ecológico de caudal
Palanca metálica
Florón metálico
Limitador de temperatura opcional 46 375 000





33 305 002 **cromo** **149,00**

Eurosmart
Monomando para baño y ducha 1/2“
Empotrable
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE QuickFix
Parte exterior 19 450 002
Parte empotrable incluída 33 963 para (baño-ducha) y 33 964 para (ducha)
Limitador ecológico de caudal
Inversor automático: baño/ducha
Palanca metálica
Rosetón metálico, Limitador de temperatura opcional 46 375 000

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUROECO



GROHE
SilkMove

GROHE
StarLight

GROHE
COMBINACIONES EUROECO

GRIFERÍAS DE LAVABO





Euroeco

TERMOSTATOS



Grohtherm 1000



Grohtherm 1000

DUCHAS Y SISTEMAS DE DUCHA







Tempesta 100



Tempesta Cosmopolitan
System 160

TELEDUCHAS





Tempesta 100

ACCESORIOS Y PULSADORES WC









Essentials



Skate Air

GROHE
EUROECO

		Referecia	Color	Precio
		**32 881 000** **Euroeco** **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño S** **Palanca metálica** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» **Cadena deslizante** **Con conexiones flexibles** Limitador de temperatura opcional 46 375	**cromo**	**69,00**
		**32 882 000** **Euroeco** **Monomando de bidé 1/2"** **Tamaño S** **Palanca metálica** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Rótula orientable **Cadena deslizante** **Con conexiones flexibles** Limitador de temperatura opcional 46 375	**cromo**	**76,00**
		**32 740 000** **Euroeco** **Monomando de ducha 1/2"** **Palanca metálica** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm **GROHE StarLight** acabado cromado Limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Florones metálicos Limitador de temperatura opcional Válvula anti-retorno Nivel de sonoridad I conforme DIN4109	**cromo**	**79,00**
		**32 743 000** **Euroeco** **Monomando para baño y ducha 1/2"** **Palanca metálica** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm **GROHE StarLight** acabado cromado Limitador ecológico de caudal Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Racores en S Florones metálicos Limitador de temperatura opcional 46 375 000 Válvula anti-retorno Nivel de sonoridad I conforme DIN4109	**cromo**	**91,30**

GROHE
BAUEDGE



GROHE
SilkMove

GROHE
SilkMove ES

GROHE
StarLight

GROHE
EcoJoy

GROHE
COMBINACIONES BAUEDGE

GRIFERÍAS DE LAVABO





BauEdge

TERMOSTATOS



Grohtherm 800

DUCHAS Y SISTEMAS DE DUCHA







Tempesta
Cosmopolitan 100



Tempesta Cosmopolitan
System 160

TELEDUCHAS





Tempesta
Cosmopolitan 100

ACCESORIOS Y PULSADORES WC





Essentials




Skate Air

GROHE
BAUEDGE

	Referecia	Color	Precio






23 328 000 **+++*** **cromo** **82,95**

BauEdge
Monomando de lavabo 1/2"
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de rápida instalación Quickfix
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

NOVEDAD






23 559 000 **cromo** **84,95**

BauEdge
Monomando de lavabo 1/2"
GROHE SilkMove ES
Cartucho de discos cerámicos de 28 mm
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
Palanca metálica
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Sistema de rápida instalación Quickfix
Disponible a partir del primer trimestre 2017






23 329 000 **+++*** **cromo** **71,95**

BauEdge
Monomando de lavabo 1/2"
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Cadena deslizante
Con conexiones flexibles






23 330 000 **cromo** **71,95**

BauEdge
Monomando de lavabo 1/2"
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de rápida instalación Quickfix
Aireador tipo «Mousseur»
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles






23 331 000 **cromo** **89,90**

BauEdge
Monomando de bidé 1/2"
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de rápida instalación Quickfix
Rótula orientable
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

23 332 000 **+++*** **cromo** **83,95**
Idem, con cadenilla








23 333 000 **+++*** **cromo** **83,95**

BauEdge
Monomando de ducha 1/2"
GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 46 mm
Limitador ecológico de caudal
Toma inferior para flexo G 1/2" con
válvula anti-retorno incorporada
Racores en S
Florón metálico

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
BAUEDGE

	Referecia	Color	Precio
 	**23 334 000 +++***	**cromo**	**102,80**
	BauEdge **Monomando para baño** **y ducha 1/2"** GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 46 mm Limitador ecológico de caudal Inversor automático: baño/ducha Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Florón metálico		
 	**29 078 000**	**cromo**	**135,00**
	BauEdge **Monomando de ducha 1/2"** **Empotrado** **Compuesto por:** **Parte empotrable incluida 33 964 000** Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 46 mm Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura opcional 46 375 000		
 	**29 079 000**	**cromo**	**152,00**
	BauEdge **Monomando para baño** **y ducha 1/2"** **Empotrado** **Parte empotrable incluida** **32 963 000** Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 46 mm Limitador ecológico de caudal Inversor automático: baño/ducha Limitador de temperatura opcional 46 375 000		







+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
COSTA L







GROHE
StarLight

GROHE
COSTA L

		Referecia	Color	Precio
		**20 393 001** **Costa L** **Grifo de una agua 1/2"** Aislamiento de la temperatura Índice: **azul** Montura «Long life» Caño tubular giratorio con Aireador tipo «Mousseur» Tuerca de conexión para tubo rígido de 10 mm	**cromo**	**60,90**
		**21 337 001** **Costa L** **Monoblock de lavabo 1/2"** Volantes metálicos Aislamiento de la temperatura Montura «Long life» Caño tubular giratorio con Aireador tipo «Mousseur» **Cadena deslizante** **Con conexiones flexibles** **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**79,00**
		**30 098 001** **Costa L** **Grifo mural 1/2"** Índice: **azul** **GROHE StarLight** acabado cromado Aireador tipo «Mousseur» Monturas «Long life»	**cromo**	**32,70**
		**30 484 001** **Costa L** **Grifo mural 1/2"** Índice: **azul** **GROHE StarLight** acabado cromado Aireador tipo «Mousseur» Monturas «Long life» Caño tubular giratorio, 360° Longitud: 200 mm	**cromo**	**56,65**
		**26 010 001** **Costa L** **Grifo de fregadero 1/2"** Montaje mural Aislamiento de la temperatura Índice: **azul** Montura «Long life» Toma para flexo G 3/4"	**cromo**	**33,50**
		**30 008 001** **Costa L** **Grifo para lavadora 1/2"** Índice: **azul** Montura «Long life» Válvula anti-retorno	**cromo**	**36,70**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
COSTA L

		Referecia	Color	Precio
		**19 854 001** **Costa L** **Parte exterior llave de paso** Para llaves de paso de 1/2“, 3/4“, 1“ Profundidad de empotramiento 10 - 35 mm Volante metálico Aislamiento de la temperatura Índice: **azul** Rosetón **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**21,60**
		**19 808 001 +++*** **Costa L** **Parte exterior llave de paso** Para llaves de paso de 1/2“, 3/4“, 1“ Profundidad de empotramiento 20-80 mm Índice: **azul**	**cromo**	**21,30**
		19 809 001 +++* **Idem, índice rojo**	**cromo**	**21,30**
		**29 800 000** **Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2“** Montura de llave de paso G 1/2“ Patrón de montaje Latón		**12,55**
		29 802 000 **Idem, G 3/4“**		**20,50**
		29 805 000 **Idem, G 1“**		**51,95**
		**29 801 000** **Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2“** Montura de llave de paso G 1/2“ Patrón de montaje Para soldar Ø15 mm Latón		**12,55**
		29 803 000 **Idem, Ø 18 mm**		**20,50**
		29 804 000 **Idem, Ø 22 mm**		**20,95**





+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
UNIVERSAL



GROHE
StarLight

GROHE
UNIVERSAL

		Referecia	Color	Precio
		**20 201 000** **Universal pillar tap 1/2"** Caño en C Caudal: 6 l / min a 3 bar de presión Mousseur con cierre de caudal Montura de discos cerámicos Conexión de 1/2" **GROHE StarLight** acabado cromado Longitud: 113 mm	**cromo**	**94,50**
		**20 202 000** **Universal pillar tap 1/2"** Caño 7° Caudal: 6 l / min a 3 bar de presión Mousseur con cierre de caudal Montura de discos cerámicos Conexión de 1/2" **GROHE StarLight** acabado cromado Longitud: 114 mm	**cromo**	**99,75**
		**20 205 000** **Grifo mural Universal 1/2"** Caudal: 6 l / min a 3 bar de presión Mousseur con cierre de caudal Montura de discos cerámicos Conexión 1/2" **GROHE StarLight** acabado cromado Longitud 106 mm	**cromo**	**78,75**
		**20 203 000** **Grifo mural Universal 1/2"** Caudal: 6 l / min a 3 bar de presión Mousseur con cierre de caudal Montura de discos cerámicos Conexión 1/2" **GROHE StarLight** acabado cromado Longitud: 185 mm	**cromo**	**82,95**







+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
TALENTOFILL



GROHE
StarLight

GROHE
TALENTOFILL

	Referecia	Color	Precio
 	**19 952 000** **Talentofill** **Desagüe automático con caño integrado** **Sólo parte exterior**	**cromo**	**145,95**
 	**28 990 000** **Talentofill** **Desagüe automático con caño integrado** **Para bañera normal** **Sólo parte empotrable** Sifón orientable con codo de salida de 45° Instalación acorde con DIN 1988 Para bañera normal o especial		**145,00**
 	**28 991 000** **Talentofill** **Desagüe automático con caño integrado** Rebosadero extensible **Sólo parte empotrable** Sifón orientable con codo de salida de 45° Instalación acorde con DIN 1988 Para bañera normal o especial		**153,00**
 	**19 025 000** **Talento** **Desagüe automático** **Compuesto por:** Rosetón **Desagüe automático** **Sólo parte exterior** **Para combinar con** **28 939 para bañera normal /** **28 943 para bañera especial**	**cromo**	**46,95**
 	**28 939 000** **Talento** **Desagüe automático** **Para bañera normal** **Sólo parte empotrable** Sifón orientable Con codo de salida de 45°		**49,35**
 	**28 943 000** **Talento** **Desagüe automático** **Para bañera especial** **Sólo parte empotrable** Sifón orientable Con codo de salida de 45°		**52,95**







+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ESSENTIALS









GROHE
StarLight

GROHE ESSENTIALS

	Referecia	Color	Precio
 	**40 369 001** **Essentials** **Soporte** Material: metal Fijación oculta **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**28,30**
 	**40 394 001** **Essentials** **Dosificador de jabón** Material: Metal / vidrio Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 001) Essentials Cube (40 508 001) **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**20,95**
 	**40 368 001** **Essentials** **Jabonera** Material: vidrio Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 001) Essentials Cube (40 508 001)	**cromo**	**9,95**
 	**40 372 001** **Essentials** **Vaso de cristal** Material: vidrio Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 001) Essentials Cube (40 508 001)	**cromo**	**9,45**
 	**40 365 001** **+++*** **Essentials** **Argolla** Material: metal Fijación oculta **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**32,00**
 	**40 371 001** **Essentials** **Toallero** Material: metal 2 brazos giratorios 449 mm Fijación oculta **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**52,45**







+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ESSENTIALS

		Referecia	Color	Precio
		**40 688 001** **+++***	**cromo**	**44,15**
		Essentials **Toallero** Material: metal 504 mm (longitud funcional 450 mm) Fijación oculta **GROHE StarLight** acabado cromado		
		**40 366 001**	**cromo**	**49,75**
		Essentials **Toallero** Material: metal 654 mm (longitud funcional 600 mm) Fijación oculta **GROHE StarLight** acabado cromado		
		**40 386 001**	**cromo**	**60,80**
		Essentials **Toallero** Material: metal 854 mm (longitud funcional 800 mm) Fijación oculta **GROHE StarLight** acabado cromado		
		**40 802 001**	**cromo**	**80,75**
		Essentials **Toallero doble** Material: metal 654 mm (longitud funcional 600 mm) Fijación oculta **GROHE StarLight** acabado cromado		
		**40 800 001**	**cromo**	**173,25**
		Essentials **Toallero múltiple** Material: metal 604 mm (longitud funcional 550 mm) Fijación oculta **GROHE StarLight** acabado cromado		
		**40 364 001** **+++***	**cromo**	**16,50**
		Essentials **Colgador** Material: metal Fijación oculta **GROHE StarLight** acabado cromado		







+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE ESSENTIALS

	Referecia	Color	Precio
 	**40 421 001 +++***	**cromo**	**55,20**
	Essentials **Asidero de bañera** Material: metal 349 mm (longitud funcional 295 mm) Fijación oculta **GROHE StarLight** acabado cromado		
 	**40 795 001**	**cromo**	**99,75**
	Essentials **Asidero de bañera** Material: metal 957 mm (longitud funcional 900 mm) Fijación oculta **GROHE StarLight** acabado cromado		
 	**40 796 001**	**cromo**	**120,75**
	Essentials **Asidero de bañera** Material: metal 1123 mm (longitud funcional 1066 mm) Fijación oculta **GROHE StarLight** acabado cromado		
 	**40 793 001**	**cromo**	**68,25**
	Essentials **Asidero de bañera** Material: metal 507 mm (longitud funcional 450 mm) Fijación oculta **GROHE StarLight** acabado cromado		
 	**40 794 001**	**cromo**	**78,75**
	Essentials **Asidero de bañera** Material: metal 657 mm (longitud funcional 600 mm) Fijación oculta **GROHE StarLight** acabado cromado		
 	**40 797 001**	**cromo**	**204,75**
	Essentials **Asidero de bañera** Material: metal 737 x 997 mm (longitud funcional 680 x 940 mm) Fijación oculta **GROHE StarLight** acabado cromado		

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ESSENTIALS

		Referecia	Color	Precio
		**40 799 001** **Essentials** **Repisa de cristal** Material: Metal / vidrio 530 mm (longitud funcional 380 mm) Fijación oculta **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**61,95**
		**40 689 001** **+++*** **Essentials** **Portarrollos** Material: metal sin tapa Fijación oculta **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**32,00**
		**40 367 001** **Essentials** **Portarrollos** Material: metal con tapa Fijación oculta **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**42,00**
		**40 385 001** **+++*** **Essentials** **Portarrollos de pared** Material: metal Fijación oculta **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**30,40**
		**40 374 001** **Essentials** **Escobillero de pared** Material: Metal / vidrio Fijación oculta **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**54,15**
		**40 344 001** **Essentials** **Conjunto de accesorios 5 en 1** Material: Metal / vidrio **Compuesto por:** Argolla (40 365 001) Toallero, 600 mm (40 366 001) Colgador (40 364 001) Portarrollos con tapa (40 367 001) Jabonera con soporte (40 444 001) Fijación oculta **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**164,70**








+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ESSENTIALS CUBE









GROHE
StarLight

GROHE
ESSENTIALS CUBE


	Referecia	Color	Precio
 	**40 508 001** **Essentials Cube** **Soporte** Material: metal para vaso de cristal (40 372 001) jabonera (40 368 001) o dispensador de jabón (40 394 001) Fijación oculta **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**47,25**
 	**40 394 001** **Essentials** **Dosificador de jabón** Material: Metal / vidrio Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 001) Essentials Cube (40 508 001) **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**20,95**
 	**40 368 001** **Essentials** **Jabonera** Material: vidrio Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 001) Essentials Cube (40 508 001)	**cromo**	**9,95**
 	**40 372 001** **Essentials** **Vaso de cristal** Material: vidrio Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 001) Essentials Cube (40 508 001)	**cromo**	**9,45**
 	**40 510 001** **Essentials Cube** **Argolla** Material: metal Fijación oculta **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**54,55**
 	**40 624 001** **Essentials Cube** **Toallero** Material: metal 2 brazos giratorios 439 mm Fijación oculta **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**83,90**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ESSENTIALS CUBE

	Referecia	Color	Precio
 	**40 509 001** **Essentials Cube** **Toallero** Material: metal 600 mm (longitud funcional 558 mm) Fijación oculta **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**62,95**
 	**40 512 001** **Essentials Cube** **Toallero múltiple** Material: metal 600 mm (longitud funcional 558 mm) Fijación oculta **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**229,95**
 	**40 511 001** **Essentials Cube** **Colgador** Material: metal Fijación oculta **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**27,95**
 	**40 514 001** **Essentials Cube** **Asidero de bañera** Material: metal 392 mm (longitud funcional 340 mm) Fijación oculta **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**73,45**
 	**40 507 001** **Essentials Cube** **Portarrollos** Material: metal sin tapa Fijación oculta **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**48,20**
 	**40 623 001** **Essentials Cube** **Portarrollos de pared** Material: metal Fijación oculta **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**41,95**

GROHE
ESSENTIALS CUBE

	Referecia	Color	Precio
 	**40 513 001** **Essentials Cube** **Escobillero de pared** Material: Metal / vidrio Montaje mural Fijación oculta **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**80,80**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHTHERM
TERMOSTATOS





Contenido

Grohtherm SmartControl	28
Grohtherm F	29
Grohtherm 3000 Cosmopolitan	30
Grohtherm 2000	31
Grohtherm Cube	32
Grohtherm 1000 Cosmopolitan M	33
Grohtherm 1000	34
Grohtherm 800	35
Grohtherm Micro	36

NOTA DE SEGURIDAD

Protección contra quemaduras
Para una ducha relajante, cómoda y para evitar escaldamientos, GROHE recomienda el uso de un termostato. Para espacios como (hospitales, escuelas, residencias de ancianos, guarderías) es muy importante que la temperatura del agua se pueda limitar a un máximo de 43 ° C. Los termostatos Grohtherm para ducha y baño ducha incorporan un tope de seguridad para no superar la temperatura máxima.

En duchas de guarderías y zonas especiales como maternidades, es recomendado que la temperatura del agua nunca supere los 38 ° C. En estos casos, recomendamos los termostatos Grohtherm Special con un mando ergonómico que permite un mejor manejo y, una fácil desinfección térmica.

Siempre deben tomarse en cuenta las normativas aplicables (por ejemplo, EN 806-2) y las normas técnicas para el agua potable.


GROHE TURBOSTAT®



Siempre la temperatura adecuada, para mayor comodidad y seguridad.
Nuestra revolucionaria tecnología GROHE TurboStat® proporciona agua a la temperatura deseada en una fracción de segundo, y la mantiene constante durante toda la ducha. Los termostatos Grohtherm están equipados con los cartuchos más avanzados y precisos de la industria. Mediante el aumento de la sensibilidad del elemento térmico, nuestros termostatos reaccionan a los cambios de presión del agua dos veces más rápido que antes.

De esta forma, se evita perder tiempo y caudal de agua jugueteando con los controles para obtener la temperatura adecuada.

Compensa de forma precisa las fluctuaciones de temperatura y presión para ofrecer una temperatura confortable y constante durante toda la ducha.






Termoelemento GROHE Turbostat® en el corazón de los termostatos GROHE.

Reacción ultra rápida a las fluctuaciones de presión del agua.

sin GROHE TurboStat®

con GROHE TurboStat®





GROHE COOLTOUCH®


Sin escaldamientos con la superficie gracias a la tecnología 100% GROHE CoolTouch®.
La tecnología GROHE CoolTouch se asegura de que toda la superficie exterior del termostato no exceda nunca la temperatura seleccionada. El diseño de nuestros termostatos incluye un canal de refrigeración innovador, que crea una barrera de aislamiento entre el agua caliente y la superficie cromada para que nunca sea demasiado caliente para su uso.

Esta medida de seguridad es especialmente útil para los niños y mayores a la hora de apoyarse en él y no quemarse.





Seguridad total = 100% GROHE CoolTouch®



Superficie segura con el aislamiento de agua fría

Sin riesgo de quemaduras para ti o tus hijos. Los termostatos Grohtherm 1000, 2000 y 3000 ofrecen una protección completa, incluso en los acoplamientos de pared que están envueltos de protección, 100% GROHE CoolTouch.




Imagen térmica
sin GROHE Cooltouch®




Imagen térmica
con GROHE Cooltouch®

GROHE
GROHTHERM
SMARTCONTROL




GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referecia	Color	Precio

NOVEDAD






34 713 000 **cromo** **695,00**

Grohtherm SmartControl
Combinación termostática de ducha con 3 salidas, visto/empotrado
Montaje mural
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura adicional a 43° C
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de
agua con el máximo bienestar
SmartControl pulsar ON- OFF,
gire para ajustar el caudal de EcoJoy
Símbolos intercambiables
GROHE EasyReach bandeja
Toma inferior para flexo G 1/2"
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Válvula anti-retorno

Necesario para instalación cuerpo empotrado 26 449 000
Disponible a partir del segundo trimestre 2017

NOVEDAD






34 714 000 **675,00**

Grohtherm SmartControl
Combinación termostática de ducha con 2 salidas, visto/empotrado
Montaje mural
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura adicional a 43° C
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de
agua con el máximo bienestar
SmartControl pulsar ON- OFF,
gire para ajustar el caudal de EcoJoy
Símbolos intercambiables
GROHE EasyReach bandeja
Toma inferior para flexo G 1/2"
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Válvula anti-retorno

Necesario para instalación cuerpo empotrado 26 449 000
Disponible a partir del segundo trimestre 2017

NOVEDAD





26 449 000 **cromo** **119,00**

Grohtherm SmartControl
Cuerpo empotrado para variants vistas/empotradas
Montaje mural
2 salidas a ducha G 1/2"
Profundidad de empotramiento 75 - 105 mm
Tapón para pruebas estanqueidad
Sellado a la pared
Set de instalación

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
GROHTHERM F








GROHE StarLight

GROHE TurboStat

GROHE EcoJoy


GROHE
GROHTHERM F

	Referecia	Color	Precio
 	**27 618 000**	**cromo**	**673,00**
	Grohtherm F **Termostato con inversor de 2 vías integrado** para baño y ducha con más de un elemento **Mando para el control de la temperatura de metal** **Mando Aquadimmer de metal** con múltiples funciones: - cierre y control del caudal e inversor para 2 salidas una 3era salida requiere una llave de paso adicional **Escudo rectangular metálico** Caudal: - Salida inferior 50 l/min. a 3 bar - Salida superior izquierda (baño) 30 l/min. a 3 bar - Salida superior derecha (ducha) 24 l/min a 3 bar		
	35 500 000 +++*		**229,00**
	GROHE Rapido T cuerpo universal para termostatos empotrados		
 	**27 619 000**	**cromo**	**587,00**
	Grohtherm F **Termostato Central** para gran caudal o aplicaciones con múltiples salidas de agua Necesita llaves de paso adicionales **GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C **Mando para el control de la temperatura de metal** **Escudo rectangular metálico** Caudal: - Max. 53 l/min a 3 bar utilizando las 3 salidas al mismo tiempo - Salida inferior 50 l/min. a 3 bar - Salidas superiores izquierda/ derecha, cada una 37 l/min. a 3 bar		
	35 500 000 +++*		**229,00**
	GROHE Rapido T cuerpo universal para termostatos empotrados		
 	**27 625 000**	**cromo**	**561,75**
	Grohtherm F **Placa con triple llave de paso** **Mandos reguladores de caudal de metal** **Escudo de metal con fijaciones ocultas** Instalación vertical y horizontal		
	35 031 000		**385,00**
	GROHE Rapido C cuerpo empotrable para triple llave de paso		
 	**27 623 000**	**cromo**	**232,20**
	Grohtherm F **Llave de paso** **Mando regulador de caudal de metal** **Escudo de metal con fijaciones ocultas**		
	35 028 000		**124,95**
	GROHE Rapido C cuerpo empotrable para llave de paso		
 	**27 621 000**	**cromo**	**245,10**
	Grohtherm F **Placa con codo de conexión y soporte para ducha** **Instalación vertical y horizontal** 1 salida a ducha G 1/2" Teleducha y flexo se venden por separado Válvula anti-retorno Instalación vertical y horizontal		

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
GROHTHERM F

	Referecia	Color	Precio
	**35 034 000**		**167,00**



Grohtherm F
Cuerpo empotrable para placa con codo de conexión
para instalación en cabinas de ducha a medida Grohtherm F
Caja de empotramiento con tapa de protección accesible
Membrana de aislamiento para sellado a la pared
Tapón para pruebas estanqueidad
Puntos de fijación delanteros y traseros
Cuerpo de latón
Cables de conexión incluidos de 1/2"
Profundidad de empotramiento 70 - 95 mm

GROHE
GROHTHERM 3000
COSMOPOLITAN



GROHE StarLight






GROHE CoolTouch

GROHE TurboStat

GROHE EcoJoy






GROHE QuickFix

GROHE
GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN

		Referecia	Color	Precio
		34 274 000	cromo	415,00
		Grohtherm 3000 Cosmopolitan **Termostato de ducha 1/2"** **100% GROHE CoolTouch** incorpora excéntricas aisladas con embellecedor y junta de estanqueidad. **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C **GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera Mando graduado con **GROHE EcoButton,** limitador ecológico de caudal Montura carbodur de 180°, Toma inferior para flexo G 1/2" Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad **Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar		
		34 276 000	cromo	479,00
		Grohtherm 3000 Cosmopolitan **Termostato para baño y ducha 1/2"** **100% GROHE CoolTouch** incorpora excéntricas aisladas con embellecedor y junta de estanqueidad. **GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C **GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera Mando Aquadimer con múltiple función: inversor y regulación de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad **Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar		
		19 568 000	cromo	359,00
		Grohtherm 3000 Cosmopolitan **Termostato de ducha 1/2"** **Sólo parte exterior** **GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C Mando graduado con **GROHE EcoButton,** limitador ecológico de caudal Montura carbodur de 180° **Empotrable**		
		19 467 000 19 467 LS0	cromo Moon white	305,00 389,00
		Grohtherm 3000 Cosmopolitan **Termostato de ducha 1/2"** **Sólo parte exterior** Florón metálico con GROHE QuickFix **GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura adicional a 43° C Mando graduado con **GROHE EcoButton,** limitador ecológico de caudal Montura carbodur de 180° **Empotrable**		
		35 500 000 +++* **GROHE Rapido T cuerpo universal para termostatos empotrados**		229,00
		19 567 000	cromo	409,00
		Grohtherm 3000 Cosmopolitan **Termostato para baño / ducha o ducha 3/4"** **Sólo parte exterior** **GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C Mando Aquadimer con múltiple función: inversor y regulación de caudal Control de cierre y de caudal Inversor para 2 salidas **Empotrable**		
		35 500 000 +++* **GROHE Rapido T cuerpo universal para termostatos empotrados**		229,00





+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN

	Referecia	Color	Precio
 	**19 468 000** **19 468 DC0** **19 468 LS0**	**cromo** **supersteel** **Moon white**	**339,00** **459,00** **459,00**
	Grohtherm 3000 Cosmopolitan **Termostato para baño / ducha** **o ducha 3/4"** **Sólo parte exterior** Florón metálico con GROHE QuickFix **GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38ºC Mando Aquadimer con múltiple función: inversor y regulación de caudal **Empotrable**		
	35 500 000 +++*		**229,00**
	GROHE Rapido T cuerpo universal para termostatos empotrados		
 	**19 469 000**	**cromo**	**249,00**
	Grohtherm 3000 Cosmopolitan **Termostato Central 3/4"** **Sólo parte exterior** Florón metálico con GROHE QuickFix **GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38ºC **Empotrable**		
	35 500 000 +++*		**229,00**
	GROHE Rapido T cuerpo universal para termostatos empotrados		
 	**34 627 000**	**cromo**	**1.249,00**
	Grohtherm 3000 Cosmopolitan **Set de ducha completo con Rainshower Cosmopolitan 310** **Compuesto por:** Parte exterior Termostato empotrado Grohtherm 3000 Cosmopolitan con Aquadimmer (19 567 000) Parte interior GROHE Rapido T para termostatos empotrados (35 500 000) Ducha mural Rainshower Cosmopolitan **310** (27 477 000) Brazo de ducha Rainshower 422 mm (26 145 000) **Teleducha Sena** (28 034 000) Soporte de ducha Rainshower (27 075 000) Codo de ducha Rainshower ((27 076 000) Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362 000)		
 	**34 408 000**	**cromo**	**939,00**
	Grohtherm 3000 Cosmopolitan **Set de ducha completo con Rainshower 210** **Compuesto por:** Parte exterior Termostato empotrado Grohtherm 3000 Cosmopolitan con Aquadimmer (19 567 000) Parte interior GROHE Rapido T para termostatos empotrados (35 500 000) Ducha mural metálica Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000) Brazo de ducha Rainshower modern (28 576 000) Teleducha Euphoria Mono (27 265 000) Codo de ducha con soporte (28 628 000) Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362 000)		
 	**34 630 000**	**cromo**	**1.190,00**
	Grohtherm 3000 Cosmopolitan **Set de ducha completo con Rainshower Cosmopolitan 310** **Compuesto por:** Parte exterior Termostato Grohtherm 3000 Cosmopolitan con Aquadimmer (19 468 000) Parte interior GROHE Rapido T para termostatos empotrados (35 500 000) Ducha mural Rainshower Cosmopolitan **310** (27 477 000) Brazo de ducha Rainshower 450 mm (26 146 000) **Teleducha Sena** (28 034 000) Soporte de ducha Rainshower (27 074 000) Codo de salida Rainshower (27 057 000) Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362 000)		

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN

	Referecia	Color	Precio
 	**34 399 000**	**cromo**	**729,00**
	Grohtherm 3000 Cosmopolitan **Set de ducha completo con Rainshower Cosmopolitan 310** **Compuesto por:** Parte exterior termostato empotrado Grohtherm 3000 Cosmopolitan (19 468 000) Parte interior GROHE Rapido T para termostatos empotrados (35 500 000) Ducha mural Rainshower Cosmopolitan160mm (27 134 000) **4 tipos de chorro** Brazo de ducha Rainshower modern (28 576 000) Codo de ducha con soporte (28 628 000) Teleducha Euphoria Mono (27 265 000) Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362 000)		
 	**19 470 000**	**cromo**	**59,95**
	Grohtherm 3000 Cosmopolitan **Parte exterior llave de paso** Para llaves de paso de 1/2“, 3/4“, 1“ Profundidad de empotramiento, 20-80 mm		
 	**29 800 000**		**12,55**
	Cuerpo empotrable para **llave de paso G 1/2“** Montura de llave de paso G 1/2“ Patrón de montaje Latón		
	29 802 000 **Idem, G 3/4“**		**20,50**
	29 805 000 **Idem, G 1“**		**51,95**
 	**29 801 000**		**12,55**
	Cuerpo empotrable para **llave de paso G 1/2“** Montura de llave de paso G 1/2“ Patrón de montaje Para soldar Ø15 mm Latón		
	29 803 000 **Idem, Ø 18 mm**		**20,50**
	29 804 000 **Idem, Ø 22 mm**		**20,95**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
GROHTHERM 2000



GROHE StarLight

GROHE CoolTouch

GROHE TurboStat


GROHE EcoJoy

GROHE QuickFix

GROHE
GROHTHERM 2000

	Referecia	Color	Precio






34 169 001 **+++*** **cromo** **319,00**

Grohtherm 2000
Termostato de ducha 1/2"
100% GROHE CoolTouch incorpora excéntricas aisladas
con embellecedor y junta de estanqueidad.
GROHE Aqua Paddle mandos ergonómicos
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
Mando graduado con **GROHE**
EcoButton, limitador ecológico de caudal
Toma inferior para flexo G 1/2"
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Mejora opcional: Bandeja GROHE EasyReach (18 608 001)
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de
agua con el máximo bienestar

NOVEDAD






34 464 001 **cromo** **398,00**

Grohtherm 2000
Termostato para baño
y ducha 1/2"
100% GROHE CoolTouch incorpora excéntricas aisladas
con embellecedor y junta de estanqueidad.
GROHE Aqua Paddle mandos ergonómicos
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura adicional a 43° C
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
Mando AquaDimmer Eco con múltiple función:
Incorpora Eco-Button con Eco-Stop para la ducha
Inversor: baño/ducha
Toma inferior para flexo G 1/2"
GROHE caño cascada XL
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
GROHE EasyReach bandeja
Desmontable para una mejor limpieza
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de
agua con el máximo bienestar






34 174 001 **+++*** **cromo** **395,00**

Grohtherm 2000
Termostato para baño
y ducha 1/2"
100% GROHE CoolTouch incorpora excéntricas aisladas
con embellecedor y junta de estanqueidad.
GROHE Aqua Paddle mandos ergonómicos
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
Mando AquaDimmer Eco con múltiple función:
Inversor: baño/ducha
Toma inferior para flexo G 1/2"
GROHE caño cascada XL
Válvula anti-retorno
Mejora opcional: Bandeja GROHE EasyReach (18 608 001)
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de
agua con el máximo bienestar










34 281 001 **cromo** **495,00**




Grohtherm 2000
Termostato de ducha 1/2"
Conjunto de ducha
Grohtherm 2000 termostato de ducha (34 169 001)
Conjunto de ducha con barra Power&Soul Cosmopolitan (27 731 000)

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
GROHTHERM 2000

	Referecia	Color	Precio
 	**19 354 001**	**cromo**	**239,90**
	Grohtherm 2000 **Termostato de ducha 1/2"** Florón metálico con GROHE QuickFix GROHE Aqua Paddle mandos ergonómicos **GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C Mando graduado con **GROHE EcoButton,** limitador ecológico de caudal Montura carbodur de 180° **Empotrable**		
	35 500 000 +++*		**229,00**
	GROHE Rapido T cuerpo universal para termostatos empotrados		
 	**19 355 001**	**cromo**	**265,00**
	Grohtherm 2000 **Termostato para baño / ducha o ducha 3/4"** Florón metálico con GROHE QuickFix GROHE Aqua Paddle mandos ergonómicos **GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C **Mando AquaDimmer Eco** con múltiple función: Incorpora Eco-Button con Eco-Stop para la ducha Regulador de caudal, Inversor: baño/ducha **Empotrable**		
	35 500 000 +++*		**229,00**
	GROHE Rapido T cuerpo universal para termostatos empotrados		
 	**19 352 001**	**cromo**	**229,90**
	Grohtherm 2000 **Termostato Central 3/4"** Florón metálico con GROHE QuickFix GROHE Aqua Paddle mandos ergonómicos **GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C **Empotrable**		
	35 500 000 +++*		**229,00**
	GROHE Rapido T cuerpo universal para termostatos empotrados		
 	**34 631 000**	**cromo**	**969,00**
	Grohtherm 2000 **Combinación perfecta de ducha con Rainshower Cosmopolitan 210** **Compuesto por:** Parte exterior Termostato Grohtherm 2000 con Aquadimmer Eco (19 355 001) Parte interior GROHE Rapido T para termostatos empotrados (35 500 000) Ducha mural metálica Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000) Brazo de ducha Rainshower modern (28 576 000) Teleducha Euphoria Cosmopolitan (27 367 000) Soporte de ducha Rainshower (27 074 000) Codo de salida Rainshower (27 057 000) Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362 000)		
 	**19 243 001**	**cromo**	**45,00**
	Grohtherm 2000 **Parte exterior llave de paso** Para llaves de paso de 1/2", 3/4", 1" Profundidad de empotramiento 20-80 mm		

GROHE
GROHTHERM 2000

	Referecia	Color	Precio
 	**29 800 000** **Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2“** Montura de llave de paso G 1/2“ Patrón de montaje Latón		**12,55**
	29 802 000 **Idem, G 3/4“**		**20,50**
	29 805 000 **Idem, G 1“**		**51,95**
 	**29 801 000** **Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2“** Montura de llave de paso G 1/2“ Patrón de montaje Para soldar Ø15 mm Latón		**12,55**
	29 803 000 **Idem, Ø 18 mm**		**20,50**
	29 804 000 **Idem, Ø 22 mm**		**20,95**
 	**18 608 001** **+++***	**cromo**	**39,95**
	Grohtherm 2000 **GROHE EasyReach bandeja** **Metálica** Desmontable para una mejor limpieza **GROHE StarLight** acabado cromado		

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
GROHTHERM CUBE








GROHE StarLight

GROHE TurboStat






GROHE EcoJoy

GROHE
GROHTHERM CUBE

	Referecia	Color	Precio
 	**34 488 000** **Grohtherm Cube** **Termostato de ducha 1/2"** **GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C **GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera Mando graduado con **GROHE EcoButton,** limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" Filtros colectores de suciedad Válvula anti-retorno Racores en S **Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar	**cromo**	**315,00**
 	**34 497 000** **Grohtherm Cube** **Termostato para baño y ducha 1/2"** **GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C **GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera **Mando AquaDimmer Eco** con múltiple función: Regulador de caudal, Inversor: baño/ducha Toma inferior para flexo G 1/2" **GROHE caño cascada XL** Filtros colectores de suciedad Válvula anti-retorno Racores en S **Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar	**cromo**	**415,00**
 	**19 959 000** **Grohtherm Cube** **Termostato de ducha 1/2"** **Sólo parte exterior** **GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C Mando graduado con **GROHE EcoButton,** limitador ecológico de caudal **35 500 000 +++*** **GROHE Rapido T cuerpo universal para termostatos empotrados**	**cromo**	**245,00** **229,00**
 	**19 958 000** **Grohtherm Cube** **Termostato para baño / ducha o ducha 3/4"** **Sólo parte exterior** **GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C **Mando AquaDimmer Eco** con múltiple función: Botón GROHE EcoButton integrado (botón de ahorro de agua) Regulador de caudal, Inversor: baño/ducha **35 500 000 +++*** **GROHE Rapido T cuerpo universal para termostatos empotrados**	**cromo**	**275,00** **229,00**
 	**19 961 000** **Grohtherm Cube** **Termostato Central 3/4"** **Sólo parte exterior** **GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C **35 500 000 +++*** **GROHE Rapido T cuerpo universal para termostatos empotrados**	**cromo**	**235,00** **229,00**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
GROHTHERM CUBE

	Referecia	Color	Precio
 	**34 506 000**	**cromo**	**1.075,00**
	Grohtherm Cube **Set de ducha con Rainshower Allure 230** **Compuesto por:** Termostato empotrado Grohtherm Cube con inversor de 2 vías (19 958 000) Parte interior GROHE Rapido T para termostatos empotrados (35 500 000) Rainshower Allure 230 ducha mural 1 chorro (27 479 000) Brazo de ducha Rainshower 286 mm (27 709 000) Conjunto de ducha con soporte Euphoria Cube (27 703 000) Codo de ducha Euphoria Cube (27 704 000)		
 	**19 910 000**	**cromo**	**43,75**
	Eurocube **Parte exterior llave de paso** Para llaves de paso de 1/2“, 3/4“, 1“ Sin parte interior empotrable Profundidad de empotramiento 16 - 38 mm Volante metálico **GROHE StarLight** acabado cromado		
 	**29 800 000**		**12,55**
	Cuerpo empotrable para **llave de paso G 1/2“** Montura de llave de paso G 1/2“ Patrón de montaje Latón		
	29 802 000 **Idem, G 3/4“**		**20,50**
	29 805 000 **Idem, G 1“**		**51,95**
 	**29 801 000**		**12,55**
	Cuerpo empotrable para **llave de paso G 1/2“** Montura de llave de paso G 1/2“ Patrón de montaje Para soldar Ø15 mm Latón		
	29 803 000 **Idem, Ø 18 mm**		**20,50**
	29 804 000 **Idem, Ø 22 mm**		**20,95**
 	**18 700 000**	**cromo**	**35,00**
	GROHE EasyReach bandeja para Grohtherm Cube Desmontable para una mejor limpieza Acabado da Vinci blanco satinado		

GROHE
GROHTHERM 1000
COSMOPOLITAN M




GROHE StarLight

GROHE TurboStat


GROHE EcoJoy

GROHE DreamSpray


GROHE
GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN M

	Referecia	Color	Precio
 	**34 065 002 +++***	**cromo**	**255,00**
	34 065 DC2	**supersteel**	**295,00**

Grohtherm 1000 Cosmopolitan M
Termostato de ducha 1/2"
Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
Llave incorporada
Mando graduado con **GROHE**
EcoButton, limitador ecológico de caudal
Toma inferior para flexo G 1/2"
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Racores en S
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de
agua con el máximo bienestar

 	**34 215 002 +++***	**cromo**	**312,00**

Grohtherm 1000 Cosmopolitan M
Termostato para baño
y ducha 1/2"
Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
Llave incorporada
Inversor automático: baño/ducha
Mando graduado con **GROHE**
EcoButton, limitador ecológico de caudal
Toma inferior para flexo G 1/2"
Aireador tipo «Mousseur»
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Racores en S
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de
agua con el máximo bienestar

 	**34 286 002 +++***	**cromo**	**335,00**

Grohtherm 1000 Cosmopolitan M
Termostato de ducha 1/2"
Conjunto de ducha
Compuesto por:
Termostato de ducha Grohtherm 1000 Cosmopolitan M 1/2"
(34 065 002)
Conjunto de ducha Euphoria 110 Masaje, 600 mm (27 231 001)

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
GROHTHERM 1000



GROHE StarLight

GROHE CoolTouch

GROHE TurboStat

GROHE EcoJoy


GROHE QuickFix

GROHE DreamSpray

GROHE
GROHTHERM 1000

	Referecia	Color	Precio






34 143 003 **+++*** **cromo** **235,00**

Grohtherm 1000
Termostato de ducha 1/2"
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
Mando graduado con **GROHE**
EcoButton, limitador ecológico de caudal
Toma inferior para flexo G 1/2"
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Racores en S
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de
agua con el máximo bienestar






34 155 003 **+++*** **cromo** **299,00**


Grohtherm 1000
Termostato para baño
y ducha 1/2"
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
Llave incorporada
Mando AquaDimmer Eco con múltiple función:
Botón GROHE EcoButton integrado
(botón de ahorro de agua)
Regulador de caudal
Inversor: baño/ducha
Toma inferior para flexo G 1/2"
Aireador tipo «Mousseur»
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Racores en S
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de
agua con el máximo bienestar






34 151 003 **+++*** **cromo** **275,00**

Grohtherm 1000
Termostato de ducha 1/2"
Conjunto de ducha
Compuesto por:
Termostato Grohtherm 1000 de ducha 1/2", (34 143 003)
New Tempesta conjunto de ducha II, 600 mm (27 598 000)











19 984 000 **cromo** **218,00**

Grohtherm 1000
Termostato de ducha 1/2"
Sólo parte exterior
Florón metálico con GROHE QuickFix
GROHE StarLight acabado cromado
Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura adicional a 43° C
Mando graduado con **GROHE**
EcoButton, limitador ecológico de caudal
Montura cerámica 1/2", 180°
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de
agua con el máximo bienestar

35 500 000 **+++*** **229,00**
GROHE Rapido T cuerpo universal para termostatos empotrados

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
GROHTHERM 1000

	Referecia	Color	Precio
 	**19 985 000**	**cromo**	**239,00**
	Grohtherm 1000 **Termostato de ducha con inversor de 2 vías integrado** **Sólo parte exterior** Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip **GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C **Mando AquaDimmer Eco** con múltiple función: Botón GROHE EcoButton integrado (botón de ahorro de agua) Regulador de caudal Inversor: ducha mural y teleducha **Empotrable** **Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar		
	35 500 000 **+++***		**229,00**
	GROHE Rapido T cuerpo universal para termostatos empotrados		
NOVEDAD  	**34 614 000**	**cromo**	**695,00**
	Grohtherm 1000 **Combinación perfecta de ducha con** **Euphoria Cosmopolitan 180** **Compuesto por:** Grohtherm 1000 parte exterior termostato con Aquadimmer Eco (19 985 000) Parte interior GROHE Rapido T para termostatos empotrados (35 500 000) Ducha mural **Euphoria Cosmopolitan 180** (27 491 000) Brazo de ducha Rainshower modern (28 576 000) Teleducha New Tempesta 100 (27 597 000) Codo de ducha con soporte (28 628 000) Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362 000)		
 	**19 981 000**	**cromo**	**40,95**
	Grohtherm 1000 **Parte exterior llave de paso** Para llaves de paso de 1/2“, 3/4“, 1“ **Empotrable** Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip **Escudo metálico** Profundidad de empotramiento, 20-80 mm		
 	**29 800 000**		**12,55**
	Cuerpo empotrable para **llave de paso G 1/2“** Montura de llave de paso G 1/2“ Patrón de montaje Latón		
	29 802 000		**20,50**
	Idem, G 3/4“		
	29 805 000		**51,95**
	Idem, G 1“		
 	**29 801 000**		**12,55**
	Cuerpo empotrable para **llave de paso G 1/2“** Montura de llave de paso G 1/2“ Patrón de montaje Para soldar Ø15 mm Latón		
	29 803 000		**20,50**
	Idem, Ø 18 mm		
	29 804 000		**20,95**
	Idem, Ø 22 mm		

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
GROHTHERM 800






GROHE StarLight

GROHE TurboStat

GROHE EcoJoy

GROHE DreamSpray

GROHE
GROHTHERM 800

	Referecia	Color	Precio
 	**34 558 000 +++***	**cromo**	**189,00**
	Grohtherm 800 **Termostato de ducha 1/2"** **GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C **GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera Mando graduado con **GROHE EcoButton,** limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Racores en S **Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar		
 	**34 567 000 +++***	**cromo**	**229,00**
	Grohtherm 800 **Termostato para baño y ducha 1/2"** **GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C **GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera Inversor automático: baño/ducha Mando graduado con **GROHE EcoButton,** limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" Aireador tipo «Mousseur» Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Racores en S **Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar		
 	**34 565 000 +++***	**cromo**	**229,00**
	Grohtherm 800 **Termostato de ducha 1/2"** **Conjunto de ducha** **Compuesto por:** Termostato Grohtherm 800 de ducha de 1/2", (34 558 000) New Tempesta conjunto de ducha II, 600 mm (27 598 000)		

+++*: Referencia GROHE stock prioritario



GROHE
GROHTHERM MICRO



GROHE StarLight

GROHE TurboStat

GROHE
GROHTHERM MICRO

		Referecia	Color	Precio
		**34 487 000** **Grohtherm Micro** **Termostato oculto para** **mezclador de lavabo / cocina** **Protector de temperatura** **contra posibles quemaduras** Ajuste de temperatura 15-43° C (± 2° C) Desinfección térmica sin reajuste de temperatura Conexiones de entrada y salida 3/8“ GROHE TurboStat termoelemento Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad	**cromo**	**124,95**
		**47 533 000** **Grohtherm Micro** **Conjunto de conexión** **para Grohtherm Micro** **Compuesto por:** T-de conexión con rosca de 3/8“ y 2 roscas de conexión de 3/8“ Flexo con conexiones flexibles de 350 mm (45 704)	**cromo**	**31,45**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
SOLUCIONES EMPOTRADAS A MEDIDA





Contenido

GROHE Rapido T para termostatos	37
GROHE Rapido E para monomandos	38
GROHE Rapido C	39

GROHE RAPIDO T PARA TERMOSTATOS




GROHE TurboStat

GROHE EcoJoy

GROHE
RAPIDO T PARA TERMOSTATOS

	Referecia	Color	Precio





35 500 000 +++* **229,00**

Rapido T para termostatos
Parte interior universal para termostatos empotrados
para baño-ducha, ducha y central.
Sólo parte empotrable
Profundidad de instalación 70 mm - 95 mm
Fácil de instalar, premontado
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
2 Salidas superiores de 1/2"
Gran Caudal de 50 L./min.
con tres salidas de agua de 1/2"
Importante: Se instalará una llave de paso adicional en caso de usarse la salida inferior.



47 186 000 **195,50**

Termoelemento compacto de 3/4"
para aguas invertidas
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
RAPIDO E PARA
MONOMANDOS




GROHE
SilkMove

GROHE
RAPIDO E PARA MONOMANDOS

	Referecia	Color	Precio






35 501 000 **+++*** **94,90**

Rapido E para monomandos
Parte interior universal para monomandos empotrados para baño-ducha y ducha.
Sólo parte empotrable
Profundidad de instalación 70mm - 100mm
Fácil de instalar, premontado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Limitador ecológico de caudal
Con caja de empotramiento incorpodada y tapa protectora
Opciones de fijación en paredes resistentes o tabiques con montantes (tipo cartón yeso)
Sellado a la pared
Conexiones de entrada y salida señalizadas
Inversor para baño-ducha incluido en la parte exterior
Parte empotrable en metal DR
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109






33 963 000 **+++*** **64,90**

Sólo parte empotrable
Para baño y ducha
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Limitador ecológico de caudal
Salidas superior e inferior 1/2"
Conexión incluida
Inversor: automático






33 964 000 **+++*** **50,90**






Sólo parte empotrable
Para ducha
Empotrable
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Limitador ecológico de caudal
Salidas superior e inferior 1/2"

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
RAPIDO C



GROHE
RAPIDO C

	Referecia	Color	Precio
 	**35 028 000** **Rapido C** **Cuerpo empotrable para llave de paso** **para instalación en cabinas de ducha a medida Grohtherm F** Caja de empotramiento con tapa de protección accesible Membrana de aislamiento para sellado a la pared Puntos de fijación delanteros y traseros Cuerpo de latón Montura de discos cerámicos de 3/4“ preinstalada Conexión de 1/2“ Caudal: 55 l/min. a 3 bares Profundidad de empotramiento 70 - 95 mm		**124,95**
 	**35 031 000** **Rapido C** **Parte empotrable para triple llave de paso 27 625 000** **para instalación en cabinas de ducha a medida Grohtherm F** Caja de empotramiento con tapa de protección accesible Membrana de aislamiento para sellado a la pared Puntos de fijación delanteros y traseros Cuerpo de latón Montura de discos cerámicos de 3/4“ preinstalada 3 entradas y 3 salidas de agua Conexión de 1/2“ Caudal a 3 bar - una llave abierta 55 l/min. - dos llaves abiertas 110 l/min. Profundidad de empotramiento 70 - 95 mm		**385,00**
 	**29 800 000** **Cuerpo empotrable para** **llave de paso G 1/2“** Montura de llave de paso G 1/2“ Patrón de montaje Latón		**12,55**
	29 802 000 **Idem, G 3/4“**		**20,50**
	29 805 000 **Idem, G 1“**		**51,95**
 	**29 801 000** **Cuerpo empotrable para** **llave de paso G 1/2“** Montura de llave de paso G 1/2“ Patrón de montaje Para soldar Ø15 mm Latón		**12,55**
	29 803 000 **Idem, Ø 18 mm**		**20,50**
	29 804 000 **Idem, Ø 22 mm**		**20,95**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
DUCHAS Y SISTEMAS DE DUCHA





Contenido

GROHE Digital	GROHE F-digital Deluxe/Aquasymphony	40
Sistemas de Ducha	Rainshower System SmartControl	41
	Rainshower System	42
	Euphoria XXL System	43
	Euphoria System	44
	New Tempesta System	45
	Accesorios sistemas de ducha	46
Duchas de Techo	Duchas de techo y murales	47
Duchas	Sena	48
	Rainshower	49
	Power&Soul	50
	Movario	51
	Relexa	52
	Euphoria	53
	New Tempesta	54
	Sena trigger sprays	55
	Tempesta trigger sprays	56
	Flexos de ducha	57
	Accesorios de ducha	58

GROHE DREAMSPRAY®

GROHE DreamSpray® para disfrutar de una ducha perfecta. La tecnología GROHE DreamSpray® está integrada en el corazón de cada una de las duchas GROHE. Con la mejor calidad, las duchas incorporan dicha innovación que nos permite disfrutar de una experiencia en la ducha sin igual.

Las últimas innovaciones en el interior del cabezal de la ducha ofrecen un envolvente chorro gracias a la perfecta distribución del agua por cada boquilla. Sea cual sea el tipo de chorro seleccionado, dependiendo de tu estado de ánimo, tendrás la seguridad de disfrutar de la mejor ducha con todos tus sentidos.

Las excitantes innovaciones incluyen el nuevo y altamente sofisticado GROHE Bokoma Spray: ocho boquillas flexibles crean un efecto de "respiración", imitando un relajante masaje con las yemas de los dedos.

El nuevo y mejorado chorro GROHE PureRain Spray incorpora unas boquillas extra grandes, 50% más envolventes y más suaves para una experiencia de ducha sin igual.

La tecnología GROHE Rain O^2 fusiona gotas de agua con aire para una ducha más abundante y rica. Pero hay más. Algunas de las últimas duchas GROHE ofrecen la elección entre el clásico GROHE Rain Spray y GROHE Rain O^2. Esto te permite elegir entre un chorro más suave o uno más activo en cualquier momento, para cada miembro de tu familia.

El selector One-Click Showering proporciona un acceso directo a tu chorro preferido. Nunca volverás a tener que girar el cabezal o pasar por diversos tipos de chorros hasta llegar al que desees. Solo presiona el botón correspondiente y disfruta de una buena ducha.

Con la tecnología GROHE DropStop, el cabezal no volverá a gotear después de cerrar la ducha.

Con las tecnologías GROHE CoolTouch®, GROHE StarLight® y GROHE EcoJoy, podrás disfrutar de una experiencia de ducha insuperable.

Innovaciones GROHE DreamSpray en las duchas



GROHE One-Click Showering con un solo clic, acceso directo a su chorro preferido.



Sólo tiene que elegir entre el clásico chorro GROHE Rain y el infusionado chorro de agua y aire GROHE Rain O^2.



Disfruta de un suave masaje relajante y anti estrés con el innovador chorro GROHE Bokoma.



Speedclean: sistema anti-cal. con tan solo pasar un dedo por el cabezal se eliminará el rastro de cal. El conducto de agua interior protege contra quemaduras y prolonga la vida de la superficie cromada.


MADE IN
GERMANY
GROHE
GROHE

GROHE
CHORROS DE DUCHA

GROHE DreamSpray® - Disfruta de la variedad ¿revitalización o relajación?
Nuestro diseño único distribuye la misma cantidad de agua por cada una de las boquillas, resultando así un chorro uniforme. Con cualquier tipo de chorro - Normal, Champagne, Pure, Jet, Rain o Masaje – tendrás garantizada una experiencia revitalizante.

Los nuevos chorros GROHE PureRain, GROHE Bokoma y GROHE Rain O², son solo los últimos ejemplos de la tecnología innovadora de GROHE DreamSpray®.

Las excitantes innovaciones incluyen el nuevo y altamente sofisticado **GROHE Bokoma Spray**: ocho boquillas flexibles crean un efecto "respiratorio", imitando un relajante masaje con las yemas de los dedos

El nuevo y mejorado chorro **GROHE PureRain** incorpora unas boquillas extra grandes, 50% más envolventes y suaves para una experiencia de ducha sin igual.

La tecnología **GROHE Rain O²** fusiona gotas de agua con aire para obtener un completo y más rico chorro de ducha. Pero hay más. Algunas de las últimas duchas GROHE ofrecen la elección entre el clásico GROHE RainSpray y GROHE Rain O². Esto te permite elegir entre un chorro suave o uno más activo en cualquier momento, para cada miembro de tu familia.

El spray **Waterfall XL** cuenta con una salida de agua más amplia para crear una sensación de cascada, que lo convierte en una impresionante pieza fundamental de tu baño.

Sumérgete en un mundo diferente con la función de **AquaCurtain**, que crea una pared perfecta de agua dentro de la ducha para una experiencia íntima e inmersiva.

Disfruta de la sensación revitalizante y refrescante de una brisa marina con la función de agua fría **Drizzle spray**, ideal para refrescarse después de un largo día o para el bienestar de tu circulación.





Drizzle Sprays
Revitalizante niebla de agua fría actúa como una brisa fresca del mar.



AquaCurtain
Una cortina envolvente de agua pura invita a sumergirte en un mundo diferente.



Chorro Normal
Un chorro universal con un efecto refrescante y relajante. Su reclamo universal lo hace más polifacético.



GROHE Rain (Lluvia)
Envolvente y relajante, suave y delicado. Perfecto para una dulce caricia sobre tu piel. Como una suave lluvia de verano, este chorro aporta una sensación de confort total.



Chorro Pure Rain
El nuevo y mejorado RainSpray con boquillas extra grandes y suaves, proporciona una experiencia de ducha sin igual



Chorro SmartRain
Todas las características y beneficios de nuestro auténtico RainSpray pero con un caudal reducido. Un sistema inteligente que utiliza menos agua para entregar una ducha relajante.



GROHE Rain O²
Chorro suave y original basado en el tradicional chorro Lluvia. En el cabezal se mezcla aire con agua ofreciendo así una ducha envolvente y llena de sensaciones.



GROHE Bokoma Spray
Ocho boquillas flexibles crean un efecto "respiratorio", imitando un relajante masaje con las yemas de los dedos. No es sólo un chorro tonificante, su movimiento circular produce un masaje estimulante que revive el espíritu.



Waterfall XL sprays
Una salida de agua más amplia crea la sensación de una cascada.



Chorro Puro
Como el propio nombre indica. Este chorro aporta una suave salida de agua desde el centro del cabezal a la teleducha, reminiscencia de un fresco río de montaña.



Jet Spray
Un circular chorro central, que ofrece una refrescante ráfaga de agua. Ideal para estimular la piel o simplemente para limpiar la bañera o ducha.



Chorro Masaje
Chorro estimulante para un masaje completo y envolvente.



Chorro Champagne
Con aire este chorro aporta una experiencia ultra suave a la piel. Más aire significa menos agua ofreciendo una sensación de bienestar y relajación por todo el cuerpo.



Chorro Deluxe Champagne
Chorro especial con un estallido de burbujeantes gotas de agua.




Chorro TrioMassage
La combinación de un chorro GROHE Bokoma con dos chorros GROHE Massage aportan un relajante masaje craneal y de hombros con un solo chorro combinado.

* Disponible en todas las teleduchas de metal Rainshower® incluyendo los sistemas Euphoria XXL y RainShower® con teleduchas de metal.

AQUASYMPHONY
LA DUCHA QUE TE DEJA SIN PALABRAS


Aquasymphony no es una ducha, es una zona de bienestar, un espacio donde el agua cobra vida. Aquasymphony juega con el agua, creando un sincronización de partículas de agua en perfecta armonía. Imagínate la experiencia que te espera, ¡disfrútala!





Chorro Rain


AquaCurtain


Chorro Cascada XL


Chorros vaporizadores


Chorro Puro laminar


Chorro Bokoma

GROHE
SISTEMAS DE DUCHA

TODO EN UNO SOLUCIÓN ELEGANTE Y VERSATIL PARA EL CUARTO DE BAÑO

Sistemas de ducha GROHE, todo en uno, comprende ducha mural, teleducha y mezclador para baño o ducha. Tanto si es un sistema con termostato de ducha con tecnología GROHE TurboStat® para asegurar el máximo confort y seguridad a un sistema de ducha con monomando con tecnología GROHE SilkMove® o simplemente, un estiloso sistema con inversor adaptable a tu mezclador existente, los sistemas de ducha GROHE son económicos, fáciles de montar y utilizar, y aportan diseño a tu cuarto de baño.

¡ESCOGE TU FAVORITO O CRÉALO!

Estamos seguros de que encontrarás un sistema de ducha ideal dentro del catálogo GROHE. Selecciona las prestaciones deseadas, elige el tipo de ducha mural según su tamaño, un diseño adecuado a tu cuarto de baño o un sistema con o sin termostato para adaptarlo a tus necesidades. La clasificación de los sistemas de ducha muestra de forma rápida y clara el nivel de confort intregado en cada categoría, y siempre tienes la opción de elegir un sistema con mayores prestaciones. Y, sin importar qué sistema elijas, puedes estar seguro que disfrutarás de un confort 100% garantizado.



Go for the Best

Lo último en lujo, estilo y función, el **Go for the Best** es la gama Rainshower® que proporciona un cabezal metálico XXL con chorro GROHE PureRain y tecnología DropStop*. Está diseñado para maximizar el disfrute y el estilo. Incorpora un termostato con tecnología GROHE CoolTouch® que elimina el riesgo de quemaduras por la superficie caliente, garantizando un mayor confort y seguridad.



Go for Better

Go for Better es la gama Euphoria XXL con cabezal metálico y chorro GROHE PureRain con función DropStop para evitar el efecto de goteo cuando se cierra el grifo.



Go for the Good

Alta calidad y confort asegurado, el **Go for Good** se incluye en los sistemas de ducha New Tempesta y Euphoria que incorporan las tecnologías GROHE StarLight®, GROHE TurboStat® y GROHE SilkMove®. Además, de la tecnología GROHE DreamSpray® para el máximo disfrute. Garantizado.

* Disponible en todos los sistemas de ducha Euphoria XXL y Rainshower® excepto Rainshower® 400 y Rainshower® SmartControl.

GO FOR THE BEST

SISTEMAS TERMOSTATICOS



Rainshower SmartControl 360 Duo
Sistema de ducha con termostato



Rainshower 400
Sistema de ducha con termostato



Rainshower 310
Sistema de ducha con termostato



Rainshower 210
Sistema de ducha con termostato y duchas laterales

GO FOR BETTER

SISTEMAS TERMOSTATICOS

SISTEMA MONOMANDO



Euphoria XXL 310
Sistema de ducha con termostato



Euphoria XXL 210
Sistema de ducha con termostato



Euphoria Cube XXL 230
Sistema de ducha Cube con termostato



Euphoria XXL
Eurodisc Cosmopolitan 210
Sistema de ducha con monomando

GO FOR THE GOOD

SISTEMAS TERMOSTATICOS

SISTEMAS MONOMANDO



Euphoria 180
Sistema de ducha con termostato



Tempesta Cosmopolitan 160
Sistema de ducha con termostato



Euphoria Concetto System 180
Sistema de ducha con monomando



Tempesta Cosmopolitan 160
Sistema de ducha con monomando

GROHE
DUCHAS A MEDIDA
S – M – L – XL

Con una amplia gama de duchas a medida de GROHE, tienes un sinfín de posibilidades para crear la ducha que deseas según tus necesidades y preferencias, sea cual sea tu estado de ánimo.
Basándonos en el tamaño de la ducha deseada GROHE ha creado cuatro posibles combinaciones de duchas de lujo que te inspirarán gracias a los modelos de ducha Rainshower® F-Series y F-digital Deluxe. Elije entre las diferentes soluciones a medida desde una pequeña cabina de ducha individual, hasta una zona de bienestar para ti y tu pareja.



CONFIGURACIÓN TAMAÑO S



CONFIGURACIÓN TAMAÑO M

CONFIGURACIÓN
TAMAÑO XL



CONFIGURACIÓN
TAMAÑO L



FÁCIL CONFIGURACIÓN

	Productos GROHE		S	M	L	XL
			unidades necesarias por pedido			
Ducha	27 286 000	F-Series 20“ ducha de techo	1	1		
Ducha + luz	27 865 000	F-Series 20“ ducha de techo con luz			1	
	29 069 000	Cable de conexión para F-Series 20“ con 4 luces			1	
	26 373 001	F-Series 40“ AquaSymphony ducha de techo con luz				1
Luz	36 359 000	Módulo de luz	1	1		
	29 072 000	Parte empotrable del módulo de luz	1	1		
Sonido	36 360 000	Módulo de sonido	1	1		
	29 073 000	Parte empotrable del módulo de sonido	1	1		
Vapor	36 362 000	Generador de vapor 2,2 kW con dosificador de vapor y sensor de temperatura		1		
	27 934 000	Generador de vapor 6,6 kW con dosificador de vapor y sensor de temperatura			1	1
	29 074 000	Cuerpo empotrado para generador de vapor		1	1	1
Controlador	36 397 000	Unidad Base Box 2.0 Bluetooth	1	1	1	
	26 374 000	Unidad Base Box 4.0 Bluetooth				1
	36 371 000	Receptor Bluetooth	1	1	1	1
	36 367 000	Parte empotrable del panel de control	1	1	1	1
	42 429 000	Transformador para la Unidad Base Box	1	1	1	2
Controlador	27 251 000	F-Series 5“ ducha lateral		3	6	
Controles de agua	36 295 000	Control Digital e inversor digital para Ducha	1			
	40 710 000	Placa de soporte para control digital & inversor digital	2			
	27 625 000	Grohtherm F Placa con triple llave de paso		1	1	
	35 031 000	Parte empotrable para triple llave de paso 27 625 000		1	1	
	27 619 000	Grohtherm F termostato central		1	1	
	35 500 000	GROHE Rapido T Universal para termostatos empotrados		1	1	2
	34 634 001	Grohtherm F Kit completo de termostatos y llaves para preconfigurar F40“				1
	35 028 000	GROHE Rapido C Cuerpo empotrable para llave de paso				4
Teleducha + Accesorios	27 075 000	Soporte de ducha	1			
	27 076 000	Codo de ducha con florón cuadrado	1			
	27 621 000	Placa con codo de conexión y soporte para ducha		1	1	1
	35 034 000	Cuerpo empotrable para placa con codo de conexión 27 621 000		1	1	
	28 034 000	Teleducha Sena	1	1	1	
	28 142 000	Flexo metálico 1250 mm	1	1		
	28 362 000	Flexo de ducha Silverflex 1250 mm			1	

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

Ducha a medida.
Con GROHE F-digital Deluxe, puedes personalizar tu cabina de ducha según tus necesidades.
Aquí puedes encontrar un resumen de diversas opciones de configuración:

 **Pack 1** **Luz**	**3.038,60 €**
1x 36 397 000 Unidad Base Box 2.0 Bluetooth	1.100,00 €
1x 36 371 000 Receptor de Bluetooth	562,00 €
1x 42 429 000 Transformador	116,60 €
1x 36 359 000 Módulo de Luz (2 unidades)	1.045,00 €
1x 29 072 000 Parte empotrable para el módulo de luces	215,00 €

 **Pack 2** **Música**	**2.980,60 €**
1x 36 397 000 Unidad Base Box 2.0 Bluetooth	1.100,00 €
1x 36 371 000 Receptor de Bluetooth	562,00 €
1x 42 429 000 Transformador	116,60 €
1x 36 360 000 Módulo de Sonido (2 unidades)	985,00 €
1x 29 073 000 Parte empotrable para el módulo de sonido	217,00 €

 **Pack 3** **Luz + Música**	**4.240,60 €**
1x 36 397 000 Unidad Base Box 2.0 Bluetooth	1.100,00 €
1x 36 371 000 Receptor de Bluetooth	562,00 €
1x 42 429 000 Transformador	116,60 €
1x 36 360 000 Módulo de Sonido (2 unidades)	985,00 €
1x 29 073 000 Parte empotrable para el módulo de sonido	217,00 €
1x 36 359 000 Módulo de Luz (2 unidades)	1.045,00 €
1x 29 072 000 Parte empotrable para el módulo de luces	215,00 €
Opción adicional	**1.376,60 €**
1x 36 359 000 Módulo de Luz (2 unidades)	1.045,00 €
1x 29 072 000 Parte empotrable para el módulo de luces	215,00 €
1x 42 429 000 Transformador	116,60 €

 **Pack 4** **Luz + Música + Vapor**	**8.087,60 €**
1x 36 397 000 Unidad Base Box 2.0 Bluetooth	1.100,00 €
1x 36 371 000 Receptor de Bluetooth	562,00 €
1x 42 429 000 Transformador	116,60 €
1x 36 359 000 Módulo de Luz (2 unidades)	1.045,00 €
1x 29 072 000 Parte empotrable para el módulo de luces	215,00 €
1x 36 360 000 Módulo de Sonido (2 unidades)	985,00 €
1x 29 073 000 Parte empotrable para el módulo de sonido	217,00 €
1x 27 934 000 Generador de vapor con dosificiador de vapor y sensor de temperatura	3.475,00 €
1x 29 074 000 Parte empotrable del generador de vapor	372,00 €

 **Pack 5** **Rainshower® 20"** **Luz + Música**	**5.963,30 €**
1x 36 397 000 Unidad Base Box 2.0 Bluetooth	1.100,00 €
1x 36 371 000 Receptor de Bluetooth	562,00 €
1x 42 429 000 Transformador	116,60 €
1x 36 360 000 Módulo de Sonido (2 unidades)	985,00 €
1x 29 073 000 Parte empotrable para el módulo de sonido	217,00 €
1x 36 359 000 Módulo de Luz (2 unidades)	1.045,00 €
1x 29 072 000 Parte empotrable para el módulo de luces	215,00 €
1x 27 286 000 Rainshower F 20"	1.722,70 €

GROHE
F-DIGITAL DELUXE



GROHE StarLight

GROHE DreamSpray

GROHE
AQUASYMPHONY

	Referecia	Color	Precio

NOVEDAD



26 373 001 **cromo** **17.990,00**

Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
Ducha de techo 6+ con luz
1016 mm x 762 mm x 155 mm
de metal
caudal mínimo 25 l / min
min. presión recomendada 3,0 bar
1 x Chorro AquaCurtain
1 x Chorro Pure XL
1 x 2 Chorros vapor frío
2 x Chorro GROHE PureRain 400 x 190 mm
1 x 2 Chorros cascada XL Waterfall
1 x 4 Chorros Bokoma con ajuste de ángulo 20° y combinaciones
LED: luz tenue cambiante con los colores del arco iris
Ajustable: selección permanente de un único color
Voltaje eléctrico de 12V DC
Marca CE
Sistema antical **SpeedClean**
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado

Requiere conjunto empotrado (26 376 001), unidad base Deluxe F- digital (26 374 000), unidad Bluetooth (36 371 000) y las conexiones de cables (42 429 000), todo a pedir por separado dependiendo del tipo de instalación.

La construcción del techo debe ser la apropiada para poder sostener el peso del producto (peso total > 70 kg). La ducha de techo debe accionarse mediante 8 salidas de agua + salida para 1 teleducha y el desague debe ser suficientemente grande para desaguar correctamente y que el agua no quede estancada (> 100 l/min). Para detalles de instalación por favor revise los planos y guía de instalación antes de empezar la obra.

Recomendación: usar Grohtherm F (34 634 001) para AquaSymphony

NOVEDAD



26 376 001 **cromo** **1.690,00**

Rainshower F-Series 40"
Elemento de empotramiento
para instalar ducha de techo
Rainshower F-Series 40" AquaSymphony (26 373 001)
1000 mm x 745 mm x 152 mm
min. profundidad de montaje: 167 mm
Tuberías de latón
Cables de conexión incluidos de 1/2"

La construcción del techo debe ser la apropiada para poder sostener el peso del producto (peso total > 70 kg). La ducha de techo debe accionarse mediante 8 salidas de agua + salida para 1 teleducha y el desague debe ser suficientemente grande para desaguar correctamente y que el agua no quede estancada (> 100 l/min). Para detalles de instalación por favor revise los planos y guía de instalación antes de empezar la obra.

NOVEDAD




34 634 001 **cromo** **2.290,00**

Grohtherm F
Kit completo de termostatos y llaves para preconfigurar F40"
Llaves de paso para ducha de techo Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
para controlar 9 salidas de agua
con iconos intuitivos en los mandos
Bloqueo de seguridad preinstalado a 43° C
Compuesto por:
- 2 x Termostatos empotrados con inversor de 2 vías (27 618 000)
- 1 x Triple llave de paso (27 625 000)
- 2 x Llaves de paso (27 623 000)
- 1 x Placa con codo de conexión y soporte para ducha (27 621 000)
- 1 x Teleducha Sena stick (28 034 000)
- 1 x Flexo Relexaflex metálico 1500 mm (28 143 000)


Los cuerpos empotrados para el termostato y las llaves de paso deben pedirse por separado:
- 2 x Rapido T universal para termostatos (35 500 000)
- 2 x Rapido C cuerpo empotrable para llave de paso (35 028 000)
- 1 x Rapido C cuerpo empotrable para triple llave de paso (35 031 000)
- 1 x Rapdio C cuerpo empotrable para placa con codo de conexión (35 034 000)

+++*: Referencia GROHE stock prioritario


GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Referecia	Color	Precio
 	**27 865 000**	**cromo**	**4.215,00**


Rainshower F-Series 20"
Ducha de techo con Luz
Chorro Lluvia
508 x 508 x 59 mm
LED: luz tenue cambiante con los colores del arco iris
Ajustable: selección permanente de un único color
Voltaje eléctrico de 12V DC
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**
Requiere conjunto de empotramiento (29 069 000), unidad de base F-digital Deluxe (36 397 000), unidad Bluetooth (36 371 000), tranformador (42 429 000) y varias conexiones de cables todo a pedir por separado dependiendo del tipo de instalación.
Este producto contiene luces LED:
eficiencia energética de clase: A+
Para más detalles sobre la planificación o información de producto, por favor contacte con GROHE.

 	**29 069 000**		**138,00**


Rainshower F-Series
Cable de conexión
para usar con ducha de techo con luz (27 865 000)
Compuesto por:
2 extensiones de cable (5 m cada uno)

 	**36 359 000**	**cromo**	**1.045,00**

Rainshower F-Series
Módulo de Luz
127 x 127 mm
LED: luz tenue cambiante con los colores del arco iris
Ajustable: selección permanente de un único color
1 módulo de luz con 2 enchufes de conexión
1 módulo de luz con 1 enchufe de conexión
A prueba de agua y con tratamiento anticorrosión
Alimentación: 12 V DC
Requiere conjunto de empotramiento (29 072 000), unidad base F-digital Deluxe (26 374 000 o 36 397 000), unidad Bluetooth (36 371 000) y varios cables de conexión 42 429 000, todo a pedir por separado dependiendo del tipo de instalación.
Este producto contiene luces LED:
eficiencia energética de clase: A+
Para más detalles sobre la planificación o información de producto, por favor contacte con GROHE.

 	**29 072 000**		**215,00**

Rainshower F-Series
Parte empotrable para el módulo de luces
para usar con módulo de luces dobles (36 359 000)
Compuesto por:
2 partes empotrables (115 x 115 x 62-87 mm)
2 cables de extensión (5 metros cada uno)


 	**36 360 000**	**cromo**	**985,00**

Rainshower F-Series
Módulo de Sonido
127 x 127 mm
Altavoces estéreo de espectro completo
Compuesto por:
2 altavoces con enchufes de conexión
A prueba de agua y con tratamiento anticorrosión
Requiere conjunto de empotramiento(29 073 000), unidad base F-digital Deluxe (26 374 000 o 36 397 000), unidad Bluetooth (36 371 000) y varios cables de conexión, todo para pedir por separado dependiendo del tipo de instalación.
Para más detalles sobre la planificación o información de producto, por favor contacte con GROHE.

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Referecia	Color	Precio






29 073 000 **217,00**

Rainshower F-Series
Parte empotrable del módulo de sonido
para usar con módulos de sonidos doble
Compuesto por:
2 partes empotrables (115 x 115 x 62-87 mm)
2 cables de extensión (5 metros cada uno)
1 pieza en Y






27 934 000 **cromo** **3.475,00**

GROHE F-digital Deluxe
Generador de vapor 6,6 kW
con dosficiador de vapor y sensor de temperatura
Generador de vapor, 415 x 445 x 130 mm
Adecuado para estancias de hasta 17 m2
Tensión de alimentación 400 V 3L+N+PE AC, 50 Hz
Potencia 6,6 kW, entrada de agua 3/4"
Drenaje automático, salida de agua 3/4"
Temperatura máxima del vapor 55ºC
Salida de vapor 1/2"
Dosificador de vapor, 127 x 127 mm.
Conexión 1/2"
Sensor de temperatura, 60 x 60 x 12 mm
Requiere conjunto empotrado (29 074 000), unidad base F-digital Deluxe (26 374 000 o 36 397 000), unidad Bluetooth (36 371 000) y los cables de conexión, todo a pedir por separado dependiendo del tipo de instalación.
Para más detalles sobre la planificación o información de producto, por favor contacte con GROHE.






36 362 000 **cromo** **3.390,00**

GROHE F-digital Deluxe
Generador de Vapor 2.2 kW
con dosificador de vapor y sensor de temperatura
Generador de vapor, 415 x 445 x 130 mm
Adecuado para estancias de hasta 2.5 m3
Voltaje eléctrico 230 V AC, 50 Hz
potencia 2.2 kW, entrada de agua 3/4", Drenaje automático
salida de agua 3/4"
Temperatura máxima del vapor 55ºC
Salida de vapor 1/2"
protección IP 23
Dosificador de vapor, 127 x 127 mm.
Conexión 1/2"
Sensor de temperatura, 60 x 60 x 12 mm
Sistema antical **SpeedClean**
Requiere conjunto empotrado (29 074 000), unidad base F-digital Deluxe (26 374 000 o 36 397 000), unidad Bluetooth (36 371 000) y los cables de conexión, todo a pedir por separado dependiendo del tipo de instalación.
Para más detalles sobre la planificación o información de producto, por favor contacte con GROHE.





29 074 000 **372,00**

GROHE F-digital Deluxe
Parte empotrable del generador de vapor
para uso con los módulos (36 362 000 o 27 934 000)
Compuesto por:
1 parte empotrable para el dosificador de vapor (115 x 115 x 49-77 mm)
1 parte empotrable para el sensor de temperatura (58 x 83 x 80-105 mm)
1 cable para el sensor de temperatura, 5 m
1 cable para el generador de vapor, 5 m





14 015 000 **cromo** **145,00**


GROHE F-digital Deluxe
Descalcificador 6 x 80 g
para eliminar la cal del tanque de agua del generador de vapor
Absolutamente inodoro e inocuo para los seres humanos
y el entorno natural
2 bolsas son suficientes para una descalcificación

+++*: Referencia GROHE stock prioritario


GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Referecia	Color	Precio
 	**26 374 000**	**cromo**	**1.390,00**

GROHE F-digital Deluxe
Unidad base 4.0 Bluetooth F-Series 40“ (BCU V4.0)
para controlar la cortina de Luz de la ducha de techo Rainshower F-Series 40“ AquaSymphony
Pueden conectarse y controlarse módulos adicionales de luz, sonido y vapor
Compuesto por:
2 enchufes de conexión para cada uno de los 2 módulos de sonido (36 360 000)
- 1 enchufe para un par de módulos de luz (36 359 000)
- 1 enchufe para la conexión de la cortina de luz LightCurtain para Rainshower F-Series 40“ AquaSymphony (26 373 000)
2 enchufes de conexión para el módulo de vapor (36 362 000 o 36 368 000), incluye 1 conector para el generador de vapor y 1 conector para el sensor de temperatura
2 enchufes de conexión para toma de corriente (máximo 4 módulos de luz/sonido para cada enchufe)
- 2 conexiones de enchufe para la estación base o unidad de Bluetooth (tensión de alimentación y la línea de datos)
Marca CE
Deben ser accesibles para su mantenimiento
Opcionalmente el panel de control puede colocarse en el accesorio 36 367 000
Los componentes deben pedirse adicionalmente

 	**36 397 000**	**1.100,00**

GROHE F-digital Deluxe
Unidad Base Box 2.0 Bluetooth (BCU V2.0)
para conectar los módulos de luz, sonido y vapor
2 enchufes de conexión para cada uno de los 2 módulos de sonido (36 360 000)
2 enchufes de conexión para cada uno de los 2 módulos de luz (36 359 000) o 1 ducha de techo (27 865 000) con luces integradas
2 enchufes de conexión para el módulo de vapor (36 362 000 o 36 368 000), incluye 1 conector para el generador de vapor y 1 conector para el sensor de temperatura
2 enchufes de conexión para toma de corriente (máximo 4 módulos de luz/sonido para cada enchufe)
- 2 conexiones de enchufe para la estación base o unidad de Bluetooth (tensión de alimentación y la línea de datos)
Deben ser accesibles para su mantenimiento
Opcionalmente el panel de control puede colocarse en el accesorio 36 367 000


 	**42 429 000**	**116,60**

GROHE F-digital Deluxe
Transformador
Transformador para la caja de conexiones (26 374 000 / 36 397 000)
1 transformador para cada 2 módulos de luz o sonido (36 359 000)
o 1 ducha de techo con luces (27 865 000)
Pueden conectarse máximo 2 transformadores a la caja de conexiones (máximo 8 elementos)
Cada transformador soporta 4 elementos (de luz o sonido)
Cada ducha de techo con luces (27 865 000): 4 elementos
por módulo de luz: 1 elemento
por módulo de sonido: 1 elemento
Voltaje de entrada: 90-240 V AC, 50-60 Hz
Voltaje de salida: 12 V DC

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

Referecia	Color	Precio





36 371 000 **562,00**

GROHE F-digital Deluxe
Receptor Bluetooth BT-01A para Apple y Android
con electrónica integrada para la comunicación inalámbrica de datos
combinable con la estación de acoplamiento 36 365 000 existente
86 x 73 x 42 mm
Características:, Interruptor de reinicio
Indicador de estado por (LED)
Autoportante / máxima configuración
Conexión uno a uno
Con mecanismo de cierre de seguridad (1 usuario)
Desconexión de seguridad en caso de pérdida de conexión
Juego de cables de conexión para la comunicación de datos
y la fuente de alimentación (5 m cada uno)
Bluetooth alimentación eléctrica del transmisor: 12 V
Bluetooth transmisor de frecuencia: 2,4 GHz
El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados
entre el transmisor y el receptor
Requiere Unidad Base Box 2.0 Bluetooth (36 397 000) - debe pedirse por
separado
Con capacidad Bluetooth del dispositivo (bluetooth V2.1 o superior) es necesario

Requisitos del sistema Android
sistema operativo: a partir de 2.3.3
densidad de píxeles: 160 dpi mínimo
Resolución de pantalla: 320 x 470 píxeles por pulgada

Requisitos del sistema Apple
iPod touch 4/5, iPhone 4/5, iPad/ iPad mini**
Sistema operativo de Apple: a partir del lanzamiento de iOS 6.0 y superior


Los dispositivos hardware para GROHE SPA F-digital Deluxe App *** no están incluidos en la entrega. Podrá descargar la App gratuitamente en Apple store / iTunes o Google Play tienda autorizada.

* La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Grohe AG es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares normativos y de seguridad.

*** Disponible de forma gratuita a través de iTunes o tienda Play Google.






36 367 000 **315,00**

GROHE F-digital Deluxe
Parte empotrable del panel de control
para usar con el panel de control (26 374 000 / 36 397 000)
550 x 700 x 110 mm
Altura (100 mm) y profundidad ajustable (50 mm)
Panel frontal desmontable para su instalación
Marco frontal ajustable para instalación empotrado
Placa de acero galvanizado con recubrimiento
electrostático en polvo (RAL 9010 blanco puro)
Placa de acero de 1 mm









47 837 000 **75,25**

GROHE F-digital Deluxe
Cable de extensión para generador de vapor, 5m
Alargo entre la caja de control (26 374 000 ó 36 397 000)
y el generador de vapor (36 362 000 ó 27 934 000)
Cable de extensión hasta 10 m

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Referecia	Color	Precio
 	**47 838 000** **GROHE F-digital Deluxe** **Cable de extensión para módulo de sonido, 5 m** Alargo entre la caja de control (26 374 000 ó 36 397 000) y los módulos de sonido (36 360 000) Cada módulo de sonido necesita un cable de extensión Cable de extensión hasta 10 m		**66,25**
 	**47 867 000** **GROHE F-digital Deluxe** **Cable extensible para módulo de luz, 5 m** Cable de extensión hasta 10 m		**73,75**
 	**47 868 000** **GROHE F-digital Deluxe** **Cable de extensión para alimentación de electricidad, 5 m** Alargo entre el alimentador de corriente (42 429 000) y la caja de conexión (26 374 000 ó 36 397 000) Cada módulo de corriente necesita un cable alargador separado		**66,25**
 	**47 877 000** **GROHE F-digital Deluxe** **Cable de extensión para sensor de temperatura** Alargo entre la caja de control (26 374 000 ó 36 397 000) y el sensor de temperatura Cable de extensión hasta 5 m		**66,25**

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM
SMARTCONTROL



GROHE StarLight

GROHE CoolTouch

GROHE TurboStat


GROHE EcoJoy

GROHE DreamSpray

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

	Referecia	Color	Precio






26 250 000 **cromo** **1.519,00**

Rainshower System SmartControl 360 DUO
Sistema de ducha
con termostato incorporado
Compuesto por:
Brazo de ducha de 500 mm
Termostato SmartControl
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Rainshower 360 DUO, cabezal cromado
GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray* y Trio Massage
Teleducha Power&Soul Ø 115 mm, cabezal blanco (27 671 LS0)
Soporte (27 055 000)
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
Caudal mínimo 10 l./ min.
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de
agua con el máximo bienestar
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
SmartControl pulsar ON- OFF,
gire para ajustar el caudal de EcoJoy
GROHE EasyReach bandeja

* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain

NOVEDAD





26 250 LS0 **Moon white** **1.519,00**

Rainshower System SmartControl 360 DUO
Sistema de ducha
con termostato incorporado
Compuesto por:
Brazo de ducha de 500 mm
Termostato SmartControl
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Rainshower 360 DUO, cabezal blanco
GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray* y Trio Massage
Teleducha Power&Soul Ø 115 mm, cabezal blanco (27 671 LS0)
Soporte (27 055 000)
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de
agua con el máximo bienestar
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
SmartControl pulsar ON- OFF,
gire para ajustar el caudal de EcoJoy
GROHE EasyReach bandeja


* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain
Disponible a partir del segundo trimestre 2017

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

	Referecia	Color	Precio






26 361 000 **cromo** **1.319,00**

Rainshower System SmartControl 360 MONO
Sistema de ducha
con termostato incorporado
Brazo de ducha de 500 mm
Termostato SmartControl
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Rainshower 360 MONO, cabezal cromado
GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray*
Teleducha Power&Soul 130, cabezal blanco (27 673 LS0)
Soporte (27 055 000)
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
Caudal mínimo 10 l./ min.
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de
agua con el máximo bienestar
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
SmartControl pulsar ON- OFF,
gire para ajustar el caudal de EcoJoy
GROHE EasyReach bandeja
Sistema antical **SpeedClean**

* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain

NOVEDAD





26 361 LS0 **Moon white** **1.319,00**

Rainshower System SmartControl 360 MONO
Sistema de ducha
con termostato incorporado
Brazo de ducha de 500 mm
Termostato SmartControl
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Rainshower 360 MONO, cabezal blanco
GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray*
Teleducha Power&Soul 130, cabezal blanco (27 673 LS0)
Soporte (27 055 000)
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de
agua con el máximo bienestar
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
SmartControl pulsar ON- OFF,
gire para ajustar el caudal de EcoJoy
GROHE EasyReach bandeja
Sistema antical **SpeedClean**

* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain
Disponible a partir del segundo trimestre 2017

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

	Referecia	Color	Precio

NOVEDAD





26 443 000 **cromo** **1.195,00**

Rainshower System SmartControl 360 DUO
Combinación de Sistema de ducha con termostato, visto / empotrado
Compuesto por:
Termostato SmartControl visto/empotrado
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Rainshower 360 DUO con brazo de ducha horizontal de 450 mm, cabezal cromado
GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray* y Trio Massage
Teleducha Power&Soul Ø 115 mm, cabezal blanco (27 671 LS0)
Soporte (27 055 000)
Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364 000)
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
SmartControl pulsar ON- OFF, gire para ajustar el caudal de EcoJoy
GROHE EasyReach bandeja
Importante: Necesario para su instalación set para empotrar 26 264 001 y cuerpo empotrado 26 449 000.

* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain
Disponible a partir del segundo trimestre 2017

NOVEDAD





26 443 LS0 **Moon white** **1.195,00**

Rainshower System SmartControl 360 DUO
Combinación de Sistema de ducha con termostato, visto / empotrado
Compuesto por:
Termostato SmartControl visto/empotrado
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Rainshower 360 DUO con brazo de ducha horizontal 450 mm, cabezal blanco
GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray* y Trio Massage
Teleducha Power&Soul Ø 115 mm, cabezal blanco (27 671 LS0)
Soporte (27 055 000)
Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364 000)
Caudal mínimo 10 l./ min.
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
SmartControl pulsar ON- OFF, gire para ajustar el caudal de EcoJoy
GROHE EasyReach bandeja
Importante: Necesario para su instalación set para empotrar 26 264 001 y cuerpo empotrado 26 449 000.

* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain
Disponible a partir del segundo trimestre 2017

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

	Referecia	Color	Precio

NOVEDAD





26 446 000 **cromo** **1.095,00**

Rainshower System SmartControl 360 MONO
Combinación de Sistema de ducha con termostato, visto / empotrado
Compuesto por:
Termostato SmartControl visto/empotrado
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Rainshower 360 MONO con brazo de ducha horizontal de 450 mm, cabezal cromado
GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray*
Teleducha Power&Soul 130, cabezal blanco (27 673 LS0)
Soporte (27 055 000)
Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364 000)
Caudal mínimo 10 l./ min.
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
SmartControl pulsar ON- OFF, gire para ajustar el caudal de EcoJoy
GROHE EasyReach bandeja
Importante: Necesario para su instalación set para empotrar 26 264 001 y cuerpo empotrado 26 449 000.

* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain
Disponible a partir del segundo trimestre 2017

NOVEDAD






26 446 LS0 **Moon white** **1.095,00**

Rainshower System SmartControl 360 MONO
Combinación de Sistema de ducha con termostato, visto / empotrado
Compuesto por:
Termostato SmartControl visto/empotrado
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Rainshower 360 MONO con brazo de ducha horizontal 450 mm, cabezal blanco
GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray*
Teleducha Power&Soul 130, cabezal blanco (27 673 LS0)
Soporte (27 055 000)
Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364 000)
Caudal mínimo 10 l./ min.
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
SmartControl pulsar ON- OFF, gire para ajustar el caudal de EcoJoy
GROHE EasyReach bandeja
Importante: Necesario para su instalación set para empotrar 26 264 001 y cuerpo empotrado 26 449 000.

* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain
Disponible a partir del segundo trimestre 2017

NOVEDAD





26 254 000 **cromo** **549,00**

Rainshower 360 DUO
Conjunto de ducha mural 360 mm x 220 mm
Compuesto por:
Ducha mural Rainshower 360 DUO, cabezal cromado
GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray* y Trio Massage
Brazo de ducha de 450 mm orientable 45°
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Necesaria parte interior 26 264 001


* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

	Referecia	Color	Precio

NOVEDAD






26 254 LS0 **Moon white** **549,00**

Rainshower 360 DUO
Conjunto de ducha mural 360 mm x 220 mm
Compuesto por:
Ducha mural Rainshower 360 DUO, cabezal blanco
GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray* y Trio Massage
Brazo de ducha de 450 mm orientable 45°
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Necesaria parte interior 26 264 001

* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain
Disponible a partir del segundo trimestre 2017

NOVEDAD






26 450 000 **cromo** **459,00**

Rainshower 360 MONO
Conjunto de ducha mural 360 mm x 220 mm
Compuesto por:
Ducha mural Rainshower 360 MONO, cabezal cromado
GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray*
Brazo de ducha de 450 mm orientable 45°
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Necesaria parte interior 26 264 001
* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain
Disponible a partir del segundo trimestre 2017

NOVEDAD





26 450 LS0 **Moon white** **459,00**

Rainshower 360 MONO
Conjunto de ducha mural 360 mm x 220 mm
Compuesto por:
Ducha mural Rainshower 360 MONO, cabezal blanco
GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray*
Brazo de ducha de 450 mm orientable 45°
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Necesaria parte interior 26 264 001
* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain
Disponible a partir del segundo trimestre 2017

NOVEDAD

26 264 001 **cromo** **119,00**

Rainshower 360
Caja empotrada para duchas murales 26 254 / 26 450
Entradas y salidas de 1/2"
Puntos de fijación a la pared
Carcasa a prueba de fugas
Tapa de protección removible para mantenimiento
con información para la instalación

NOVEDAD



48 349 000 **cromo** **89,00**

Rainshower SmartControl
Barra para sistemas de ducha
de metal
15 cm menor que la barra estándard
Válido para todos los sistemas de ducha Rainshower SmartControl
GROHE StarLight acabado cromado
Disponible a partir del segundo trimestre 2017

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

	Referecia	Color	Precio
NOVEDAD	**48 350 000**	**cromo**	**109,00**

Rainshower SmartControl
Barra para sistemas de ducha de metal
15 cm más larga que la barra estándard
Válido para todos los sistemas de ducha Rainshower SmartControl
GROHE StarLight acabado cromado

Nota: accesorio que no puede montarse en un sistema ya montado o una vez ya instalado el sistema.
Válido para sistemas que se hayan producido a partir del 04/2017
Disponible a partir del segundo trimestre 2017

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM



GROHE StarLight

GROHE CoolTouch

GROHE TurboStat


GROHE EcoJoy

GROHE DreamSpray

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM

	Referecia	Color	Precio






27 174 001 **cromo** **1.395,00**

Rainshower System 400
Sistema de ducha
con termostato incorporado
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de **450 mm**
orientable a 45°
Termostato visto con Aquadimmer
Dos opciones de ducha:
Ducha **Rainshower Cosmopolitan**
(28 778 000) **Ø 400 mm**
Teleducha Sena (28 034 000)
Soporte deslizante de la barra (12 140)
ajustable en altura.
Flexo de 1,75 m. (28 025)
GROHE CoolTouch
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad






27 968 000 **cromo** **1.050,00**

Rainshower System 310
Sistema de ducha
con termostato incorporado
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de **450 mm**
orientable a 45°
Termostato visto con Aquadimmer
Ducha Mural Rainshower Cosmopolitan Ø 310 mm (27 477)
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha **Ø 130 mm** (27 664 000)
Soporte deslizante de la barra (12 140)
ajustable en altura.
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico






27 374 000 **cromo** **1.385,00**

Rainshower System 210
Sistema de ducha con termostato
y duchas laterales
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de **450 mm**
orientable a 45°
Termostato visto con Aquadimmer
Ducha mural metálica Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
Ángulo de rotación de ± 15°
4 duchas laterales orientables
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad






27 032 001 **cromo** **955,00**

Rainshower System 210
Sistema de ducha
con termostato incorporado
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de **450 mm**
orientable a 45°
Termostato visto con Aquadimmer
Ducha mural metálica Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha Sena (28 034 000)
Soporte deslizante de la barra (12 140)
ajustable en altura.
Flexo metálico de 1,75 m (27 178)
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad





27 641 000 **cromo** **1.250,00**

Rainshower System 210
Sistema de ducha con termostato para baño ducha
Brazo para ducha mural de **450 mm**
orientable a 45°
Termostato visto con Aquadimmer
Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 210 (28 373)
Ángulo de rotación de ± 15°
Inversor separado para la teleducha Sena (28 341)
Soporte deslizante de la barra (12 140)
ajustable en altura.
Flexo metálico de 1,75 m (27 178)
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUPHORIA XXL SYSTEM



GROHE SilkMove

GROHE StarLight

GROHE TurboStat


GROHE EcoJoy

GROHE DreamSpray

GROHE
EUPHORIA XXL SYSTEM

	Referecia	Color	Precio






26 087 000 **cromo** **1.150,00**

Euphoria Cube XXL System 230
Sistema de ducha con termostato
Brazo de 1/2" para ducha mural, Longitud: 378 mm
Termostato visto con Aquadimmer
Ducha mural Rainshower Allure (27 479)
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha Euphoria Cube (27 699 000)
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de
agua con el máximo bienestar
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
Sistema antitorsión „Twistfree"






26 075 000 **cromo** **815,00**
26 075 DC0 **supersteel** **998,00**

Euphoria XXL System 310
Sistema de ducha con termostato
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de **450 mm**
orientable a 45°
Termostato visto con Aquadimmer
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Rainshower Cosmopolitan **310** (27 477 000)
Chorro Lluvia, con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha **Euphoria 110 Masaje** (27 221)
Distancia ajustable para soportes de fijación
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera, **Sistema antitorsión** „Twistfree"
Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip
Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362 LN0)

NOVEDAD






26 187 000 **cromo** **750,00**

Euphoria XXL 230
Sistema de ducha
con termostato incorporado
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de **450 mm**
orientable a 45°
Termostato visto con Aquadimmer
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Allure 210 (27 479 000)
chorro Rain
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Soporte deslizante de la barra (12 140)
ajustable en altura.
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „Twistfree"
Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip
Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362 LN0)





27 964 000 **+++*** **cromo** **690,00**


Euphoria XXL System 210
Sistema de ducha
con termostato incorporado
Brazo para ducha mural de **450 mm**
orientable a 45°
Termostato visto con Aquadimmer
Ducha mural metálica Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha **Euphoria 110 Masaje** (27 221)
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
Sistema antitorsión „Twistfree"
Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip
Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362 LN0)

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUPHORIA XXL SYSTEM

	Referecia	Color	Precio






23 147 001 **cromo** **1.079,00**

Euphoria Cube XXL System 230
Sistema de ducha con monomando
Brazo de 1/2" para ducha mural, Longitud: 378 mm
Monomando de ducha visto
con inversor
Ducha mural metálica Rainshower Allure 230 (27 479)
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „Twistfree"






23 058 003 **cromo** **629,00**

Euphoria XXL Eurodisc Cosmopolitan System 210
Sistema de ducha con monomando
Brazo para ducha mural de **450 mm**
orientable a 45°
Monomando de ducha visto
con inversor
Ducha mural metálica Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000)
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „Twistfree"





26 314 000 **cromo** **765,00**

Euphoria XXL System 210
Sistema de ducha con monomando para baño ducha
Brazo para ducha mural de **450 mm**
orientable a 45°
Monomando de bañera con inversor
Dos opciones de ducha:
Ducha mural metálica Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
Chorro Lluvia
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha **Euphoria 110 Masaje** (27 221)
Rain, SmartRain, Massage
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
distancia entre el monomando y el soporte superior : 1011 mm
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Caudal mínimo 7l./ min.

GROHE
EUPHORIA SYSTEM



GROHE SilkMove

GROHE StarLight

GROHE TurboStat


GROHE EcoJoy

GROHE DreamSpray

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

	Referecia	Color	Precio






27 296 001 +++* **cromo** **539,00**

Euphoria System 180
Sistema de ducha
con termostato incorporado
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de **450 mm**
orientable a 45°
Termostato visto con Aquadimmer
Ducha mural **Euphoria Cosmopolitan 180**
(27 491 000)
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha **Euphoria 110 Masaje** (27 221)
Distancia ajustable para soportes de fijación
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „Twistfree"
Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362 LN0)






27 475 000 **cromo** **685,00**

Euphoria System 180
Sistema de ducha con termostato para baño ducha
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de **450 mm**
orientable a 45°
Termostato visto con Aquadimmer
Ducha mural **Euphoria Cosmopolitan (27 492 000)**
Cambio por inversor a **Teleducha**
Euphoria 110 Masaje (27 239)
Distancia ajustable para soportes de fijación
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „Twistfree"






27 473 000 +++* **cromo** **478,00**

Euphoria System 180
Sistema de ducha con monomando
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de **450 mm**
orientable a 45°
Monomando de ducha visto
con inversor
Ducha mural **Euphoria Cosmopolitan (27 492 000)**
Teleducha **Euphoria 110 Masaje** (27 239)
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „Twistfree"





23 061 001 **cromo** **495,00**


Euphoria Concetto System 180
Sistema de ducha con monomando
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de **450 mm**
orientable a 45°
Monomando de ducha visto
con inversor
Dos opciones de ducha:
Ducha mural **Euphoria Cosmopolitan (27 492 000)**
Teleducha Euphoria Cosmopolitan (27 400)
Soporte deslizante de la barra (12 140)
ajustable en altura.
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „Twistfree"

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

	Referecia	Color	Precio






26 320 000 **cromo** **675,00**

Euphoria System 180
Sistema de ducha con monomando para baño ducha
Brazo para ducha mural de **450 mm**
orientable a 45°
Monomando de bañera con inversor
Dos opciones de ducha:
Ducha mural **Euphoria Cosmopolitan 180**
(27 491 000)
Con superficie cromada
Chorro Lluvia
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha **Euphoria 110 Masaje** (27 221)
Rain, SmartRain, Massage
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
distancia entre el monomando y el soporte superior : 1011 mm





27 421 001 **cromo** **385,00**

Euphoria System 180
Sistema de ducha con inversor
Brazo para ducha mural de **450 mm**
orientable a 45°
Cambio de la teleducha a la ducha
mural mediante inversor
Ducha mural **Euphoria Cosmopolitan (27 492 000)**
Teleducha **Euphoria 110 Masaje** (27 239)
Distancia ajustable para soportes de fijación
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
Flexo Silverflex 800 mm
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
Sistema antitorsión „Twistfree"
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

GROHE
NEW TEMPESTA SYSTEM



GROHE SilkMove

GROHE StarLight


GROHE TurboStat

GROHE DreamSpray

GROHE
NEW TEMPESTA SYSTEM

	Referecia	Color	Precio






27 922 000 **+++*** **cromo** **449,00**

New Tempesta Cosmopolitan 160
Sistema de ducha
con termostato incorporado
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de **390 mm**
orientable a 45°
Termostato visto con Aquadimmer
Ducha mural (28 232 000), Lluvia
Teleducha New Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 chorros:
Rain, Jet
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „Twistfree"
Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362 LN0)






26 223 000 **cromo** **575,00**

New Tempesta Cosmopolitan 160
Sistema de ducha con termostato para baño ducha
Brazo para ducha mural de **390 mm**
orientable a 45°
Termostato Grohtherm 1000 Cosmopolitan con Aquadimmer
Ducha mural **Euphoria Cosmopolitan 160**
(28 232 000)
Inversor separado para la teleducha
Teleducha New Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 chorros:, Rain, Jet
Distancia ajustable para soportes de fijación
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad






26 224 000 **+++*** **cromo** **399,00**

New Tempesta Cosmopolitan 160
Sistema de ducha con monomando
Brazo para ducha mural de **390 mm**
orientable a 45°
Monomando de ducha visto
con inversor
Ducha mural **Euphoria Cosmopolitan 160**
(28 232 000)
Teleducha New Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 chorros:, Rain, Jet
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „Twistfree"

NOVEDAD





26 381 000 **+++*** **cromo** **199,00**

New Tempesta System 180
Sistema de ducha Flexible con inversor para montaje a pared
Compuesto por:
Brazo de ducha mural de 390 mm, ajustable antes de la instalación
Selección de la teleducha, ducha mural o ducha mural Eco mediante inversor
Ducha mural **Euphoria Cosmopolitan 180**
(27 491 000)
2 chorros de ducha (via inversor):, Rain, SmartRain
Cabezal de ducha cromado
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha New Tempesta 100 (27 852 000)
Chorro Lluvia
Distancia entre el inversor y el bracket superior: 620 mm
Flexo de ducha Relexaflex 1500 mm (28 151)
Flexo de ducha Relexaflex 1250 mm (28 150)
Instalación flexible: conexión al grifo / codo de salida de 1/2" para conectar con el flexo de ducha de 1250 mm
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad



+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ACCESORIOS SISTEMAS DE DUCHA



GROHE
StarLight

GROHE
ACCESORIOS SISTEMAS DE DUCHA

	Referecia	Color	Precio
 	**48 053 000** **Barra para sistemas de ducha de metal, 15 cm más larga** que la barra estándard Válida para los sistemas de ducha Rainshower y Euphoria Extensión no válida para los sistemas con termostato para baño-ducha ni para los sistemas con duchas laterales	**cromo**	**83,95**
 	**48 054 000** **Barra para sistemas de ducha de metal, 15 cm menor** que la barra estándard Válida para los sistemas de ducha Rainshower y Euphoria Extensión no válida para los sistemas con termostato para baño-ducha ni para los sistemas con duchas laterales	**cromo**	**62,95**
 	**14 014 000** **Rainshower** **Brazo de ducha para sistemas de ducha de metal**, Longitud 340 mm Distancia desde la pared 390 mm Conexión 1/2“ Válida para todos los sistemas de ducha GROHE	**cromo**	**46,55**
	**26 362 LN0** **GROHE EasyReach bandeja** para Sistemas de ducha Euphoria y New Tempesta con termostato Distancia entre centros 150 mm.	**blanco**	**33,60**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
DUCHAS DE TECHO Y MURALES



GROHE StarLight

GROHE EcoJoy


GROHE DreamSpray

GROHE
DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referecia	Color	Precio

NOVEDAD






26 254 000 **cromo** **549,00**

Rainshower 360 DUO
Conjunto de ducha mural 360 mm x 220 mm
Compuesto por:
Ducha mural Rainshower 360 DUO, cabezal cromado
GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray* y Trio Massage
Brazo de ducha de 450 mm orientable 45°
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Necesaria parte interior 26 264 001

* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain

NOVEDAD





26 254 LS0 **Moon white** **549,00**

Rainshower 360 DUO
Conjunto de ducha mural 360 mm x 220 mm
Compuesto por:
Ducha mural Rainshower 360 DUO, cabezal blanco
GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray* y Trio Massage
Brazo de ducha de 450 mm orientable 45°
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Necesaria parte interior 26 264 001

* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain
Disponible a partir del segundo trimestre 2017


NOVEDAD

26 264 001 **cromo** **119,00**

Rainshower 360
Caja empotrada para duchas murales 26 254 / 26 450
Entradas y salidas de 1/2"
Puntos de fijación a la pared
Carcasa a prueba de fugas
Tapa de protección removible para mantenimiento
con información para la instalación

NOVEDAD






26 450 000 **cromo** **459,00**
26 450 LS0 **Moon white** **459,00**

Rainshower 360 MONO
Conjunto de ducha mural 360 mm x 220 mm
Compuesto por:
Ducha mural Rainshower 360 MONO, cabezal cromado
GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray*
Brazo de ducha de 450 mm orientable 45°
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Necesaria parte interior 26 264 001
* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain
Disponible a partir del segundo trimestre 2017

NOVEDAD





26 066 DC0 **supersteel** **689,00**

Rainshower Cosmopolitan 310
Conjunto ducha mural 310
Compuesto por:
Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)
Brazo de ducha Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
DropSTOP sin goteo en la ducha mural al cerrar el grifo


+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referecia	Color	Precio

NOVEDAD






26 067 DC0 **supersteel** **595,00**

Rainshower Cosmopolitan 310
Conjunto de ducha con brazo de techo 142
Compuesto por:
Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)
Brazo de ducha de techo Rainshower de 142 mm (28 724 000)
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
DropSTOP sin goteo en la ducha mural al cerrar el grifo






27 865 000 **cromo** **4.215,00**

Rainshower F-Series 20"
Ducha de techo con Luz
Chorro Lluvia
508 x 508 x 59 mm
LED: luz tenue cambiante con los colores del arco iris
Ajustable: selección permanente de un único color
Voltaje eléctrico de 12V DC
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**
Requiere conjunto de empotramiento (29 069 000), unidad de base F-digital Deluxe (36 397 000), unidad Bluetooth (36 371 000), tranformador (42 429 000) y varias conexiones de cables todo a pedir por separado dependiendo del tipo de instalación.
Este producto contiene luces LED:
eficiencia energética de clase: A+
Para más detalles sobre la planificación o información de producto, por favor contacte con GROHE.






27 286 000 **cromo** **1.722,70**

Rainshower F-Series 20"
Ducha de techo 1 chorro
Lluvia
508 x 508 mm., Conexión 1/2"
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**






27 939 001 **cromo** **2.707,10**

Rainshower F-Series 15"
Ducha de techo con 3 chorros
Rain, Bokoma Spray, Waterfall y combinaciones
381 mm x 17 mm x 456 mm
de metal, **GROHE XL Waterfall** chorro cascada extra
Caudal mínimo 20 l./ min.
Caudal de cada tipo de chorro a una presión de 3 bar:
1x Chorro lluvia 300 mm:aprox: 20 l/min
2 x XL Waterfall: 1 x Waterfall 20 l/min, 2 x Waterfall 32 l/min
4 x Bokoma Spray con rótula orientable 20°: 20 l/min

Ducha mural debe ser controlada con un inversor de 4 vías
Recomendación: Combinar con un termostato Grohtherm F baño/ducha
27 618 + 35 500 000 y llave de paso triple 27 625 + 35 031
Presión min. recomendada 2.0 bar












27 938 001 **cromo** **3.306,30**

Rainshower F-Series 15"
Ducha mural 3 chorros
Rain, Bokoma Spray, Waterfall y combinaciones
381 mm x 60 mm x 677 mm
de metal, **GROHE XL Waterfall** chorro cascada extra
Caudal de cada tipo de chorro a una presión de 3 bar:
Caudal mínimo 20 l./ min.
1x Chorro lluvia 300 mm:aprox: 20 l/min
2 x XL Waterfall: 1 x Waterfall 20 l/min, 2 x Waterfall 32 l/min
4 x Bokoma Spray con rótula orientable 20°: 20 l/min
Necesaria parte interior 26 042 000







Ducha mural debe ser controlada con un inversor de 4 vías
Recomendación: Combinar con un termostato Grohtherm F baño/ducha
27 618 + 35 500 000 y llave de paso triple 27 625 + 35 031
Presión min. recomendada 2.0 bar

GROHE
DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referecia	Color	Precio
 	**26 042 000** **Rainshower F-Series 15"** **Elemento de empotramiento** para usar con la ducha murl Rainshower F-Series 15" Multi Spray 295 mm (anchura) x 121 mm (altura) x 181 mm (profundidad) Mínimo grosor de pared 200 mm Profundidad de tornillo mínima 14mm		**188,05**
 	**27 467 000** **Rainshower F-Series 10" 254 x 254** **Ducha de techo 1 chorro** Lluvia 254 x 254 mm. **de metal** Conexión 1/2" **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical **SpeedClean**	**cromo**	**539,70**
 	**27 271 000** **Rainshower F-Series 10"** **Ducha mural** Lluvia 254 x 254 mm., Orientable +/- 20° Conexión 1/2" **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical **SpeedClean**	**cromo**	**417,30**
 	**27 251 000** **Rainshower F-Series 5"** **Ducha lateral 1 chorro** Chorro Normal **Incluye parte interior** 127 x 127 mm. Rótula orientable (± 12,5°) Conexión 1/2" **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE FlowBalance** Regulación de caudal Sistema antical **SpeedClean**	**cromo**	**105,90**
 	**27 253 000** **Rainshower F-Series 5"** **Ducha mural** Chorro Normal 127 x 127 mm. Rótula orientable (± 12,5°) **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal **GROHE FlowBalance** Regulación de caudal Sistema antical **SpeedClean**	**cromo**	**150,20**
 	**27 470 000** **27 470 LS0** **Rainshower Veris 300** **Ducha mural** Lluvia 300 x 150 mm Rótula orientable con ángulo de ± 15° **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical **SpeedClean**	**cromo** **Moon white**	**426,90** **521,90**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
DUCHAS DE TECHO Y MURALES


	Referecia	Color	Precio
 	**27 863 000** **Rainshower Allure 230** **Ducha de techo 1 chorro** Lluvia 230 x 230 mm **de metal** Conexión 1/2" **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal **GROHE StarLight** acabado cromado Sistema antical **SpeedClean**	**cromo**	**608,80**
 	**27 479 000** **Rainshower Allure 230** **Ducha mural** Lluvia 230 x 230 mm **de metal** Rótula orientable con ángulo de ± 15° Conexión 1/2" **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal **GROHE StarLight** acabado cromado Sistema antical **SpeedClean**	**cromo**	**409,50**
 	**28 778 000** **Rainshower Cosmopolitan 400** **Ducha mural** Anchura normal de chorro a 0,5 bar de presión **Ø 400 mm** Rótula con ángulo de rotación de 20° Conexión 1/2" **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua Sistema antical **SpeedClean** Esta ducha mural solo debe usarse en combinación con los brazos de ducha 26 146, 28 982 ó 28497	**cromo**	**795,00**
 	**27 477 000** **Rainshower Cosmopolitan 310** **Ducha mural** Lluvia Ø 310 mm Rótula con ángulo de rotación de 20° Conexión 1/2" **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical **SpeedClean**	**cromo**	**448,30**
 	**28 368 00E** **Rainshower Cosmopolitan 210** **Ducha mural** Chorro Lluvia **Ø 210 mm** **de metal** con rótula incorporada Ángulo de rotación de ± 15° Conexión 1/2" **GROHE EcoJoy** limitador de caudal 5,7 l./min. **GROHE StarLight** acabado cromado Sistema antical **SpeedClean** Esta ducha mural sólo puede utilizarse con el brazo de ducha 28 384, 28 497 o 28 576	**cromo**	**352,00**
	28 368 000 +++*	**cromo**	**352,00**
	28 368 LS0	**Moon white**	**395,00**
	Idem, sin restrictor de caudal		

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referecia	Color	Precio





27 974 000 **cromo** **416,20**
27 974 IG0 **cromo/ oro** **540,35**

Grandera 210
Ducha mural
221 x 221 mm
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
Conexión 1/2“
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**

NOVEDAD









26 035 000 **cromo** **139,00**







Euphoria Grandera 130 Masaje
Ducha mural 3 chorros
Chorro: Rain, SmartRain, Masaje
de metal
GROHE EcoJoy limitador de caudal 7,6 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE SprayDimmer, con reductor de caudal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
DUCHAS DE TECHO Y MURALES




	Referecia	Color	Precio
 	**28 308 000** **Sena 75** **Ducha mural** Chorro Normal **de metal** **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal **GROHE StarLight** acabado cromado Sistema antical **SpeedClean**	**cromo**	**124,65**
 	**28 513 000** **Movario 100 Five** **Ducha mural 5 chorros** normal, concentrado, lluvia, masaje y champagne Ducha orientable Sistema antical **SpeedClean**	**cromo**	**299,30**
 	**28 517 000** **Movario 70** **Ducha lateral 2 chorros** normal y masaje Ducha orientable Sistema antical **SpeedClean**	**cromo**	**114,10**
 	**27 530 000** **Relexa Deluxe 130** **Ducha mural 4 chorros** Normal, Rain, chorro Champagne y chorro Champagne Deluxe **GROHE EcoJoy** limitador de caudal 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad	**cromo**	**375,00**
 	**27 062 000** **Relexa 100 Five** **Ducha mural 5 chorros** normal, concentrado, lluvia, masaje y champagne Ducha orientable Instalación dependiendo del ángulo de inclinación Tuerca de conexión con junta de sellado **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal **GROHE StarLight** acabado cromado Sistema antical **SpeedClean**	**cromo**	**191,10**

GROHE
DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referecia	Color	Precio
 	**27 491 000 +++***	**cromo**	**120,75**
	Euphoria Cosmopolitan 180 **Ducha mural** Lluvia, Ø 180 mm **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal **GROHE StarLight** acabado cromado Sistema antical **SpeedClean**		
 	**28 232 000**	**cromo**	**93,45**
	Euphoria Cosmopolitan 160 **Ducha mural** Lluvia Conexión 1/2" **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical **SpeedClean**		
 	**27 247 001**	**cromo**	**79,95**
	Euphoria 110 Massage **Ducha mural 3 chorros** Rain, SmartRain, Massage Ducha orientable Conexión 1/2" **GROHE EcoJoy** limitador de caudal 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua **GROHE SprayDimmer**, con reductor de caudal **GROHE StarLight** acabado cromado Sistema antical **SpeedClean**		
 	**27 270 00E**	**cromo**	**68,50**
	Euphoria 110 Mono **Ducha mural** Lluvia Conexión 1/2" Fuelle **GROHE EcoJoy** limitador de caudal 5,7 l./min. **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal **GROHE StarLight** acabado cromado Sistema antical **SpeedClean**		
 	**27 705 000 +++***	**cromo**	**117,90**
	Euphoria Cube 150 **Ducha mural** Lluvia 152 x 152 mm Ducha orientable Ángulo de rotación de ± 12° Conexión 1/2" **GROHE EcoJoy** limitador de caudal 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical **SpeedClean** Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	**27 606 000**	**cromo**	**62,95**
	New Tempesta 100 **Ducha mural 4 chorros** Lluvia, GROHE Rain O², Masaje, Concentrado **Ø 100 mm** Conexión 1/2" **GROHE EcoJoy** limitador de caudal 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal **GROHE StarLight** acabado cromado Sistema antical **SpeedClean** Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		

+++*: Referencia GROHE stock prioritario


GROHE
DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referecia	Color	Precio
 	**26 050 000** **New Tempesta 100** **Ducha mural** Lluvia Orientable +/- 20° Conexión 1/2“ Limitador de caudal a 5,7 l/min. **Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal **GROHE StarLight** acabado cromado Sistema antical **SpeedClean**	**cromo**	**57,75**
 	**27 591 000** **New Tempesta Cosmopolitan 100** **Ducha mural 4 chorros** Lluvia, GROHE Rain O², Masaje, Concentrado **Ø 100 mm** Orientable +/- 20° Conexión 1/2“ **GROHE EcoJoy** limitador de caudal 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal **GROHE StarLight** acabado cromado Sistema antical **SpeedClean** Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad	**cromo**	**74,95**
 	**26 051 000** **New Tempesta Cosmopolitan 100** **Ducha mural** Lluvia Orientable +/- 20° Conexión 1/2“ Limitador de caudal a 5,7 l/min. **Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal **GROHE StarLight** acabado cromado Sistema antical **SpeedClean**	**cromo**	**72,45**

GROHE
DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referecia	Color	Precio






28 094 000 **cromo** **28,00**

Relexa Plus 50
Ducha mural
con rótula incorporada
conexión de 1/2"
Caudal ajustable






28 190 000 **cromo** **140,90**

Relexa Plus 80 Dual
Ducha mural 2 chorros
con chorros: concentrado y
normal suave
Ducha orientable
Sistema antical **SpeedClean**






28 002 000 **cromo** **173,25**

Relexa 70
Ducha mural
Diseño robusto, Antivandálico
Conexión 1/2"
Longitud: 57 mm
Limitador de caudal a 9 l./min.
y 12 l./min.
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad






28 948 000 **cromo** **152,80**

Relexa Plus 60
Ducha mural
Antivandálico
Longitud: 148 mm
Sistema antical **SpeedClean**






28 089 000 **cromo** **108,10**

Relexa Plus 30
Ducha mural
Antivandálico
Longitud: 148 mm
Caudal ajustable
de 5 a 35 l/min.






28 286 000 **cromo** **80,85**







Relexa 50
Ducha lateral 2 chorros
Normal, Concentrado
Sistema antical **SpeedClean**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
DUCHAS DE TECHO Y MURALES







	Referecia	Color	Precio
 	**28 198 000** **Relexa 50** **Ducha lateral 1 chorro** Chorro Normal Sistema antical **SpeedClean** con ajuste de caudal Orientable 60°	**cromo**	**90,00**

GROHE
DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referecia	Color	Precio
 	**26 146 000 +++*** **Rainshower** **Brazo de ducha 422 mm** **de metal** Conexión 1/2“ con florón redondo, cromado Puede utilizarse con todas las duchas murales Rainshower **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**149,00**
 	**26 146 LS0** **Rainshower** **Brazo de ducha 422 mm** **de metal** Conexión 1/2“ con florón redondo, blanco Puede utilizarse con todas las duchas murales Rainshower **GROHE StarLight** acabado cromado	**Moon white**	**159,00**
 	**28 982 000 +++*** **Rainshower** **Brazo de ducha de 372 mm** **de metal** Conexión 1/2“ **GROHE StarLight** acabado cromado Puede utilizarse con todas las duchas murales Rainshower	**cromo**	**139,00**
 	**28 576 000 +++*** **Rainshower** **Brazo de ducha de 286 mm** **de metal** Conexión 1/2“ Puede colocarse con todas las duchas murales Rainshower excepto con la Rainshower Jumbo **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**74,80**
 	**26 145 000** **Rainshower** **Brazo de ducha 422 mm** **de metal** Conexión 1/2“ con florón cuadrado Puede utilizarse con todas las duchas murales Rainshower **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**149,00**
 	**27 488 000** **Rainshower** **Brazo de ducha de 275 mm** **de metal** Conexión 1/2“ con florón cuadrado Puede colocarse con todas las duchas murales Rainshower excepto con la Rainshower Jumbo	**cromo**	**72,75**





+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referecia	Color	Precio
 	**27 709 000 +++***	**cromo**	**112,35**
	Rainshower **Brazo de ducha de 286 mm** **de metal** Conexión 1/2“ Florón cuadrado y brazo rectangular Ideal para las duchas murales Rainshower Allure y Euphoria Cube		
 	**28 497 000**	**cromo**	**60,90**
	Rainshower **Brazo de ducha de techo 292 mm** Conexión 1/2“ Puede utilizarse con todas las duchas murales Rainshower		
	28 724 000	**cromo**	**58,75**
	28 724 LS0	**Moon white**	**63,10**
	Idem, longitud 142 mm		
 	**27 484 000**	**cromo**	**57,80**
	Rainshower **Brazo de ducha de techo 292 mm** **de metal** Conexión 1/2“ con florón cuadrado Puede utilizarse con todas las duchas murales Rainshower		
	27 485 000	**cromo**	**52,40**
	Idem, longitud 151 mm		
 	**27 711 000**	**cromo**	**89,90**
	Rainshower **Brazo de ducha de techo 154 mm** **de metal** Conexión 1/2“		
 	**27 986 000**	**cromo**	**98,00**
	27 986 IG0	**cromo/ oro**	**125,20**
	Rainshower Grandera **Brazo de ducha de 285 mm** Conexión 1/2“ Puede utilizarse con todas las duchas murales Grandera		
 	**27 982 000**	**cromo**	**81,00**
	27 982 IG0	**cromo/ oro**	**109,15**
	Rainshower Grandera **Brazo de ducha de techo 292 mm** Conexión 1/2“ Puede utilizarse con todas las duchas murales Grandera		
	27 978 000	**cromo**	**69,55**
	27 978 IG0	**cromo/ oro**	**89,90**
	Idem, longitud 142 mm		

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
DUCHAS DE TECHO Y MURALES

		Referecia	Color	Precio
		**28 529 000** **Movario** **Brazo de 144 mm para ducha mural** Conexión 1/2“	**cromo**	**121,30**
		**27 406 000** **Relexa** **Brazo de ducha de 218 mm** Rosetón	**cromo**	**44,70**
		**28 541 000** **Relexa** **Brazo de ducha 147 mm** Rosetón	**cromo**	**53,50**
		**28 429 000** **Relexa** **Brazo de ducha 55 mm** Conexión 1/2“ **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**37,70**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario








GROHE
SENA



GROHE StarLight

GROHE DreamSpray

GROHE
SENA

	Referecia	Color	Precio
 	**28 034 000**	**cromo**	**124,65**
	Sena Stick **Teleducha 1 chorro** Chorro Normal **de metal** **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical **SpeedClean** Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	**28 581 000**	**cromo**	**234,30**
	Sena **Conjunto de barra de ducha 1 chorro** **de metal** **Compuesto por:** **Teleducha Sena** (28 034 000) Barra de ducha de 60 cm (28 580) Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154 000) Adaptador para montaje en esquina (28 389 000) **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal **GROHE StarLight** acabado cromado Sistema antical **SpeedClean** Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	**28 348 000**	**cromo**	**202,20**
	Sena **Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro** **de metal** **Compuesto por:** **Teleducha Sena** (28 034 000) Soporte mural (28 690 000) Flexo «Relexaflex» de 1,5 m. G 1/2" x 1/2" (28 151 000) **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal **GROHE StarLight** acabado cromado Sistema antical **SpeedClean**		
 	**28 308 000**	**cromo**	**124,65**
	Sena 75 **Ducha mural** Chorro Normal **de metal** **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal **GROHE StarLight** acabado cromado Sistema antical **SpeedClean**		
 	**28 690 000**	**cromo**	**85,60**
	Sena **Soporte mural** **fijo** **de metal** **GROHE StarLight** acabado cromado		
 	**28 389 000**	**cromo**	**9,90**
	Sena **Codo de salida de 1/2"** **de metal** para su uso en soportes y barras de ducha **GROHE StarLight** acabado cromado		

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE RAINSHOWER



GROHE StarLight

GROHE CoolTouch

GROHE EcoJoy


GROHE QuickFix Plus

GROHE DreamSpray

GROHE
RAINSHOWER

	Referecia	Color	Precio






28 765 000 **cromo** **119,90**

Rainshower Classic 160
Teleducha 4 chorros
Lluvia / concentrado / puro
/ champagne
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema de montaje universal,
adaptable a todos los flexos estándares






28 764 000 **cromo** **105,00**

Rainshower Classic 130
Teleducha 3 chorros
Lluvia / concentrado / puro
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad






28 770 001 **cromo** **283,55**

Rainshower Classic 160
Conjunto de ducha con barra 4 chorros
Compuesto por:
Teleducha Classic (28 765 000)
Barra de ducha de 90 cm (28 819 001)
con soportes de pared metálicos
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
GROHE QuickFix Plus distancia ajustable
entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad











28 769 001 **cromo** **205,40**

Rainshower Classic 130
Conjunto de ducha con barra 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha Classic (28 764 000)
Barra de ducha de 90 cm (28 819 001)
con soportes de pared metálicos
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
GROHE QuickFix Plus distancia ajustable
entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

+++*: Referencia GROHE stock prioritario


GROHE
RAINSHOWER

	Referecia	Color	Precio
 	**27 276 000** **27 276 LS0**	**cromo** **Moon white**	**96,00** **96,00**
	Rainshower Icon 150 **Teleducha 2 chorros** Rain, SmartRain Función Eco (Reducción de caudal) **Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar Codo metálico para ajustar la teleducha al flexo **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical **SpeedClean**		
 	**27 443 000**	**cromo / rojo**	**99,00**
	Rainshower Icon 150 **Teleducha 2 chorros** Rain, SmartRain Función Eco (Reducción de caudal) Codo metálico para ajustar la teleducha al flexo Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	**27 444 000**	**cromo / naranja**	**99,00**
	Rainshower Icon 150 **Teleducha 2 chorros** Rain, SmartRain Función Eco (Reducción de caudal) Codo metálico para ajustar la teleducha al flexo **Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical **SpeedClean** Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	**27 446 000**	**cromo / amarillo**	**99,00**
	Rainshower Icon 150 **Teleducha 2 chorros** Rain, SmartRain Función Eco (Reducción de caudal) Codo metálico para ajustar la teleducha al flexo **Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical **SpeedClean** Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	**27 447 000**	**cromo / rosa**	**99,00**
	Rainshower Icon 150 **Teleducha 2 chorros** Rain, SmartRain Función Eco (Reducción de caudal) Codo metálico para ajustar la teleducha al flexo **Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical **SpeedClean** Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	**27 448 000**	**cromo / lila**	**99,00**
	Rainshower Icon 150 **Teleducha 2 chorros** Rain, SmartRain Función Eco (Reducción de caudal) Codo metálico para ajustar la teleducha al flexo **Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical **SpeedClean** Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		

GROHE
RAINSHOWER

	Referecia	Color	Precio






27 449 000 **cromo / azul** **99,00**

Rainshower Icon 150
Teleducha 2 chorros
Rain, SmartRain
Función Eco (Reducción de caudal)
Codo metálico para ajustar la teleducha al flexo
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de
agua con el máximo bienestar
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad






27 628 000 **arenisca natural** **99,00**

Rainshower Icon 150
Teleducha 2 chorros
Rain, SmartRain
Función Eco (Reducción de caudal)
Codo metálico para ajustar la teleducha al flexo
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad






27 630 000 **caliza** **99,00**

Rainshower Icon 150
Teleducha 2 chorros
Rain, SmartRain, Función Eco (Reducción de caudal)
Codo metálico para ajustar la teleducha al flexo
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de
agua con el máximo bienestar
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad






27 633 000 **arcilla cocida** **99,00**

Rainshower Icon 150
Teleducha 2 chorros
Rain, SmartRain, Función Eco (Reducción de caudal)
Codo metálico para ajustar la teleducha al flexo
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de
agua con el máximo bienestar
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad






27 635 000 **Mármol puro** **99,00**

Rainshower Icon 150
Teleducha 2 chorros
Rain, SmartRain, Función Eco (Reducción de caudal)
Codo metálico para ajustar la teleducha al flexo
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de
agua con el máximo bienestar
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad





27 637 000 **pizarra** **99,00**


Rainshower Icon 150
Teleducha 2 chorros
Rain, SmartRain, Función Eco (Reducción de caudal)
Codo metálico para ajustar la teleducha al flexo
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de
agua con el máximo bienestar
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
RAINSHOWER

Referecia	Color	Precio
27 639 000	**granito**	**99,00**






Rainshower Icon 150
Teleducha 2 chorros
Rain, SmartRain, Función Eco (Reducción de caudal)
Codo metálico para ajustar la teleducha al flexo
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de
agua con el máximo bienestar
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

26 115 DU0	**cromo / lila**	**85,55**
26 115 DP0	**cromo / rosa**	**85,55**
26 115 YF0	**cromo / amarillo**	**85,55**
26 115 TY0	**cromo / azul**	**85,55**





Rainshower Icon 100
Teleducha 1 chorro
Chorro Lluvia
Ø 100 mm
Con flor en blanco
Codo adaptador para combinar
con el conjunto de ducha con barra
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**

26 115 YR0	**cromo / naranja**	**85,55**
26 115 DG0	**cromo / rojo**	**85,55**

Idem, con flor en amarillo

GROHE
POWER&SOUL



GROHE StarLight






GROHE CoolTouch

GROHE EcoJoy

GROHE QuickFix Plus






GROHE DreamSpray

GROHE
POWER&SOUL

	Referecia	Color	Precio
 	**27 668 000**	**cromo**	**125,00**
	Power&Soul Cosmopolitan 160 **Teleducha 4 chorros** Lluvia, GROHE Rain O², Bokoma Spray, Jet **GROHE EcoJoy** limitador de caudal 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal **GROHE One-click showering:** selección del tipo de chorro pulsando un botón Sistema antical **SpeedClean** Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	**27 664 000**	**cromo**	**114,50**
	Power&Soul Cosmopolitan 130 **Teleducha 4 chorros** Lluvia, GROHE Rain O², Bokoma Spray, Jet **GROHE EcoJoy** limitador de caudal 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal **GROHE One-click showering:** selección del tipo de chorro pulsando un botón Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	**27 663 LS0**	**Moon white**	**130,40**
	Power&Soul Cosmopolitan 130 **Teleducha 4 chorros** Lluvia, GROHE Rain O², Bokoma Spray, Jet **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal **GROHE One-click showering:** selección del tipo de chorro pulsando un botón Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	**27 961 000**	**cromo**	**138,00**
	Power&Soul Cosmopolitan 130 **Teleducha 4 chorros** GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet **Compuesto por:** Teleducha **Ø 130 mm** (27 664 000) **Kit de viaje con teleducha y funda** **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal **GROHE One-click showering**: selección del tipo de chorro pulsando un botón Sistema antical **SpeedClean** Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	**27 661 000**	**cromo**	**95,20**
	Power&Soul Cosmopolitan 115 **Teleducha 2 chorros** Lluvia, GROHE Rain O² **GROHE EcoJoy** limitador de caudal 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal **GROHE One-click showering:** selección del tipo de chorro pulsando un botón **GROHE StarLight** acabado cromado Sistema antical **SpeedClean** Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		

+++*: Referencia GROHE stock prioritario


GROHE
POWER&SOUL

	Referecia	Color	Precio
 	**27 744 000** **Power&Soul Cosmopolitan 160** **Conjunto de ducha con barra 4 chorros** **Compuesto por:** Teleducha Power&Soul Cosmopolitan 160 (27 668 000) Barra de ducha de 60 cm (27 784), con soportes de pared metálicos Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) **GROHE EcoJoy** limitador de caudal 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal **GROHE QuickFix Plus** distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes **Sistema antitorsión** „Twistfree“	**cromo**	**223,60**
	27 746 000 **Idem, con barra de 90 cm**	**cromo**	**215,00**
 	**27 732 000** **Power&Soul Cosmopolitan 130** **Conjunto de ducha con barra 4 chorros** **Compuesto por:** Teleducha **Ø 130 mm** (27 664 000) Barra de ducha de 60 cm (27 784), con soportes de pared metálicos Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) **GROHE EcoJoy** limitador de caudal 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal **GROHE QuickFix Plus** distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes **Sistema antitorsión** „Twistfree“	**cromo**	**195,00**
	27 734 000 **Idem, con barra de 90 cm**	**cromo**	**212,90**
 	**27 753 000** **Power&Soul Cosmopolitan 115** **Conjunto de ducha 2 chorros** **Compuesto por:** Teleducha **Ø 115 mm** (27 661) Barra de ducha de 60 cm (27 784) Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE QuickFix Plus** distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes Sistema antical **SpeedClean** Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad **Sistema antitorsión** „Twistfree“	**cromo**	**180,60**
	27 755 000 **Idem, con barra de 90 cm**	**cromo**	**188,00**
 	**27 741 000** **Power&Soul Cosmopolitan 130** **Conjunto de ducha con soporte 4 chorros** **Compuesto por:** Teleducha **Ø 130 mm** (27 664 000) Soporte mural articulado (27 055 000) Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) **GROHE EcoJoy** limitador de caudal 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal **GROHE StarLight** acabado cromado Sistema antical **SpeedClean** **Sistema antitorsión** „Twistfree“	**cromo**	**155,15**
 	**26 174 000** **26 174 LS0** **Power&Soul Cosmopolitan** **Conjunto de ducha con soporte 4 chorros** **Compuesto por**: Teleducha **Ø 130 mm** (27 664 000) Soporte de ducha (27 074 000) Flexo metálico 1500 mm (28 143) **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal **GROHE StarLight** acabado cromado Sistema antical **SpeedClean** Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad	**cromo** **Moon white**	**151,95** **165,85**

GROHE
POWER&SOUL

	Referecia	Color	Precio





27 838 000 **cromo** **124,10**


Power&Soul Cosmopolitan 115
Conjunto de ducha con soporte, teleducha 2 chorros
Compuesto por:
Teleducha **Ø 115 mm** (27 661)
Soporte de ducha (27 056)
Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362 000)
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „Twistfree“

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
POWER&SOUL

	Referecia	Color	Precio






27 675 000 **cromo** **105,90**

Power&Soul 160
Teleducha 4 chorros
Lluvia, GROHE Rain O², Bokoma Spray, Jet
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE One-click showering: selección del tipo de chorro pulsando un botón
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad






27 673 000 +++* **cromo** **96,20**

Power&Soul 130
Teleducha 4+ chorros, cabezal en gris
Lluvia, GROHE Rain O², Bokoma Spray, Jet
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE One-click showering: selección del tipo de chorro pulsando un botón
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares






27 672 PV0	**arenisca natural**	**98,25**
27 672 DR0	**caliza**	**98,25**
27 672 HF0	**arcilla cocida**	**98,25**
27 672 TN0	**pizarra**	**98,25**
27 672 XH0	**granito**	**98,25**
27 672 MW0	**Mármol puro**	**98,25**

Power&Soul 130
Teleducha 4 chorros
Lluvia, GROHE Rain O², Bokoma Spray, Jet
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE One-click showering: selección del tipo de chorro pulsando un botón
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad






27 962 000 **cromo** **129,00**

Power&Soul 130
Teleducha 4 chorros
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
Compuesto por:
Teleducha Power & Soul
130 mm (27 673 000)
Kit de viaje con teleducha y funda
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE One-click showering: selección del tipo de chorro pulsando un botón
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad










27 671 000 **cromo** **76,90**


Power&Soul 115
Teleducha 2 chorros, cabezal en gris
Lluvia, GROHE Rain O²
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE One-click showering: selección del tipo de chorro pulsando un botón
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

GROHE
POWER&SOUL

	Referecia	Color	Precio
 	**27 748 000** **Power&Soul 160** **Conjunto de ducha con barra 4 chorros** **Compuesto por:** Teleducha Power&Soul 160 (27 675 000) Barra de ducha de 60 cm (27 784), con soportes de pared metálicos Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) **GROHE EcoJoy** limitador de caudal 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal **GROHE QuickFix Plus** distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes **Sistema antitorsión** „Twistfree“	**cromo**	**199,00**
	27 750 000 **Idem, con barra de 90 cm**	**cromo**	**223,60**
 	**27 736 000** **Power&Soul 130** **Conjunto de ducha con barra 4 chorros** **Compuesto por:** Teleducha Power & Soul 130 mm (27 673 000) Barra de ducha de 60 cm (27 784), con soportes de pared metálicos Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) **GROHE EcoJoy** limitador de caudal 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal **GROHE QuickFix Plus** distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes **Sistema antitorsión** „Twistfree“	**cromo**	**191,50**
	27 738 000 **Idem, con barra de 90 cm**	**cromo**	**185,00**
 	**27 757 000 +++*** **Power&Soul 115** **Conjunto de ducha 2 chorros** Teleducha Power&Soul Ø 115 mm (27 671 000) Barra de ducha de 60 cm (27 784) Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal **GROHE QuickFix Plus** distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes Sistema antical **SpeedClean** **Sistema antitorsión** „Twistfree“	**cromo**	**173,35**
	27 759 000 **Idem, con barra de 90 cm**	**cromo**	**173,35**
 	**27 742 000** **Power&Soul 130** **Conjunto de ducha con soporte 4 chorros** **Compuesto por:** Teleducha Power & Soul 130 mm (27 673 000) Soporte mural articulado (27 055 000) Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) **GROHE EcoJoy** limitador de caudal 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad	**cromo**	**124,90**
 	**27 839 000** **Power&Soul 115** **Conjunto de ducha con soporte, teleducha 2 chorros** **Compuesto por:** Teleducha Power&Soul Ø 115 mm (27 671 000) Soporte de ducha (27 056) Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362 000) **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal **GROHE StarLight** acabado cromado Sistema antical **SpeedClean** **Sistema antitorsión** „Twistfree“	**cromo**	**101,50**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
POWER&SOUL

	Referecia	Color	Precio
 	**27 785 000** **Power&Soul** **Barra de ducha de 90 cm** con soportes de pared metálicos Con soporte deslizante articulado **GROHE QuickFix** (distancia ajustable para los soportes de fijación)	**cromo**	**104,75**
	27 784 000 +++* **Idem, barra de 60 cm**	**cromo**	**99,40**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE MOVARIO



GROHE StarLight


GROHE EcoJoy

GROHE QuickFix Plus

GROHE
MOVARIO

	Referecia	Color	Precio






28 393 000 **cromo** **151,95**

Movario 100 Five
Teleducha 5 chorros
normal, concentrado, lluvia,
masaje y champagne
Exclusivo cabezal „RotaHead“:
rotatorio 360°
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema de montaje universal,
adaptable a todos los flexos estándares






28 513 000 **cromo** **299,30**

Movario 100 Five
Ducha mural 5 chorros
normal, concentrado, lluvia,
masaje y champagne
Ducha orientable
Sistema antical **SpeedClean**






28 517 000 **cromo** **114,10**

Movario 70
Ducha lateral 2 chorros
normal y masaje
Ducha orientable
Sistema antical **SpeedClean**






28 403 000 **cromo** **18,80**

Movario
Soporte mural
fijo





28 398 000 **cromo** **138,00**

Movario
Barra de ducha de 90 cm
Distancia ajustable para
los soportes de fijación
Soporte deslizante
Barra de ducha de 60 cm

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE RELEXA




GROHE StarLight

GROHE EcoJoy

GROHE QuickFix Plus

GROHE DreamSpray





GROHE
RELEXA

	Referecia	Color	Precio
 	**27 530 000**	**cromo**	**375,00**

Relexa Deluxe 130
Ducha mural 4 chorros
Normal, Rain, chorro Champagne
y chorro Champagne Deluxe
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad


+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
RELEXA

	Referecia	Color	Precio
 	**28 796 000**	**cromo**	**124,95**
	Relexa 100 Five **Teleducha 5 chorros** normal, concentrado, lluvia, masaje y champagne **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical **SpeedClean** Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	**28 793 000**	**cromo**	**72,45**
	Relexa 100 Trio **Teleducha 3 chorros** normal, concentrado y lluvia **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical **SpeedClean** Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	**28 942 001**	**cromo**	**183,75**
	Relexa 100 Trio **Conjunto de ducha con barra 3 chorros** **Teleducha Relexa Trio** (28 793) Barra de ducha de 60 cm (28 797) con soportes de pared metálicos Flexo de 1,75 m (28 410) **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal **GROHE QuickFix Plus** distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad **Sistema antitorsión** „Twistfree“		
 	**27 062 000**	**cromo**	**191,10**
	Relexa 100 Five **Ducha mural 5 chorros** normal, concentrado, lluvia, masaje y champagne Ducha orientable Instalación dependiendo del ángulo de inclinación Tuerca de conexión con junta de sellado **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal **GROHE StarLight** acabado cromado Sistema antical **SpeedClean**		

GROHE
RELEXA

	Referecia	Color	Precio
	**28 198 000** **Relexa 50** **Ducha lateral 1 chorro** Chorro Normal Sistema antical **SpeedClean** con ajuste de caudal Orientable 60°	**cromo**	**90,00**



+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE EUPHORIA



GROHE StarLight

GROHE EcoJoy


GROHE QuickFix

GROHE DreamSpray

GROHE
EUPHORIA

	Referecia	Color	Precio






27 222 000 **cromo** **57,90**

Euphoria 110 Champagne
Teleducha 3 chorros
Lluvia, Champagne y SmartRain
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal, **GROHE SprayDimmer**, con
reductor de caudal
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad






27 221 000 **cromo** **54,90**

Euphoria 110 Massage
Teleducha 3 chorros
Rain, SmartRain, Masaje
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal, **GROHE SprayDimmer**, con
reductor de caudal
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad






27 220 000 +++* **cromo** **39,95**

Euphoria 110 Duo
Teleducha 2 chorros
Rain, SmartRain
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal, **GROHE SprayDimmer**, con
reductor de caudal
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad






27 265 00E **cromo** **29,95**

Euphoria 110 Mono
Teleducha 1 chorro
Lluvia
GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l./min.
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

27 265 000 +++* **cromo** **29,95**
Idem, sin restrictor de caudal





27 232 001 **cromo** **99,95**


Euphoria 110 Champagne
Conjunto de ducha con barra 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha Champagne (27 222)
Barra de ducha de 60 cm (27 499 000)
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
Jabonera **GROHE EasyReach** (27 596 000)
GROHE SprayDimmer, con
reductor de caudal
GROHE QuickFix
(soporte superior ajustable para adaptarlo
a los agujeros existentes)
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „Twistfree"

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUPHORIA

	Referecia	Color	Precio






27 231 001 **cromo** **96,90**

Euphoria 110 Massage
Conjunto de ducha con barra 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha Masaje (27 221)
Barra de ducha de 60 cm (27 499 000)
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
Jabonera **GROHE EasyReach** (27 596 000)
GROHE SprayDimmer, con
reductor de caudal
GROHE QuickFix
(soporte superior ajustable para adaptarlo
a los agujeros existentes)
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „Twistfree"






27 230 001 **+++*** **cromo** **87,95**

Euphoria 110 Duo
Conjunto de ducha 2 chorros
Teleducha Duo (27 220 000)
Barra de ducha de 60 cm (27 499 000)
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
Jabonera **GROHE EasyReach** (27 596 000)
GROHE SprayDimmer, con
reductor de caudal
GROHE QuickFix
(soporte superior ajustable para adaptarlo
a los agujeros existentes)
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „Twistfree"






27 266 001 **cromo** **79,00**

Euphoria 110 Mono
Conjunto de barra de ducha 1 chorro
Compuesto por:
Teleducha Mono (27 265)
Barra de ducha de 60 cm (27 499 000)
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
Jabonera **GROHE EasyReach** (27 596 000)
GROHE QuickFix
(soporte superior ajustable para adaptarlo
a los agujeros existentes)
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „Twistfree"

NOVEDAD






27 226 DC1 **supersteel** **179,90**

Euphoria 110 Massage
Conjunto de ducha con barra 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha Masaje (27 221)
Barra de ducha de 90 cm (27 500 000)
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
Jabonera **GROHE EasyReach** (27 596 000)
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SprayDimmer, con
reductor de caudal
GROHE QuickFix
(soporte superior ajustable para adaptarlo
a los agujeros existentes)
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „Twistfree"





27 355 000 **cromo** **92,90**


Euphoria 110 Champagne
Conjunto de ducha con soporte 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha Champagne (27 222)
Soporte de ducha articulado
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
Sistema antical **SpeedClean**
Sistema antitorsión „Twistfree"

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUPHORIA

	Referecia	Color	Precio






27 247 001 **cromo** **79,95**

Euphoria 110 Massage
Ducha mural 3 chorros
Rain, SmartRain, Massage
Ducha orientable
Conexión 1/2"
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua
GROHE SprayDimmer, con
reductor de caudal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**






27 270 00E **cromo** **68,50**

Euphoria 110 Mono
Ducha mural
Lluvia
Conexión 1/2"
Fuelle
GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l./min.
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**






27 499 000 **cromo** **59,85**

Euphoria
Barra de ducha de 60 cm
Con un soporte a pared fijo y uno ajustable
GROHE QuickFix
(soporte superior ajustable para adaptarlo
a los agujeros existentes)

27 500 000 **cromo** **68,25**
Idem, 90 cm





27 596 000 **9,95**


GROHE EasyReach bandeja
Acrílica
para barras de ducha de Ø 22 mm, New Tempesta y Euphoria

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUPHORIA

	Referecia	Color	Precio
NOVEDAD	**27 400 DC0**	**supersteel**	**57,90**





Euphoria Cosmopolitan Stick
Teleducha 1 chorro
Chorro Normal
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema de montaje universal,
adaptable a todos los flexos estándares


27 367 000 +++*	**cromo**	**52,45**

Idem, sin restrictor de caudal

---

27 368 000	**cromo**	**150,70**






Euphoria Cosmopolitan Stick
Conjunto de barra de ducha 1 chorro
Compuesto por:
Teleducha (27 367)
Barra de ducha de 90 cm.
con soportes de pared metálicos
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
Jabonera (27 206)
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE QuickFix Plus distancia ajustable
entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

NOVEDAD

27 369 000	**cromo**	**97,85**






Euphoria Cosmopolitan Stick
Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro
Compuesto por:
Teleducha (27 367)
Soporte de ducha (27 056)
Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364 000)
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

---

27 491 000 +++*	**cromo**	**120,75**






Euphoria Cosmopolitan 180
Ducha mural
Lluvia, Ø 180 mm
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**

---



28 232 000	**cromo**	**93,45**










Euphoria Cosmopolitan 160
Ducha mural
Lluvia
Conexión 1/2"
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**

GROHE
EUPHORIA CUBE+

	Referecia	Color	Precio
 	**27 884 001** **Euphoria Cube+ Stick** **Teleducha 1 chorro** Chorro Normal **de metal** **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal **GROHE StarLight** acabado cromado Sistema antical **SpeedClean** Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad	**cromo**	**92,35**
 	**27 706 000** **Allure Brilliant** **Soporte mural** **fijo** **de metal** **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**31,50**
 	**27 707 000** **Allure Brilliant** **Codo de salida de 1/2“** Rosca exterior Válvula anti-retorno **de metal** **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**44,00**





+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUPHORIA CUBE

	Referecia	Color	Precio
 	**27 698 000 +++***	**cromo**	**39,30**
	Euphoria Cube Stick **Teleducha 1 chorro** **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical **SpeedClean** Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	**27 700 000**	**cromo**	**167,95**
	Euphoria Cube Stick **Conjunto de barra de ducha 1 chorro** **Compuesto por:** Teleducha (27 698 000) Barra de ducha 900 mm, 27 841 000 Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical **SpeedClean** Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad **Sistema antitorsión** „Twistfree“		
 	**27 702 000**	**cromo**	**63,90**
	Euphoria Cube Stick **Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro** **Compuesto por:** Teleducha (27 698 000) Soporte de ducha fijo (27 693 000) Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362 000) **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical **SpeedClean** Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad **Sistema antitorsión** „Twistfree“		
 	**27 705 000 +++***	**cromo**	**117,90**
	Euphoria Cube 150 **Ducha mural** Lluvia 152 x 152 mm Ducha orientable Ángulo de rotación de ± 12° Conexión 1/2“ **GROHE EcoJoy** limitador de caudal 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical **SpeedClean** Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	**27 892 000**	**cromo**	**156,45**
	Euphoria Cube **Barra de ducha de 60 cm** Con un soporte a pared fijo y uno ajustable **GROHE StarLight** acabado cromado		
	27 841 000 **Idem, 90 cm**	**cromo**	**162,75**
 	**27 693 000**	**cromo**	**21,30**
	Euphoria Cube **Soporte mural** **fijo**		

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUPHORIA

	Referecia	Color	Precio
 	**27 704 000 +++*** **Euphoria Cube** **Codo de salida de 1/2“** Rosca exterior Válvula anti-retorno **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**41,90**
 	**26 370 000** **Euphoria Cube** **Codo de salida de 1/2“** con soporte mural fijo para teleduchas. Rosca exterior Válvula anti-retorno **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**39,90**
 	**27 709 000 +++*** **Rainshower** **Brazo de ducha de 286 mm** **de metal** Conexión 1/2“ Florón cuadrado y brazo rectangular Ideal para las duchas murales Rainshower Allure y Euphoria Cube	**cromo**	**112,35**
 	**27 711 000** **Rainshower** **Brazo de ducha de techo 154 mm** **de metal** Conexión 1/2“	**cromo**	**89,90**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
NEW TEMPESTA




GROHE StarLight

GROHE CoolTouch


GROHE EcoJoy

GROHE DreamSpray

GROHE
NEW TEMPESTA

	Referecia	Color	Precio
 	**27 608 000**	**cromo**	**54,55**







New Tempesta Rustic 100
Teleducha 4 chorros
Lluvia, GROHE Rain O², Masaje, Concentrado
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

 	**27 609 000**	**cromo**	**99,75**

New Tempesta Rustic 100
Conjunto de ducha con barra 4 chorros
Compuesto por:
Teleducha (27 608 000)
Barra de ducha de 60 cm. (27 519 000)
Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154 000)
Jabonera **GROHE EasyReach** (27 596 000)
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad







+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
NEW TEMPESTA

	Referecia	Color	Precio
 	**27 573 001**	**cromo**	**45,95**
	New Tempesta Cosmopolitan 100 **Teleducha 4 chorros** Lluvia, GROHE Rain O² Masaje, Concentrado **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical **SpeedClean** Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	**27 572 001 +++***	**cromo**	**34,50**
	New Tempesta Cosmopolitan 100 **Teleducha 3 chorros** Lluvia, GROHE Rain O², Masaje **GROHE CoolTouch** **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical **SpeedClean** Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	**27 571 10E**	**cromo**	**25,50**
	New Tempesta Cosmopolitan 100 **Teleducha 2 chorros** Rain, Jet **GROHE EcoJoy** limitador de caudal 5,7 l./min. **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical **SpeedClean**		
	27 571 001 **Idem, sin restrictor de caudal**	**cromo**	**25,50**
 	**26 082 001 +++***	**cromo**	**20,95**
	New Tempesta Cosmopolitan 100 **Teleducha 1 chorro** **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical **SpeedClean** Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	**26 083 001**	**cromo**	**58,95**
	New Tempesta Cosmopolitan 100 **Conjunto de barra de ducha 1 chorro** Teleducha (26 082 000) Barra de ducha de 60 cm (27 521 000) Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154 000) Jabonera **GROHE EasyReach** (27 596 000) **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal **GROHE StarLight** acabado cromado Sistema antical **SpeedClean**		
 	**27 787 001**	**cromo**	**84,90**
	New Tempesta Cosmopolitan 100 **Conjunto de ducha con barra 4 chorros** **Compuesto por:** Teleducha (27 573 001) Barra de ducha de 60 cm (27 521 000) Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154 000) **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal **GROHE StarLight** acabado cromado Sistema antical **SpeedClean**		


+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
NEW TEMPESTA

		Referecia	Color	Precio
		**27 786 001 +++***	**cromo**	**71,95**
		New Tempesta Cosmopolitan 100 **Conjunto de ducha con barra 3 chorros** **Compuesto por:** Teleducha (27 572 001) Barra de ducha de 60 cm (27 521 000) Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154 000) **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal **GROHE StarLight** acabado cromado Sistema antical **SpeedClean** Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
		**27 578 001**	**cromo**	**62,95**
		New Tempesta Cosmopolitan 100 **Conjunto de ducha 2 chorros** Teleducha (27 571 001) Barra de ducha de 60 cm (27 521 000) Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154 000) **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal **GROHE StarLight** acabado cromado Sistema antical **SpeedClean** Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
		**27 584 001**	**cromo**	**51,50**
		New Tempesta Cosmopolitan 100 **Conjunto de ducha 3 chorros** **Compuesto por:** Teleducha (27 574 001) Soporte articulado (27 595 000) Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154 000) **GROHE EcoJoy** limitador de caudal 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical **SpeedClean**		
		**26 084 001**	**cromo**	**35,90**
		New Tempesta Cosmopolitan 100 **Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro** **Compuesto por:** Teleducha (26 082 000) Soporte de ducha fijo (27 594 000) Flexo «Relexaflex» de 1,50 m (28 151) **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical **SpeedClean** Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
		**27 591 000**	**cromo**	**74,95**
		New Tempesta Cosmopolitan 100 **Ducha mural 4 chorros** Lluvia, GROHE Rain O², Masaje, Concentrado **Ø 100 mm** Orientable +/- 20° Conexión 1/2" **GROHE EcoJoy** limitador de caudal 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal **GROHE StarLight** acabado cromado Sistema antical **SpeedClean** Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
		**26 051 000**	**cromo**	**72,45**
		New Tempesta Cosmopolitan 100 **Ducha mural** Lluvia Orientable +/- 20° Conexión 1/2" Limitador de caudal a 5,7 l/min. **Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal **GROHE StarLight** acabado cromado Sistema antical **SpeedClean**		

+++*: Referencia GROHE stock prioritario


GROHE
NEW TEMPESTA

	Referecia	Color	Precio
 	**27 596 000** **GROHE EasyReach bandeja** Acrílica para barras de ducha de Ø 22 mm, New Tempesta y Euphoria		**9,95**

GROHE
NEW TEMPESTA

	Referecia	Color	Precio
NOVEDAD	**28 421 001**	**cromo**	**41,95**






New Tempesta 100
Teleducha 4 chorros
Lluvia, GROHE Rain O²
Masaje, Concentrado
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares

28 578 001	**cromo**	**39,95**
Idem, sin restrictor de caudal		

---

28 419 001	**cromo**	**31,50**






New Tempesta 100
Teleducha 3 chorros
Lluvia, GROHE Rain O², Masaje
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof

28 261 001 +++*	**cromo**	**31,50**
Idem, sin restrictor de caudal		

---

27 597 00E	**cromo**	**21,95**






New Tempesta 100
Teleducha 2 chorros
Rain, Jet
GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l./min.
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof

27 597 000 +++*	**cromo**	**21,95**
Idem, sin restrictor de caudal		

---

27 923 000	**cromo**	**17,95**






New Tempesta 100
Teleducha 1 chorro
Lluvia
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof

27 852 000 +++*	**cromo**	**17,95**
Idem, sin restrictor de caudal		

---

27 795 000	**cromo**	**74,90**
















New Tempesta 100
Conjunto de ducha con barra 4 chorros
Compuesto por:
Teleducha (28 578 001)
Barra de ducha de 60 cm (27 523 000)
Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154 000)
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
NEW TEMPESTA


	Referecia	Color	Precio
 	**27 794 000 +++***	**cromo**	**65,90**
	New Tempesta 100 **Conjunto de ducha con barra 3 chorros** **Compuesto por:** **Teleducha (28 261 001)** Barra de ducha de 60 cm (27 523 000) Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154 000) **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical **SpeedClean** Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Aro protector de silicona con tecnología ShockProof		
 	**27 598 00E**	**cromo**	**54,90**
	New Tempesta 100 **Conjunto de ducha 2 chorros** **Compuesto por:** Teleducha (27 597 00E) Barra de ducha de 60 cm (27 523 000) Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154 000) **GROHE EcoJoy** limitador de caudal 5,7 l./min. **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal Aro protector de silicona con tecnología ShockProof		
	27 598 000 +++*	**cromo**	**54,90**
	Idem, sin restrictor de caudal		
 	**27 924 000**	**cromo**	**47,95**
	New Tempesta 100 **Conjunto de barra de ducha 1 chorro** **Compuesto por:** Teleducha (27 923 000) Barra de ducha de 60 cm (27 523 000) Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154 000) **GROHE EcoJoy** limitador de caudal 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal Aro protector de silicona con tecnología ShockProof		
	27 853 000 +++*	**cromo**	**47,95**
	Idem, sin restrictor de caudal		
 	**27 601 00E +++***	**cromo**	**38,90**
	New Tempesta 100 **Conjunto de ducha con soporte, teleducha 2 chorros** **Compuesto por:** Teleducha (27 597 00E) Soporte articulado (27 595 000) Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154 000) **GROHE EcoJoy** limitador de caudal 5,7 l./min. **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical **SpeedClean** Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	**27 803 00E**	**cromo**	**34,95**
	New Tempesta 100 **Conjunto de ducha con soporte, teleducha 2 chorros** **Compuesto por:** Teleducha (27 597 00E) Soporte mural fijo (28 605) Flexo «Relexaflex» de 1,50 m (28 151) **GROHE EcoJoy** limitador de caudal 5,7 l./min. **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical **SpeedClean** Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		

GROHE
NEW TEMPESTA

	Referecia	Color	Precio
 	**27 606 000** **New Tempesta 100** **Ducha mural 4 chorros** Lluvia, GROHE Rain O², Masaje, Concentrado **Ø 100 mm** Conexión 1/2" **GROHE EcoJoy** limitador de caudal 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal **GROHE StarLight** acabado cromado Sistema antical **SpeedClean** Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad	**cromo**	**62,95**
 	**26 050 000** **New Tempesta 100** **Ducha mural** Lluvia Orientable +/- 20° Conexión 1/2" Limitador de caudal a 5,7 l/min. **Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal **GROHE StarLight** acabado cromado Sistema antical **SpeedClean**	**cromo**	**57,75**
 	**27 523 000 +++*** **New Tempesta** **Barra de ducha de 60 cm** **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**46,90**
	27 524 000 **Idem, 90 cm**	**cromo**	**51,95**
 	**27 596 000** **GROHE EasyReach bandeja** Acrílica para barras de ducha de Ø 22 mm, New Tempesta y Euphoria		**9,95**
 	**27 595 000 +++*** **New Tempesta** **Soporte mural regulable** Diseño universal **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**19,95**
 	**28 605 000 +++*** **Relexa** **Soporte mural fijo**	**cromo**	**10,00**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
NEW TEMPESTA




	Referecia	Color	Precio
 	**27 406 000** **Relexa** **Brazo de ducha de 218 mm** Rosetón	**cromo**	**44,70**

GROHE
SENA TRIGGER SPRAYS



GROHE
StarLight

GROHE
SENA TRIGGER SPRAYS

		Referecia	Color	Precio
		**26 328 000** **Sena Trigger Spray 35** **Teleducha 1 chorro** con control trigger **de metal** **GROHE StarLight** acabado cromado Sistema antical **SpeedClean** Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares	**cromo**	**73,80**
		**26 332 000** **Sena Trigger Spray 35** **Conjunto de ducha 1 jet con soporte** **Compuesto por:** Teleducha con control trigger (26 328) Codo con soporte de ducha integrado (26 333) Flexo de ducha Silverflex Longlife 1250 mm (26 335 000) **GROHE StarLight** acabado cromado Sistema antical **SpeedClean** **Sistema antitorsión** „Twistfree“	**cromo**	**191,50**
		26 329 000 **Idem, flexo de 1,0 m**	**cromo**	**180,00**
		**26 333 000** **Mecanismo** con soporte mural fijo para teleduchas. Rosetón Conexión 1/2“ **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**80,25**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE TEMPESTA TRIGGER SPAYS




GROHE StarLight

GROHE
TEMPESTA TRIGGER SPAYS

	Referecia	Color	Precio






27 512 001 **cromo** **20,95**

Tempesta-F Trigger Spray 30
Teleducha 1 chorro
con control trigger
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema de montaje universal,
adaptable a todos los flexos estándares

NOVEDAD






28 020 L01 **blanco** **15,40**

Tempesta-F Trigger Spray 30
Teleducha 1 chorro
con control trigger
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Sistema de montaje universal,
adaptable a todos los flexos estándares






27 513 001 **cromo** **36,65**

Tempesta-F Trigger Spray 30
Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro
Compuesto por:
Teleducha con palanca (27 512 001)
Soporte mural fijo (28 605)
Flexo de ducha Silverflex Longlife 1250 mm (26 335 000)
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „Twistfree“






27 812 IL1 **cromo/blanco** **28,25**

Tempesta-F Trigger Spray 30
Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro
Compuesto por:
Teleducha con palanca (28 020 L01)
Soporte mural fijo (28 605)
Flexo de ducha Silverflex Longlife 1250 mm (26 335 000)
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „Twistfree“

NOVEDAD






26 356 IL0 **cromo/blanco** **28,20**

Tempesta-F Trigger Spray 30
Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro
Compuesto por:
Teleducha con palanca (28 020 L01)
Soporte mural fijo (28 605)
Flexo metálico 1,25 m.
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**







27 514 001 **cromo** **68,25**

Tempesta-F Trigger Spray 30
Conjunto de ducha 1 jet con soporte
Compuesto por:
Teleducha con palanca (27 512 001)
Soporte mural fijo (28 605)
Llave de corte 1/2“ (22 958)
Flexo de ducha Silverflex Longlife 1250 mm (26 335 000)
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „Twistfree“

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
TEMPESTA TRIGGER SPAYS





	Referecia	Color	Precio
 	**26 358 000** **Tempesta-F Trigger Spray 30** **Conjunto de ducha 1 jet con soporte** **Compuesto por:** Teleducha con palanca (27 512 001) Codo con soporte de ducha integrado (26 333) Flexo de ducha Silverflex Longlife 1000 mm (26 334 000) **GROHE StarLight** acabado cromado Sistema antical **SpeedClean** Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad **Sistema antitorsión** „Twistfree“	**cromo**	**102,90**
 	**26 346 000** **Silverflex Longlife** **Flexo de ducha** **de 1,50 m** G 1/2“ x 1/2“ Ejecución robusta resistencia a la presión hasta 12 bar Superficie plástica lisa Fácil limpieza Protección anti torceduras con conexión de flexo rotatorio (función Twistfree) **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**27,20**
	26 335 000 **Idem, 1,25 m**	**cromo**	**25,10**
	26 334 000 **Idem, 1,0 m**	**cromo**	**23,00**

GROHE
FLEXOS DE DUCHA







GROHE
StarLight

GROHE
FLEXOS DE DUCHA

		Referecia	Color	Precio
		**28 025 000 +++***	**cromo**	**33,55**
		Rotaflex Metal Longlife **Flexo metálico** **de 1,75 m** G 1/2" x 1/2" Longlife Ejecución robusta Resistencia a la tracción 750 N Resistencia a la presión hasta 16 bar con conexión de flexo rotatorio (función Twistfree)		
		28 417 000 +++* **Idem, 1,5 m.**	**cromo**	**30,45**
		**28 145 000**	**cromo**	**35,65**
		Relexaflex Metal Longlife **Flexo metálico** **de 2,0 m** G 1/2" x 1/2" Longlife Ejecución robusta Resistencia a la tracción 750 N Resistencia a la presión hasta 16 bar **GROHE StarLight** acabado cromado		
		28 143 000 **Idem, 1,5 m.**	**cromo**	**31,45**
		28 142 000 **Idem, 1,25 m**	**cromo**	**29,35**
		**28 140 000 +++***	**cromo**	**23,05**
		Relexaflex Metal **Flexo metálico** **de 2,0 m** G 1/2" x 1/2"		
		28 139 000 +++* **Idem, 1,75 m.**	**cromo**	**20,95**
		28 105 000 +++* **Idem, 1,5 m.**	**cromo**	**17,80**
		**26 346 000**	**cromo**	**27,20**
		Silverflex Longlife **Flexo de ducha** **de 1,50 m** G 1/2" x 1/2" Ejecución robusta resistencia a la presión hasta 12 bar Superficie plástica lisa Fácil limpieza Protección anti torceduras con conexión de flexo rotatorio (función Twistfree) **GROHE StarLight** acabado cromado		
		26 335 000 **Idem, 1,25 m**	**cromo**	**25,10**
		26 334 000 **Idem, 1,0 m**	**cromo**	**23,00**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
FLEXOS DE DUCHA

		Referecia	Color	Precio
		**27 137 000 +++***	**cromo**	**27,80**
		Silverflex **Flexo de ducha** **de 2,0 m** G 1/2" x 1/2" Superficie plástica lisa con conexión de flexo rotatorio (función Twistfree) **GROHE StarLight** acabado cromado		
		28 388 000 +++*	**cromo**	**26,20**
		28 388 DC0	**supersteel**	**45,00**
		Idem, 1,75 m.		
		28 364 000 +++*	**cromo**	**24,10**
		Idem, 1,5 m.		
		28 362 000	**cromo**	**20,95**
		28 362 DC0	**supersteel**	**36,00**
		Idem, 1,25 m.		
		**28 413 000 +++***	**cromo**	**27,25**
		Rotaflex **Flexo de ducha** **de 2,0 m** G 1/2" x 1/2" con conexión de flexo rotatorio (función Twistfree)		
		28 410 000 +++*	**cromo**	**25,15**
		Idem, 1,75 m.		
		28 409 000 +++*	**cromo**	**23,05**
		Idem, 1,5 m.		
		**28 155 000 +++***	**cromo**	**23,05**
		Relexaflex **Flexo de ducha** **de 2,0 m** G 1/2" x 1/2"		
		28 154 000 +++*	**cromo**	**20,45**
		Idem, 1,75 m.		
		28 151 000 +++*	**cromo**	**18,65**
		Idem, 1,5 m.		
		28 150 000	**cromo**	**16,40**
		Idem, 1,25 m.		
		**28 158 000**	**cromo**	**29,35**
		Flexo metálico **de 2,0 m** Para teleducha de encimera ref. 25 620		

+++*: Referencia GROHE stock prioritario





GROHE
ACCESORIOS DE DUCHA



GROHE StarLight







GROHE QuickFix Plus

GROHE
ACCESORIOS DE DUCHA





		Referecia	Color	Precio
		**27 055 000** **Rainshower** **Soporte mural** **regulable**	**cromo**	**40,55**
		**28 401 000** **Movario** **Soporte mural** Tiempo de descarga ajustable	**cromo**	**37,80**
		**28 623 000** **+++*** **Relexa** **Soporte mural** **regulable** **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**23,00**
		**27 595 000** **+++*** **New Tempesta** **Soporte mural** **regulable** Diseño universal **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**19,95**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ACCESORIOS DE DUCHA


	Referecia	Color	Precio
 	**27 188 000** **GROHE Veris** **Soporte de ducha** Montaje mural **fijo** **de metal** **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**105,90**
 	**28 690 000** **Sena** **Soporte mural** **fijo** **de metal** **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**85,60**
 	**27 056 000** **Rainshower** **Soporte mural** **fijo** Sin rosetón **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**26,70**
 	**27 074 000** **27 074 DC0** **27 074 LS0** **Rainshower** **Soporte mural** **fijo**, con florón redondo	**cromo** **supersteel** **Moon white**	**32,05** **39,00** **39,00**
 	**27 075 000** **Rainshower** **Soporte mural** **fijo**, con florón cuadrado	**cromo**	**32,05**
 	**27 706 000** **Allure Brilliant** **Soporte mural** **fijo** **de metal** **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**31,50**

GROHE
ACCESORIOS DE DUCHA







		Referecia	Color	Precio
		27 693 000 **Euphoria Cube** **Soporte mural** **fijo**	**cromo**	**21,30**
		28 403 000 **Movario** **Soporte mural** **fijo**	**cromo**	**18,80**
		28 622 000 +++* **Relexa** **Soporte mural** **fijo**	**cromo**	**12,80**
		28 605 000 +++* **Relexa** **Soporte mural** **fijo**	**cromo**	**10,00**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ACCESORIOS DE DUCHA







	Referecia	Color	Precio
 	**27 151 000** **Soporte para ducha de bañera para instalación sobre encimera** Flexo de 1/2" x 3/8", 2,00 m (28 158) Soporte combinable con todas las teleduchas **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**83,95**

GROHE
ACCESORIOS DE DUCHA

	Referecia	Color	Precio
 	**27 190 000** **GROHE Veris** **Codo de salida de 1/2"** Conexión 1/2" Rosca exterior **de metal** **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**100,15**
 	**27 057 000 +++*** **27 057 DC0** **27 057 LS0** **Rainshower** **Codo de salida de 1/2"** con florón redondo	**cromo** **supersteel** **Moon white**	**46,65** **59,00** **59,00**
 	**27 076 000** **Rainshower** **Codo de salida de 1/2"** con florón cuadrado	**cromo**	**46,65**
 	**27 707 000** **Allure Brilliant** **Codo de salida de 1/2"** Rosca exterior Válvula anti-retorno **de metal** **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**44,00**
 	**27 704 000 +++*** **Euphoria Cube** **Codo de salida de 1/2"** Rosca exterior Válvula anti-retorno **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**41,90**
 	**26 370 000** **Euphoria Cube** **Codo de salida de 1/2"** con soporte mural fijo para teleduchas. Rosca exterior Válvula anti-retorno **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**39,90**






+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ACCESORIOS DE DUCHA

	Referecia	Color	Precio
 	**28 405 000** **Movario** **Codo de salida de 1/2"** Válvula anti-retorno **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**36,30**
 	**28 406 000** **Movario** **Codo de salida de 1/2"** Con soporte para la teleducha Válvula anti-retorno	**cromo**	**41,00**
 	**28 628 000 +++*** **Relexa** **Codo de salida de 1/2"** con soporte mural fijo para teleduchas. Rosca exterior	**cromo**	**30,25**
 	**28 797 001** **Rainshower** **Barra de ducha de 60 cm** Con soporte deslizante articulado **GROHE QuickFix** (distancia ajustable para los soportes de fijación)	**cromo**	**101,55**
	28 819 001 **Idem, 90 cm**	**cromo**	**105,90**
 	**27 784 000 +++*** **Power&Soul** **Barra de ducha de 60 cm** con soportes de pared metálicos Con soporte deslizante articulado **GROHE QuickFix** (distancia ajustable para los soportes de fijación) **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**99,40**
	27 785 000 **Idem, 90 cm**	**cromo**	**104,75**
 	**28 398 000** **Movario** **Barra de ducha de 90 cm** Distancia ajustable para los soportes de fijación Soporte deslizante Barra de ducha de 60 cm	**cromo**	**138,00**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ACCESORIOS DE DUCHA

		Referecia	Color	Precio
		**28 620 000 +++***	**cromo**	**64,40**
		Relexa **Barra de ducha de 60 cm** Con soporte deslizante articulado		
		**28 621 000**	**cromo**	**72,45**
		Relexa **Barra de ducha de 1 m** Ø 28 mm con soportes de pared Con soporte deslizante articulado Ajuste vertical del soporte deslizante **GROHE StarLight** acabado cromado		
		**27 892 000**	**cromo**	**156,45**
		Euphoria Cube **Barra de ducha de 60 cm** Con un soporte a pared fijo y uno ajustable **GROHE StarLight** acabado cromado		
		27 841 000 **Idem, 90 cm**	**cromo**	**162,75**
		**27 499 000**	**cromo**	**59,85**
		Euphoria **Barra de ducha de 60 cm** Con un soporte a pared fijo y uno ajustable GROHE QuickFix (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes)		
		27 500 000 **Idem, 90 cm**	**cromo**	**68,25**
		**27 523 000 +++***	**cromo**	**46,90**
		New Tempesta **Barra de ducha de 60 cm** **GROHE StarLight** acabado cromado		
		27 524 000 **Idem, 90 cm**	**cromo**	**51,95**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario


GROHE
ACCESORIOS DE DUCHA

	Referecia	Color	Precio
	**06 765 000**	**cromo**	**58,40**


Soporte deslizante
Válido para barras de ducha de Relexa,
Rainshower y Euphoria con diámetro 24,7 mm
Adaptador con soporte articulado
permite ajustar la posición de altura de la teleducha
GROHE StarLight acabado cromado

	**45 650 IP0**	**cromo / mate**	**40,65**



Soporte deslizante
válido para barras de ducha de Relexa 28 620/28 621 con diámetro 27,8 mm
Adaptador con soporte articulado
permite ajustar la posición de altura de la teleducha
GROHE StarLight acabado cromado

 	**12 435 000**	**cromo**	**56,75**

Relexa Plus
Soporte metálico
Para barras de ducha
28 620 / 28 621, Ø 28 mm
Con soporte articulado deslizante
Ajuste vertical del soporte
deslizante






 	**07 659 000**	**cromo**	**51,15**

Soporte deslizante
Válido para barras de ducha de la gama
Tempesta con diámetro 24,7 mm
Adaptador con soporte articulado
permite ajustar la posición de altura de la teleducha
GROHE StarLight acabado cromado

 	**27 596 000**	**9,95**

GROHE EasyReach bandeja
Acrílica
para barras de ducha de Ø 22 mm, New Tempesta y Euphoria

GROHE
ACCESORIOS DE DUCHA

	Referecia	Color	Precio
 	**28 389 000** **Sena** **Codo de salida de 1/2"** **de metal** para su uso en soportes y barras de ducha **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**9,90**
 	**28 817 000** **Racor para acoplamiento** **de flexos** de 1/2" a 3/4"	**cromo**	**10,80**
 	**45 304 000** **Codo de acoplamiento para flexo**	**cromo**	**34,00**
 	**28 874 000** **Conector en T** Tuerca de unión 1/2" 2 roscas de 1/2" para el flexo de la teleducha y la válvula de desagüe	**cromo**	**33,55**
 	**28 988 000** **Válvula depresora** Rosca interior 1/2"	**cromo**	**50,30**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
GRIFERÍAS DE COCINA





Contenido

Sistemas de agua filtrada	GROHE Blue Professional	59
	GROHE Blue Home	60
	GROHE Blue Pure	61
	Accesorios para GROHE Blue	62
	GROHE Red	63
Premium	K7	64
	Foot Control	65
	Minta / Minta Touch	66
	Zedra / Zedra Touch	67
	K4	68
	Essence	69
	Eurocube	70
Performance	Europlus	71
	Eurodisc Cosmopolitan	72
	Concetto	73
	Eurostyle Cosmopolitan	74
	Eurosmart Cosmopolitan	75
	Eurosmart	76
	Euroeco / Euroeco Special	77
	Costa	78
	BauEdge	79
	Accesorios de cocina	80

GRIFERÍAS DE COCINA CARACTERÍSTICAS

Cumpliendo con cada uno de tus deseos y necesidades, los sistemas de agua filtrada y las griferías de cocina GROHE incorporan características y detalles que marcan la diferencia. Más opciones para escoger, más comodidad y más flexibilidad hacen que usar nuestros productos sea un auténtico placer.



Libre de plomo y níquel
El agua no entra en contacto con plomo o níquel debido a su conducto interno de agua aislado.



Fácil de cambiar
El aireador es fácil de instalar y desinstalar tan solo usando una moneda.



RealSteel
Hecho de acero inoxidable, un material robusto con propiedades anti-bacterianas.



EasyTouch
Puedes abrir o cerrar el grifo simplemente tocándolo en cualquier punto con el dorso de la mano, la muñeca o el antebrazo.



FootControl
Con tan solo tocar suavemente la parte inferior del mueble con el pie, el grifo se abrirá o cerrará.



Teleducha profesional
Brazo orientable 360° que permite elegir entre el chorro lluvia o el aireador.



Teleducha dual extraíble
Incrementa el radio de acción del grifo y un cambio rápido entre el chorro mousseur o lluvia.



Caño extraíble
Incrementa el radio de acción del grifo y ofrece distintos tipos de chorros.



Mousseur extraíble
Incrementa el radio de acción del grifo.



SpeedClean
Se elimina la cal con una sola pasada.



EasyDock
Garantiza la fácil retracción y acoplamiento del flexo extraíble, todo el tiempo.



StopValve
Incluye llave de corte para lavavajillas.




Abatible
Para abrir la ventana, simplemente levanta el grifo y déjalo tumbado en la superficie.



Ángulo de confort
La altura del caño permite llenar las ollas más grandes.



Tope de giro
Limita el ángulo de rotación para evitar golpes.



Palanca con rotación frontal
La rotación frontal de la palanca evita que ésta choque contra la pared.



Agua filtrada
Agua de calidad superior directamente del grifo de la cocina -ahorrando tiempo y dinero, y ayudando a la preservación del medio ambiente.



ChildLock
Mecanismos de seguridad integrados previenen aperturas accidentales de los más pequeños de la casa.



Interior de Titanio
Todos los acumuladores de agua caliente en nuestras colecciones GROHE Red® están hechos de titanio.

GROHE BLUE HOME

BIENVENIDO A TU FUENTE DE AGUA PRIVADA

¿Cuándo fue la última vez que degustaste agua de verdad? ¿Cuándo diste un sorbo que te hizo tener sed de beber más? Eso es lo que pasará tras tu primer encuentro con GROHE Blue Home: un sistema elegante e inteligente que transforma agua sencilla en un puro placer que sacia la sed. Y tu cocina en un lugar de reunión para tus amigos.



NATURAL, CON POCO O CON MÁS GAS: ELECCIÓN ES TUYA

¿Con cuánto gas te gusta el agua? Es una cuestión de gustos. GROHE Blue Home incorpora un mecanismo sencillo e intuitivo que te permite carbonatar el agua potable con la pulsación de un botón. Agua filtrada exquisitamente fría, justo como a ti y a toda tu familia os gusta.


En la naturaleza el agua más fresca corre profunda. Si en casa también prefieres tu agua fresca y natural, no hay nada más sencillo: sólo tienes que pulsar el botón superior. El indicador LED se enciende de color azul y tu vaso se llena con puro frescor.



¿Con gas, pero no demasiado? ¿Algo así como con poco gas? Dicho y hecho. Pulsa los dos botones en sucesión: el indicador LED se enciende de color turquesa y obtendrás un chorro de agua finamente perlada.



Agua con gas, viva y con burbujas. Si esa es tu idea del paraíso del sedi-ento, sólo tienes que pulsar el botón inferior: el indicador LED se enciende de color verde y se te servirá el vaso de agua perfecto.



LA GARANTÍA DE LA PUREZA DEL SABOR

Si te gustan el té y el café, te gustarán todavía más con GROHE Blue Home. Tanto en la cafetera como para preparar té, el agua natural realzará lo mejor de tus bebidas calientes. Y gracias a la total pureza del agua filtrada, los aromas pueden desarrollarse al máximo para que disfrutes de un inolvidable cappuccino. Al mismo tiempo, protegerás los electrodomésticos de gama alta de tu cocina.



GAMA DE PRODUCTOS GROHE BLUE HOME



31 454 000 / 31 454 DC0
Kit inicial GROHE Blue Home caño en L



31 455 000 / 31 455 DC0
Kit inicial GROHE Blue Home caño en C



31 456 000 / 31 456 DC0
Kit inicial GROHE Blue Home caño en U



31 498 000 / 31 498 DC0
Kit inicial GROHE Blue Home mono

CADA GROHE BLUE HOME CONTIENE:



NEVERA
GROHE BLUE HOME



BOTELLA DE CO2
DE 425 G



FILTRO
TAMAÑO S

GROHE
EASYTOUCH





AMOR AL
PRIMER TOQUE

Moderno y minimalista, las curvas sensuales y los arcos de la gama GROHE Minta nunca pasarán de moda, y quedarán perfectamente en cualquier cocina contemporánea. Ahora puedes añadir lo último en limpieza y comodidad con el modelo EasyTouch, que te permite abrir y cerrar el grifo con un simple toque con el antebrazo.
Escoge la función Touch sólo con agua fría o añade un termostato Grohtherm Micro debajo del fregadero para disfrutar de agua mezclada sin riesgo de quemaduras.







FootControl

¿Es suficiente con las manos? Los cocineros a menudo tienen las manos ocupadas, y es por eso que hemos diseñado el Foot Control, con un sistema de activación con los pies, que te ofrece una libertad sin límites y conveniencia. Simplemente toca la base del armario de la cocina con el pie para iniciar el caudal de agua, y toca de nuevo para detenerlo. Es ideal para llenar ollas pesadas y perfecta para mantener el grifo limpio e higiénico, Food Control es una solución innovadora que te da un control total.

GROHE FUNCIONALIDAD DE UN VISTAZO

	DISEÑO	EASYTOUCH (FUNCIÓN TÁCTIL)	FOOTCONTROL	CAÑO DE FUNDICIÓN	CAÑO TUBULAR	DUCHA PROFESIONAL	CAÑO DUAL EXTRAÍBLE	TELEDUCHA EXTRAÍBLE	MOUSSEUR EXTRAÍBLE	ABATIBLE	LLAVE PARA LAVAVAJILLAS	CROMO	SUPERSTEEL
GROHE K7®				●			●					●	●
			●			●						●	●
GROHE ZEDRA TOUCH		●			●		●					●	●
GROHE MINTA TOUCH		●			●			●				●	●
		●			●				●			●	●
GROHE K7 FOOTCONTROL			●			●						●	●
GROHE ESSENCE FOOTCONTROL			●				●					●	●
GROHE ZEDRA					●		●					●	
					●		●	●				●	
GROHE MINTA				●	●		●		●			●	●
					●			●	●			●	●
				●	●			●	●			●	●
GROHE K4					●		●		●			●	
GROHE ESSENCE			●		●		●					●	●
					●	●						●	●
GROHE EUROCUBE				●								●	●
						●						●	●
GROHE EUROPLUS				●			●					●	
				●			●					●	
GROHE EURODISC COSMOPOLITAN				●			●			●	●	●	

GROHE FUNCIONALIDAD DE UN VISTAZO

	DISEÑO	EASYTOUCH (FUNCIÓN TÁCTIL)	FOOTCONTROL	CAÑO DE FUNDICIÓN	CAÑO TUBULAR	DUCHA PROFESIONAL	CAÑO DUAL EXTRAÍBLE	TELEDUCHA EXTRAÍBLE	MOUSSEUR EXTRAÍBLE	ABATIBLE	LLAVE PARA LAVAVAJILLAS	CROMO	SUPERSTEEL
GROHE EURODISC				●			●					●	
					●							●	
GROHE CONCETTO				●								●	●
				●			●		●	●		●	●
					●			●	●			●	●
					●							●	
					●		●					●	●
GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN				●								●	
				●						●		●	
					●			●	●			●	
					●							●	
GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN					●					●		●	
					●							●	
					●			●				●	
GROHE EUROSMART				●			●					●	
					●							●	
GROHE BAU					●							●	
GROHE COSTA S					●							●	
GROHE COSTA L					●							●	
					●							●	

GROHE BLUE® & GROHE RED® WATER SYSTEMS

	DISEÑO	AGUA DE RED	AGUA FILTRADA	AGUA CON GAS	AGUA HIRVIENDO	CAÑO DE FUNDICIÓN	CAÑO TUBULAR	BOTELLA 425 GR CO_2	FILTRO 600 LITROS	CABEZAL DE FILTRO	CALENTADOR	CROMO	SUPERSTEEL
GROHE BLUE®		●	●	●			●	●	●	●		●	●
		●	●	●			●	●	●	●		●	●
GROHE BLUE® MINTA		●	●	●			●	●	●	●		●	●
GROHE BLUE® MONO			●	●			●	●	●	●		●	●
GROHE BLUE® HOME		●	●	●			●	●	●	●		●	●
		●	●	●			●	●	●	●		●	●
		●	●	●			●	●	●	●		●	●
			●	●			●	●	●	●		●	●
GROHE BLUE® PURE		●	●				●		●	●		●	●
		●	●				●		●	●		●	●
GROHE BLUE® MINTA PURE		●	●				●		●	●		●	●
GROHE BLUE® K7 PURE		●	●			●			●	●		●	●
GROHE BLUE® MONO PURE			●				●		●	●		●	●
GROHE RED® DUO		●			●		●				●	●	●
		●			●		●				●	●	●
GROHE RED® MONO					●		●				●	●	●
					●		●				●	●	●





GROHE BLUE PROFESSIONAL



GROHE SilkMove

GROHE StarLight

GROHE BLUE PROFESSIONAL

	Referecia	Color	Precio
 	**31 323 001** **GROHE Blue Professional** **Starter Kit GROHE Blue** **Monomando de fregadero 1/2"** **con función filtro de agua** Caño en C Mando separado para 3 tipos de agua filtrada: sin gas, con poco gas y con gas **GROHE StarLight** acabado cromado Caño giratorio 180° Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada **Con conexiones flexibles** Tipo de protección IP 21 GROHE Blue Botella 425 gr CO_2 alimentario Este producto contiene luces LED: eficiencia energética de clase: A+	**cromo**	**2.295,00**
 	**31 324 001** **GROHE Blue Professional** **Starter Kit GROHE Blue** **Monomando de fregadero 1/2"** **con función filtro de agua** Caño en U Mando separado para 3 tipos de agua filtrada: sin gas, con poco gas y con gas **GROHE StarLight** acabado cromado Caño giratorio 180° Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada **Con conexiones flexibles** Tipo de protección IP 21 GROHE Blue Botella 425 gr CO_2 alimentario Este producto contiene luces LED: eficiencia energética de clase: A+	**cromo**	**2.295,00**
 	**31 347 002** **GROHE Blue Minta Professional** **Starter Kit GROHE Blue** **Monomando de fregadero 1/2"** **con función filtro de agua** Mando separado para 3 tipos de agua filtrada: sin gas, con poco gas y con gas **GROHE StarLight** acabado cromado Limitador ecológico de caudal **Caño giratorio 150°** Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada **Con conexiones flexibles** Tipo de protección IP 21 GROHE Blue Botella 425 gr CO_2 alimentario Este producto contiene luces LED: eficiencia energética de clase: A+	**cromo**	**2.295,00**
 	**31 302 001** **GROHE Blue Mono Professional** **Starter Kit GROHE Blue** **Monomando con función filtro de agua** Mando para 3 tipos de agua filtrada y fría sin gas, con poco gas y con gas **GROHE StarLight** acabado cromado **Con conexiones flexibles** **Caño giratorio 140°** 270 Watt Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz Filtro **GROHE Blue** 600 l, filtro con ajuste flexible GROHE Blue Botella 425 gr CO_2 alimentario	**cromo**	**1.895,00**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE BLUE HOME



GROHE SilkMove


GROHE StarLight

GROHE BLUE HOME

	Referecia	Color	Precio

NOVEDAD






31 454 000	**cromo**	**1.595,00**
31 454 DC0	**supersteel**	**1.995,00**

GROHE Blue Home
Starter kit caño en L
Compuesto por:
GROHE Blue Home Monomando de fregadero con función filtro de agua
Caño en L
Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Caño giratorio 150°
Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada
Con conexiones flexibles
Refrigerador GROHE Blue Home
180 Watt Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz
Tipo de protección IP 21
Marca CE
Ajustable a los filtros GROHE Blue Talla S, filtro de carbón activo GROHE Blue y filtro de magnesio+ GROHE Blue
GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua
GROHE Blue Botella 425 g CO_2
Presión min. recomendada 2.0 bar

NOVEDAD






31 455 000	**cromo**	**1.595,00**
31 455 DC0	**supersteel**	**1.995,00**

GROHE Blue Home
Starter kit caño en C
Compuesto por:
GROHE Blue Home Monomando de fregadero con función filtro de agua
Caño en C
Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Caño giratorio 150°
Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada
Con conexiones flexibles
Refrigerador GROHE Blue Home
180 Watt Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz
Tipo de protección IP 21
Marca CE
Ajustable a los filtros GROHE Blue Talla S, filtro de carbón activo GROHE Blue y filtro de magnesio+ GROHE Blue
GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua
GROHE Blue Botella 425 g CO_2
Presión min. recomendada 2.0 bar

NOVEDAD





31 456 000	**cromo**	**1.595,00**
31 456 DC0	**supersteel**	**1.995,00**


GROHE Blue Home
Starter kit caño en U
Compuesto por:
GROHE Blue Home Monomando de fregadero con función filtro de agua
Caño en U
Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Caño giratorio 150°
Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada
Con conexiones flexibles
Refrigerador GROHE Blue Home
180 Watt Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz
Tipo de protección IP 21
Marca CE
Ajustable a los filtros GROHE Blue Talla S, filtro de carbón activo GROHE Blue y filtro de magnesio+ GROHE Blue
GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua
GROHE Blue Botella 425 g CO_2
Presión min. recomendada 2.0 bar

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE BLUE HOME

NOVEDAD





Referecia	Color	Precio
31 498 000	**cromo**	**1.495,00**
31 498 DC0	**supersteel**	**1.795,00**

GROHE Blue Home
Mono Starter kit
Compuesto por:
GROHE Blue Home Mono
Monomando con función filtro de agua
Caño en C
Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas
GROHE StarLight acabado cromado
Caño tubular giratorio
Caño giratorio 150°
Refrigerador GROHE Blue Home
180 Watt Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz
Tipo de protección IP 21
Marca CE
Ajustable a los filtros GROHE Blue Talla S, filtro de carbón activo GROHE Blue y filtro de magnesio+ GROHE Blue
GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua
GROHE Blue Botella 425 g CO_2
Presión min. recomendada 2.0 bar





GROHE BLUE PURE



GROHE SilkMove

GROHE StarLight

GROHE BLUE PURE

		Referecia	Color	Precio
		**33 249 001** **GROHE Blue Pure** **Starter Kit GROHE Blue** **Monomando de fregadero 1/2"** **con función filtro de agua**, Caño en C **GROHE StarLight** acabado cromado Limitador ecológico de caudal Caño giratorio 180° Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada **Con conexiones flexibles** Tipo de protección IP 21 Tensión de conexión 100 - 240 V AC Este producto contiene luces LED: eficiencia energética de clase: A+	**cromo**	**695,00**
		**31 299 001** **GROHE Blue Pure** **Starter Kit GROHE Blue** **Monomando de fregadero 1/2"** **con función filtro de agua** Caño en U **GROHE StarLight** acabado cromado Limitador ecológico de caudal Caño giratorio 180° Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada **Con conexiones flexibles** Tipo de protección IP 21 Tensión de conexión 100 - 240 V AC Este producto contiene luces LED: eficiencia energética de clase: A+	**cromo**	**695,00**
		**31 345 002** **GROHE Blue Minta Pure** **Starter Kit GROHE Blue** **Monomando de fregadero 1/2"** **con función filtro de agua** **GROHE StarLight** acabado cromado Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio **Caño giratorio 150°** Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada **Con conexiones flexibles** Tipo de protección IP 21 Tensión de conexión 100 - 240 V AC Filtros ajustables de 600 litros, 1500 litros o 3000 litros Este producto contiene luces LED: eficiencia energética de clase: A+	**cromo**	**769,00**
		**31 301 001** **GROHE Blue Mono Pure** **Starter Kit GROHE Blue** **Monomando con función filtro de agua** **GROHE StarLight** acabado cromado **Caño giratorio 150°** **Con conexiones flexibles** Tipo de protección IP 21 Tensión de conexión 100 - 240 V AC Filtro **GROHE Blue** 600 l, filtro con ajuste flexible	**cromo**	**589,00**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ACCESORIOS PARA
GROHE BLUE




GROHE
ACCESORIOS PARA GROHE BLUE

	Referecia	Color	Precio

NOVEDAD






40 848 000 — **17,90**

GROHE Blue
Botella
Botella Tritan
Libre de BPA (Bispenol A)
Tapa con correa
Volúmen 500 ml

NOVEDAD






40 848 SD0 — acero inox — **26,90**

GROHE Blue
Botella
Botella de acero inoxidable
Doble pared protectora
Tapa con correa
Volúmen 450 ml






40 405 000 — **63,10**

GROHE Blue
Jarra de agua de cristal
con tapón metálico cromado
Volumen 1,0 litro






40 437 000 — **49,95**

GROHE Blue
Vasos de agua (6 priezas)
Vasos de cristal con logo GROHE Blue
Volumen 0,25 litros





40 404 001 +++* — **77,00**


GROHE Blue
Filtro Talla S
Filtro de recambio para GROHE Blue
Capacidad 600 L a 15° dKH
5 fases de filtrado de agua

40 430 001 — **159,40**
Idem, Talla M, capacidad 1500 l a 15° dKh, 37,6 mm de altura

40 412 001 — **234,80**
Idem, Talla L, capacidad 3000 l a 15° dKh, 42,9 mm de altura

NOVEDAD








40 547 001 — **95,00**

GROHE Blue
Filtro de carbón activo
Filtro de recambio BWT para sistemas de agua filtrada GROHE Blue
para zonas en las que la dureza del agua está por debajo los 9° dKH
Capacidad 3000 L
3 fases de filtrado

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ACCESORIOS PARA GROHE BLUE

	Referecia	Color	Precio
 	**40 691 001** **GROHE Blue** **Filtro de Magnesio** Filtro de recambio para GROHE Blue para enriquecer el agua con magnesio Capacidad 400 L a 15° dGH 5 fases de filtrado de agua		**96,25**
 	**40 434 001** **GROHE Blue** **Cartucho de limpieza** para una desinfección 100% biológica del refrigerador GROHE Blue y el cabezal de filtro Usar solo en combinación con la referencia 40 694 000		**80,25**
NOVEDAD 	**40 694 000** **GROHE Blue** **Adaptador para cartucho de limpieza** para cabezales de filtro GROHE Blue BWT Usar solo en combinación con la referencia 40 434 001		**68,00**
 	**40 423 000** **GROHE Blue** **Starter kit Botellas CO_2 de 2kg** Dióxido de carbono de fuentes naturales para la alimentación y bebidas (E290) Pureza: CO_2 99,9% v / v min. Volumen 1 botella: 2 kg, hasta 350 litros de agua con gas Válvula de cierre integrada y asa para un manejor seguro Botella recargable 40 424 000		**240,75**

GROHE RED




GROHE
SilkMove


GROHE
StarLight

GROHE
CoolTouch


GROHE RED

	Referecia	Color	Precio
 	**30 079 000**	**cromo**	**1.795,00**

GROHE Red Duo
Monomando de fregadero con
Combi-boiler (8 litros)
Compuesto por:
Momonando de fregadero GROHE Red Duo
Caño en C
GROHE ChildLock mando protector agua caliente
Mando de seguridad certificado.
Para accionar es necesario mover
una lengueta hacia fuera
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
GROHE CoolTouch
Caño tubular giratorio con aislamiento
Dos salidas de agua separadas
Con conexiones flexibles
Válvula anti-retorno
conexión para el GROHE Red boiler
GROHE Red combi boiler
para hervir y calentar agua
6 litros de agua hierviendo a 100° C
ó 11 litros de agua caliente a 55° C
con termostato
Temperatura ajustable de 35° a 75° C
Presión: 1-7 bar
con conexiones flexibles y tuerca de
conexión para agua hirviendo
Marca CE
Tensión de conexión 230 V 50 Hz 30 VA
Consumo de energía 2100 W
Consumo de energía de reserva 15 W
Medidas de la caja: 525 x 210 x 300 mm
Eficiencia Energética calentadores clase B

 	**30 083 000**	**cromo**	**1.489,00**

GROHE Red Duo
Monomando de fregadero
con Combi-boiler (4 litros)
Compuesto por:
Momonando de fregadero GROHE Red Duo
Caño en C
GROHE ChildLock mando protector agua caliente
Mando de seguridad certificado.
Para accionar es necesario mover
una lengueta hacia fuera
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
GROHE CoolTouch
Caño tubular giratorio con aislamiento
Dos salidas de agua separadas
Con conexiones flexibles
Válvula anti-retorno
conexión para el GROHE Red boiler
GROHE Red single boiler
Reserva de 3 litros de agua hirviendo
Presión: 1-7 bar
con conexiones flexibles y tuerca de
conexión para agua hirviendo
Marca CE
Tensión de conexión 230 V 50 Hz 30 VA
Consumo de energía 2100 W
Consumo de energía de reserva 15 W
Medidas de la caja: 325 x 210 x 300 mm

 	**40 438 001**		**328,00**

GROHE Red
Filtro con cabezal
para regiones con una dureza del agua superior a 12° KH
Con conexiones flexibles
Filtro 600 l

+++*: Referencia GROHE stock prioritario




GROHE
K7



GROHE
SilkMove

GROHE
StarLight

GROHE
K7

	Referecia	Color	Precio
 	**32 950 000** **32 950 DC0**	**cromo** **supersteel**	**629,00** **855,00**
	K7 **Monomando de fregadero 1/2"** **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Fregadero Profesional Inversor: mousseur / teleducha Aireador tipo «Mousseur» **Inversor: chorro / lluvia** Teleducha metálica Limitador ecológico de caudal **Caño giratorio** **Caño giratorio 140°** Válvula anti-retorno **Con conexiones flexibles**		
 	**31 379 000**	**cromo**	**539,00**
	K7 **Monomando de fregadero 1/2"** **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Fregadero Profesional Inversor: mousseur / teleducha Aireador tipo «Mousseur» **Inversor: chorro / lluvia** Teleducha metálica Limitador ecológico de caudal **Caño giratorio 140°** Válvula anti-retorno **Con conexiones flexibles** Sistema de rápida instalación Quickfix		
 	**32 176 000** **32 176 DC0**	**cromo** **supersteel**	**639,00** **875,00**
	K7 **Monomando de fregadero 1/2"** **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm **Teleducha extraíble con 2 chorros: chorro ducha y normal** **Inversor: mousseur / teleducha** **Limitador ecológico de caudal** **Caño giratorio 140°** **Con conexiones flexibles**		

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
FOOT CONTROL



GROHE
SilkMove


GROHE
StarLight

GROHE
FOOT CONTROL

	Referecia	Color	Precio

NOVEDAD






30 312 000 **cromo** **949,00**
30 312 DC0 **supersteel** **1.119,00**

K7 Foot Control
Monomando de fregadero electrónico de 1/2"
Caño a media altura
Control de pie: la activación de agua se realiza a través del contacto con el sensor
Alimentación por pila de litio de 6 V.
Electroválvula
Paro de seguridad automático después de 60 seg.
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Fregadero Profesional
Aireador tipo «Mousseur» **Inversor: chorro / lluvia**
Limitador ecológico de caudal
Caño tubular giratorio
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles

NOVEDAD





30 311 000 **cromo** **655,00**
30 311 DC0 **supersteel** **759,00**

Essence Foot Control
Monomando de fregadero electrónico de 1/2"
Caño en L
Control de pie: la activación de agua se realiza a través del contacto con el sensor
Alimentación por pila de litio de 6 V.
Electroválvula
Paro de seguridad automático después de 60 seg.
Tipo de protección IP 44
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Teleducha extraíble con 2 chorros: chorro ducha y normal
Inversor: mousseur / teleducha
Caño tubular giratorio
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
Sistema de rápida instalación Quickfix

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
MINTA / MINTA TOUCH




GROHE
SilkMove

GROHE
StarLight

GROHE
MINTA / MINTA TOUCH

	Referecia	Color	Precio






31 360 001 **cromo** **529,00**
31 360 DC1 **supersteel** **725,00**

Minta Touch
Monomando de fregadero electrónico de 1/2“
Caño en L
Touch: el agua se activa por contacto con la piel
Alimentación por pila de litio de 6 V.
Electroválvula
Agua mezclada en función Touch
Paro de seguridad automático
después de 60 seg.
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
Aireador extraíble
Limitador ecológico de caudal
Caño tubular giratorio
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles






31 358 001 **cromo** **545,00**
31 358 DC1 **supersteel** **725,00**

Minta Touch
Monomando de fregadero electrónico de 1/2“
Caño en C
Touch: el agua se activa por contacto con la piel
Alimentación por pila de litio de 6 V.
Electroválvula
Agua mezclada en función Touch
Paro de seguridad automático
después de 60 seg.
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
Mousseur extraíble
Limitador ecológico de caudal
Aireador tipo «Mousseur» **Inversor: chorro / lluvia**
Caño tubular giratorio
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles






31 375 000 +++* **cromo** **222,60**
31 375 DC0 **supersteel** **279,00**

Minta
Monomando de fregadero 1/2“
Caño en L
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
Limitador ecológico de caudal
Caño tubular giratorio
Con conexiones flexibles






32 168 000 **cromo** **295,00**
32 168 DC0 **supersteel** **355,00**

Minta
Monomando de fregadero 1/2“
Caño en L
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
Aireador extraíble
Limitador ecológico de caudal
Caño tubular giratorio
Giratorio 360°
Incorpora válvula anti-retorno
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
Sistema de rápida instalación Quickfix









30 274 000 **cromo** **319,00**
30 274 DC0 **supersteel** **372,00**

Minta
Monomando de fregadero 1/2“
Caño en L
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
Teleducha extraíble con 2 chorros:
chorro ducha y normal
Aireador tipo «Mousseur» Inversor: chorro / lluvia
Caño tubular giratorio
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
MINTA / MINTA TOUCH

	Referecia	Color	Precio
 	**32 917 000 +++***	**cromo**	**209,00**
	32 917 DC0	**supersteel**	**249,00**
	32 917 KS0	**Velvet black**	**269,00**
	Minta **Monomando de fregadero 1/2"** Caño en C **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio **Con conexiones flexibles**		
 	**32 321 000 +++***	**cromo**	**289,00**
	32 321 DC0	**supersteel**	**319,00**
	Minta **Monomando de fregadero 1/2"** Caño en C **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm **Mousseur extraíble** Inversor: mousseur / teleducha Aireador tipo «Mousseur» **Inversor: chorro / lluvia** Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio Giratorio 360° Válvula anti-retorno Válvula anti-retorno **Con conexiones flexibles** Sistema de rápida instalación Quickfix		
 	**32 488 000 +++***	**cromo**	**209,00**
	32 488 DC0	**supersteel**	**249,00**
	Minta **Monomando de fregadero 1/2"** Caño en U, **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador ecológico de caudal Ángulo de giro seleccionable: 0° / 150° / 360° Caño tubular giratorio **Con conexiones flexibles** Sistema de rápida instalación Quickfix Limitador de temperatura opcional 46 375 000		
 	**32 322 000**	**cromo**	**289,00**
	32 322 DC0	**supersteel**	**319,00**
	Minta **Monomando de fregadero 1/2"** Caño en U **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm **Mousseur extraíble** Inversor: mousseur / teleducha Aireador tipo «Mousseur» **Inversor: chorro / lluvia** Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio Giratorio 360° Válvula anti-retorno Válvula anti-retorno **Con conexiones flexibles** Sistema de rápida instalación Quickfix		





GROHE
ZEDRA / ZEDRA TOUCH



GROHE
SilkMove

GROHE
StarLight

GROHE
ZEDRA / ZEDRA TOUCH

	Referecia	Color	Precio
 	**30 219 001** **30 219 DC1**	**cromo** **supersteel**	**639,00** **849,00**
	Zedra Touch **Monomando de fregadero electrónico de 1/2"** **Touch: el agua se activa por contacto con la piel** **Alimentación por pila de litio de 6 V.** Electroválvula **Agua mezclada en función Touch** Paro de seguridad automático después de 60 seg. Tipo de protección IP 44 **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm **Teleducha extraíble con 2 chorros:** **chorro ducha y normal** **Aireador tipo «Mousseur» Inversor: chorro / lluvia** Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio Válvula anti-retorno **Con conexiones flexibles**		
 	**32 294 001**	**cromo**	**379,85**
	Zedra **Monomando de fregadero 1/2"** **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm **Teleducha extraíble con 2 chorros:** **chorro ducha y normal** **Inversor: mousseur / teleducha** **Limitador ecológico de caudal** **Caño tubular giratorio** **Válvula anti-retorno** **Con conexiones flexibles** Sistema de rápida instalación Quickfix		
 	**32 553 000**	**cromo**	**369,15**
	Zedra **Monomando de fregadero 1/2"** **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm **Teleducha extraíble con 2 chorros:** **chorro ducha y normal** **Inversor: mousseur / teleducha** **Aireador tipo «Mousseur» Inversor: chorro / lluvia** Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio Válvula anti-retorno **Con conexiones flexibles** Sistema de rápida instalación Quickfix		
 	**32 296 000**	**cromo**	**352,00**
	Zedra **Monomando de fregadero 1/2"** **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm **Mousseur extraíble** Inversor: mousseur / teleducha Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio **Con conexiones flexibles**		

+++*: Referencia GROHE stock prioritario



GROHE
K4



GROHE
SilkMove

GROHE
StarLight

GROHE
K4

		Referecia	Color	Precio
		**33 782 000** **K4** **Monomando de fregadero 1/2"** **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm **Caño extraíble con doble chorro** Inversor: mousseur / teledducha Aireador tipo «Mousseur» **Inversor: chorro / lluvia** Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio Válvula anti-retorno **Con conexiones flexibles**	**cromo**	**449,00**
		**33 786 000** **K4** **Monomando de fregadero 1/2"** **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm **Aireador extraíble** Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio Incorpora válvula anti-retorno **Con conexiones flexibles**	**cromo**	**425,00**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE ESSENCE



GROHE SilkMove


GROHE StarLight

GROHE
ESSENCE

	Referecia	Color	Precio

NOVEDAD





30 294 000	**cromo**	**398,00**
30 294 DC0	**supersteel**	**525,00**

Essence
Monomando de fregadero 1/2"
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
con limitador de temperatura integrado
Fregadero Profesional
con flexo higiénico de silicona **GROHFlex cocina**
Inversor: mousseur / teleducha
Aireador tipo «Mousseur» **Inversor: chorro / lluvia**
Teleducha metálica
GROHE EasyDock M con imán integrado para fijar fácilmente la teleducha
Caño giratorio
Giratorio 360°
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
Sistema de rápida instalación Quickfix


NOVEDAD



30 321 XC0	**Gris oscuro**	**59,90**
30 321 MW0	**Mármol puro**	**59,90**
30 321 HG0	**Marrón oscuro**	**59,90**

Flexo GROHFlexx para caño de cocina
Flexo para caño Monomando de fregadero Semiprofesional Essence
para 30 294 000 / 30 294 DC0
Flexo de silicona higiénico **GROHFlexx para cocina**
incluye partes de fijación






30 269 000 **+++***	**cromo**	**259,00**
30 269 DC0	**supersteel**	**429,00**

Essence
Monomando de fregadero 1/2"
Caño alto
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Aireador tipo «Mousseur»
Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°
Con conexiones flexibles
Limitador de temperatura integrado





30 270 000	**cromo**	**339,00**
30 270 DC0	**supersteel**	**489,00**

Essence
Monomando de fregadero 1/2"
Caño alto
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Teleducha extraíble con 2 chorros:
chorro ducha y normal
Aireador tipo «Mousseur» Inversor: chorro / lluvia
Caño tubular giratorio
Con conexiones flexibles

+++*: Referencia GROHE stock prioritario



GROHE EUROCUBE



GROHE SilkMove

GROHE StarLight

GROHE
EUROCUBE

	Referecia	Color	Precio
 	**31 395 000** **31 395 DC0** **Eurocube** **Monomando de fregadero 1/2"** **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm Inversor: mousseur / teleducha **Caño giratorio 140°** Brazo de ducha extaíble orientable 360° Válvula anti-retorno **Con conexiones flexibles**	**cromo** **supersteel**	**525,00** **682,00**
 	**31 255 000 +++*** **31 255 DC0** **Eurocube** **Monomando de fregadero 1/2"** Caño alto **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm Aireador tipo «Mousseur» Caño giratorio de fundición Giratorio 360° **Con conexiones flexibles**	**cromo** **supersteel**	**239,00** **339,00**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE EUROPLUS




GROHE SilkMove

GROHE StarLight

GROHE
EUROPLUS

	Referecia	Color	Precio






33 933 002 **cromo** **335,00**

Europlus
Monomando de fregadero 1/2“
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Teleducha extraíble con 2 chorros:
chorro ducha y normal
Inversor: mousseur / teleducha
Aireador tipo «Mousseur» Inversor: chorro / lluvia
Limitador ecológico de caudal
Con conexiones flexibles






32 941 002 **cromo** **240,00**

Europlus
Monomando de fregadero 1/2“
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Caño giratorio de fundición
Caño giratorio 140°
Con conexiones flexibles





32 942 002 **cromo** **299,00**

Europlus
Monomando de fregadero 1/2“
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Teleducha extraíble con 2 chorros:
chorro ducha y normal
Inversor: mousseur / teleducha
Limitador ecológico de caudal
Caño giratorio con rotación 120°
Con conexiones flexibles

+++*: Referencia GROHE stock prioritario





GROHE
EURODISC
COSMOPOLITAN



GROHE
SilkMove

GROHE
StarLight

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

		Referecia	Color	Precio
NOVEDAD 		**32 259 002 +++***	**cromo**	**219,00**
		Eurodisc Cosmopolitan **Monomando de fregadero 1/2"** Caño alto **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio Ángulo de giro seleccionable: 0° / 150° / 360° **Con conexiones flexibles** Sistema de rápida instalación Quickfix		
NOVEDAD 		**31 122 002**	**cromo**	**265,00**
		Eurodisc Cosmopolitan **Monomando de fregadero 1/2"** Caño alto **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm **Aireador extraíble** Caño tubular giratorio Limitador ecológico de caudal Giratorio 360° Válvula anti-retorno **Con conexiones flexibles** Sistema de rápida instalación Quickfix		
		**33 770 002**	**cromo**	**219,00**
		Eurodisc Cosmopolitan **Monomando de fregadero 1/2"** Caño a media altura **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador ecológico de caudal Caño giratorio de fundición **Con conexiones flexibles**		
		**32 257 002**	**cromo**	**279,00**
		Eurodisc Cosmopolitan **Monomando de fregadero 1/2"** Caño a media altura **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm **Caño extraíble con doble chorro** Inversor: mousseur / teleducha Limitador ecológico de caudal Caño giratorio de fundición **Con conexiones flexibles**		

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE CONCETTO



GROHE SilkMove


GROHE StarLight

GROHE
CONCETTO

	Referecia	Color	Precio

NOVEDAD






31 491 000 **cromo** 339,00
31 491 DC0 **supersteel** 449,00

Concetto
Monomando de fregadero 1/2"
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
con limitador de temperatura integrado
Fregadero Profesional
con flexo higiénico de silicona **GROHFlex cocina**
Inversor: mousseur / teleducha
Aireador tipo «Mousseur» **Inversor: chorro / lluvia**
GROHE EasyDock M con imán integrado para fijar fácilmente la teleducha
Caño giratorio
Giratorio 360°
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
Sistema de rápida instalación Quickfix






32 661 001 **+++*** **cromo** 189,00
32 661 DC1 **supersteel** 219,00

Concetto
Monomando de fregadero 1/2"
Caño alto
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Caño tubular giratorio
Ángulo de giro seleccionable: 0° / 150° / 360°
Aireador tipo «Mousseur»
Con conexiones flexibles
Sistema de rápida instalación Quickfix






32 663 001 **cromo** 249,00
32 663 DC1 **supersteel** 298,00

Concetto
Monomando de fregadero 1/2"
Caño alto
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Aireador extraíble
Limitador ecológico de caudal
Caño tubular giratorio
Giratorio 360°
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
Sistema de rápida instalación Quickfix






31 483 001 **+++*** **cromo** 259,00
31 483 DC1 **supersteel** 295,00

Concetto
Monomando de fregadero 1/2"
Caño alto
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Mousseur extraíble
Inversor: mousseur / teleducha
Aireador tipo «Mousseur» **Inversor: chorro / lluvia**
Limitador ecológico de caudal
Caño tubular giratorio
Giratorio 360°
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
Sistema de rápida instalación Quickfix










31 128 001 **cromo** 229,00
31 128 DC1 **supersteel** 249,00

Concetto
Monomando de fregadero 1/2"
Caño a media altura
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Aireador tipo «Mousseur»
Limitador ecológico de caudal
Caño giratorio 140°
Con conexiones flexibles

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
CONCETTO

	Referecia	Color	Precio
 	**31 129 001** **31 129 DC1** **Concetto** **Monomando de fregadero 1/2"** Caño a media altura **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm **Aireador extraíble** Limitador ecológico de caudal Caño giratorio de fundición Área de giro 100 ° Válvula anti-retorno **Con conexiones flexibles**	**cromo** **supersteel**	**279,00** **325,00**
 	**30 273 001** **30 273 DC1** **Concetto** **Monomando de fregadero 1/2"** Caño a media altura **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm **Teleducha extraíble con 2 chorros: chorro ducha y normal** **Aireador tipo «Mousseur» Inversor: chorro / lluvia** Caño giratorio de fundición Área de giro 100 ° **Con conexiones flexibles**	**cromo** **supersteel**	**289,00** **319,00**
 	**31 210 001** **Concetto** **Monomando de fregadero 1/2"** **Abatible (colocación frente ventana)** Caño a media altura **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador ecológico de caudal **Caño giratorio 140°** **Con conexiones flexibles**	**cromo**	**299,00**
 	**32 659 001** **Concetto** **Monomando de fregadero 1/2"** **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador ecológico de caudal **Caño giratorio 140°** **Con conexiones flexibles**	**cromo**	**169,00**
 	**32 667 001** **Concetto** **Monomando de fregadero 1/2"** Montaje mural **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio Giratorio 360° Longitud: 223 mm Racores en S	**cromo**	**199,00**

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN








GRIFERÍAS PARA COCINA

GROHE SilkMove

GROHE StarLight

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN


		Referecia	Color	Precio
		**33 975 002** **Eurostyle Cosmopolitan** **Monomando de fregadero 1/2"** **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio **Con conexiones flexibles**	**cromo**	**175,00**
		**31 126 002 +++*** **Eurostyle Cosmopolitan** **Monomando de fregadero 1/2"** **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm **Aireador extraíble** Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio Giratorio 360° **Con conexiones flexibles**	**cromo**	**215,00**
		**31 482 002** **Eurostyle Cosmopolitan** **Monomando de fregadero 1/2"** Caño alto **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm **Mousseur extraíble** Inversor: mousseur / teleducha Aireador tipo «Mousseur» **Inversor: chorro / lluvia** Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio Giratorio 360° Válvula anti-retorno **Con conexiones flexibles** Sistema de rápida instalación Quickfix	**cromo**	**229,00**
		**30 221 002 +++*** **Eurostyle Cosmopolitan** **Monomando de fregadero 1/2"** Caño alto **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador ecológico de caudal Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360° **Con conexiones flexibles** Sistema de rápida instalación Quickfix Limitador de temperatura integrado	**cromo**	**169,00**
		**31 124 002** **Eurostyle Cosmopolitan** **Monomando de fregadero 1/2"** Caño a media altura **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador ecológico de caudal **Caño giratorio 140°** **Con conexiones flexibles** Sistema de rápida instalación Quickfix	**cromo**	**187,00**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Referecia	Color	Precio






31 153 002 **cromo** **315,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Monomando de fregadero 1/2“
Llave de paso integrada
Caño a media altura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Aireador tipo «Mousseur»
Limitador ecológico de caudal
Caño giratorio 140°
Sistema de rápida instalación Quickfix
Con conexiones flexibles





33 982 002 **cromo** **162,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Monomando de fregadero 1/2“
Montaje mural
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
Aireador tipo «Mousseur»
Limitador ecológico de caudal
Caño tubular giratorio
Ángulo de rotación seleccionable de 0° a 150°
Longitud 211 mm
Racores en S





GROHE
EUROSMART
COSMOPOLITAN



GROHE
SilkMove

GROHE
StarLight

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

		Referecia	Color	Precio
		**32 843 000 +++***	**cromo**	**155,00**
		Eurosmart Cosmopolitan **Monomando de fregadero 1/2"** **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio **Con conexiones flexibles**		
		**31 481 000 +++***	**cromo**	**209,00**
		Eurosmart Cosmopolitan **Monomando de fregadero 1/2"** Caño alto **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm **Mousseur extraíble** Inversor: mousseur / teleducha Aireador tipo «Mousseur» **Inversor: chorro / lluvia** Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio Giratorio 360° Válvula anti-retorno **Con conexiones flexibles** Sistema de rápida instalación Quickfix		
		**30 193 000 +++***	**cromo**	**129,00**
		Eurosmart Cosmopolitan **Monomando de fregadero 1/2"** Caño a media altura **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador ecológico de caudal **Caño giratorio 140°** **Con conexiones flexibles**		
		**32 842 000**	**cromo**	**128,00**
		Eurosmart Cosmopolitan **Monomando de fregadero 1/2"** **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador ecológico de caudal **Caño giratorio 140°** **Con conexiones flexibles**		

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE EUROSMART




GROHE SilkMove

GROHE SilkMove ES


GROHE StarLight

GROHE
EUROSMART


	Referecia	Color	Precio
		**33 202 002 +++***	**cromo**	**125,00**

Eurosmart
Monomando de fregadero 1/2“
Caño alto
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador de temperatura integrado
Aireador tipo «Mousseur»
Limitador ecológico de caudal
Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°
Con conexiones flexibles
Sistema de rápida instalación Quickfix


NOVEDAD

		**30 305 000 +++***	**cromo**	**159,00**


Eurosmart
Monomando de fregadero 1/2“
Caño bajo
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
con limitador de temperatura integrado
Teleducha extraíble con 2 chorros:
chorro ducha y normal
Inversor: mousseur / teleducha
Aireador tipo «Mousseur» Inversor: chorro / lluvia
Limitador ecológico de caudal
Caño giratorio de fundición
Radio de giro 88°
vías de agua interiores separadas, libres de plomo y níquel
Con conexiones flexibles
Sistema de rápida instalación Quickfix
Válvula anti-retorno

		**33 281 002 +++***	**cromo**	**112,00**

Eurosmart
Monomando de fregadero 1/2“
Caño bajo
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador de temperatura integrado
Limitador ecológico de caudal
Caño giratorio de fundición
Caño giratorio 140°
Mousseur con ranura para fácil reemplazamiento
Con conexiones flexibles
Sistema de rápida instalación Quickfix

		**30 260 002**	**cromo**	**119,00**

Eurosmart
Monomando de fregadero 1/2“
Caño bajo
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove ES
Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
Limitador ecológico de caudal
Caño giratorio 140°
vías de agua interiores separadas, libres de plomo y níquel
Mousseur con ranura para fácil reemplazamiento
Con conexiones flexibles
Sistema de rápida instalación Quickfix

		**32 482 002**	**cromo**	**132,00**

Eurosmart
Monomando de fregadero 1/2“
Montaje mural
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Aireador tipo «Mousseur»
Limitador ecológico de caudal
Caño tubular giratorio
Longitud de caño: 186 mm
Limitador de temperatura integrado
Racores en S

+++*: Referencia GROHE stock prioritario


GROHE
EUROECO



GROHE
SilkMove

GROHE
StarLight

GROHE
EUROECO

	Referecia	Color	Precio
 	**32 786 000** **Euroeco Special** **Monomando de fregadero 1/2“** **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura ajustable Caudal limitado a 9l./min Caño tubular giratorio Longitud de la palanca 120 mm	**cromo**	**156,45**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario







GROHE
COSTA



GRIFERÍAS PARA
COCINA


GROHE
StarLight

GROHE
COSTA

		Referecia	Color	Precio
		**31 812 001** **Costa L** **Monoblock de fregadero 1/2"** Volantes metálicos Aislamiento de la temperatura **GROHE StarLight** acabado cromado Monturas «Long life» Aireador tipo «Mousseur» Caño tubular giratorio Giratorio 360° Portacadena **Con conexiones flexibles**	**cromo**	**98,25**
		**31 191 001** **Costa L** **Monomando de fregadero 1/2"** Volantes metálicos Aislamiento de la temperatura **GROHE StarLight** acabado cromado Monturas «Long life» Aireador tipo «Mousseur» **Caño tubular** Giratorio 360° Racores en S,	**cromo**	**93,45**
		**31 187 001** **Costa L** **Batería de fregadero 1/2"** Volantes metálicos Aislamiento de la temperatura **GROHE StarLight** acabado cromado Monturas «Long life» Aireador tipo «Mousseur» Caño tubular giratorio Longitud: 200 mm Racores en S	**cromo**	**93,45**
		**30 484 001** **Costa L** **Grifo mural 1/2"** Índice: **azul** **GROHE StarLight** acabado cromado Aireador tipo «Mousseur» Monturas «Long life» Caño tubular giratorio, 360° Longitud: 200 mm	**cromo**	**56,65**
		**30 098 001** **Costa L** **Grifo mural 1/2"** Índice: **azul** **GROHE StarLight** acabado cromado Aireador tipo «Mousseur» Monturas «Long life»	**cromo**	**32,70**
		**30 064 001** **Costa L** **Grifo mural 1/2"** Volante metálico Montaje mural Enroscada Índice: **azul** **GROHE StarLight** acabado cromado Montura «Long life» Aireador Longitud del caño 150 mm	**cromo**	**41,90**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
COSTA

	Referecia	Color	Precio
 	**31 819 001** **Costa S** **Monoblock de fregadero 1/2"** Volantes metálicos **GROHE StarLight** acabado cromado Montura carbodur Aireador tipo «Mousseur» Caño tubular giratorio Giratorio 360° **Con conexiones flexibles**	**cromo**	**103,75**

GROHE
BAUEDGE




GRIFERÍAS PARA
COCINA

GROHE
StarLight

GROHE
BAUEDGE

Referecia	Color	Precio
31 367 000 +++*	**cromo**	**119,90**





BauEdge
Monomando de fregadero 1/2“
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm
Aireador tipo «Mousseur»
Caño tubular giratorio
Giratorio 360°
Palanca metálica
Con conexiones flexibles

+++*: Referencia GROHE stock prioritario






GROHE
ACCESORIOS DE COCINA



GRIFERÍAS PARA COCINA

GROHE StarLight

GROHE
ACCESORIOS DE COCINA

	Referecia	Color	Precio
 	40 535 000 40 535 DC0 **Dosificador de jabón Cosmopolitan** para jabones líquidos Recipiente de almacenamiento 0,4 l. **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo** **supersteel**	**49,00** **83,95**
 	36 194 000 **Dosificador de jabón** Longitud: 113 mm Agujero de encimera Ø 22 - 35 mm Almacenaje del depósito 1l. **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**114,70**
 	13 028 000 **Caño en U de 200 mm.** **(rosca 3/4") con Mousseur** Aireador tipo «Mousseur» Longitud: 200 mm **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**29,80**
 	13 034 000 **Caño en U de 200 mm.** **(rosca 3/4") con Mousseur** Aireador tipo «Mousseur» Longitud de caño: 300 mm **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**34,80**
 	41 010 000 **Eggemann** **Grifo para lavadora de 1/2"** Montura de 1/2" Toma para manguera G 3/4" Válvula anti-retorno **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**22,80**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
GRIFERÍAS ESPECIALES





Contenido

Electrónicos	Allure E	81
	Essence E	82
	Bluetooth monitoring	83
	Europlus E	84
	Eurosmart Cosmopolitan E	85
	Euroeco Cosmopolitan E	86
Termostatos Especiales	Termostato Medical	87
	Grohtherm Micro	88
	Grohtherm Special	89
	Termostatos Colectividades	90
	Grohtherm XL Termostatos Colectividades	91
Monomandos Gerontológicos	Euroeco Special	92
	Euroeco Special	93
Temporizados	Eurodisc SE	94
	Eurosmart Cosmopolitan T	95
	Euroeco Cosmopolitan T	96
	Contromix	97

GROHE
ALLURE E




GROHE StarLight

GROHE EcoJoy

GROHE
ALLURE E

	Referecia	Color	Precio






36 098 000 **cromo** **809,00**

Allure E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2“
con mezclador y limitador ajustable de temperatura
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 6.0 l/min.
electroválvula integrada en la grifería
Con conexiones flexibles
Filtros colectores de suciedad, Indicador luminoso de cambio de pila
Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001
Tipo de protección IP 59K






36 095 000 **cromo** **835,00**

Allure E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2“
con mezclador y limitador ajustable de temperatura
Transformador con tensión
de conexión 230 V C, 50 Hz, 3.2 VA
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 6.0 l/min.
Caño en U
Con conexiones flexibles
Filtros colectores de suciedad
Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001






36 235 000 **cromo** **1.022,65**

Allure E
Grifo de lavabo mural 1/2“
Infrarrojo electrónico
Caño mural
Transformador 230 V AC/12 V DC
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 6.0 l/min.
Paro de seguridad automático
después de 60 seg.
Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001
Con descarga cada 24 horas
Para su instalación necesario: subconjunto (36 264 000)





36 264 000 **267,75**

Subconjunto para empotrar
Para Allure E 36 235 y Esence E 36 252
Caja de instalación para el sensor
infrarojo con bloqueo de protección
Caja de conexión para
transformador con tensión 230 V
Conexión del agua con llave
de paso y tubo de purga.

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ESSENCE E




GROHE StarLight

GROHE EcoJoy

GROHE
ESSENCE E

	Referecia	Color	Precio






36 092 000 **cromo** **565,95**

Essence E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2“
con mezclador y limitador ajustable de temperatura
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 5.0 l/min.
Con conexiones flexibles
Filtros colectores de suciedad
Indicador luminoso de cambio de pila
Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001






36 088 000 **cromo** **596,25**

Essence E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2“
con mezclador y limitador ajustable de temperatura
Transformador con tensión
de conexión 230 V C, 50 Hz, 3.2 VA
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 5.0 l/min.
electroválvula integrada en la grifería
Con conexiones flexibles
Filtros colectores de suciedad
Paro de seguridad automático
después de 60 seg.
Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001
Tipo de protección IP 59K






36 252 000 **cromo** **803,25**

Essence E
Grifo de lavabo mural 1/2“
Infrarrojo electrónico
Caño mural
Transformador 230 V AC/12 V DC
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 5.0 l/min.
Mousseur completamente integrado
Paro de seguridad automático
después de 60 seg.
Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001
Con descarga cada 24 horas
Para su instalación necesario: subconjunto (36 264 000)





36 264 000 **267,75**

Subconjunto para empotrar
Para Allure E 36 235 y Esence E 36 252
Caja de instalación para el sensor
infrarojo con bloqueo de protección
Caja de conexión para
transformador con tensión 230 V
Conexión del agua con llave
de paso y tubo de purga.

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE BLUETOOTH



GRIFERÍAS ESPECIALES

GROHE EcoJoy

PRINCIPALES BENEFICIOS

MÁXIMA HIGIENE



Descarga automática



Desinfección térmica



Modo limpieza

FÁCIL CONFIGURACIÓN



GROHE
sensor



GROHE
Control remoto



GROHE
Bluetooth

EXCELENTE EFICIENCIA



Batería (6 V):
7 años de vida (con 150 usos al día)





Modelos (Batería o Tensión 230 V)





Modelo Power box
Lo mejor para el ahorro de energía


Supervisión













Configuración










Servicio







Requerimientos del sistema:
Apple* iPhone 5/6, iPad 2/3/4/Air/Air 2/ iPad mini 2/3
Apple sistema operativo:
iOS 8.0 y superior (32/64 bit)
Android
Pantalla de 4 pulgadas, OS 4.3.x–5.x

El dispositivo móvil y la App para monitorizar las griferías electrónicas GROHE ** no están incluidos en la entrega y deben ser adquiridos a través de un distribuidor de Apple/ minorista/ iTunes o Google Play Store.


* Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc. y están registradas en los EE.UU. y otros países. Apple no asume ninguna responsabilidad por el funcionamiento de este dispositivo o su cumplimiento con las normas de seguridad y las normas regulatorias.

** Disponible de forma gratuita desde la tienda de iTunes o Google Play Store.

GROHE
BLUETOOTH

Referecia	Color	Precio
36 411 000	**cromo**	**729,75**





Europlus E Bluetooth
Mezclador de lavabo 1/2“
Infrarrojo electrónico
con mezclador metálico
con sensor de infrarrojos y módulo Bluetooth para la comunicación bidireccional para la monitorización, la configuración y el servicio
Transformador con tensión de conexión
100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Sistema de rápida instalación Quickfix
mezclador con limitador de temperature integrado
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
con válvula solenoide integrada
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
con Bluetooth 4.0 * para la comunicación inalámbrica de datos
para Apple ** y dispositivos Android
El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor
Funcionamiento
Productos protegidos con una contraseña
La app detecta todos los productos Bluetooth al mismo tiempo
ciclos de descarga automáticos y sincronización
automática del tiempo de descarga
uso por día / 30 días
ciclos de desinfección térmicos y tiempo última desinfección
Configuración
Rango de detección y apagado
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
2 tiempos apagado / encendido
Identificación por nombre
Servicio
Envía y guarda 3 perfiles
Restablecer la configuración de fábrica o de usuario
Versión de hardware y software
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109
Tipo de protección IP 59K

Requisitos del sistema Apple
iPhone 5/6, iPad 2/3/4/Air/Air 2, iPad mini/2/3
Sistema operativo de Apple: a partir del lanzamiento de iOS 8.0 y superior (32/64 bit)

Requisitos del sistema Android
min 4 display „ con OS Versión 4.3 - 5.x

Los dispositivos móviles GROHE IR Remote App*** no están incluidos en la entrega y se pueden pedir por separado a través de un Apple store / tienda / iTunes o Google Play tienda autorizada.

* La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Grohe AG es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares normativos y de seguridad.


*** Disponible de forma gratuita a través de iTunes o tienda Play Google.

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
BLUETOOTH

Referecia	Color	Precio
36 413 000	**cromo**	**576,45**





Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Mezclador de lavabo 1/2“
Infrarrojo electrónico
con mezclador metálico
con sensor de infrarrojos y módulo Bluetooth para la comunicación bidireccional para la monitorización, la configuración y el servicio
Transformador con tensión de conexión
100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Sistema de rápida instalación Quickfix
mezclador con limitador de temperature integrado
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
con válvula solenoide integrada
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
con Bluetooth 4.0 * para la comunicación inalámbrica de datos para Apple ** y dispositivos Android
El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor
Funcionamiento
Productos protegidos con una contraseña
La app detecta todos los productos Bluetooth al mismo tiempo
ciclos de descarga automáticos y sincronización
automática del tiempo de descarga
uso por día / 30 días
ciclos de desinfección térmicos y tiempo última desinfección
Configuración
Rango de detección y apagado
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
2 tiempos apagado / encendido
Identificación por nombre
Servicio
Envía y guarda 3 perfiles
Restablecer la configuración de fábrica o de usuario
Versión de hardware y software
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109
Tipo de protección IP 59K

Requisitos del sistema Apple
iPhone 5/6, iPad 2/3/4/Air/Air 2, iPad mini/2/3
Sistema operativo de Apple: a partir del lanzamiento de iOS 8.0 y superior (32/64 bit)

Requisitos del sistema Android
min 4 display „ con OS Versión 4.3 - 5.x

Los dispositivos móviles GROHE IR Remote App*** no están incluidos en la entrega y se pueden pedir por separado a través de un Apple store / tienda / iTunes o Google Play tienda autorizada.


* La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Grohe AG es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.
** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares normativos y de seguridad.

*** Disponible de forma gratuita a través de iTunes o tienda Play Google.

GROHE
BLUETOOTH

Referecia	Color	Precio
36 409 000	**cromo**	**471,45**





Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth
Grifo de lavabo 1/2“
Infrarrojo electrónico
con sensor de infrarrojos y módulo Bluetooth para la comunicación bidireccional para la monitorización, la configuración y el servicio
Transformador con tensión de conexión
100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Sistema de rápida instalación Quickfix
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Electroválvula
Filtros colectores de suciedad
con Bluetooth 4.0 * para la comunicación inalámbrica de datos
para Apple ** y dispositivos Android
El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor
Funcionamiento
Productos protegidos con una contraseña
La app detecta todos los productos Bluetooth al mismo tiempo
ciclos de descarga automáticos y sincronización
automática del tiempo de descarga
uso por día / 30 días
ciclos de desinfección térmicos y tiempo última desinfección
Configuración
Rango de detección y apagado
Desinfeción térmica
Descarga automática
Modo limpieza
2 tiempos apagado / encendido
Identificación por nombre
Servicio
Envía y guarda 3 perfiles
Restablecer la configuración de fábrica o de usuario
Versión de hardware y software
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109
Tipo de protección IP 59K

Requisitos del sistema Apple
iPhone 5/6, iPad 2/3/4/Air/Air 2, iPad mini/2/3
Sistema operativo de Apple: a partir del lanzamiento de iOS 8.0 y superior (32/64 bit)

Requisitos del sistema Android
min 4 display „ con OS Versión 4.3 - 5.x

Los dispositivos móviles GROHE IR Remote App*** no están incluidos en la entrega y se pueden pedir por separado a través de un Apple store / tienda / iTunes o Google Play tienda autorizada.

* La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Grohe AG es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares normativos y de seguridad.

*** Disponible de forma gratuita a través de iTunes o tienda Play Google.

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUROPLUS E




GRIFERÍAS
ESPECIALES

GROHE
EcoJoy

GROHE
EUROPLUS E

	Referecia	Color	Precio






36 207 001 **cromo** **519,75**

Europlus E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2“
con mezclador y limitador ajustable de temperatura
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Electroválvula, Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas, Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109
Tipo de protección IP 59K

36 208 001 **cromo** **460,95**
Idem, sin mezclador






36 015 001 **cromo** **670,95**

Europlus E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2“
con mezclador y limitador ajustable de temperatura
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad, Electroválvula
Sistema de rápida instalación Quickfix
Con 7 pre programas, Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001





36 387 000 **cromo** **796,95**

Europlus E
Powerbox
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
incluye Powerbox, sistema autogenerador de energía
GROHE EcoJoy mousseur 6.0 l/min
Conexiones flexibles
Válvulas anti-retorno, Filtros colectores de suciedad
Sistema de rápida instalación Quickfix
Powerbox
Generador de enegía con turbina de agua
unidad interna para ahorro energético
con uso de 60 s/24 h stand-by, 260 s/100 h stand-by
con batería adicional de reserva
Con 7 pre programas, Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E



GROHE StarLight


GROHE TurboStat

GROHE EcoJoy

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Referecia	Color	Precio






36 327 001 **cromo** **315,60**

Eurosmart Cosmopolitan E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2"
con mezclador y limitador ajustable de temperatura
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Con conexiones flexibles
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
con válvula solenoide integrada
Batería externa
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas, Descarga automática
Desinfección térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001

NOVEDAD






36 422 000 **cromo** **365,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2"
Tamaño L
con mezclador y limitador ajustable de temperatura
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Con conexiones flexibles
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
con válvula solenoide integrada
Batería externa
Sistema de rápida instalación Quickfix
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfección térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109
Tipo de protección IP 59K





36 325 001 **cromo** **381,10**

Eurosmart Cosmopolitan E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2"
con mezclador y limitador ajustable de temperatura
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC, **GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
con válvula solenoide integrada
Sistema de rápida instalación Quickfix
Con 7 pre programas, Descarga automática
Desinfección térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001


+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Referecia	Color	Precio

NOVEDAD






36 421 000 **cromo** **425,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2“
Tamaño L
con mezclador y limitador ajustable de temperatura
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Con conexiones flexibles
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
con válvula solenoide integrada
Sistema de rápida instalación Quickfix
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109
Tipo de protección IP 59K
Presión mínima 1,0 bares






36 386 001 **cromo** **675,95**

Eurosmart Cosmopolitan E
Powerbox
Mezclador de lavabo infrarrojo-electrónico de 1/2“
con mezclador y limitador de temperature ajustable
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
incluye Powerbox, sistema autogenerador de energía
GROHE EcoJoy mousseur 6.0 l/min
Conexiones flexibles, Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Sistema de rápida instalación Quickfix
Powerbox
Generador de enegía con turbina de agua
unidad interna para ahorro energético
con uso de 60 s/24 h stand-by, 260 s/100 h stand-by
con batería adicional de reserva
Con 7 pre programas, Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001





36 332 000 **cromo** **792,75**


Eurosmart Cosmopolitan E
Termostato de lavabo 1/2“
Infrarrojo electrónico
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
Aireador con chorro laminar
Válvulas anti-retorno, Filtros colectores de suciedad
Tope de Seguridad **GROHE SafeStop** a 38°C
Caño giratorio de fundición, **Longitud 287 mm**
Indicador luminoso de cambio de pila, Con 7 pre programas, Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001

36 333 000 **cromo** **786,45**
Idem, con longitud de caño 255 mm

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Referecia	Color	Precio






36 334 SD0 **acero inox** **380,60**

Eurosmart Cosmopolitan E
Grifo de lavabo infrarrojo electrónico
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Agua fría o agua premezclada
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Aireador con chorro laminar
Rosetón de acero inoxidable, Caño SuperSteel
Longitud: 232 mm
Con 7 pre programas, Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001
Parte exterior para 36 241
36 336 000/36 337 000

36 335 SD0 **acero inox** **367,00**
Idem, con longitud de caño 170 mm






36 337 000 **93,45**

Euroeco Cosmopolitan E
Subconjunto para empotrar
para instalación con mezclador o agua fría
Caja de empotramiento
192 x 95 x 240 mm
Llave de corte
Indicado para
36 273 000, 36 335 SD0, 36 334 SD0, 36 411 000






36 336 000 **272,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Subconjunto para empotrar
con termostato preajustable integrado
Empotrable
Caja de empotramiento
192 x 95 x 240 mm
2 llaves de corte integradas
Válvulas anti-retorno
Enchufe para conexión a corriente
Indicado para
36 273 000, 36 335 SD0, 36 334 SD0, 36 411 000






36 315 000 **cromo** **407,50**

Eurosmart Cosmopolitan E
Mezclador de lavabo electrónico
con mezclador y limitador ajustable de temperatura
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Caudal limitado a 9l./min
caño, Longitud de caño: **170 mm**
Con 7 pre programas, Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001







36 339 000 **177,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Subconjunto para empotrar
con mezclador metálico
Caja de empotramiento
192 x 95 x 240 mm
2 llaves de corte integradas
Válvulas anti-retorno
Indicado para
36 315 000, 36 412 000, 36 376 000

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

		Referecia	Color	Precio
		**34 487 000** **Grohtherm Micro** **Termostato oculto para** **mezclador de lavabo / cocina** **Protector de temperatura** **contra posibles quemaduras** Ajuste de temperatura 15-43° C (± 2° C) Desinfección térmica sin reajuste de temperatura Conexiones de entrada y salida 3/8“ GROHE TurboStat termoelemento Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad	**cromo**	**124,95**
		**47 533 000** **Grohtherm Micro** **Conjunto de conexión** **para Grohtherm Micro** **Compuesto por:** T-de conexión con rosca de 3/8“ y 2 roscas de conexión de 3/8“ Flexo con conexiones flexibles de 350 mm (45 704)	**cromo**	**31,45**

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E



GROHE StarLight


GROHE TurboStat

GROHE EcoJoy

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

	Referecia	Color	Precio






36 271 000 **cromo** **247,80**

Euroeco Cosmopolitan E
Grifo de lavabo
Infrarrojo electrónico
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Agua fría o agua premezclada
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Filtros colectores de suciedad
Electroválvula
Batería externa
Sistema de rápida instalación Quickfix
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001






36 269 000 **cromo** **261,45**

Euroeco Cosmopolitan E
Grifo de lavabo 1/2"
Infrarrojo electrónico
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Agua fría o agua premezclada
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Filtros colectores de suciedad
Electroválvula
Sistema de rápida instalación Quickfix
Con 7 pre programas, Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001






36 384 000 **cromo** **507,80**

Euroeco Cosmopolitan E
Powerbox
Grifo de lavabo 1/2"
Infrarrojo electrónico
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
incluye Powerbox, sistema autogenerador de energía
GROHE EcoJoy mousseur 6.0 l/min
Flexo con conexiones flexibles
de 350 mm (45 704)
Filtros colectores de suciedad
Generador de enegía con turbina de agua
unidad interna para ahorro energético
con uso de 60 s/24 h stand-by, 260 s/100 h stand-by
con batería adicional de reserva
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001





36 274 000 **cromo** **282,45**


Euroeco Cosmopolitan E
Grifo de lavabo infrarrojo electrónico
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Agua fría o agua premezclada
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
Cuerpo de metal
Indicador luminoso de cambio de pila
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

	Referecia	Color	Precio






36 273 000 **cromo** **345,45**

Euroeco Cosmopolitan E
Grifo de lavabo infrarrojo electrónico
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Agua fría o agua premezclada
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Longitud de caño: 172 mm
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001






36 337 000 **93,45**

Euroeco Cosmopolitan E
Subconjunto para empotrar
para instalación con mezclador o agua fría
Caja de empotramiento
192 x 95 x 240 mm
Llave de corte
Indicado para
36 273 000, 36 335 SD0, 36 334 SD0, 36 411 000






36 336 000 **272,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Subconjunto para empotrar
con termostato preajustable integrado
Empotrable
Caja de empotramiento
192 x 95 x 240 mm
2 llaves de corte integradas
Válvulas anti-retorno
Enchufe para conexión a corriente
Indicado para
36 273 000, 36 335 SD0, 36 334 SD0, 36 411 000





34 487 000 **cromo** **124,95**

Grohtherm Micro
Termostato oculto para
mezclador de lavabo / cocina
Protector de temperatura
contra posibles quemaduras
Ajuste de temperatura 15-43° C (± 2° C)
Desinfección térmica sin reajuste de temperatura
Conexiones de entrada y salida 3/8"
GROHE TurboStat termoelemento
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad


GROHE
TERMOSTATO MEDICAL



GRIFERÍAS
ESPECIALES

GROHE
StarLight

GROHE
TERMOSTATO MEDICAL

	Referecia	Color	Precio
 	**34 020 000**	**cromo**	**677,50**

Termostato Medical
Termostato «Medical» 1/2“
Apertura / cierre con palanca ergonómica
Longitud total 255 mm
Preselector ecológico de temperatura máxima entre 35°C y 45°C
Caño giratorio de fundición
Caudal limitado a 9l./min
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Racores en S

+++*: Referencia GROHE stock prioritario



GROHE
GROHTHERM MICRO



GROHE StarLight

GROHE TurboStat

GROHE
GROHTHERM MICRO

		Referecia	Color	Precio
		**34 487 000** **Grohtherm Micro** **Termostato oculto para** **mezclador de lavabo / cocina** **Protector de temperatura** **contra posibles quemaduras** Ajuste de temperatura 15-43° C (± 2° C) Desinfección térmica sin reajuste de temperatura Conexiones de entrada y salida 3/8“ GROHE TurboStat termoelemento Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad	**cromo**	**124,95**
		**47 533 000** **Grohtherm Micro** **Conjunto de conexión** **para Grohtherm Micro** **Compuesto por:** T-de conexión con rosca de 3/8“ y 2 roscas de conexión de 3/8“ Flexo con conexiones flexibles de 350 mm (45 704)	**cromo**	**31,45**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
GROHTHERM SPECIAL



GROHE
StarLight

GROHE
CoolTouch

GROHE
TurboStat


GROHE
QuickFix

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

	Referecia	Color	Precio

NOVEDAD






34 667 000 **cromo** **359,00**

Grohtherm Special
Termostato de ducha 1/2"
Mandos ergonómicos
Montura cerámica 1/2", 90°
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
Temperatura máxima entre 35°C y 43°C
Fácil desinfección térmica via llave opcional 47 994 000
Llave incorporada
Toma inferior para flexo G 1/2" con
válvula anti-retorno incorporada
Filtros colectores de suciedad
GROHE Quickfix cambio fácil y rápido de las válvulas anti retorno en las conexiones
100% GROHE CoolTouch incorpora excéntricas aisladas
con embellecedor y junta de estanqueidad.
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SafetyPlus tope de temperatura fijado

NOVEDAD





34 665 000 **cromo** **439,00**

Grohtherm Special
Termostato para baño
y ducha 1/2"
Mandos ergonómicos
Mando Aquadimer con
múltiple función:
Control de caudal
Inversor para baño/ducha
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
Temperatura máxima entre 35°C y 43°C
Fácil desinfección térmica via llave opcional 47 994 000
Toma inferior para flexo G 1/2" con
válvula anti-retorno incorporada
Filtros colectores de suciedad
GROHE Quickfix cambio fácil y rápido de las válvulas anti retorno en las conexiones
100% GROHE CoolTouch incorpora excéntricas aisladas
con embellecedor y junta de estanqueidad.
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SafetyPlus tope de temperatura fijado


NOVEDAD



47 994 000 **cromo** **9,90**

Grohtherm Special
Mando para desbloquear la temperatura
Desbloqueo del mando de la temperatura para realizar desinfección térmica.






28 874 000 **cromo** **33,55**

Conector en T
Tuerca de unión 1/2"
2 roscas de 1/2" para el flexo
de la teleducha y la válvula
de desagüe





28 988 000 **cromo** **50,30**

Válvula depresora
Rosca interior 1/2"





+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
TERMOSTATOS
COLECTIVIDADES



GROHE
StarLight

GROHE
TERMOSTATOS COLECTIVIDADES

		Referecia	Color	Precio
		**34 361 000** **Automatic 2000 Compact** **Termostato de 1/2“** Montaje mural Termoelemento de cera Salidas de agua G 3/4“ Entradas de agua G 3/4“ Tope de Seguridad **GROHE SafeStop** a 38°C Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Sin rácores para conexión Sin codo de unión **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**372,10**
		**34 365 000** **Automatic 2000 Compact** **Termostato de 3/4“** Montaje mural Termoelemento de cera Entradas de agua G 1“ Tope de Seguridad **GROHE SafeStop** a 38°C Tope interior de seguridad a 45°C (removible) Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Sin rácores para conexión Sin codo de unión **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**602,50**
		**12 400 000** **Racor en S bloqueable** **1/2“ x 3/4“** Excentricidad 10 mm Rosetón **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**47,15**
		**12 407 000** **Codo de salida regulable** Sin termoelemento Tubo de conexión Ø 18 mm Tuerca de presión 3/4“ Conexión rosca macho 1/2“ Rosetón **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**89,55**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
GROHTHERM XL
TERMOSTATOS
COLECTIVIDADES




GRIFERÍAS
ESPECIALES

GROHE
StarLight

GROHE
GROHTHERM XL TERMOSTATOS COLECTIVIDADES

	Referecia	Color	Precio






35 085 000 **cromo** **1.322,60**

Grohtherm XL Termostatos Colectividades
Termostato de 1“
Caudal: 9l./min a 140l./min
Termoelemento de cera
Mando graduado
Preselector ecológico de
temperatura máxima entre 33° C y 43° C
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Entradas de agua G 1 1/4“, Salida de agua mezclada G 1 1/2“






35 087 000 **cromo** **1.517,00**

Grohtherm XL Termostatos Colectividades
Termostato de 1 1/4“
Montaje mural
Caudal: 9l./min a 140l./min
Termoelemento de cera
Mando graduado
Preselector ecológico de
temperatura máxima entre 33° C y 43° C
Instalación para desinfección térmica
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Entradas de agua G 1 1/2“
Salida de agua mezclada G 2“
Salidas superior o inferior cambiables
Sin rácores para conexión
GROHE StarLight acabado cromado






12 411 000 **cromo** **80,40**

Racor en S
Tuerca de 1 1/4“ x G 1“
Excentricidad 50 mm
Tornillo del rosetón
para ref. 35 085, 35 086
GROHE StarLight acabado cromado






12 417 000 **cromo** **51,45**

Racor recto de entrada
Tuerca de 1 1/4“ x G 1“
Tornillo del rosetón
para ref. 35 085, 35 086
GROHE StarLight acabado cromado

12 420 000 **cromo** **62,50**
Idem, con tuerca de
1 1/2“ x G 1 1/4“
para ref. 35 087







12 444 000 **cromo** **145,30**

Codo de salida
Termómetro incorporado
Tuerca de 1 1/2“ x G 1 1/4“
Longitud: 90 mm
para ref. 35 085, 35 086

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
GROHTHERM XL TERMOSTATOS COLECTIVIDADES

	Referecia	Color	Precio
 	**12 448 000** **Codo de salida Tuerca 2" x R 1 1/2** Termómetro incorporado Tuerca de 2" x G 1 1/2" Longitud: 90 mm	**cromo**	**248,40**
 	**12 436 000** **Codo de salida** Sin termoelemento Tuerca de 1 1/2" x G 1 1/4" Longitud: 90 mm Tornillo del rosetón para ref. 35 085, 35 086 **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**88,50**
	**47 569 000** **Empuñadura anti-vandálica**	**cromo**	**258,00**
	**12 124 000** **Flexo conector de agua mezclada** **Compuesto por:** Flexo con conexiones flexibles de 350 mm (45 704), 3/4" x 3/4" Codo de 90° Manguito de conexión de M45 x 1,5 x 3/4"	**cromo**	**132,00**

GROHE
EUROECO SPECIAL



GRIFERÍAS
ESPECIALES






GROHE
SilkMove

GROHE
StarLight

GROHE
TurboStat






GROHE
EcoJoy

GROHE
EUROECO SPECIAL

		Referecia	Color	Precio
		**32 762 000** **Euroeco Special** **Monomando de lavabo 1/2"** **Cuerpo liso** **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm **Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura ajustable Caudal ajustable Caudal limitado a 9l./min Palanca metálica Longitud de la palanca 120 mm Sistema de rápida instalación Quickfix **Con conexiones flexibles**	**cromo**	**103,95**
		**32 765 000** **Euroeco Special** **Monomando de lavabo 1/2"** **Cuerpo liso** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura ajustable Caudal limitado a 9l./min Longitud de la palanca 120 mm **Con conexiones flexibles**	**cromo**	**193,30**
		**23 293 000** **Euroeco Special** **Monomando de lavabo 1/2"** **Cuerpo liso** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm **Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura ajustable Reductor de caudal laminar a 5 l/min **Palanca metálica con hendidura** Longitud de la palanca 160 mm **Con conexiones flexibles**	**cromo**	**194,90**
		**32 778 000** **Euroeco Special** **Monomando de lavabo 1/2"** Montaje mural **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura ajustable Caudal limitado a 9l./min Caño fijo de fundición Longitud del caño 205 mm Longitud de la palanca 170 mm Racores en S	**cromo**	**224,00**
		**32 773 000** **Euroeco Special** **Monomando de lavabo 1/2"** Montaje mural **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura ajustable Caño giratorio, Longitud 257 mm Longitud de la palanca 170 mm Racores en S	**cromo**	**260,00**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUROECO SPECIAL

		Referecia	Color	Precio
		**32 780 000** **Euroeco Special** **Monomando de ducha 1/2"** **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm **Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura ajustable Caudal ajustable Toma inferior para flexo G 1/2" Válvula anti-retorno Palanca metálica Longitud de la palanca 120 mm Racores en S Válvula anti-retorno sin conjunto de ducha	**cromo**	**135,45**
		**32 783 000** **Euroeco Special** **Monomando para baño y ducha 1/2"** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador ecológico de caudal Inversor automático, Baño - ducha Aireador tipo «Mousseur» Longitud de la palanca 120 mm Limitador de temperatura Racores en S Válvula anti-retorno	**cromo**	**198,45**
		**32 786 000** **Euroeco Special** **Monomando de fregadero 1/2"** **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura ajustable Caudal limitado a 9l./min Caño tubular giratorio Longitud de la palanca 120 mm	**cromo**	**156,45**
		**34 487 000** **Grohtherm Micro** **Termostato oculto para mezclador de lavabo / cocina** **Protector de temperatura contra posibles quemaduras** Ajuste de temperatura 15-43° C (± 2° C) Desinfección térmica sin reajuste de temperatura Conexiones de entrada y salida 3/8" GROHE TurboStat termoelemento Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad	**cromo**	**124,95**
		**47 533 000** **Grohtherm Micro** **Conjunto de conexión para Grohtherm Micro** **Compuesto por:** T-de conexión con rosca de 3/8" y 2 roscas de conexión de 3/8" Flexo con conexiones flexibles de 350 mm (45 704)	**cromo**	**31,45**

GROHE
EUROECO SPECIAL






GRIFERÍAS
ESPECIALES

GROHE
StarLight



GROHE
EcoJoy

GROHE
EUROECO SPECIAL

	Referecia	Color	Precio
 	**32 789 000** **Euroeco Special** **Monomando de lavabo 1/2"** **Con un sólo movimiento horizontal permite abrir el caudal y regular la temperatura** **Cuerpo liso** Cartucho de discos cerámicos 35 mm Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura ajustable Regulador de caudal ajustable (mínimo 6 l/min., máximo 9l./ min.) Caudal limitado a 9l./min Longitud de la palanca 120 mm **Con conexiones flexibles**	**cromo**	**170,00**
 	**32 795 000** **Euroeco Special** **Monomando de lavabo 1/2"** **Con un sólo movimiento horizontal permite abrir el caudal y regular la temperatura** Montaje mural **Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar Cartucho de discos cerámicos 35 mm Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura ajustable Regulador de caudal ajustable (mínimo 6 l/min., máximo 9l./ min.) Longitud de caño 205 mm Longitud de la palanca 170 mm Racores en S	**cromo**	**289,00**
 	**32 792 000** **Euroeco Special** **Monomando de lavabo 1/2"** **Con un sólo movimiento horizontal permite abrir el caudal y regular la temperatura** Montaje mural Cartucho de discos cerámicos 35 mm Limitador de temperatura ajustable Regulador de caudal ajustable (mínimo 6 l/min., máximo 9l./ min.) Caño giratorio con limitador de caudal a 9 l/min. Longitud de caño 197 mm Longitud de la palanca 120 mm Racores en S	**cromo**	**309,75**
	32 793 000 **Idem , con longitud de caño 257 mm**	**cromo**	**320,25**
	**46 277 000** **Limitador de temperatura** «Euroeco Special» con limitador de temperatura del agua caliente		**16,55**
	**46 278 000** **Cartucho** con discos cerámicos «Euroeco Special» con limitador de temperatura del agua caliente		**81,70**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUROECO SPECIAL

	Referecia	Color	Precio
 	**28 874 000** **Conector en T** Tuerca de unión 1/2" 2 roscas de 1/2" para el flexo de la teleducha y la válvula de desagüe	**cromo**	**33,55**
 	**28 988 000** **Válvula depresora** Rosca interior 1/2"	**cromo**	**50,30**





GROHE
EURODISC SE



GROHE StarLight

GROHE EcoJoy

GROHE
EURODISC SE

		Referecia	Color	Precio
		**36 233 000** **Eurodisc SE** **Mezclador de lavabo temporizado** **con mezclador y limitador de temperatura** Batería de litio 6V. tipo CR-P2 **Con conexiones flexibles** Filtros colectores de suciedad Válvula anti-retorno Con posibilidad de paro voluntario **Temporizado-electrónico** Paro de seguridad a 180 seg. Tiempo de funcionamiento regulable de 2 a 180 seg. Tipo de protección IP 59K	**cromo**	**712,95**
		**36 247 000** **Eurodisc SE** **Termostato de ducha** Batería de litio 6V. tipo CR-P2 **GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera Preselector ecológico de temperatura máxima entre 35°C y 45°C Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad **Temporizado-electrónico** Descarga automática de 5 minutos transcurridos 3 días sin uso **Sólo parte exterior** **- Sin parte interior 36 014 -**	**cromo**	**881,00**
		**36 014 000** **Eurodisc SE** **Subconjunto para empotrar** Caja de empotramiento con Para termostato mural de ducha 36 247 2 llaves de corte integradas		**159,25**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUROSMART
COSMOPOLITAN T



GROHE StarLight


GROHE CoolTouch

GROHE EcoJoy

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN T

	Referecia	Color	Precio






36 317 000 **cromo** **218,30**

Eurosmart Cosmopolitan T
Mezclador de lavabo temporizado
con mezclador y limitador de temperatura
3 ajustes de tiempo de salida del agua:
corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto),
aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión)
Filtros colectores de suciedad






36 319 000 **cromo** **397,95**

Eurosmart Cosmopolitan T
Mezclador de lavabo temporizado
con mezclador y limitador de temperatura
Montaje mural
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de
agua con el máximo bienestar
Caudal limitado a 9l./min
Caño giratorio de fundición 200 mm
3 ajustes de tiempo de salida de agua: corto-medio-largo
(prefijado de fábrica: corto) Aprox. 7, 15, 30 seg
(dependiendo de la presión)
Racores en S
Filtros colectores de suciedad






36 320 000 **cromo** **354,90**

Eurosmart Cosmopolitan T
Mezclador temporizado de ducha 1/2" con mezclador
y limitador de temperatura ajustable
Montaje mural
con válvulas anti-retorno
Flexo de conexión G 1/2"
3 ajustes de tiempo de salida de agua: corto-medio-largo
(prefijado de fábrica: corto) Aprox. 7, 15, 30 seg
(dependiendo de la presión)
Racores en S
Filtros colectores de suciedad






36 321 000 **cromo** **264,80**

Eurosmart Cosmopolitan T
Mezclador temporizado de ducha 1/2" con mezclador
y limitador de temperatura ajustable
3 ajustes de tiempo de salida de agua: corto-medio-largo
(prefijado de fábrica: corto) Aprox. 7, 15, 30 seg
(dependiendo de la presión)
Filtros colectores de suciedad
Empotrable





36 322 000 **109,15**

Eurosmart Cosmopolitan T
Subconjunto para empotrar
con mezclador metálico
Empotrable
2 llaves de corte integradas
Parte empotrable para 36 321 000

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUROECO
COSMOPOLITAN T




GROHE StarLight

GROHE EcoJoy

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN T

	Referecia	Color	Precio






36 265 000 +++* **cromo** **86,00**

Euroeco Cosmopolitan T
Grifo de lavabo 1/2"
Temporizado
Índices azul y rojo
3 ajustes de tiempo de salida del agua:
corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto), aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión)






36 266 000 +++* **cromo** **81,50**

Euroeco Cosmopolitan T
Grifo mural de lavabo 1/2"
Temporizado
Montaje mural
Índices azul y rojo
Limitador de caudal a 5,7 l/min.
3 ajustes de tiempo de salida del agua:
corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto), aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión)






36 316 000 **cromo** **33,00**

Euroeco Cosmopolitan T
Prolongación 42 mm.
para grifo temporizado (36 266 000)
GROHE StarLight acabado cromado






36 268 000 **cromo** **79,95**

Euroeco Cosmopolitan T
Grifo mural de ducha 1/2"
Temporizado
Empotrable
Índices azul y rojo
3 ajustes de tiempo de salida del agua:
corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto), aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión)





36 267 000 **cromo** **75,00**

Euroeco Cosmopolitan T
Grifo mural de ducha 1/2"
Temporizado
Índices azul y rojo
3 ajustes de tiempo de salida del agua:
corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto), aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión)

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE CONTROMIX



GROHE StarLight


GROHE EcoJoy

GROHE DreamSpray

GROHE
CONTROMIX

	Referecia	Color	Precio






36 109 000 **cromo** **470,00**


Contromix Public
Mezclador de lavabo 1/2“ Temporizado Electrónico con mezclador metálico
Función de paro voluntario
Tiempo de funcionamiento regulable de 5 a 40 seg.
Con conexiones flexibles
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Presión dinámica a partir de 1,2 bar






36 121 000 **cromo** **576,20**

Contromix Surf
Mezclador mural de ducha 1/2“ Temporizado
Función de paro voluntario
Tiempo de funcionamiento regulable de 5 a 40 seg.
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Sin subconjunto 36 122
Empotrable
Presión dinámica a partir de 1,5 bar






36 122 000 **227,20**

Contromix Surf
Subconjunto para empotrar
Para mezclador mural de ducha ref. 36 121
Sólo parte empotrable
Conexión superior
Llaves de corte y codo de purga





28 002 000 **cromo** **173,25**

Relexa 70
Ducha mural
Diseño robusto, Antivandálico
Conexión 1/2“
Longitud: 57 mm
Limitador de caudal a 9 l./min. y 12 l./min.
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad



43 813 000 **+++*** **125,60**

Cartucho
Para Contromix Surf / Public

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE SENSIA®
ARENA





Contenido

Shower toilet Sensia Arena 98



GROHE
SENSIA® ARENA

La avanzada tecnología aporta un diseño innovador.
GROHE te cuida.
Un buen diseño debería permitir un uso intuitivo, con una perfecta simbiosis entre forma y función para crear objetos que te hagan sentir inmediatamente como en casa. Nuestro diseño del nuevo GROHE Sensia® Arena es puro y sin artificios. Lo hemos dotado de líneas limpias sin recovecos que oculten la suciedad, con una forma suave que irradia una discreta elegancia. Incorpora detalles que te transmitirán una sutil sensación de comodidad, desde la luz nocturna que te guía por el baño en la oscuridad hasta la función de apertura y cierre automáticos de la tapa, todas ellas esmeradamente pensadas para hacerte sentir mimado y seguro. Desde su silueta estilizada hasta su acabado tecnológicamente avanzado, creemos que con el GROHE Sensia® Arena hemos creado el referente del futuro de la personalización y la comodidad de limpieza.







Tu baño y tu inodoro deberían ser el espacio más limpio de la casa.
Sabemos que una sensación de limpieza total requiere plena confianza, es por ello que tu Spalet es completamente higiénico, y está siempre tan limpio como si fuera nuevo. De ahí que se haya considerado cuidadosamente cada detalle de diseño para ofrecer nuevos niveles de limpieza en todas las etapas. Los recubrimientos higiénicos especiales y una descarga potente permiten una auto-limpieza eficaz del inodoro, mientras que las cánulas anti-bacterianas autolimpiables te ofrecen total tranquilidad a la hora de utilizar la función de spray

Disfruta de múltiples beneficios que te sentarán como un guante

01 Cuidado perfecto de la piel
Con una selección de sprays completamente ajustables, dos cánulas de ducha antibacterianas y un flujo de agua caliente ilimitado para una cómoda limpieza, podrás disfrutar de un cuidado de la piel perfecto: SkinClean.

02 Limpieza e higiene definitivas
Con la avanzada tecnología AquaCeramics, recubrimiento resistente a gérmenes Hyperclean y cánulas anti-bacterianas autolimpiables puedes estar seguro de la higiene al 100%: HygieneClean.

03 Comodidad personal
Con funciones como absorción de olores, secador, luz nocturna y aplicación de smartphone, ofrecemos la comodidad más inteligente: la comodidad personal.

GROHE
SENSIA ARENA




SHOWER TOILET

GROHE
SENSIA ARENA

Referecia	Color	Precio

NOVEDAD





39 354 SH0 **blanco alpino** **2.200,00**


GROHE Sensia Arena
Shower Toilet WC suspendido para cisternas empotradas
GROHE Hygiene Clean: con superficie anti-bacteriana **HyperClean** (SIAA Kokin estándar Japonés compatible) y anti adherente **AquaCeramic**
GROHE Power Flush: descarga con efecto remolino para una limpieza potente y tecnología **GROHE Triple Vortex** con tres salidas de agua
GROHE Skin Clean:
2 cabezales ajustables (1 cánula para el spray posterior y una separada para la ducha femenina).
Spray oscilante (suave movimiento de vaivén automático para ampliar la zona de limpieza)
Spray Masaje para un relajante efecto de masaje.
Intensidad de la ducha ajustable
Limpieza automática de los cabezales de las cánulas antes y después de cada uso.
Calentador instantáneo de agua integrado, suministra agua caliente ilimitada al instante
Temperatura ajustable

Funciones adicionales:
Secador de aire caliente, temperatura ajustable
Absorción de olores
Asiento y tapa Duroplast WC con función automática de apertura y cierre
Sensor infrarojo que identifica la presencia del usuario
Panel de control en el lateral del WC
Luz nocturna en el interior del WC
Conexiones de suministro de agua y electricidad ocultas
Control remoto
Disponible Smart phone app para iOS

Incluye:
Amortiguador de ruido
Control remoto con soporte a pared
Filtro de carbón activo para la absorción de olores
conexión de suministro de agua para la cisterna empotrada
Protector de cánulas
cable con sistema de conexión para el aparato
Presión 0,05 - 1 MPa (0,5 - 10 bar)
Voltaje nominal 220-240 V AC
Frecuencia principal 50-60 Hz
Tipo de protección IPX4
Cumple con
EN 1717
Marca CE

NOVEDAD





39 112 001 **249,00**

Rapid SL para shower toilets GROHE Sensia Arena
Cisterna empotrada GD2 con conexiones para WC shower toilet GROHE Sensia Arena
Con acceso para mantenimiento
Altura 1,13 m.
Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente
Marco de acero con revestimiento anticorrosión
Para montaje en seco, completamente premontado
Para instalación individual o en serie
Ajuste rápido
Elementos de fijación
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Accesorio de fijación para barras de apoyo
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
codo de desagüe de PP Ø 90 mm
profundidad ajustable
Reductor Ø 90/110 mm
Set de conexión desagüe
Cisterna empotrada **6 - 9l.**
Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
entrada de conexión por detrás
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
Conexión de suministro 1/2"
Llave de escuadra integrada
Tubo de descarga
sin necesidad de herramientas para la instalación de la alimentación
Montaje vertical u horizontal del pulsador
2 escuadras con accesorios de fijación
Conexiones de agua universales para WC shower toilet Sensia Arena
conexión oculta para suministro de red
Guía para facilitar la conexión eléctrica


+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
SENSIA ARENA

	Referecia	Color	Precio

NOVEDAD






39 128 001 **379,00**

Rapid SL para shower toilets GROHE Sensia Arena
Cisterna empotrada GD2 con conexiones para WC shower toilet GROHE Sensia Arena
Con acceso para mantenimiento
Altura 1,13 m.
Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente
Marco de acero con revestimiento anticorrosión
Para montaje en seco, completamente premontado
Para instalación individual o en serie
Ajuste rápido
Elementos de fijación
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
codo de desagüe de PVC Ø 90 mm
profundidad ajustable
Reductor Ø 90/110 mm
Set de conexión desagüe
Cisterna empotrada **6 - 9l.**
Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
entrada de conexión por detrás
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
Conexión de suministro 1/2"
Llave de escuadra integrada
Tubo de descarga
sin necesidad de herramientas para la instalación de la alimentación
Montaje vertical u horizontal del pulsador
2 escuadras con accesorios de fijación
Conexiones de agua universales para WC shower toilet Sensia Arena
conexión oculta para suministro de red
Guía para facilitar la conexión eléctrica

NOVEDAD





46 944 000 **179,00**

GROHE Sensia Arena
Kit de instalación para descarga automática del shower toilet Sensia Arena
Compuesto por:
servo motor para GD 2
Varilla de accionamiento para la válvula de descarga
Cable y tapa ciega
Conexiones flexibles
Accionamiento para WC no incluido
Marca CE

GROHE
SISTEMAS DE INSTALACIÓN





Contenido

Rapid SL	Rapid SL para WC	99
	Rapid SL para urinario	100
	Rapid SL para bidé	101
	Rapid SL para usuarios con movilidad reducida	102
	Rapid SL autoportante	103
	Rapid SL para lavabo	104
	Rapid SL accesorios	105
Uniset	Uniset	106

GROHE RAPID SL
PRINCIPALES BENEFICIOS

Fácil y rápida instalación de los módulos Rapid SL para sanitario suspendido, tanto en su colocación individual como en serie. Numerosas características que te permiten actualizar un baño de forma sencilla y que aportan el máximo de prestaciones. Instalación en tabiques con montantes, delante de pared resistente, debajo de ventanas, en rincones, etc. Un sinfín de soluciones adaptadas a cada necesidad y tamaño de cuarto de baño. Grohe ofrece un elemento para cada tipo de aplicación.

MÓDULO

[1] Puntos para asegurar los accesorios de instalación mural, ajuste de profundidad desde la parte delantera y soportes de pared giratorios.

[2] Soporte de pared con ajuste rápido y preciso.

[3] Universal para la instalación individual y en serie, así como para su uso en tabiques ligeros con montantes.

[4] Superficie con recubrimiento en polvo resistente a la corrosión.

[5] Puntos para asegurar tabiques con montantes y revestimientob de elementos.

[6] Separación del ruido de griferías y dispositivos de fijación según la norma DIN 4109.

[7] Capacidad de carga de 400 kg para WC y de 150 kg para lavabo.

[8] Codo de desagüe DN 80 con reductor DN 80/100.

[9] Para perfiles C de 50/75 mm de profundidad y raíles de elementos, instalación de elementos sin fijación al suelo.

[10] Ajuste de altura de 200 mm.

CISTERNA DE DESCARGA

[11] Eje para la instalación de tuberías en la parte posterior, entrada de agua desde la izquierda/derecha o la parte posterior.

[12] Válvula de llenado, tipo I de sonoridad, rellena un volumen de descarga de 6 litros en 27 segundos, puede utilizarse con una presión de caudal a partir de 0,5 bar.

[13] La entrada de agua de ½" puede instalarse sin herramientas con una llave de paso, montura reemplazable.


[14] Según la disposición de los azulejos o los requisitos de diseño, los pulsadores de WC pueden instalarse alineados horizontal o verticalmente con la cámara de registro.

[15] Enganche sin herramientas del registro, el marco para el pulsador se monta con sólo dos tornillos, para uso vertical u horizontal.

[16] Código QR incorporado en las cisternas GD2, para descargar información del producto, repuestos, dibujos de cotas y manual técnico.

[17] Válvula de descarga neumática con sólo una conexión de tubo con 3 tipos de funcionamiento:
- Doble descarga.
- Descarga interrumpible.
- Descarga simple.

[18] SpareFlush elimina problemas al descargar el WC gracias a un volumen de descarga de seguridad de 3 litros que siempre está disponible además del volumen de descarga normal de 6 litros.


[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
GROHE

GROHE
RAPID SL PARA WC



GROHE EcoJoy

GROHE Whisper

GROHE
RAPID SL PARA WC

	Referecia	Color	Precio

NOVEDAD



39 374 KS0 **Velvet black** **795,00**

Módulo de cristal de diseño
para Rapid SL y Uniset
para conexiones retrofit del shower toilet Sensia Arena
para paredes de azulejos o enlucidas
Cobertura de dos piezas de cristal templado de seguridad (8 mm)
Parte superior accessible para mantenimiento
Accionamiento Skate Cosmopolitan, cromo. El escudo se mantiene a ras de la cubierta de cristal.
Placa de montaje HPL con patrón de agujeros para todas las conexiones
Planca de montaje con conexión de agua para el shower toilet Sensia Arena con bordes de calidad en acabado plateado
Set de aislamiento acústico
Incluye accesorio para el montaje de la placa de cristal y el WC cerámico

NOVEDAD



39 374 LS0 **Moon white** **795,00**


Módulo de cristal de diseño
para Rapid SL y Uniset
para conexiones retrofit del shower toilet Sensia Arena
para paredes de azulejos o enlucidas
Cobertura de dos piezas de cristal templado de seguridad (8 mm)
Parte superior accessible para mantenimiento
Accionamiento Skate Cosmopolitan, cromo. El escudo se mantiene a ras de la cubierta de cristal.
Placa de montaje HPL con patrón de agujeros para todas las conexiones
Planca de montaje con conexión de agua para el shower toilet Sensia Arena con bordes de calidad en acabado plateado
Set de aislamiento acústico
Incluye accesorio para el montaje de la placa de cristal y el WC cerámico

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
RAPID SL PARA WC

	Referecia	Color	Precio






38 528 001 **+++*** **229,00**

Rapid SL para WC
Con acceso para mantenimiento
Altura 1,13 m.
Montaje en tabique con montantes
y/o delante de pared resistente
Para montaje en seco, completamente premontado, Homologado por TÜV
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
codo de desagüe Ø 90 mm
Reductor Ø 90/110 mm
Cisterna empotrada **6 - 9l.**, Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece
dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
4 entradas de conexión: izquierda, derecha, por detrás o superior.
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
sin necesidad de herramientas para la instalación
de la alimentación
Montaje vertical u horizontal del pulsador
- sin anclajes de fijación a la pared -

NOVEDAD





39 002 000 **279,00**


Rapid SL para WC
Cisterna empotrada GD 2
con tubo de descarga para la extracción de olores
Con acceso para mantenimiento
Altura 1,13 m.
Montaje en tabique con montantes
y/o delante de pared resistente
Marco de acero con revestimiento anticorrosión
Para montaje en seco, completamente premontado
Para instalación individual o en serie
Ajuste rápido
Elementos de fijación
Homologado por TÜV
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
codo de desagüe Ø 90 mm
profundidad ajustable
Reductor Ø 90/110 mm
Set de conexión desagüe
Cisterna empotrada **6 - 9l.**
Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.
Tubo de descarga con conexión para la extracción de olores 50 mm
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece
dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
4 entradas de conexión: izquierda, derecha, por detrás o superior.
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
Conexión de suministro 1/2"
Llave de escuadra integrada
Tubo de descarga
sin necesidad de herramientas para la instalación
de la alimentación
Montaje vertical u horizontal del pulsador
- sin anclajes de fijación a la pared -

GROHE
RAPID SL PARA WC

	Referecia	Color	Precio

NOVEDAD






39 112 001 **249,00**

Rapid SL para shower toilets GROHE Sensia Arena
Cisterna empotrada GD2 con conexiones para WC shower toilet GROHE Sensia Arena
Con acceso para mantenimiento
Altura 1,13 m.
Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente
Marco de acero con revestimiento anticorrosión
Para montaje en seco, completamente premontado
Para instalación individual o en serie
Ajuste rápido
Elementos de fijación
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Accesorio de fijación para barras de apoyo
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
codo de desagüe de PP Ø 90 mm
profundidad ajustable
Reductor Ø 90/110 mm
Set de conexión desagüe
Cisterna empotrada **6 - 9l.**
Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
entrada de conexión por detrás
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
Conexión de suministro 1/2“
Llave de escuadra integrada
Tubo de descarga
sin necesidad de herramientas para la instalación de la alimentación
Montaje vertical u horizontal del pulsador
2 escuadras con accesorios de fijación
Conexiones de agua universales para WC shower toilet Sensia Arena
conexión oculta para suministro de red
Guía para facilitar la conexión eléctrica






38 994 000 **299,00**

Rapid SL para WC
para baños pequeños y estrechos
Con acceso para mantenimiento
Altura 1,13 m., ancho 0,62 m
Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente
Elementos de fijación
Homologado por TÜV
2 pernos con tuercas para colgar la taza
codo de desagüe Ø 90 mm
Reductor Ø 90/110 mm
Set de conexión desagüe
Cisterna empotrada 80 mm, 6 - 9 l
Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
sin necesidad de herramientas para la instalación de la alimentación
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar









38 525 001 **272,00**

Rapid SL para WC
Cisterna empotrada de **6 - 9 l**
Altura **1,00 m.**
Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente
Para montaje en seco, completamente premontado
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
codo de desagüe Ø 90 mm
Reductor Ø 90/110 mm
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
- sin anclajes de fijación a la pared -
- sin escudo/accionamiento -
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
RAPID SL PARA WC

	Referecia	Color	Precio
 	**38 526 000** **Rapid SL para WC** Cisterna empotrada de **6 - 9 l** Altura **0,82 m.** **Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente** Para montaje en seco, completamente premontado 2 pernos con tuercas para colgar la taza Distancia entre pernos 180 y 230 mm. codo de desagüe Ø 90 mm Reductor Ø 90/110 mm Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**. Silencioso, grupo acústico I Aislada contra condensaciones **- sin anclajes de fijación a la pared -** **- sin escudo/accionamiento -** **Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar		**269,00**
 	**38 519 001** **Rapid SL para WC** **Fluxor 6 - 9 l** **para pulsador mecánico/ electrónico** **Altura 1,13 m.** **Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente** Para montaje en seco, completamente premontado Para instalación individual o en serie 2 pernos con tuercas para colgar la taza Distancia entre pernos 180 y 230 mm. codo de desagüe Ø 90 mm Reductor Ø 90/110 mm Accionamiento manual / electrónico Tiempo de descarga ajustable **Llave de corte** **- sin anclajes de fijación a la pared -**		**409,00**
 	**38 558 00M +++*** **Anclaje de fijación Rapid SL** Para fijación de los elementos a la pared. Para fijar los elementos en paredes resistentes o delante de tabiques ligeros Regulable desde 130 - 230 mm Revestimiento individual o en serie Elementos de fijación Pernos y tuercas (2 unidades)		**19,50**
 	**42 333 000** **Kit reductor a 4,5 l.** **para cisternas GD2**		**14,40**

SISTEMAS DE INSTALACIÓN

+++*: Referencia GROHE stock prioritario


GROHE
RAPID SL PARA URINARIO



GROHE
RAPID SL PARA URINARIO

	Referecia	Color	Precio






38 786 001 **299,00**

Rapid SL para urinario
con GROHE Rapido U
Para accionamiento Manual o
para Infrarrojo Electrónico 6V / 230V
Altura **1,13 y 1,30 m.**
Montaje en tabique con montantes
y/o delante de pared resistente
Para instalación individual o en serie
Codo de desagüe HT DN 50
Tornillos de fijación M8,
con pernos para colgar el urinario
Conexiones de entrada y
salida ajustables.
Fluxor
Caja de conexión para
transformador con tensión 230 V
- sin anclajes de fijación a la pared -






39 376 000 **355,95**

Rapid SL para urinario
con set de empotramiento para Sensor T
Altura **1,13 y 1,30 m.**
Montaje en tabique con montantes
y/o delante de pared resistente
Marco de acero con revestimiento anticorrosión
Para montaje en seco, completamente premontado
Conexiones de módulo
ajustables en altura
Para instalación individual o en serie
Ajuste rápido
Elementos de fijación
Homologado por TÜV
Codo de desagüe HT DN 50
Tornillos de fijación M8,
con pernos para colgar el urinario
Conexiones de entrada y
salida ajustables.
Caja de empotramiento
Conexión del agua con llave
de paso y tubo de purga.
sin set de instalación para sensor electrónico T
(39 368 000 o 39 369 000)
- sin anclajes de fijación a la pared -





38 558 00M +++* **19,50**

Anclaje de fijación Rapid SL
Para fijación de los
elementos a la pared.
Para fijar los elementos en paredes resistentes
o delante de tabiques ligeros
Regulable desde 130 - 230 mm
Revestimiento individual o en serie
Elementos de fijación
Pernos y tuercas (2 unidades)

+++*: Referencia GROHE stock prioritario


GROHE
RAPID SL PARA BIDÉ



GROHE
RAPID SL PARA BIDÉ

	Referecia	Color	Precio






38 597 001 **229,00**

Rapid SL para bidé
Altura 1,13 m.
Marco de acero con revestimiento anticorrosión
Montaje en tabique con montantes
y/o delante de pared resistente
Totalmente premontado
Conexiones de módulo
ajustables en altura
Elementos de fijación
Homologado por TÜV
Pernos para colgar el bidé
Codo de desagüe HT DN 50
Material de sujeción para el bidé
- sin anclajes de fijación a la pared -





38 558 00M +++* **19,50**

Anclaje de fijación Rapid SL
Para fijación de los
elementos a la pared.
Para fijar los elementos en paredes resistentes
o delante de tabiques ligeros
Regulable desde 130 - 230 mm
Revestimiento individual o en serie
Elementos de fijación
Pernos y tuercas (2 unidades)

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
RAPID SL PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA




GROHE
Whisper

GROHE
RAPID SL PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA

	Referecia	Color	Precio






A	1130	1080
B	280	230
C	960	910
D	1000	950
E	1060	1010
F	460	410

39 140 000 **525,00**

Rapid SL para WC
Con acceso para mantenimiento
Altura 1,13 m.
Con elemento de fijación para soporte posterior y barra
WC suspendido para usuarios con movilidad reducida
montaje para **tazas de 70 cm**
Montaje en tabique con montantes
y/o delante de pared resistente
Marco de acero con revestimiento anticorrosión
Para montaje en seco, completamente premontado
con conexiones rígidas
Ajuste rápido
Homologado por TÜV
2 pernos con tuercas para colgar la taza
4 soportes de pared
Accesorio de fijación para barras de apoyo
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
codo de desagüe de PP Ø 90 mm
profundidad ajustable
Reductor Ø 90/110 mm
Set de conexión desagüe
Cisterna empotrada **6 - 9l.**
Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece
dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
4 entradas de conexión: izquierda, derecha, por detrás o superior.
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
Conexión de suministro 1/2"
Llave de escuadra integrada
Tubo de descarga
accesorios para instalación en la pared






38 759 SD0 **acero inox** **786,45**

Radio electrónica
para WC
Módulo receptor 868,4 MHz
para radio transmisores en barras de apoyo
personas con movilidad reducida de las marcas HEWI, Keuco, Normbau
para cisternas
Cisterna 6 l
para empotrar
Escudo de 156 x 197 mm
Servo motor
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Volumen de descarga regulable
Tiempo de descarga ajustable
Puede activarse una descarga cada 72h
con cable alargador de 3 m para la conexión del módulo electrónico con el transformador
Marca CE






38 934 SD0 **acero inox** **502,95**

Control de WC
para control manual remoto
de cisternas empotradas 6-9 l
Conecta uno o más pulsadores
Válido para colocar en railes para discapacitados
con botón integrado de acero de las marcas: Hewi, Keuco,
Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
Accionamiento inoxidable 156 x 197 mm
Transformador para conexión externa
alimentación 230 V AC, 50/60 Hz, 4.0 V
Cable de conexión de 3 m
No incluye pulsador ni anclajes de apoyo






39 141 000 **502,95**

Radio electrónica
para cisterna GD2 para WC
Módulo receptor 868,4 MHz
Emisor mural 39142 o transmisor de radio 38758
para los railes de apoyo para las personas con discapacidad con el radiotransmisor de Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
Servo motor
Integrada caja de batería para 4 x 1.5 V Mono D (LR20)
Volumen de descarga regulable
Puede activarse una descarga cada 72h
Dual Flush, posibilidad (6/3 o 9/4,5 l)
No incluído pulsador ni baterías
Marca CE

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
RAPID SL PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA

	Referecia	Color	Precio
 	**39 142 000**		**198,45**

Radio transmisor
para módulo WC 39 141 000, 38 759 SD0
frecuencia 868.4 MHz
con opción Dual Flush
puede integrarse en la caja de electricidad estándar
(medidas acordes con DIN 49073)
Marca CE

GROHE
RAPID SL AUTOPORTANTE




GROHE EcoJoy

GROHE Whisper

GROHE
RAPID SL AUTOPORTANTE

	Referecia	Color	Precio






38 584 001 **377,00**

Rapid SL para WC
Altura 1,13 m.
Montaje delante de tabiques
ligeros o autoportante
Marco de acero con revestimiento anticorrosión, Para montaje en seco, completamente premontado
2 pernos con tuercas para colgar la taza
codo de desagüe Ø 90 mm
Reductor Ø 90/110 mm
Cisterna empotrada **6 - 9l.**
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece
dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
4 entradas de conexión: izquierda, derecha, por detrás o superior.
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
sin necesidad de herramientas para la instalación
de la alimentación
Montaje vertical u horizontal del pulsador
- sin anclajes de fijación a la pared -






38 587 000 **409,00**

Rapid SL para WC
Cisterna empotrada de **6 - 9 l**
Altura **0,82 m.**
Montaje delante de tabiques
ligeros o autoportante
Para montaje en seco, completamente premontado, Bloqueable
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
codo de desagüe Ø 90 mm
Reductor Ø 90/110 mm
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece
dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
Montaje del pulsador **frontal o superior**
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
- sin anclajes de fijación a la pared -
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de
agua con el máximo bienestar





38 581 001 **359,00**

Rapid SL para bidé
Altura 1,13 m.
Montaje delante de tabiques
ligeros o autoportante
Marco de acero con revestimiento anticorrosión
Totalmente premontado
Conexiones de módulo
ajustables en altura
Pernos para colgar el bidé
Codo de desagüe HT DN 50
Junta de Ø 32 mm
2 conexiones pasamuros
insonorizadas DN 15.
- sin anclajes de fijación a la pared -

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
RAPID SL PARA LAVABO




SISTEMAS DE INSTALACIÓN

GROHE Whisper

GROHE
RAPID SL PARA LAVABO

	Referecia	Color	Precio






38 731 000 **129,00**

Rapid SL para lavabo
Altura 1,13 m.
Montaje en tabique con montantes
y/o delante de pared resistente
Para montaje en seco, completamente premontado
Distancia entre pernos variable
Codo de desagüe HT DN 50
2 conexiones pasamuros
insonorizadas DN 15.
- sin anclajes de fijación a la pared -





38 558 00M +++* **19,50**






Anclaje de fijación Rapid SL
Para fijación de los
elementos a la pared.
Para fijar los elementos en paredes resistentes
o delante de tabiques ligeros
Regulable desde 130 - 230 mm
Revestimiento individual o en serie
Elementos de fijación
Pernos y tuercas (2 unidades)

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
RAPID SL ACCESORIOS



GROHE
RAPID SL ACCESORIOS

		Referecia	Color	Precio
		**38 636 001 +++***		**50,35**
		Rapid SL Revestimiento para **WC suspendido** **Altura 1,13 m.** Placa de fibra de yeso 1180 x 480 x 12,5 mm Con todos los agujeros y tornillos. Con fijaciones angulares (2 unidades)		
		**38 630 001**		**50,40**
		Rapid SL Revestimiento para **bidé, urinario o elementos** **de separación** **Altura 1,13 m.** Placa de fibra de yeso 1180 x 480 x 12,5 mm **sin agujeros**		
		**38 558 00M +++***		**19,50**
		Anclaje de fijación Rapid SL Para fijación de los elementos a la pared. Para fijar los elementos en paredes resistentes o delante de tabiques ligeros Regulable desde 130 - 230 mm Revestimiento individual o en serie Elementos de fijación Pernos y tuercas (2 unidades)		
		**38 550 000**		**73,45**
		Rapid SL Pilar de enlace Altura **1,00 / 0,82 m.** destinado para cubrir los espacios entre dos elementos distanciados entre 60 - 120 cm.		
		**37 131 000 +++***		**14,75**
		Amortiguador de ruido **para WC** con junta amortiguadora autoadhesiva 2 manguitos de goma		

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
UNISET




GROHE
EcoJoy

GROHE
UNISET

	Referecia	Color	Precio






38 643 001 **+++*** **189,00**

Uniset para WC
Para tabicar: módulo cerrado e
insonorizado, Con raíl y accesorios para
instalación individual.
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
codo de desagüe Ø 90 mm
Reductor Ø 90/110 mm
Cisterna empotrada **6 - 9l.**
Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece
dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
Conexión por la izquierda, por la derecha,
por arriba o por detrás.
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
Montaje vertical u horizontal del pulsador
sin necesidad de herramientas para la instalación
de la alimentación






38 642 001 **199,00**

Uniset para WC
Para tabicar: módulo cerrado e
insonorizado
830 x 470 x 130 mm.
Con raíl y accesorios para
instalación individual.
Para instalación individual o en serie
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
codo de desagüe Ø 90 mm
Reductor Ø 90/110 mm
Cisterna empotrada **6 - 9l.**
Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece
dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
Conexión por la izquierda, por la derecha,
por arriba o por detrás.
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
sin necesidad de herramientas para la instalación
de la alimentación
Montaje vertical u horizontal del pulsador
con pies de apoyo






38 729 000 **229,00**

Uniset para WC
6 - 9 l ajustable
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece
dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
con codo de desagüe DN 80 de PE
Set de conexión desagüe
estructura de acero galvanizada con 4 soportes de fijación
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
Conexión de suministro por detrás
Silencioso, grupo acústico I
Llave de escuadra DN 15
conexiones flexibles ajustadas a presión
- sin escudo/accionamiento -
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de
agua con el máximo bienestar








38 415 001 **269,00**

Uniset para WC
Altura **0,82 m.**
Cisterna empotrada de **6 - 9 l**
Montaje del pulsador **frontal o superior**
Para tabicar: módulo cerrado e
insonorizado, Con raíl y accesorios para
instalación individual.
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
codo de desagüe Ø 90 mm
Set de conexión desagüe
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece
dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
Conexión por la derecha, izquierda o por arriba
- sin escudo/accionamiento -

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
UNISET

	Referecia	Color	Precio
 	**38 785 000** **Uniset para urinario** con GROHE Rapido U **Para accionamiento Manual o para Infrarrojo Electrónico 6V / 230V** **Para tabicar:** módulo cerrado e insonorizado. Con raíl y accesorios para instalación individual. Codo de desagüe HT DN 50 Pernos para fijación del urinario Fluxor Caja de conexión para transformador con tensión 230 V		**243,60**
 	**37 578 001** **Uniset para bidé** **Para tabicar:** módulo cerrado e insonorizado. Con raíl y accesorios para instalación individual. Para instalación individual o en serie Raíl con accesorios de fijación para instalación individual Pernos para colgar el bidé Conexiones de entrada y salida ajustables. Codo de desagüe HT DN 50 Junta de Ø 32 mm 2 racores de conexión ajustables Material de sujeción para el bidé **- sin pies de apoyo -**		**129,00**

GROHE
SISTEMAS DE DESCARGA





Contenido

Cisternas para WC	107
Mecanismos	108
Fluxores para WC	109
Accionamientos especiales	110
Fluxores urinario electrónicos	111
Fluxores urinario manuales	112

GROHE
CISTERNAS PARA WC




GROHE
EcoJoy

SISTEMAS DE
DESCARGA

GROHE
CISTERNAS PARA WC

	Referecia	Color	Precio






37 072 SH0 — **blanco alpino** — **150,95**

Cisterna para WC
6 - 9 l ajustable
Start & Stop: sistema de
interrupción voluntaria de la descarga.
con accionamiento
neumático remoto
Tanque bajo
para instalación detrás
de la pared, Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
Llave de escuadra DN 15
Latiguillo de conexión de cobre
Plantilla de montaje
Botón pulsador con florón
de Ø 100 mm.
Tubo flexible neumático de 1,5 m
- sin tubo de descarga -
- sin goma de enchufe -
Con pulsador de accionamiento cromado.






37 791 SH0 — **blanco alpino** — **136,90**

Cisterna para WC
6 - 9 l ajustable
Instalación vista
Start & Stop: sistema de
interrupción voluntaria de la descarga.
Conexión tubo de descarga oculto
Con servoválvula con interrupción
voluntaria de la descarga
Tanque bajo
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
Llave de escuadra DN 15
Latiguillo de conexión de cobre
Plantilla de montaje
Tubo de descarga y
goma de enchufe.
con codo de conexión






38 661 000 — **115,00**

Cisterna para WC
6 - 9 l ajustable
Con acceso para mantenimiento
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece
dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
Conexión por la izquierda, por la derecha,
por arriba o por detrás.
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
Conexión de suministro 1/2"
Llave de escuadra integrada
Tubo de descarga
sin necesidad de herramientas para la instalación
de la alimentación
Montaje vertical u horizontal del pulsador
- sin escudo/accionamiento -
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de
agua con el máximo bienestar





38 863 000 — **119,10**

Cisterna para WC
6 - 9 l ajustable
Con acceso para mantenimiento
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece
dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
Conexión de suministro por detrás
Silencioso, grupo acústico I
conexiones flexibles ajustadas a presión
Llave de escuadra DN 15
Escuadras de sujeción
- sin escudo/accionamiento -
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de
agua con el máximo bienestar






+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
MECANISMOS







GROHE
StarLight

GROHE
MECANISMOS

	Referecia	Color	Precio
 	**37 095 000 +++***		**21,20**
	Válvula de llenado 3/8“ Aplicación Universal **sin** rácor de adaptación Limitador de presión **) El tubo de descarga se puede acortar hasta 100 mm		
	37 093 000 **Idem, con alimentación por abajo**		**33,65**
	37 092 000 **Idem, con racor**		**22,05**
 	**37 078 PI0**	**cromo mate / cromo**	**51,30**
	Servo set Servo set completo para agujeros de tapa Ø 16-35 mm. **Alimentación lateral con racor** ref. 37 078 PI y por abajo ref. 37 081. **Start & Stop:** sistema de interrupción voluntaria de la descarga. Set de tornillos y junta de goma de diámetro 100 mm. **GROHE StarLight** acabado cromado **) El tubo de descarga se puede acortar hasta 100 mm		
 	**37 088 PI0 +++***	**cromo mate / cromo**	**29,10**
	Servo válvula de descarga mecánica **Start & Stop:** sistema de interrupción voluntaria de la descarga. Rosetón **Agujeros de tapa Ø 16 - 35 mm** Elementos de fijación **GROHE StarLight** acabado cromado		
	37 085 PI0 +++* **Idem, con botón pulsador a ras de tapa para agujeros de Ø 40 mm**	**cromo mate / cromo**	**30,20**
	**43 733 000 +++***		**2,70**
	Membrana válvula de llenado		
	43 758 00M **Idem, set de 10 unidades.**		**18,50**
 	**37 311 K00**	**negro**	**26,40**
	Accesorios de descarga y desagüe para tazas WC suspendidas con tubo de descarga Ø 45 mm. para manguito desagüe de Ø 90 mm de 150 mm longitud Capuchones para los tornillos de fijación del WC		
 	**37 104 K00**	**negro**	**26,40**
	Accesorios de descarga y desagüe para tazas WC suspendidas con tubo de descarga Ø 45 mm. Longitud 200 mm Goma de enchufe **Manguito de desagüe Ø 110 mm.** de 150 mm longitud Capuchones para los tornillos de fijación del WC		

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
MECANISMOS

	Referecia	Color	Precio
 	**37 105 K00** **Alargadera** para el tubo de descarga empotrado, Longitud 300 mm	**negro**	**20,90**
 	**37 115 PI0** **Tapón válvula de descarga:** Ø 40 mm. **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo mate / cromo**	**12,40**
	**37 117 PI0** **Tapón válvula de descarga:** servo set para cierre acoplado a cisternas cerámicas Ø 16 - 35 mm. **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo mate / cromo**	**12,40**
 	**42 333 000** **Kit reductor a 4,5 l.** **para cisternas GD2**		**14,40**
 	**37 131 000 +++*** **Amortiguador de ruido** **para WC** con junta amortiguadora autoadhesiva 2 manguitos de goma		**14,75**
	**43 544 000 +++*** **Cartucho válvula de descarga Start & Stop**		**8,30**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario







GROHE
FLUXORES PARA WC



GROHE
StarLight







SISTEMAS DE
DESCARGA

GROHE
FLUXORES PARA WC







		Referecia	Color	Precio
		**37 347 000** **Rondo A.S.** **Fluxor para WC** Latón cromado **GROHE StarLight** acabado cromado Pulsador de accionamiento de plástico cromado **6 - 9 l ajustable** con florón, Presión mínima 1,2 bares Presión máxima 5 bares Silencioso, grupo acústico I	**cromo**	**173,25**
		**37 349 000** **Rondo A.S.** **Fluxor para WC** Latón cromado **GROHE StarLight** acabado cromado **con llave de paso** Pulsador de accionamiento de plástico cromado con regulación de caudal **6 - 9 l ajustable** con florón, Silencioso, grupo acústico I	**cromo**	**208,95**
		**37 141 000** **DAL- Fluxor totalmente automático ¾“** Latón cromado **GROHE StarLight** acabado cromado con regulación de caudal automática Presiones hidrodinámicas **1,2 - 5,0 bar** Grupo de grifería II	**cromo**	**78,75**
		**37 139 000** **DAL- Fluxor Automático ¾“** **3/4“** Latón cromado **GROHE StarLight** acabado cromado con regulación de caudal	**cromo**	**70,35**
		**37 144 000** **Dalflux** **Fluxor para WC** Latón cromado Ejecución robusta, uso exhaustivo **Para bajas presiones** **GROHE StarLight** acabado cromado con regulación de caudal Presiones hidrodinámicas 0,5 - 4 bar (presión estática mínima 1,5 bar)	**cromo**	**184,80**
		**37 636 000** **Llave de paso** ¾“ Instalación vista con husillo interior Rosetón set para instalación empotrada en pared rugosa **GROHE StarLight** acabado cromado		**70,00**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
FLUXORES PARA WC

	Referecia	Color	Precio
 	**37 132 000** **Abrazadera** **Antivandálico: sujeción oculta.** para tubo de descarga Ø 28 mm para distancias del tubo a la pared de 15 - 85 mm	**cromo**	**13,40**
 	**37 107 000** **Tubo de descarga** para fluxor de WC Ø 28 x 26 mm, **600 x 200 mm** Latón cromado Abrazadera para distancias del tubo a la pared de 15 - 85 mm Goma de enchufe,	**cromo**	**40,95**
 	**37 112 000** **Tubo de descarga** para válvulas de descarga Ø 28 x 26 mm regulable, 500 - 750 mm Latón cromado		**72,60**
 	**37 114 000** **Alargadera** **para tubo de descarga** Ø 28 x 26 mm con 260 mm de longitud Latón cromado	**cromo**	**17,10**
 	**37 135 000** **Goma de enchufe** Ø 55 mm, para unión del tubo de descarga de Ø 26 /28 mm a la taza de WC de suelo.		**4,95**

GROHE
FLUXORES PARA WC

		Referecia	Color	Precio
		**37 153 000** **Fluxor para WC** **para empotrar**, ¾“ **Llave de corte**, **6 - 9 l ajustable** Presiones hidrodinámicas **1,2 - 5,0 bar** Caja empotrable 200 x 95 x 210 Tubo de descarga de altura ajustable. **- sin escudo/accionamiento -** Silencioso, grupo acústico I		**256,20**
		**37 157 000** **Fluxor para WC** **para empotrar**, ¾“ **Llave de corte** Descarga ajustable de **6 a 14 l.** **Para bajas presiones** Presiones hidrodinámicas **0,6 - 3,0 bar** (presión estática mínima 1,5 bar) Caja empotrable 200 x 95 x 210 Tubo de descarga de altura ajustable. **- sin escudo/accionamiento -** **Caudal necesario: 1.6 l/seg**		**253,60**
		**37 048 000** **Fluxor para WC** **para empotrar**, ¾“ con conexión a la electroválvula **Llave de corte**, **6 - 9 l ajustable** Presiones hidrodinámicas **1,2 - 5,0 bar** con regulación de caudal 2 m cable de conexión. Caja empotrable 200 x 95 x 210 Tubo de descarga empotrado **- sin subconjunto de acabado -** ref. 38 393 SD		**261,45**
		**37 134 000** **Conjunto de prolongación** 50 mm. de longitud para fluxor de WC **para empotrar**		**19,40**
		**37 102 SH0** **Tubo de empalme** desde el tubo de descarga de los fluxores y cisternas empotradas a las tazas de pedestal. Goma de enchufe Rosetón	**blanco alpino**	**13,25**
		**37 131 000** **+++*** **Amortiguador de ruido** **para WC** con junta amortiguadora autoadhesiva 2 manguitos de goma		**14,75**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE ACCIONAMIENTOS ESPECIALES




GROHE StarLight

GROHE EcoJoy

GROHE
ACCIONAMIENTOS ESPECIALES

	Referecia	Color	Precio






38 698 SD1 **acero inox** **817,95**

Tectron Skate
Infrarrojo electrónico
para Cisternas
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Servo motor
Escudo de 156 x 197 mm
Control por infrarrojos
Con 7 pre programas
Descarga automática
Modo limpieza
pre descarga apertura/ cierre
Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001
Ajustable a 3 -9 l
Marca CE






38 699 001 **cromo** **829,50**

Tectron Surf
Infrarrojo electrónico
para Cisternas
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
GROHE StarLight acabado cromado
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Servo motor
Escudo de 156 x 197 mm
Control por infrarrojos
Con 7 pre programas
Descarga automática
Modo limpieza
pre descarga apertura/ cierre
Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001
Ajustable a 3 -9 l
Marca CE






37 419 000 **cromo** **754,95**
37 419 SD0 **acero inox** **859,95**

Tectron Skate
Infrarrojo electrónico
para Cisternas
con accionamiento manual adicional
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Descarga única
para cisternas
Servo motor
para empotrar
Antivandálico: sujeción oculta.
Escudo de 156 x 197 mm
Con 7 pre programas
Descarga automática
Modo limpieza
pre descarga apertura/ cierre
Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001
Ajustable a 3 -9 l
Marca CE





38 393 SD1 **acero inox** **702,45**


Tectron Skate
Infrarrojo electrónico para fluxor de WC
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
para empotrar
Escudo de 156 x 197 mm
Electroválvula
Marca CE

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ACCIONAMIENTOS ESPECIALES

	Referecia	Color	Precio






38 759 SD0 **acero inox** **786,45**

Radio electrónica
para WC
Módulo receptor 868,4 MHz
para radio transmisores en barras de apoyo
personas con movilidad reducida de las marcas HEWI, Keuco, Normbau
para cisternas
Cisterna 6 l
para empotrar
Escudo de 156 x 197 mm
Servo motor
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Volumen de descarga regulable
Tiempo de descarga ajustable
Puede activarse una descarga cada 72h
con cable alargador de 3 m para la conexión del módulo electrónico con el transformador
Marca CE






39 141 000 **502,95**

Radio electrónica
para cisterna GD2 para WC
Módulo receptor 868,4 MHz
Emisor mural 39142 o transmisor de radio 38758
para los railes de apoyo para las personas con discapacidad con el radiotransmisor de Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
Servo motor
Integrada caja de batería para 4 x 1.5 V Mono D (LR20)
Volumen de descarga regulable
Puede activarse una descarga cada 72h
Dual Flush, posibilidad (6/3 o 9/4,5 l)
No incluído pulsador ni baterías
Marca CE






39 142 000 **198,45**

Radio transmisor
para módulo WC 39 141 000, 38 759 SD0
frecuencia 868.4 MHz
con opción Dual Flush
puede integrarse en la caja de electricidad estándar
(medidas acordes con DIN 49073)
Marca CE







38 934 SD0 **acero inox** **502,95**

Control de WC
para control manual remoto
de cisternas empotradas 6-9 l
Conecta uno o más pulsadores
Válido para colocar en railes para discapacitados
con botón integrado de acero de las marcas: Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
Accionamiento inoxidable 156 x 197 mm
Transformador para conexión externa
alimentación 230 V AC, 50/60 Hz, 4.0 V
Cable de conexión de 3 m
No incluye pulsador ni anclajes de apoyo

GROHE
ACCIONAMIENTOS ESPECIALES

	Referecia	Color	Precio
  	**37 059 000** **Escudo Surf** **Accionamiento neumático** **GROHE StarLight** acabado cromado **Manual remoto** Botón pulsador con florón de Ø 100 mm. Tubo flexible neumático de 1,5 m	**cromo**	**155,85**
 	**37 060 000** **Escudo Surf** **Accionamiento neumático** **GROHE StarLight** acabado cromado Botón pulsador con florón de Ø 100 mm. Tubo flexible neumático de 1,5 m	**cromo**	**83,70**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario


GROHE
FLUXORES URINARIO ELECTRÓNICOS



GROHE
FLUXORES URINARIO ELECTRÓNICOS

	Referecia	Color	Precio






37 421 000 **cromo** **365,80**

Tectron Rondo
Infrarrojo eletrónico
Fluxor para Urinario
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
Latón cromado brillante
Instalación vista
Presión mínima 0,5 bares
Presión máxima 10 bares
con **llave de paso integrada**
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática
Modo limpieza
pre descarga apertura/ cierre
Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001
Tiempo de descarga ajustable manualmente o por control remoto
Marca CE






37 427 000 **cromo** **290,85**

Tectron unidad de 1/2"
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
Latón cromado brillante
Instalación vista
Aplicable sobre refs. 37 021 y 37 024.
Presión mínima 0,5 bares
Presión máxima 10 bares
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática
Modo limpieza
pre descarga apertura/ cierre
Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001
Tiempo de descarga ajustable manualmente o por control remoto
Marca CE





37 428 000 **cromo** **282,45**


Tectron unidad de 1/2"
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
Latón cromado brillante
Aplicable sobre ref. 37 339 000
Presión mínima 0,5 bares
Presión máxima 10 bares
con pistón
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática
Modo limpieza
pre descarga apertura/ cierre
Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001
Marca CE

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
FLUXORES URINARIO ELECTRÓNICOS

	Referecia	Color	Precio
	37 321 001	**cromo**	**481,95**
	37 321 SD1	**acero inox**	**492,45**






Tectron Skate
Infrarrojo eletrónico
Fluxor para Urinario
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Válvula solenoide con filtro
Escudo de 116 x 144 mm
Presión mínima 0,5 bares, Presión máxima 10 bares
Con 7 pre programas
Descarga automática
Modo limpieza
pre descarga apertura/ cierre
Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001
Tiempo de descarga ajustable manualmente o por control remoto
Parte exterior, para Rapido U
Marca CE

37 324 001	**cromo**	**450,45**
37 324 SD1	**acero inox**	**471,45**






Tectron Skate
Infrarrojo eletrónico
Fluxor para Urinario
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
Válvula solenoide con filtro
Escudo de 116 x 144 mm
Presión mínima 0,5 bares
Presión máxima 10 bares
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática
Modo limpieza
pre descarga apertura/ cierre
Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001
Tiempo de descarga ajustable manualmente o por control remoto
Parte exterior
para Rapido U
Marca CE

37 338 000	**105,00**






GROHE Rapido U
Subconjunto de **Urinario**
para empotrar
Para accionamiento Manual o
para Infrarrojo Electrónico 6V / 230V
Conexión del agua
con llave de paso
Presión mínima 0,5 bares
Presión máxima 10 bares
Fluxor
Tubo de suministro DN 15
Caja de conexión para
transformador

39 368 000	**cromo**	**624,75**






Sensor de temperartura para urinario
Transformador con tensión de conexión 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
sifón con sensor de temperatura
Válvula solenoide con filtro
Presión mínima 0,5 bares
Presión máxima 10 bares
Con 7 pre programas
Descarga automática
Modo limpieza
pre descarga apertura/ cierre
Marca CE

GROHE
FLUXORES URINARIO ELECTRÓNICOS

	Referecia	Color	Precio






39 367 000 **624,75**

Sensor de temperartura para urinario
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
con conjunto de conexión y llave de cierre
sifón con sensor de temperatura
Válvula solenoide con filtro
Presión mínima 0,5 bares
Presión máxima 10 bares
Con 7 pre programas
Descarga automática
Modo limpieza
pre descarga apertura/ cierre
Marca CE
Válido solo para ciertos urinarios, confirmar con el TPI de la web

39 369 000 **cromo** **834,75**





Sensor de temperatura con Blue tooth para urinario
Transformador con tensión de conexión 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
sifón con sensor de temperatura
Válvula solenoide con filtro
Presión mínima 0,5 bares
Presión máxima 10 bares
con módulo Bluetooth para comunicación bi-direccional
para establecer el funcionamiento, configuración y servicio
con Bluetooth 4.0 * para la comunicación inalámbrica de datos
Bluetooth transmisor de frecuencia: 2,4 GHz
El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados
entre el transmisor y el receptor
para Apple ** y dispositivos Android
Funcionamiento
Productos protegidos con una contraseña
La app detecta todos los productos Bluetooth al mismo tiempo
ciclos de descarga automáticos y sincronización
automática del tiempo de descarga
uso por día / 30 días
Configuración
Inercia del cierre de la electroválvula
Descarga automática
Modo limpieza
2 tiempos apagado / encendido
Identificación por nombre
Servicio
Envía y guarda 3 perfiles
Restablecer la configuración de fábrica o de usuario
Versión de hardware y software
Marca CE

Requisitos del sistema Apple
iPhone 5/6, iPad 2/3/4/Air/Air 2, iPad mini/2/3
Sistema operativo de Apple: a partir del lanzamiento de iOS 8.0 y superior (32/64 bit)
Requisitos del sistema Android
min 4 display „ con OS Versión 4.3 - 5.x
Los dispositivos móviles GROHE IR Remote App*** no están incluidos en la entrega y se pueden pedir por separado a través de un Apple store / tienda / iTunes o Google Play tienda autorizada.
* La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Grohe AG es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.
** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares normativos y de seguridad.
*** Disponible de forma gratuita a través de iTunes o tienda Play Google.

+++*: Referencia GROHE stock prioritario







GROHE
FLUXORES URINARIO MANUALES



GROHE
StarLight


SISTEMAS DE DESCARGA

GROHE
FLUXORES URINARIO MANUALES

		Referecia	Color	Precio
		**37 339 000** **Rondo** **Fluxor para urinario** Latón cromado Llave de paso integrada **GROHE StarLight** acabado cromado con capuchón y casquillo de descarga Volumen de descarga ajustable 1.0 - 4.0 l Tubo de descarga 200 mm Presión mínima 0,5 bares Presión máxima 5 bares	**cromo**	**109,00**
		**37 342 000** **Rondo** **Fluxor para urinario** Latón cromado Protección antivandálica con accionamiento metálico Llave de paso integrada **GROHE StarLight** acabado cromado con capuchón y casquillo de descarga Volumen de descarga ajustable 1.0 - 4.0 l Tubo de descarga 200 mm Presión máxima 5 bares	**cromo**	**119,00**
		**37 396 000** **Press, 1/2", Temporizado de alimentación trasera,** Latón cromado **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**88,70**
		**37 044 000** **Accesorios de conexión** para urinarios con toma trasera Ø 33,5 - 38 mm DN 15, con junta labial para urinarios con toma por detrás Ø 33,5 - 38 mm.		**11,00**
		**37 035 000** **Tubo de descarga** Ø 18 mm, 200 mm, Latón cromado Recto	**cromo**	**9,90**
		**37 036 000** **Tubo de descarga** Ø 18 mm, 200 mm Latón cromado cromado Descentramiento 10 mm	**cromo**	**13,90**


+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
FLUXORES URINARIO MANUALES

	Referecia	Color	Precio
 	**37 040 000** **Tubo de descarga** Ø 18 mm, 200 mm Latón cromado Descentramiento 50 mm	**cromo**	**13,85**
 	**37 043 000** **Tubo de descarga** Ø 18 mm, 400 mm, Latón cromado Recto	**cromo**	**16,90**

GROHE
FLUXORES URINARIO MANUALES

	Referecia	Color	Precio
	**37 338 000**		**105,00**



GROHE Rapido U
Subconjunto de **Urinario**
para empotrar
Para accionamiento Manual o
para Infrarrojo Electrónico 6V / 230V
Conexión del agua
con llave de paso
Presión mínima 0,5 bares
Presión máxima 10 bares
Fluxor
Tubo de suministro DN 15
Caja de conexión para
transformador

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ACCIONAMIENTOS





Contenido

WC	Accionamientos para WC	113
	GROHE Fresh	114
	Accionamientos para fluxor WC	115
Urinario	Accionamientos para urinario	116






GROHE ACCIONAMIENTOS PARA WC



GROHE StarLight






GROHE EcoJoy

GROHE
ACCIONAMIENTOS PARA WC

	Referecia	Color	Precio
 	**38 809 000** **Nova Cosmopolitan Light** **Escudo** **Dual Flush** **con LEDs en azul, rojo, amarillo, verde** Color de la luz ajustable individualmente Botón on /off Temporizador para regulación del periodo iluminado Cable de conexión de 3 m Transformador para conexión externa Tensión de conexión 230 V AC 50/60 Hz, 2,0 VA Este producto contiene luces LED: eficiencia energética de clase: A+ Marca CE Accionamiento **neumático** Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm de ABS, **GROHE StarLight** acabado cromado **Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar	**cromo**	**508,25**
 	**38 765 000** **+++*** **38 765 SH0** **38 765 P00** **Nova Cosmopolitan** **Escudo** **Dual Flush** Accionamiento **neumático** Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm, de ABS **GROHE StarLight** acabado cromado **Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar	**cromo** **blanco alpino** **cromo mate**	**66,80** **52,40** **66,50**
 	**38 847 KI0** **38 847 LI0** **38 847 XG0** **Nova Cosmopolitan** **Escudo** **con printed graphics** **Dual Flush** Accionamiento **neumático** Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm de ABS, **Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar	**cromo / negro** **cromo / blanco** **black graphics**	**97,65** **97,65** **97,65**
 	**38 766 000** **GROHE Veris** **Escudo** **Dual Flush** Accionamiento **neumático** Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm de ABS, **GROHE StarLight** acabado cromado **Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar	**cromo**	**150,20**
 	**38 845 KS0** **38 845 LS0** **38 845 MF0** **Skate Cosmopolitan** **Escudo** con superficie cristal, **Dual Flush** Accionamiento **neumático** Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm Cristal de seguridad Set de montaje **GROHE StarLight** acabado cromado **Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar	**Velvet black** **Moon white** **cromo /daVinci satinado**	**219,00** **229,00** **225,00**




+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ACCIONAMIENTOS PARA WC

	Referecia	Color	Precio
 	**38 916 0A0** **Skate Cosmopolitan** **Escudo** **con superficie espejo** **Dual Flush** Accionamiento **neumático** Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm Cristal de seguridad Set de montaje **Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar	**cristal espejo**	**275,00**
 	**38 849 HP0** **38 849 HR0** **Skate Cosmopolitan** **Escudo** **con superficie de madera** **Dual Flush** Accionamiento **neumático** Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm **GROHE StarLight** acabado cromado **Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar	**madera nogal** **madera wengue**	**189,00** **192,00**
 	**38 732 SD0** **Skate Cosmopolitan** **Escudo antivandálico** **Accionamiento manual** **Dual Flush**, Accionamiento **neumático** **Instalación vertical** 156 x 197 mm Marco de sujeción oculta **Antivandálico: sujeción oculta.** No aplicable a GROHE Fresh **38 776 SD0** **Idem, instalación horizontal acero inox**	**acero inox** **acero inox**	**139,00** **145,00**
 	**38 732 000 +++*** **38 732 SH0** **38 732 P00** **Skate Cosmopolitan** **Escudo** **Dual Flush**, Accionamiento **neumático** , Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm de ABS, **GROHE StarLight** acabado cromado **38 732 BR0 +++*** **Idem, acabado Titanium**	**cromo** **blanco alpino** **cromo mate** **titanio**	**59,95** **49,90** **63,90** **107,00**
 	**38 859 XG0** **Skate Cosmopolitan** **Escudo** **con printed graphics** **Dual Flush** Accionamiento **neumático** Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm de ABS **GROHE StarLight** acabado cromado	**black graphics**	**90,00**




+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ACCIONAMIENTOS PARA WC

	Referecia	Color	Precio
 	**38 844 000** **38 844 SH0** **38 844 P00**	**cromo** **blanco alpino** **cromo mate**	**63,20** **52,00** **65,05**
	Arena Cosmopolitan **Escudo** **Dual Flush** Accionamiento **neumático** **Instalación vertical** 156 x 197 mm de ABS, **GROHE StarLight** acabado cromado		
	38 858 000 **38 858 SH0** **38 858 P00**	**cromo** **blanco alpino** **cromo mate**	**61,85** **51,90** **65,00**
	Idem, escudo horizontal.		
 	**38 505 000 +++*** **38 505 SH0** **38 505 P00**	**cromo** **blanco alpino** **cromo mate**	**53,90** **39,85** **65,00**
	Skate Air **Escudo** **Dual Flush** Accionamiento **neumático** **Instalación vertical** 156 x 197 mm de ABS, **GROHE StarLight** acabado cromado		
	38 506 000 **38 506 SH0** **38 506 P00**	**cromo** **blanco alpino** **cromo mate**	**62,90** **41,95** **64,90**
	Idem, escudo horizontal.		
 	**38 862 000** **38 862 SH0** **38 862 P00** **38 862 SD0**	**cromo** **blanco alpino** **cromo mate** **acero inox**	**61,95** **48,25** **61,95** **116,00**
	Skate **Escudo** **Dual Flush** Accionamiento **neumático** Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm, de ABS **GROHE StarLight** acabado cromado		

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ACCIONAMIENTOS PARA WC

	Referecia	Color	Precio
 	**38 564 000** **38 564 SH0**	**cromo** **blanco alpino**	**60,90** **38,50**
	Skate Air **Escudo** **Descarga única** Accionamiento **neumático** **Instalación vertical** 156 x 197 mm de ABS, **GROHE StarLight** acabado cromado		
	38 565 000 **38 565 SH0**	**cromo** **blanco alpino**	**55,90** **35,90**
	Idem, escudo horizontal.		
  	**37 059 000**	**cromo**	**155,85**
	Escudo Surf **Accionamiento neumático** **GROHE StarLight** acabado cromado **Manual remoto** Botón pulsador con florón de Ø 100 mm. Tubo flexible neumático de 1,5 m		
 	**37 060 000**	**cromo**	**83,70**
	Escudo Surf **Accionamiento neumático** **GROHE StarLight** acabado cromado Botón pulsador con florón de Ø 100 mm. Tubo flexible neumático de 1,5 m		



GROHE FRESH



GROHE StarLight

GROHE EcoJoy

GROHE FRESH

		Referecia	Color	Precio
		**38 805 000** **Skate Cosmopolitan Set Fresh** **Escudo** **Dual Flush** con **GROHE Fresh** Marco de fijación con función de apertura Con compartimiento para colocar la pastilla aromática Solamente para pastillas libres de cloro Accionamiento **neumático** Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm de ABS, **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**128,00**
		**38 796 000** **GROHE Fresh recambio** para cisternas GROHE con válvula de descarga neumática y marco de inspección para mantenimiento Combinable con todos los accionamientos excepto Skate Cosmopolitan de madera,vidrio o superficie de metal Marco de fijación con función de apertura Con compartimiento para colocar la pastilla aromática Solamente para pastillas libres de cloro Para accionamientos GROHE 156 x 197 mm		**61,95**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario




GROHE
ACCIONAMIENTOS PARA FLUXOR WC



GROHE StarLight

GROHE EcoJoy

GROHE
ACCIONAMIENTOS PARA FLUXOR WC

		Referecia	Color	Precio
		**37 547 000** **37 547 SH0** **37 547 P00** **Skate** **Escudo** **Instalación vertical** 156 x 197 mm Pulsador manual con botón pulsador de ABS **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo** **blanco alpino** **cromo mate**	**60,90** **38,75** **62,85**
		**38 445 SD0** **Skate** **Escudo antivandálico** **Accionamiento manual** **Instalación vertical** 156 x 197 mm con botón pulsador Marco de sujeción oculta **Antivandálico: sujeción oculta.**	**acero inox**	**110,25**
		**37 069 000** **Surf** **Escudo** **Instalación vertical** 156 x 197 mm **para fluxor empotrado 6 - 9 l** Latón cromado con botón pulsador, **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**107,70**







+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ACCIONAMIENTOS PARA URINARIO



GROHE
StarLight

GROHE
ACCIONAMIENTOS PARA URINARIO

		Referecia	Color	Precio
		**38 846 LS0** **Skate Cosmopolitan** **Escudo** con superficie cristal Cristal de seguridad para **Urinario** **Parte exterior** para Rapido U 116 x 144 mm con botón pulsador	**Moon white**	**283,55**
		**38 784 000** **38 784 SH0** **38 784 P00** **Skate Cosmopolitan** **Escudo** para **Urinario** **Parte exterior** para Rapido U 116 x 144 mm con botón pulsador **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo** **blanco alpino** **cromo mate**	**107,00** **99,00** **112,00**
		**38 784 SD0** **Skate Cosmopolitan** **Escudo antivandálico** **Accionamiento manual** para **Urinario** **Parte exterior** para Rapido U 116 x 144 mm con botón pulsador Marco de sujeción oculta **Antivandálico: sujeción oculta.**	**acero inox**	**165,00**
		**38 804 000** **38 804 SH0** **Nova Cosmopolitan** **Escudo** para **Urinario** **Parte exterior** para Rapido U 116 x 144 mm con botón pulsador **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo** **blanco alpino**	**103,95** **97,80**
		**38 857 000** **38 857 SH0** **38 857 P00** **Arena Cosmopolitan** **Escudo** para **Urinario** **Parte exterior** para Rapido U 116 x 144 mm con botón pulsador **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo** **blanco alpino** **cromo mate**	**104,90** **94,40** **104,90**
		**38 808 000** **38 808 SH0** **Surf** **Escudo** para **Urinario** para Rapido U 116 x 144 mm con botón pulsador **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo** **blanco alpino**	**86,30** **75,55**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ACCESORIOS





Contenido







Llaves	117
Llaves WAS	118
Sistema de protección	119

GROHE
LLAVES




GROHE
StarLight

GROHE
LLAVES

	Referecia	Color	Precio
 	**22 039 000 +++***	**cromo**	**7,90**
	Llave de corte de 1/2" rosca de conexión autosellante salida 3/8" con tuerca de compresión Ø 10mm Varilla Mando ergonómico metálico Índice neutro Rosetón metálico de 55 mm **GROHE StarLight** acabado cromado		
 	**22 018 00M +++***	**cromo**	**45,90**
	Llave de corte de 1/2" Rosca de conexión optimizada para un mejor agarre con tuerca de compresión Ø 10mm Mando ergonómico Índice neutro Rosetón metálico de 55 mm **En cajas de 10 piezas** **GROHE StarLight** acabado cromado		
NOVEDAD  	**22 017 00M**	**cromo**	**45,30**
	Llave de corte 1/2" con tuerca de compresión 3/8" Para latiguillos de cobre Ø 10 mm Volante de plástico Índice neutro Tornillo del rosetón **de metal** **En cajas de 10 piezas** **GROHE StarLight** acabado cromado		
NOVEDAD  	**22 016 00M**	**cromo**	**48,50**
	Llave de corte 1/2" con conexión de 1/2" Volante de plástico Índice neutro Tornillo del rosetón **GROHE StarLight** acabado cromado		
 	**22 940 000**	**cromo**	**12,90**
	Llave de corte de 1/2" Volante metálico Índice neutro Rosetón **GROHE StarLight** acabado cromado		
 	**22 958 00M**	**cromo**	**142,00**
	Llave escuadra Conexión 1/2" Índice neutro Rosetón En múltiplos de 10 unidades **GROHE StarLight** acabado cromado		

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
LLAVES

	Referecia	Color	Precio
 	**22 012 000** **Eurocube** **Llave de corte de 1/2“** salida 3/8“ Montura cerámica Índice neutro Florón embellecedor deslizante	**cromo**	**42,90**



GROHE
LLAVES WAS



GROHE
StarLight

ACCESORIOS

GROHE
LLAVES WAS

		Referecia	Color	Precio
		**41 010 000** **Eggemann** **Grifo para lavadora de 1/2“** Montura de 1/2“ Toma para manguera G 3/4“ Válvula anti-retorno **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**22,80**
		**41 154 000** **Eggemann** **Grifo para jardín 1/2“** Montaje mural Montura de 1/2“ Toma para manguera G 3/4“ Válvula anti-retorno **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**31,10**


+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
SISTEMA DE PROTECCIÓN



GROHE
StarLight

GROHE
SISTEMA DE PROTECCIÓN

	Referecia	Color	Precio
 	**41 275 000** **Eggemann** **Filtro inclinado de 3/4“** Válido para agua fría y caliente hasta 80 °C Cabezal transparente Malla de 315 µm con filtro colector de suciedad de acero inoxidable. **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**32,45**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
REPUESTOS





Contenido

Repuestos 120

CONSEJOS DE MANTENIMIENTO GROHE

MANTENIMIENTO DE SUPERFICIES

Para conservar durante mucho tiempo el acabado brillante de nuestros grifos te aconsejamos que llo seques con un paño suave después de cada uso. No usar nunca productos agresivos, como estropajos o productos de limpieza compuestos de vinagre para sacar ningún tipo de mancha. Éstos pueden dañar la superficie de tus productos GROHE y por consiguiente perder la garantía. Limpia las superficies cromadas con agua y jabón, acláralas y sécalas para un perfecto mantenimiento.

Para evitar riesgos, utiliza el limpiador GrohClean de GROHE, ya que es ideal para todos nuestros productos. Compuesto por ácido cítrico, elimina los restos de cal más concentrados de forma rápida y suave, y al ser un producto natural no daña el medio ambiente.



GrohClean
Spray de 500 ml
Ref. 48 166 000
En múltiplos de 10 unidades

GRASA PARA MECANISMOS

Dependiendo de la calidad del agua de la red algunos mecanismos requieren ser revisados de entre uno a tres años. Para el mantenimiento de cartuchos e inversores utiliza la grasa GROHE a base de silicona y partículas de teflon. Esta grasa garantiza la estanqueidad, la durabilidad y el confort de uso.



Grasa
Tubo de grasa de 25 gr.
Ref. 45 937 000
En múltiplos de 10 unidades

GROHE
REPUESTOS



GROHE
SilkMove

GROHE
StarLight

GROHE
REPUESTOS

	Referecia	Color	Precio
	**46 580 000** **Cartucho** 28 mm **GROHE SilkMove** con discos cerámicos con limitador ecológico de temperatura para monomandos		**52,55**
	**46 374 000 +++*** **Cartucho** 35 mm **GROHE SilkMove** con discos cerámicos con limitador ecológico de temperatura Limitador ecológico de caudal para monomandos		**51,45**
	**46 048 000 +++*** **Cartucho** 46 mm **GROHE SilkMove** con discos cerámicos Limitador ecológico de caudal para monomandos		**48,20**
	**46 386 000** **Cartucho** **56 mm., GROHE SilkMove** con discos cerámicos Para monomandos baño / ducha		**105,40**
	**46 278 000** **Cartucho** con discos cerámicos «Euroeco Special» con limitador de temperatura del agua caliente		**81,70**
	**46 308 000** **Limitador de temperatura** **para cartucho 46 048 000**	**cromo**	**10,80**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
REPUESTOS

	Referecia	Color	Precio
	**46 375 000** **Limitador de temperatura** Para cartucho 46 374	**cromo**	**8,35**
	**46 277 000** **Limitador de temperatura** «Euroeco Special» con limitador de temperatura del agua caliente		**16,55**
	**07 000 000** **Cartucho teflón** para Euromix y Ladylux		**59,30**
	**08 201 000** **Cartucho** para Moen		**102,85**
	**42 383 000** **Cartucho** para temporizados Euroeco Cosmopolitan T de 1/2" Índices azul y rojo **GROHE StarLight** acabado cromado 3 ajustes de tiempo de salida de agua: corto-medio-largo (prefijado de fábrica: corto) Aprox. 7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión)	**cromo**	**45,50**
	**42 713 000** **Cartucho** Para Controecon (desde Agosto 2001)		**97,80**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
REPUESTOS

	Referecia	Color	Precio
	**42 717 000** **Cartucho Controecon**		**136,25**
	**43 981 000** **Cartucho** Para Controecon (desde Agosto 2001)		**92,60**
	**43 813 000 +++*** **Cartucho** Para Contromix Surf / Public		**125,60**
	**47 450 000 +++*** **Termoelemento de 1/2"** Parte interior de acero inox para evitar la corrosión		**99,30**
	47 282 000 **Idem, para aguas invertidas 1/2"**		**139,10**
	**47 310 000 +++*** **Termoelemento de 3/4"** Termoelemento de cera		**173,80**
	47 379 000 **Idem, para aguas invertidas 3/4"**		**250,80**
	**47 349 000** **Termoelemento universal 3/8"** Termoelemento de cera		**93,35**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
REPUESTOS

	Referecia	Color	Precio
	**47 217 000** **Termoelemento de 1/2"** Termoelemento de cera con husillo interior		**106,05**
	47 657 000 **Idem, para aguas invertidas 1/2"**		**174,40**
	**47 220 000** **Termoelemento de 3/4"** Termoelemento de cera con husillo interior		**145,90**
	47 658 000 **Idem, para aguas invertidas 3/4"**		**292,95**
	**47 010 000** **Termoelemento de 1/2"** Bi-metal Para Termostato Grohmix		**152,80**
	**47 012 000** **Termoelemento de 1/2"** Termoelemento de cera Para Termostato Grohmix		**220,25**
	**47 025 000** **Termoelemento de 3/4"** Termoelemento de cera Para Termostato Grohmix		**158,00**
	**47 019 000** **Termoelemento de 3/4"** Bi-metal Para Termostato Grohmix		**275,35**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
REPUESTOS

	Referecia	Color	Precio
	**47 565 000** **Termoelemento universal** Termoelemento de cera para termostatos Grohtherm XL		**226,85**
	**47 574 000** **Termoelemento universal** Termoelemento de cera ¾“		**78,70**
	**47 024 000** **Termoelemento de 1/2“** Termoelemento de cera Para Termostato Grohmix		**210,75**
	**47 439 000** +++* **Termoelemento de 1/2“** **GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera **47 175 000** **Idem, para aguas invertidas 1/2“**		**92,40** **106,05**
	**47 483 000** **Termoelemento de 3/4“** **GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera **47 186 000** **Idem, para aguas invertidas 3/4“**		**147,00** **195,50**
	**47 364 000** +++* **Aquadimmer** Para termostatos		**67,80**




+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
REPUESTOS

	Referecia	Color	Precio
	**12 433 000** **Aquadimmer**		**66,80**
	**06 170 000** **Montura universal** 3/8“	**cromo**	**11,80**
	**07 146 000 +++*** **Montura universal**	**cromo**	**9,70**
	**45 346 000 +++*** **Montura cerámica 1/2“** Mecanismos de discos cerámicos Ángulo de rotación de 180° Abertura a la derecha	**cromo**	**23,80**
	**45 885 000** **Montura cerámica 3/4** Mecanismos de discos cerámicos Ángulo de rotación de 180° Abertura a la derecha	**cromo**	**50,45**
	**45 882 000** **Montura cerámica 1/2“** Ángulo de rotación 90°	**cromo**	**31,65**







+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
REPUESTOS






	Referecia	Color	Precio
	**45 883 000** **Montura cerámica 1/2"** Mecanismos de discos cerámicos Abertura a la izquierda	**cromo**	**36,30**
	**07 025 000** **Montura universal** Husillo para volantes de 1/2" **para llaves de paso 3/4"**	**cromo**	**28,70**
	07 026 000 **Idem, de 1"**	**cromo**	**36,70**
	**06 179 000** **Montura universal de 1 1/4** **para llaves de paso 1 1/4"**	**cromo**	**67,00**
 	**12 400 000** **Racor en S bloqueable** **1/2" x 3/4"** Excentricidad 10 mm Rosetón **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**47,15**
 	**12 005 000** **Racor en S** Rosca exterior **1/2" x 3/4"** Tornillo del rosetón **Excentricidad 30 mm** **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**46,80**
	12 465 000 **Idem, excentricidad 65 mm**	**cromo**	**59,55**
 	**12 411 000** **Racor en S** Tuerca de 1 1/4" x G 1" **Excentricidad 50 mm** Tornillo del rosetón para ref. 35 085, 35 086 **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**80,40**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
REPUESTOS


		Referecia	Color	Precio
		**12 030 000** **Columna prismática 1/2“ para todas las serias con tuercas de 3/4“ vistas** Conexión a batería de baño 3/4“ x 1/2“	**cromo**	**59,85**
		**12 092 000** **Columna prismática 1/2“** Conexión 1/2“ Longitud: 57 mm Altura 70 mm Suministrado con dos tipos de racores adaptables a: ref. 32 306 Válvula anti-retorno incorporada **Importante:** rosca a izquierda **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**110,50**
		**12 407 000** **Codo de salida regulable** Sin termoelemento Tubo de conexión Ø 18 mm Tuerca de presión 3/4“ Conexión rosca macho 1/2“ Rosetón **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**89,55**
		**12 436 000** **Codo de salida** Sin termoelemento Tuerca de 1 1/2“ x G 1 1/4“ Longitud: 90 mm Tornillo del rosetón para ref. 35 085, 35 086 **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**88,50**
		**12 438 000** **Codo de salida Tuerca 2“ x R 1 1/2** Tuerca de 2“ x G 1 1/2“ Longitud: 90 mm para ref. 35 087	**cromo**	**169,00**
		**12 444 000** **Codo de salida** Termómetro incorporado Tuerca de 1 1/2“ x G 1 1/4“ Longitud: 90 mm para ref. 35 085, 35 086	**cromo**	**145,30**

GROHE
REPUESTOS

	Referecia	Color	Precio
 	**12 448 000** **Codo de salida Tuerca 2" x R 1 1/2** Termómetro incorporado Tuerca de 2" x G 1 1/2" Longitud: 90 mm	**cromo**	**248,40**
 	**12 417 000** **Racor recto de entrada** Tuerca de 1 1/4" x G 1" Tornillo del rosetón para ref. 35 085, 35 086 **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**51,45**
 	**12 420 000** **Racor recto de entrada** Tuerca de 1 1/2" x G 1 1/4" Tornillo del rosetón para ref. 35 087 en unidades de 2 **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**62,50**
 	**13 937 000** **Mousseur completo** Rosca exterior M 16,5 x 1 uno a 7,2 l/min y otro a 14,9 l/min a 3 bares integrado Incluye llave para desmontaje		**14,45**
 	**13 926 000** **Mousseur completo** Rosca exterior M 24 x 1 Caudal tipo C 27,0 l/min a 3 bares integrado **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**14,85**
 	**13 928 000** **Mousseur completo** Rosca interior M 22 x 1 13.5 - 15.0 l/min a 3 bares **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**8,35**





+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
REPUESTOS

	Referecia	Color	Precio
 	**13 929 000** **+++*** **13 929 L00** **Mousseur completo** Rosca exterior M 24 x 1 13.5 - 15.0 l/min a 3 bares **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo** **blanco**	**8,20** **20,30**
 	**13 960 000** **Mousseur completo** Rosca exterior M 24 x 1 7.5 - 9.0 l/min a 3 bares **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**14,55**
 	**13 927 000** **Mousseur completo** Rosca exterior M 28 x 1 **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**11,80**
	**13 989 000** **Mousseur completo** Rosca exterior M 18,5 x 1 Caudal tipo V 17.8 l/min a 3 bares integrado		**15,50**
 	**13 950 000** **Mousseur economizador** Rosca interior Caudal tipo Z 9.0 l/min a 3 bares **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**10,70**
 	**13 951 000** **Mousseur economizador** Rosca exterior M 24 x 1 Caudal tipo Z 9.0 l/min a 3 bares **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**10,80**





+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
REPUESTOS

	Referecia	Color	Precio
 	**13 959 000** **Corrector de caudal** Rosca interior M 22 x 1 7.5 - 9.0 l/min a 3 bares **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**11,60**
 	**13 900 000** **Mousseur sistra M28 x 1** Rosca interior M 22 x 1 sin limitación de caudal Incluye conexión metálica para un mejor servicio de mantenimiento y reposición **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**11,10**
 	**28 910 000** **Vaciador automático 1 1/4"** para lavabos con rebosadero **Lavabo y bidé** Completo	**cromo**	**53,50**
 	**40 565 000** **Válvula de desagüe 1 1/4"** para lavabos con vaciador automático **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**67,00**
 	**65 807 000** **+++*** **Vaciador automático 1 1/4"** **con push-open** Puede cerrarse **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**44,05**
 	**65 808 000** **Válvula de desagüe 1 1/4"** para lavabos sin rebosadero Siempre posición en abierto **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**51,95**


+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
REPUESTOS

	Referecia	Color	Precio
 	**40 824 000 +++*** **Válvula de desagüe con push-open** para lavabos con rebosadero Tapón desmontable Puede cerrarse	**cromo**	**18,85**
	**07 182 000** **Tapón**	**cromo**	**13,90**
 	**28 947 000** **Sifón de 1 1/4“** **para lavabos** **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**28,35**
 	**28 946 000** **Sifón de 1 1/4“** **para bidé** **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**40,95**
 	**28 920 000 +++*** **Sifón de lavabo 1 1/4“** Rosetón **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**33,00**
 	**40 564 000** **Sifón de lavabo** **GROHE StarLight** acabado cromado Cuerpo de latón	**cromo**	**229,95**





+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
REPUESTOS

	Referecia	Color	Precio
 	28 912 000 **Sifón de lavabo 1 1/4"** **para lavabos** Latón cromado Escudo deslizante **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**152,25**
	08 915 000 **Inversor para monomandos** **baño ducha**	**cromo**	**33,50**
	46 058 000 **Inversor para monomandos** **baño ducha** para mezclador universal empotrado de baño de 1/2" incluye inversor hasta 2010	**cromo**	**43,80**
	45 484 000 +++* **Latiguillos flexibles**	**cromo**	**33,80**
	06 332 000 +++* **Latiguillo**		**9,55**
	46 322 000 +++* **Flexible con tuerca a rosca** **para Zedra**	**cromo**	**18,65**


+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
REPUESTOS

	Referecia	Color	Precio
 	**46 104 000** **Flexo metálico**	**cromo**	**27,40**
 	**46 092 000 +++*** **Flexo metálico M 15 x 1 x 3/8**	**cromo**	**34,10**
 	**46 312 IE0** **Teleducha** Para monoblocks de fregadera 33 727, 33 707 33 933	**cromo**	**64,30**
 	**46 050 H00** **46 050 L00** **Ladylux** **Teleducha**	**moka** **blanco**	**86,20** **68,50**
	**46 173 IE0** **Teleducha**	**cromo**	**76,60**
	**46 575 000** **K4** **Teleducha** **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**79,05**





+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
REPUESTOS

	Referecia	Color	Precio
	**46 592 000** **46 592 DC0** **Minta** **Teleducha** Incluye flexo	**cromo** **supersteel**	**46,95** **140,85**
	**46 246 000** **Caño extraíble** para recambio **«Zedra»** para refs. 33 708, 33 764SD	**cromo**	**55,70**
	**46 576 000** **K4** **Caño extraíble**	**cromo**	**77,65**
	**46 590 000** **Caño extraíble**	**cromo**	**56,65**
	**46 757 000** **Caño extraíble**	**cromo**	**16,30**
 	**28 112 000** **Flexo metálico M 15 x 1 x 3/8** Para monoblocks de fregadera **M 15 x 1 x 3/8"**	**cromo**	**50,35**




+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
REPUESTOS

	Referecia	Color	Precio
 	**46 174 000** **Flexo metálico**	**cromo**	**45,50**
	**46 315 000 +++*** **Toma rápida para flexo de cocina extraible**	**cromo**	**15,55**
 	**28 817 000** **Racor para acoplamiento de flexos** de 1/2“ a 3/4“	**cromo**	**10,80**
 	**45 304 000** **Codo de acoplamiento para flexo**	**cromo**	**34,00**
 	**19 070 000** **Llave para desmontaje** Medidas 12 y 14 mm Para montar/ desmontar los asientos de agua caliente de los termostatos		**24,10**
	**19 132 000** **Llave** para montaje / desmontaje de los tubos rígidos o conexiones flexibles de las griferías.		**42,40**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
REPUESTOS

	Referecia	Color	Precio
	**48 021 000** **Llave** para mousseurs:		**8,20**
 	**19 053 000** **Llave de cruz** Ø 8 x Ø 9,5 x Ø 13 x Ø 15 para el desmontaje de asientos de 1/2" y 3/4"		**88,40**
 	**19 377 000** **Llave para tuercas 3/4"** 30 mm para desenroscar griferías vistas con racores en S 34 mm para desenroscar cartuchos termostáticos GROHE TurboStat		**29,80**
 	**19 017 000** **Llave de tubo larga** 13 mm.		**26,10**
	**19 174 000** **Fresa** Para limpiar la zona de alojamiento interior de los termoelementos de 1/2": 47 050, 47 282, 47 450		**275,90**
	**46 076 L00** **Restaurador** para desperfectos ocasionados en la instalación o en el uso, de las series acabadas en color.	**blanco**	**18,70**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
REPUESTOS

	Referecia	Color	Precio
	**45 937 000** **Tubo de grasa «GROHE» de** 25 gr. **1 unidad** en múltiplos de 15 unidades		**20,05**
	**48 166 000** **«GROHCLEAN»** **Precio de 1 unidad** Spray de 500 ml. En caja En múltiplos de 10 unidades		**17,20**

VISÍTENOS ONLINE

Síganos en



MIX
Paper from responsible sources
FSC® C011291
FSC
www.fsc.org

GROHE España, S.A.
Avenida de Sarrià, 106 -8ª Planta
Edificio Sarrià Forum
08017 Barcelona
Tel. 93 336 88 50
Fax 93 336 88 51
grohe@grohe.es

ES_12/2016 - Copyright by GROHE
Tarifa válida hasta 31.12.2017

Showroom GROHE Live! Center Barcelona
Avenida de Sarrià, 106 - Planta Baja
Atención Técnica Telefónica:
Tel. 93 336 88 55
Email: showroom_ES@grohe.com
Tel. Showroom: 93 336 88 60

GROHE España, S.A.
Paseo de la Castellana, 18 - 7ª Planta
28046 Madrid

PART OF LIXIL