

TRES



ES

tarifa de precios **2018**

TRES

www.tresgriferia.com

tres exclusive

ESPACIO DUCHA / BAÑERA

Block System®	188
N Shower Technology®	254
Mono-Term®	286
Monomandos de 3 vías	296
Programa de duchas	309
Conjuntos termostáticos	339

SERIES

Slim exclusive	25
Cuadro exclusive	43
Study exclusive	55
Loft colors	75
N Project-tres	89
N Clasic	111

ACCESORIOS

Slim-tres	156
Cuadro-tres	157
Max-tres / Class-tres	158
Loft-tres	160
Clasic	162

GRIFERÍA DE COCINA

Monomando	168
Caño extraíble	175
Abatible	178
Electrónica	179
Mural	180
Bimando	182

tres selection

ESPACIO DUCHA / BAÑERA

Conjuntos termostáticos	358
Termostáticas	368
Columnas de ducha	376
Monomandos	380
Bañeras de repisa	396
Programa de duchas	543

SERIES

Cuadro-tres	403
Max-tres	419
Loft-tres	435
Class-tres	445
Lex-tres	451

Alplus 465

Flat-tres	477
K-tres	483
Bm-tres	491
Monotres 2000	497
Eco-tres	503
Ese-23	511
Temporizadas / Electrónicas	533

GRIFERÍA DE COCINA

Monomando	520
Caño extraíble	525
Para tratamiento de agua	527
Industrial	528
Mural	530

GRIFERÍA ESPECIAL

Bidé	544
Medicales	548
Peluquería	549
Cocina	549
Jardín-Piscina	550
Vino	551

COMPLEMENTOS

Válvulas	590
Desagües	596
Sifones	598
Florones	601
Caños	602
Llaves de paso	604
Excéntricas	606
Limitadores de caudal	609
Aireadores	610
Listado de referencias	613
Condiciones generales de venta	622
Acabados	624
Instalación recomendada	626


RECAMBIOS DE LOS ARTÍCULOS EN:
www.tresgriferia.com

Slim exclusive			Cuadro-tres
Cuadro exclusive			Max-tres
Study exclusive			Loft-tres
Loft colors			Class-tres
			Lex-tres
			Alplus
Accesorios			Flat-tres
Cocina Exclusive			K-tres
Block System			Bm-tres
			Monotres 2000
Mono-Term			Eco-tres
			Ese-23
Duchas			Cocina Selection
Conjuntos termostáticos			Temporizadas / Electrónicas
Termostáticas			Grifería especial
Monomandos			Duchas
			Complementos
			Listado de referencias









ES LA HORA DE LA DUCHA

Uno busca en su baño aquel oasis para relajarse y pensar en uno mismo y, por qué no decirlo, también para compartir mañanas ajetreadas, refrescarse o arreglarse antes de salir.

El baño ha dejado de ser un lugar únicamente funcional para convertirse en un espacio donde el bienestar debe estar presente. **Cuando uno entra en su ducha no quiere complejas instrucciones, quiere que todo le resulte fácil, intuitivo, seguro y eficiente.** Sólo reclamamos ese placer que te da el agua cayendo por tu espalda, la lluvia de gotas que resbalan por tu cabeza y la garantía que ese momento es tu momento.

Porque la hora de la ducha debe ser el mejor momento del día.







LA DUCHA QUE MEJOR TE SIENTA

■ MONOMANDOS


Con diseños adaptables y muchas posibilidades, es una opción simple y sumamente funcional para un gran placer en la ducha.



Conjuntos de superficie.




Conjuntos empotrados.




Conjuntos empotrados de 3 vías.

■ MONO-TERM®

La funcionalidad de los monomandos pero con un cartucho revolucionario que ofrece el confort similar de una termostática.



Conjuntos de superficie.




Conjuntos empotrados.


Antes de planificar tu **espacio de ducha o bañera** debes elegir qué concepto de grifería será más idóneo. Este esquema te ayudará a detectar rápidamente cuál es tu tipo de ducha ideal.

■ TERMOSTÁTICAS


El control máximo de la temperatura y de la ducha. Las mayores prestaciones con distintos formatos, diseños y funcionalidades.




Termostáticas de superficie.




Conjuntos empotrados con varias funciones.



Conjuntos empotrados de techo.



Columnas de ducha multifunciones.



Conjuntos con control digital electrónico.

COMPARADOR DE TECNOLOGÍAS



MONOMANDOS

Una solución sencilla y de fácil instalación con diferentes diseños y formas que se adaptan a cualquier espacio. Los monomandos destacan por su funcionalidad, un manejo cómodo desde un solo mando y alta resistencia al paso del tiempo.



MONO-TERM®

Mono-Term® es un sistema único y revolucionario ideado por Tres que marca el futuro en la fabricación de grifería. La funcionalidad es como la de los monomandos pero ofrece un confort similar a las de una termostática: mantiene la temperatura constante, bajo nivel acústico y seguridad.



TERMOSTÁTICAS

Control total de la temperatura, con cartuchos que garantizan un caudal de agua constante, con inversor integrado en el regulador de caudal y de diseños diversos con diferentes funciones y prestaciones.




Presentamos las tecnologías más avanzadas que TRES ha desarrollado para disfrutar de la mejor experiencia en la ducha.



BLOCK-SYSTEM®

Termostáticas empotradas de gran simplicidad y belleza, con control preciso de la temperatura e infinitad de combinaciones. Además, el sistema block system se caracteriza por su simplicidad en la instalación y alineación de los elementos.



SHOWER TECHNOLOGY®

A través del control electrónico digital se selecciona la temperatura y las diferentes salidas del agua de manera fácil e intuitiva para crear una experiencia única y personal. La centralita termostática se puede instalar en cualquier parte de la vivienda.



COLUMNAS DE DUCHA

En un sólo sistema se integra el rociador, la ducha de mano y los jets de hidromasaje para aprovechar las máximas prestaciones de un producto termostático que ofrece la oportunidad de disfrutar del relax y el agua en estado puro.

CUANDO EL DISEÑO ES MÁS QUE UNA FORMA BONITA

Abrir un grifo para lavarse las manos o los dientes es un gesto fácil, pero para llegar aquí hay un trabajo de diseño que pone el foco en su ingeniería. Y es que el diseño es mucho más que buscar una forma bonita y moderna. **Las reglas principales que debe cumplir un grifo son su funcionalidad** (que nos hagan la vida más sencilla), **que sea estéticamente adecuado** (que encaje en tu espacio) y **fabricado con materiales de calidad** (garantía de durabilidad, eficiencia y salud). Un grifo de lavabo es para toda la vida; y un diseño inteligente es la clave.





EL LAVABO ES LA CLAVE

La altura y forma del lavamanos, así como el diseño del baño, influyen en la elección del grifo de lavabo ideal. Cuando el fondo es tan importante como la forma, el diseño inteligente de los grifos TRES se centra tanto en el cuerpo como en el propio corazón del grifo. Para que tu elección tenga la mejor garantía.



EL CUERPO DEL GRIFO

[MATERIAL Y ACABADO]

Fabricado con **latón** de aleación CB755S, con bajo nivel de plomo, cumpliendo con la normativa Europea.

Cromado de gran resistencia. El cromado Tres-Micron® es duradero y fácil de limpiar.

EL CORAZÓN DEL GRIFO

[CARTUCHO]

Sistema antiquemaduras **Protec-Tres®**. El anillo del cartucho permite limitar la temperatura máxima deseada.



Discos cerámicos. Funcionamiento suave del mando con una larga vida útil del cartucho. En TRES este sistema es de tipo embrague y está patentado.

¡DEJA QUE FLUYA!





Maneras distintas de dejar caer el agua, como una cascada o con aireador.

ADÁPTALO A CADA AMBIENTE



Grifos de lavabo convencionales para lavamanos de encimera o con cuerpos más altos para lavamanos de sobre encimera de distintas alturas.

El mando de los grifos de repisa se instala por separado del caño, donde sea más cómodo para su uso. También con distintas alturas.



La grifería mural libera el espacio de la encimera, ofrece más longitud del caño y adaptabilidad en la altura.

Grifos de lavabo, monomandos o bimandos, con caños de diferente altura y distancia, ideales para encimeras especiales.


MOMENTOS CREATIVOS PARA SACAR LO MEJOR DE TI

A nadie le gusta complicarse la vida y, cuando entras en una cocina, quieres que todo funcione cuando lo necesitas. El grifo de la cocina no sirve únicamente para lavar los platos, también sirve **para dar rienda suelta a tu creatividad cuando cocinas.** Llenar una olla o limpiar los utensilios que vas utilizando son actos que deben resultar fáciles y cómodos para poder centrarte en la creación de tu nuevo plato. Según tu día a día en la cocina, debes escoger las funciones que se adapten a tus usos habituales. Porque hay cocinas para todos los gustos.






COCINAS PARA TODOS LOS GUSTOS




MONOMANDO

Con un cartucho de gran suavidad y un bajo nivel acústico que permite la apertura en agua fría.




BIMANDO

El control con dos mandos o volantes independientes, uno para el agua fría y otro para la caliente.



ABATIBLE


Ideal para instalaciones frente a ventanas o armarios. El grifo rota y se tumba cuando es necesario.



EXTRAIBLE


La ducha y el caño extraíbles permiten ampliar la zona de trabajo de 50 a 70 cm.

Un grifo de cocina se debe adaptar a tus necesidades. Selecciona la funcionalidad que te ayude más en tu día a día en la cocina.




TRATAMIENTO DE AGUA

Agua filtrada sin cloro en la cocina con un mismo caño y dos conducciones distintas. También para sistemas de osmosis.




ELECTRÓNICA

Garantiza un mayor nivel de higiene, confort y seguridad. Ideal para hospitales, hoteles, restaurantes...



GRIFERÍA MURAL

Combinan autenticidad, calidad y minimalismo en las formas, con distintas longitudes de caño.



INDUSTRIAL

Facilitan el trabajo en la cocina ya que incorporan una salida elevada y giratoria, garantizando la libertad de movimiento.

www.tresgriferia.com

TRES ESTÁ A TU LADO

En la página web de TRES podrás encontrar todos los artículos con la información relacionada (medidas, manuales, recambios, características...). Además, podrás conocer más sobre los productos a través de sus vídeos o catálogos y descubrir consejos de instalación y noticias que te ayudarán a conocer tu grifería y el mundo de TRES.



SÓLO PARA PROFESIONALES:

Desde esta página, los clientes de TRES pueden acceder al **área profesional para clientes**, que permite realizar compras online y ver todas las informaciones sobre los pedidos.






NEWSLETTER

Puedes estar al día de las novedades de TRES subscribiéndote a la **NEWSLETTER** mensual, con útiles consejos sobre grifería, noticias sobre la empresa, productos imprescindibles y la tecnología que debes conocer. TRES está a tu lado.

RECAMBIOS DE TODOS LOS ARTÍCULOS

Si estás buscando un recambio para uno de nuestros productos accede a nuestra web y encontrarás fácilmente todos los recambios disponibles de los artículos.



TRES EXCLUSIVE





TRES EXCLUSIVE







SLIM EXCLUSIVE

- 26 Lavabos
- 29 Bidé
- 29 Monomandos de superficie
- 31 Monomandos empotrados
- 35 Bañeras de repisa
- 36 Termostáticas de superficie
- 39 Termostáticas empotradas
- 41 Termostáticas electrónicas empotradas
- 153 Accesorios

RECAMBIOS DE LOS ARTÍCULOS EN:
www.tresgriferia.com

LAVABOS

Monomando lavabo



Cr = Cromo

26


Recomendado montar válvula SIMPLE RAPID (NO INCLUIDA)



Monomando lavabo




91.30.190
■ 202.103.01.N.E.D |
■ 202.103.01.B.L.D |




91.30.190
■ AC | 202.103.01.A.C.D |
■ NM | 202.103.01.N.M.D |
■ BM | 202.103.01.B.M.D |

91.30.190
■ 202.103.03.N.E.D |
■ 202.103.03.B.L.D |



91.30.190
■ AC | 202.103.03.A.C.D |
■ NM | 202.103.03.N.M.D |
■ BM | 202.103.03.B.M.D |

91.30.190
■ 202.103.05.N.E.D |
■ 202.103.05.B.L.D |




91.30.190
■ AC | 202.103.05.A.C.D |
■ NM | 202.103.05.N.M.D |
■ BM | 202.103.05.B.M.D |

Ref.:


Monomando lavabo

con caño cascada libre. NOTA: La grifería con caño cascada se acompaña con 2 llaves de regulación con filtro (Ref: 91.34.525).



91.30.190
Cr 202.110.02

91.30.190
202.110.02.NED
202.110.02.BLD




91.30.190
Cr 202.110.01

91.30.190
202.110.01.NED
202.110.01.BLD

**Monomando mural**

Cuerpo empotrado incluido e indivisible.



91.30.190 (185 mm.)
Cr 202.200.03


91.30.190 (245 mm.)
Cr 202.200.04

91.30.190 (185 mm.)
AC 202.200.03.AC
NM 202.200.03.NM
BM 202.200.03.BM

N
N

91.30.190 (245 mm.)
AC 202.200.04.AC
NM 202.200.04.NM
BM 202.200.04.BM


N
N




BIDÉ

| Ref.: |

Monomando bidé




	91.30.190		Cr 202.120.02
	91.30.190		Cr 202.120.02.D



	91.30.190		Cr 202.120.01
	91.30.190		Cr 202.120.01.D
	91.30.190		91.30.190 202.120.01.NE.D
	91.30.190		91.30.190 202.120.01.BLD
	91.30.190		AC 202.120.01.AC.D
	91.30.190		NM 202.120.01.NMD
	91.30.190		BM 202.120.01.BMD

MONOMANDOS DE SUPERFICIE




Monomando ducha

Ducha de mano anticalcárea (202.639.01) con soporte orientable y flexo.



	91.30.190		Cr 202.167.01
--	-----------	--	-----------------




Monomando ducha

Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable y flexo.



	91.30.190		Cr 202.167.01.NE
	91.30.190		Cr 202.167.01.BLD




Monomando ducha


Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable y flexo.




	91.30.190		Cr 202.167.01.AC
	91.30.190		NM 202.167.01.NMD
	91.30.190		BM 202.167.01.BMD
	91.30.190		N 202.167.01.N

**Monomando bañera-ducha**


Ducha de mano anticalcárea (202.639.01) con soporte orientable y flexo.

**Monomando bañera-ducha**

Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable y flexo.

**Monomando bañera-ducha**


Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable y flexo.

**Conjunto monomando ducha anticalcárea**

- Ducha fija 320x220 mm. con rótula. (299.632.02).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo.




N

**MONOMANDOS EMPOTRADOS****Conjunto monomando ducha anticalcárea**


- Ducha fija 320x220 mm. con rótula.
- Ducha móvil anticalcárea.
- Flexo.



91.30.190
AC | 202.191.01.AC
NM | 202.191.01.NM
BM | 202.191.01.BM

Monomando empotrar (1 vía)
cuerpo empotrado incluido


91.30.190 | BELOAGUA
Cr | 202.177.02

**Monomando empotrar (2 vías)**
cuerpo empotrado incluido

91.30.190 | BELOAGUA
Cr | 202.180.02




91.30.190 | BELOAGUA
Cr | 202.180.01

**Kit de ducha monomando empotrado**

- con cierre y regulación de caudal.
- Cuerpo empotrado incluido
- Soporte con toma pared (006.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo.



91.30.190 | BELOAGUA
Cr | 202.177.03




Kit de ducha monomando empotrado

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha fija 320x220 mm. con rótula. Material Latón (299.632.02).
- Soporte con toma pared (006.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo.

91.30.190
BELGABEA
Cr | 202.180.06




Kit de ducha monomando empotrado

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha fija 320x220 mm. con rótula. Material Latón.
- Soporte con toma pared.
- Ducha móvil anticalcárea.
- Flexo.

91.30.190
BELGABEA
202.180.06.NE
202.180.06.BL



Kit de ducha monomando empotrado


con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha fija 320x220 mm. con rótula. Material Latón.
- Soporte con toma pared.
- Ducha móvil anticalcárea.
- Flexo.

91.30.190
AC | 202.180.06.AC
NM | 202.180.06.NM
BM | 202.180.06.BM




Ref.:

**Kit de ducha monomando empotrado**

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha fija 320x220 mm. con rótula. Material Latón (299.632.02).
- Soporte con toma pared (006.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo.


91.30.190
BELGRANO
Cr | 202.180.80

**Kit de ducha monomando empotrado**

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Rociador ducha INOX a pared 160x550 mm. (299.903.03).
- Soporte con toma pared (006.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo.

91.30.190
BELGRANO
Cr | 202.180.03


**Kit de ducha monomando empotrado**

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Rociador ducha INOX a pared 160x550 mm.
- Soporte con toma pared.
- Ducha móvil anticalcárea.
- Flexo.


91.30.190
BELGRANO
AC | 202.180.03.AC



**Kit de ducha monomando empotrado**


con cierre y regulación de caudal.
 - Cuerpo empotrado incluido
 - Ducha INOX con cascada 152x200 mm.
 - Soporte con toma pared (006.182.01).
 - Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
 - Flexo.

91.30.190
BELGAUDE
Cr | 202.180.05

**Kit de ducha monomando empotrado**


con cierre y regulación de caudal.
 - Cuerpo empotrado incluido
 - Rociador ducha INOX a techo 380x380 mm (1.34.944).
 - Soporte con toma pared (006.182.01).
 - Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
 - Flexo.

91.30.190
BELGAUDE
Cr | 202.980.01

**Kit de ducha monomando empotrado**

con cierre y regulación de caudal.
 - Cuerpo empotrado incluido
 - Rociador ducha INOX a techo 380x380 mm.
 - Soporte con toma pared.
 - Ducha móvil anticalcárea.
 - Flexo.

91.30.190
AC | 202.980.01.AC
NM | 202.980.01.NM
BM | 202.980.01.BM




Kit de ducha monomando empotrado con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha fija 320x220 mm. con rótula. (299.632.02).
- Barra deslizante long. 900 mm. (1.34.520).
- Codo toma pared (006.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo.

91.30.190
Cr | 202.180.07

BAÑERAS DE REPISA



Monomando bañera de repisa con ducha anticalcárea.

- Caudal: 3 bar - 13 l/m.
- NOTA: ver longitud caño.

91.30.190
Cr | 202.161.04

91.30.190
Cr | 202.161.02

91.30.190
Cr | 202.161.03


91.30.190
AC | 202.161.03.AC

91.30.190
NM | 202.161.03.NM
BM | 202.161.03.BM

91.30.190
Cr | 202.161.01

91.30.190
AC | 202.161.01.AC

91.30.190
NM | 202.161.01.NM
BM | 202.161.01.BM

**Monomando bañera de repisa**


con caño cascada y ducha móvil anticalcárea (202.639.01).

Caudal: 3 bar - 13 l/m.

Compatible con el kit depósito ref: 202.245.01.

91.30.190
Cr | 202.661.02


91.30.190
Cr | 202.661.01

TERMOSTÁTICAS DE SUPERFICIE**Ducha termostática**

Ducha de mano anticalcárea (202.639.01) con soporte orientable y flexo.




91.06.161.10
Cr | 202.164.09

**Ducha termostática**

Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable y flexo.



91.06.161.16
91.06.161.14
202.164.09.NE
202.164.09.BL

**Ducha termostática**

Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable y flexo.




91.06.161.53
AC | 202.164.09.AC

NM 91.06.161.10.NM
BM 91.06.161.10.BM

NM | 202.164.09.NM
BM | 202.164.09.BM


N
N

**Bañera-ducha termostática**

con cascada. Ducha de mano anticalcárea (202.639.01) con soporte orientable y flexo.



91.06.161.10
Cr | 202.174.09

**Bañera-ducha termostática**

con cascada. Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable y flexo.


	91.06.161.16
	91.06.161.14
	202.174.09.NE
	202.174.09.BL

Bañera-ducha termostática

con cascada. Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable y flexo.

	91.06.161.53
	91.06.161.54

	NM 91.06.161.10.NM
	BM 91.06.161.10.BM
	202.174.09.NM
	202.174.09.BL
	N

**Conjunto ducha termostática**

- Ducha fija 320x220 mm. con rótula. Material Latón (299.632.02).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01)
- Flexo.
- Inversor integrado en el regulador de caudal.



	Cr 91.06.161.10
	91.06.161.10 BELAGUA


	202.195.01
--	------------

**Conjunto ducha termostática**

- Ducha fija 320x220 mm. con rótula. Material Latón.
- Ducha móvil anticalcárea.
- Flexo.
- Inversor integrado en el regulador de caudal.



	202.195.01.NE
	202.195.01.BL

N**Conjunto ducha termostática**


- Ducha fija 320x220 mm. con rótula. Material Latón.
- Ducha móvil anticalcárea.
- Flexo.
- Inversor integrado en el regulador de caudal.

Ac 91.06.161.153
NM 91.06.161.10.NM
BM 91.06.161.10.BM


AC 202.195.01.AC

NM 202.195.01.NM

BM 202.195.01.BM

**Conjunto ducha termostática**

- Ducha fija 320x220 mm. con rótula. Material Latón (299.632.02).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo.


91.06.161.10 ELOAQUA
Cr 202.385.01**Conjunto bañera-ducha termostática**

- Ducha fija 320x220 mm. con rótula. Material Latón (299.632.02).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo.
- Barra telescópica.


299.312.01 ELOAQUA
Cr 202.312.01



Ref.:

**Conjunto bañera-ducha termostática**


- Ducha fija 320x220 mm. con rótula. Material Latón (299.632.02).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo.

91.06.161.10
Cr | 202.385.02**TERMOSTÁTICAS EMPOTRADAS****Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM**


- con cierre y regulación de caudal (2 vías).
- Cuerpo empotrado termostático incluido.
 - Rociador ducha INOX a pared 210x50 mm. (299.903.02).
 - Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
 - Flexo SATIN (91.34.609.15).

299.250.45
Cr | 207.252.02

Ref.:

**Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM**

- con cierre y regulación de caudal (2 vías).
- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Rociador ducha INOX a pared 210x550 mm.
- Ducha móvil anticalcárea.
- Flexo.

**Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM**

- con cierre y regulación de caudal (2 vías).
- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Rociador ducha INOX a pared 210x550 mm.
- Ducha móvil anticalcárea.
- Flexo.






TERMOSTÁTICAS ELECTRÓNICAS EMPOTRADAS

Ref.:

Kit electrónico de ducha termostático empotrado
SHOWER TECHNOLOGY

- Control electrónico incluido.
- Centralita termostática electrónica incluida (2 vías).
- Rociador ducha INOX a pared 210x50 mm. (299.903.02).
- Soporte con toma pared (207.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



Cr | 092.865.51



Cr | 092.885.51







TRES EXCLUSIVE

CUADRO EXCLUSIVE

44 Lavabos

49 Bidé

49 Monomandos de superficie

50 Monomandos empotrados

51 Bañeras de repisa

51 Termostáticas de superficie

53 Termostáticas empotradas

153 Accesorios

RECAMBIOS DE LOS ARTÍCULOS EN:






www.tresgriferia.com

LAVABOS

Monomando lavabo


con caño cascada. NOTA: La grifería con caño cascada se acompaña con 2 llaves de regulación con filtro (Ref. 91.34.525).

| Ref.:




Monomando lavabo

con caño cascada libre. NOTA: La grifería con caño cascada se acompaña con 2 llaves de regulación con filtro (Ref: 91.34.525).




	299.190.02
	006.110.02.N.E.D
	006.110.02.BLD



	299.190.02
	006.110.01.N.E.D
	006.110.01.BLD


Monomando lavabo

con caño cascada. NOTA: La grifería con caño cascada se acompaña con 2 llaves de regulación con filtro (Ref: 91.34.525).



	299.190.01
	006.201.01.N.E.D
	006.201.01.BLD
	299.190.01
	006.201.01.AC.D
	006.201.01.NM.D
	006.201.01.BM.D

Monomando lavabo
caño de 34x10 mm.




AC 006.205.01.A.C.D

NM 006.205.01.N.M.D

BM 006.205.01.B.M.D

N



AC 006.485.01.A.C.D


NM 006.485.01.N.M.D

BM 006.485.01.B.M.D

N



Monomando lavabo
caño de 22x22 mm.




AC 006.605.02.A.C.D

NM 006.605.02.N.M.D

BM 006.605.02.B.M.D

N




AC 006.606.02.A.C.D

NM 006.606.02.N.M.D

BM 006.606.02.B.M.D

N




AC 006.607.02.A.C.D

NM 006.607.02.N.M.D


BM 006.607.02.B.M.D

N

Monomando lavabo de repisa
De instalación libre. Caño de 22x22 mm.




360°	91.30.190	
AC 006.105.03.AC		N
NM 006.105.03.NM		N
BM 006.105.03.BM		N




360°	91.30.190	
AC 006.105.04.AC		N
NM 006.105.04.NM		N
BM 006.105.04.BM		N

Bimando de repisa
De instalación libre. Caño de 22x22 mm.




360°	91.34.282	
AC 008.105.03.AC		N
NM 008.105.03.NM		N
BM 008.105.03.BM		N




360°	91.34.282	
AC 008.105.04.AC		N
NM 008.105.04.NM		N
BM 008.105.04.BM		N

Bimando de repisa


De instalación libre. Caño 35x15 mm. con aireador rectangular oculto.



	91.34.282
AC	008.105.01.AC
NM	008.105.01.NM
BM	008.105.01.BM

**Grifo lavabo 1 agua o premezclada**


	91.08.295.10
AC	007.503.01.AC
NM	007.503.01.NM
BM	007.503.01.BM

**Monomando mural**

Cuerpo empotrado incluido e indivisible.

	91.30.190 (185 mm.)
AC	006.200.03.AC
NM	006.200.03.NM
BM	006.200.03.BM


	91.30.190 (245 mm.)
AC	006.200.04.AC
NM	006.200.04.NM
BM	006.200.04.BM

**Monomando mural**

Cuerpo empotrado incluido e indivisible.

	91.30.190 (185 mm.)
AC	006.200.12.AC
NM	006.200.12.NM
BM	006.200.12.BM

	91.30.190 (245 mm.)
AC	006.200.11.AC
NM	006.200.11.NM
BM	006.200.11.BM

**Bimando mural**

Cuerpo empotrado incluido e indivisible.


	91.34.282 (180 mm.)
AC	008.153.01.AC
NM	008.153.01.NM
BM	008.153.01.BM

	91.34.282 (240 mm.)
AC	008.154.01.AC
NM	008.154.01.NM
BM	008.154.01.BM

BIDÉ


Ref.:

Monomando bidé



91.30.190	007.120.01.N.E.D
91.30.190	007.120.01.B.L.D


91.30.190	AC 007.120.01.A.C.D



91.30.190	006.120.01.N.E.D
91.30.190	006.120.01.B.L.D

91.30.190	AC 006.120.01.A.C.D
NM 006.120.01.N.M.D	BM 006.120.01.B.M.D


N



Monomando bidé

360° + 91.30.190	006.124.02.A.C.D
NM 006.120.02.N.M.D	BM 006.124.02.B.M.D

MONOMANDOS DE SUPERFICIE




Monomando ducha

Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable y flexo.



91.30.190	REBAGUA
6.07.167	4.07.167




Monomando ducha

Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable y flexo.




91.30.190	AC 5.07.167.03
NM 007.167.03.N.M.D	BM 007.167.03.B.M.D

= ver página 624

**Monomando bañera-ducha**

con cascada. Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable y flexo.


	91.30.190		6.07.170.02
	4.07.170.02		

**Monomando bañera-ducha**

con cascada. Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable y flexo.


	91.30.190		5.07.170.02.03
	Ac		

	NM 007.170.02.03.NM		N
	BM 007.170.02.03.BM		N

MONOMANDOS EMPOTRADOS**Kit de ducha monomando empotrado**

- con cierre y regulación de caudal.
- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha fija 300x300 mm. con rótula. Material Latón.
- Soporte con toma pared.
- Ducha móvil anticalcárea.
- Flexo.


	91.30.190		6.06.980
			4.06.980

**Kit de ducha monomando empotrado**

- con cierre y regulación de caudal.
- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha fija 300x300 mm. con rótula. Material Latón.
- Sopporte con toma pared.
- Ducha móvil anticalcárea.
- Flexo.

	91.30.190		006.980.02.AC
	Ac		
	NM 006.980.02.NM		

	006.980.02.BM

**Kit de ducha monomando empotrado**

- con cierre y regulación de caudal.
- Cuerpo empotrado incluido
- Rociador ducha INOX a pared 160x550 mm.
- Soporte con toma pared.
- Ducha móvil anticalcárea.
- Flexo.




AC | 006.180.03.AC



NM | 006.180.03.NM

BM | 006.180.03.BM

BAÑERAS DE REPISA**Monomando bañera de repisa**

- con ducha anticalcárea.
- Caudal: 3 bar – 13 l/m.
- NOTA: ver longitud caño.



AC | 006.161.05.AC



NM | 006.161.05.NM

BM | 006.161.05.BM




AC | 006.161.03.AC



NM | 006.161.03.NM

BM | 006.161.03.BM

TERMOSTÁTICAS DE SUPERFICIE**Ducha termostática**

Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable y flexo.




91.06.161.16

91.06.161.14

6.07.164.9

4.07.164.9

**Ducha termostática**

Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable y flexo.



91.06.161.53


5.07.164.03.9

NM | 007.164.03.NM

BM | 007.164.03.BM

NM | 007.164.03.NM


BM | 007.164.03.BM

**Bañera-ducha termostática**

con cascada. Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable y flexo.




	91.06.161.16		91.06.161.14
	6.07.174.9		4.07.174.9

**Bañera-ducha termostática**

con cascada. Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable y flexo.




	91.06.161.53		91.06.161.54
	5.07.174.03.9		
	NM 007.174.03.9.NM		BM 007.174.03.9.BM

**Conjunto ducha termostática**

- Ducha fija 300x300 mm. con rótula. Material Latón.
- Ducha móvil anticalcárea.
- Flexo.
- Inversor integrado en el regulador de caudal.



	91.06.161.16		91.06.161.14
	6.07.395		4.07.395

N**Conjunto ducha termostática**


- Ducha fija 300x300 mm. con rótula. Material Latón.
- Ducha móvil anticalcárea.
- Flexo.
- Inversor integrado en el regulador de caudal.



	Ac 91.06.161.53		NM 91.06.161.10.NM
	007.395.02.AC		
	NM 007.395.02.NM		BM 007.395.02.BM


TERMOSTÁTICAS EMPOTRADAS

Ref.: |



Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM

- con cierre y regulación de caudal (2 vías).
- Cuerpo empotrado termostático incluido
- Rociador ducha INOX a pared 210x550 mm.
- Ducha móvil anticalcárea.
- Flexo.



Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM

- con cierre y regulación de caudal (2 vías).
- Cuerpo empotrado termostático incluido
- Rociador ducha INOX a pared 210x550 mm.
- Ducha móvil anticalcárea.
- Flexo.

■ 299.250.45 NE ■ 299.250.45 BL				

207.252.02.NE

207.252.02.BL

	■ 299.250.45 NM ■ 299.250.45 BM
■ 207.252.02.NM ■ 207.252.02.BM	





TRES EXCLUSIVE

STUDY EXCLUSIVE

56 Lavabos

62 Bidé

63 Monomandos de superficie

64 Monomandos empotrados

67 Monomando bañera-ducha

69 Termostáticas de superficie

71 Termostáticas empotradas

73 Termostáticas electrónicas empotradas

153 Accesorios

RECAMBIOS DE LOS ARTÍCULOS EN:
www.tresgriferia.com

LAVABOS

Ref.:

Monomando lavabo




91.07.190.05
Cr | 261.903.01


91.07.190.05
Cr | 261.903.01.D




	91.07.190.05
AC	261.903.01.AC.D
NM	261.903.01.NMD
BM	261.903.01.BMD
	261.903.01.TAMD
	261.903.01.TNA.D
	261.903.01.TRO.D
	261.903.01.TVLD
	261.903.01.TFUD
	261.903.01.TVED
	261.903.01.TNED
	261.903.01.TBLD



91.07.190.05
Cr | 261.307.01



	91.07.190.05
AC	261.307.01.AC.D
NM	261.307.01.NMD
BM	261.307.01.BMD
	261.307.01.TAMD
	261.307.01.TNA.D
	261.307.01.TRO.D
	261.307.01.TVLD
	261.307.01.TFUD
	261.307.01.TVED
	261.307.01.TNED
	261.307.01.TBLD



	91.07.190.05
AC	261.308.01.AC.D
NM	261.308.01.NMD
BM	261.308.01.BMD
	261.308.01.TAMD
	261.308.01.TNA.D
	261.308.01.TRO.D
	261.308.01.TVLD
	261.308.01.TFUD
	261.308.01.TVED
	261.308.01.TNED
	261.308.01.TBLD

91.07.190.05
Cr | 261.308.01

= ver página 624 Cr = Cromo


Recomendado montar válvula SIMPLE RAPID (NO INCLUIDA)

Monomando lavabo




91.07.190.05
Cr 262.903.01

91.07.190.05
Cr 262.903.01.D




91.07.190.05	
AC	262.903.01.ACD
NM	262.903.01.NMD
BM	262.903.01.BMD
	262.903.01.TAM.D
	262.903.01.TNA.D
	262.903.01.TRD
	262.903.01.TVL.D
	262.903.01.TFD.D
	262.903.01.TVD.D
	262.903.01.TNE.D
	262.903.01.TBL.D

91.07.190.05
Cr 262.307.01



91.07.190.05	
AC	262.307.01.ACD
NM	262.307.01.NMD
BM	262.307.01.BMD
	262.307.01.TAM.D
	262.307.01.TNA.D
	262.307.01.TRD
	262.307.01.TVL.D
	262.307.01.TFD.D
	262.307.01.TVD.D
	262.307.01.TNE.D
	262.307.01.TBL.D

91.07.190.05
Cr 262.308.01



91.07.190.05	
AC	262.308.01.ACD
NM	262.308.01.NMD
BM	262.308.01.BMD
	262.308.01.TAM.D
	262.308.01.TNA.D
	262.308.01.TRD
	262.308.01.TVL.D
	262.308.01.TFD.D
	262.308.01.TVD.D
	262.308.01.TNE.D
	262.308.01.TBL.D

Monomando lavabo



360° 91.30.190

Cr | 262.904.03



360° 91.30.190

AC 262.904.03.AC.D

NM 262.904.03.NMD

BM 262.904.03.BMD

262.904.03.TAM.D

262.904.03.TNA.D

262.904.03.TRO.D


262.904.03.TVL.D

262.904.03.TFD.U

262.904.03.TVE.D


262.904.03.TNE.D

262.904.03.TBL.D



360° 91.30.190

Cr | 262.904.02



360° 91.30.190

AC 262.904.02.AC.D

NM 262.904.02.NMD

BM 262.904.02.BMD

262.904.02.TAM.D

262.904.02.TNA.D

262.904.02.TRO.D


262.904.02.TVL.D

262.904.02.TFD.U

262.904.02.TVE.D

262.904.02.TNE.D

262.904.02.TBL.D



360° 91.30.190

AC 262.904.01.AC.D

NM 262.904.01.NMD

BM 262.904.01.BMD

262.904.01.TAM.D

262.904.01.TNA.D

262.904.01.TRO.D

262.904.01.TVL.D

262.904.01.TFD.U

262.904.01.TVE.D

262.904.01.TNE.D

262.904.01.TBL.D


ver página 624

Cr | 262.904.01

ver página 624 Cr = Cromo



Monomando lavabo de repisa
De instalación libre.




360° 91.30.190
Cr | 261.105.01

360° 91.30.190
AC | 261.105.01.AC

NM | 261.105.01.NM

BM | 261.105.01.BM

N
N



360° 91.30.190
Cr | 261.105.02


360° 91.30.190
AC | 261.105.02.AC

NM | 261.105.02.NM

BM | 261.105.02.BM

N
N

Bimando de repisa
De instalación libre.




360° 299.105.01
Cr | 061.105.01

360° 299.105.01
AC | 061.105.01.AC

NM | 061.105.01.NM

BM | 061.105.01.BM

N
N



360° 299.105.01
Cr | 061.105.02

360° 299.105.01
AC | 061.105.02.AC


NM | 061.105.02.NM

BM | 061.105.02.BM


N
N

**Monomando lavabo de pie**

Cuerpo empotrado para montaje a suelo incluido




		0°	91.07.190.05
Cr	262.853.02		
		0°	91.07.190.05
AC	262.853.02.AC		
		0°	91.07.190.05
NM	262.853.02.NM		
		0°	91.07.190.05
BM	262.853.02.BM		



		0°	91.07.190.05
Cr	262.853.01		
		0°	91.07.190.05
AC	262.853.01.AC		
		0°	91.07.190.05
NM	262.853.01.NM		
		0°	91.07.190.05
BM	262.853.01.BM		




**Monomando mural**


Cuerpo empotrado incluido e indivisible. Caño corto 140 mm.



Cr | 262.200.80

**Monomando mural**

Cuerpo empotrado incluido e indivisible. Caño corto 140 mm.



Cr | 262.200.80.AC

NM | 262.200.80.NM

BM | 262.200.80.BM

TAM | 262.200.80.TAM

TNA | 262.200.80.TNA

TRO | 262.200.80.TRO


TVI | 262.200.80.TVI

TFU | 262.200.80.TFU

TVE | 262.200.80.TVE

TNE | 262.200.80.TNE


TBL | 262.200.80.TBL

**Monomando mural**


Cuerpo empotrado incluido e indivisible. Caño corto 140 mm.



Cr | 262.200.50

**Monomando mural**

Cuerpo empotrado incluido e indivisible. Caño corto 140 mm.



Cr | 262.200.50.AC

NM | 262.200.50.NM

BM | 262.200.50.BM

TAM | 262.200.50.TAM

TNA | 262.200.50.TNA

TRO | 262.200.50.TRO

TVI | 262.200.50.TVI

TFU | 262.200.50.TFU


TVE | 262.200.50.TVE

TNE | 262.200.50.TNE

TBL | 262.200.50.TBL

BIDÉ

Monomando bidé



91.07.190.05
Cr | 261.120.01

91.07.190.05
Cr | 261.120.01.D

91.07.190.05
Cr | 261.120.01.AC.D

NM | 061.120.01.NMD

BM | 061.120.01.BMD

061.120.01.TAM.D

061.120.01.TNA.D

061.120.01.TRO.D

061.120.01.TVI.D

061.120.01.TFU.D

061.120.01.TVE.D

061.120.01.TNE.D

061.120.01.TBL.D

91.07.190.05
Cr | 262.120.01

91.07.190.05
Cr | 262.120.01.D

91.07.190.05
Cr | 062.120.01.AC.D

NM | 062.120.01.NMD

BM | 062.120.01.BMD

062.120.01.TAM.D

062.120.01.TNA.D

062.120.01.TRO.D

062.120.01.TVI.D


062.120.01.TFU.D

062.120.01.TVE.D

062.120.01.TNE.D

062.120.01.TBL.D

Monomando bidé



360° = 91.30.190
Cr | 262.224.02

AC | 262.224.02.AC.D

NM | 262.224.02.NMD

BM | 262.224.02.BMD

062.224.02.TAM.D

062.224.02.TNA.D

062.224.02.TRO.D

062.224.02.TVI.D

062.224.02.TFU.D


062.224.02.TVE.D

062.224.02.TNE.D

062.224.02.TBL.D

MONOMANDOS DE SUPERFICIE

Ref.: |




Monomando ducha

Ducha de mano anticalcárea (034.116.01) con soporte orientable y flexo.









N




Monomando ducha

Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable y flexo.




Monomando bañera-ducha

Ducha de mano anticalcárea (034.116.01) con soporte orientable y flexo.










N




Monomando bañera-ducha

Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable y flexo.




MONOMANDOS EMPOTRADOS

Ref.:




Monomando empotrar (1 vía)
cuerpo empotrado incluido

91.30.190 BELGAU
Cr | 262.177.90



Monomando empotrar (2 vías)
cuerpo empotrado incluido


91.30.190 BELGAU
Cr | 262.180.90

N

Kit de ducha monomando empotrado

con cierre y regulación de caudal.
- Cuerpo empotrado incluido
- Soporte derecha o izquierda, cambiable
- Ducha móvil masaje Ø 110 mm. (3 tipos de chorro) (299.749.05).
Flexo.


91.34.591
Cr | 262.123.01



Kit de ducha monomando empotrado
con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Soporte con toma pared (205.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo.


91.30.190 BELGAU
Cr | 262.177.92



Kit de ducha monomando empotrado

con cierre y regulación de caudal.


- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha fija Ø 300 mm. con rótula. Material Latón. (1.34.137.30).



Kit de ducha monomando empotrado

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha fija Ø 300 mm. con rótula. Material Latón. (1.34.137.30).
- Soporte con toma pared (205.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo.




Kit de ducha monomando empotrado

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha fija Ø 300 mm. con rótula. Material Latón.
- Soporte con toma pared.
- Ducha móvil anticalcárea.
- Flexo.




	AC	BM	TAM	TRO	TVI	TFU	TVE	TNE	TBL
91.30.190	262.980.91.AC	262.980.91.BM	262.980.91.TAM	262.980.91.TRO	262.980.91.TVI	262.980.91.TFU	262.980.91.TVE	262.980.91.TNE	262.980.91.TBL



Kit de ducha monomando empotrado

- con cierre y regulación de caudal.
- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha fija Ø 300 mm. con rótula. Material Latón. (1.34.137.30).
- Soporte con toma pared (205.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo.


91.30.190
BELGAUZA
Cr | 262.180.80



Kit de ducha monomando empotrado

- con cierre y regulación de caudal.
- Cuerpo empotrado incluido
- Rociador ducha INOX a techo Ø 380 mm. (1.34.940).
- Soporte con toma pared (205.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo.

91.30.190
BELGAUZA
Cr | 262.180.99




Kit de ducha monomando empotrado

- con cierre y regulación de caudal.
- Cuerpo empotrado incluido
- Rociador ducha INOX a techo Ø 380 mm.
- Soporte con toma pared.
- Ducha móvil anticalcárea.
- Flexo.

91.30.190
AC | 262.180.99.AC
NM | 262.180.99.NM
BM | 262.180.99.BM




**Kit de ducha monomando empotrado**

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido.
- Caño bañera.
- Soporte con toma pared (205.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo.



Cr | 262.180.03

**Kit de ducha monomando empotrado**

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido.
- Caño bañera.
- Soporte con toma pared.
- Ducha móvil anticalcárea.
- Flexo.



NM | 262.180.03.NM | N



AC | 262.180.03.AC |

BM | 262.180.03.BM |

TAM | 262.180.03.TAM |

TNA | 262.180.03.TNA |

TRO | 262.180.03.TRO |


TVI | 262.180.03.TVI |

TFU | 262.180.03.TFU |

TVE | 262.180.03.TVE |

TNE | 262.180.03.TNE |

TBL | 262.180.03.TBL |

MONOMANDO BAÑERA-DUCHA**Monomando bañera de repisa**

con ducha anticalcárea.

- Caudal: 3 bar - 14 l/m.



Cr | 261.150.01




Cr | 262.150.01


AC | 062.150.01.AC

**Monomando bañera-ducha de pie**

Cuerpo empotrado para montaje a suelo incluido. Ducha de mano anticalcárea (034.116.01) con soporte y flexo.



	91.07.190.05		91.34.290
Cr	262.470.02		
	91.07.190.05		91.34.290
AC	262.470.02.AC		
	91.07.190.05		91.34.290
NM	262.470.02.NM		
	91.07.190.05		91.34.290
BM	262.470.02.BM		




	91.07.190.05		91.34.290
Cr	262.470.01		
	91.07.190.05		91.34.290
AC	262.470.01.AC		
	91.07.190.05		91.34.290
NM	262.470.01.NM		
	91.07.190.05		91.34.290
BM	262.470.01.BM		



= ver página 624 Cr = Cromo


TERMOSTÁTICAS DE SUPERFICIE

Ref.:




Ducha termostática

Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable y flexo.

299.195.03
Cr | 261.162.09


Ducha termostática

Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable y flexo.

299.195.03.AC
AC | 261.162.09.ACNM 299.195.03.NM
BM 299.195.03.BMNM | 261.162.09.NM
BM | 261.162.09.BMN
N


Bañera-ducha termostática

con cascada. Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable y flexo.

299.195.03
Cr | 261.172.09

Bañera-ducha termostática


con cascada. Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable y flexo.

299.195.03.AC
AC | 261.172.09.ACNM 299.195.03.NM
BM 299.195.03.BMNM | 261.172.09.NM
BM | 261.172.09.BMN
N

Conjunto ducha termostática

- Ducha fija Ø 300 mm. con rotula. Material Latón (1.34.137.30).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo.
- Barra telescópica.
- Inversor integrado en el regulador de caudal.

299.195.03
Cr | 261.210.01



Conjunto bañera-ducha termostática

- Ducha fija Ø 300 mm. con rótula. Material Latón (1.34.137.30).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo.
- Barra telescopica.



299.195.03
Cr | 262.312.01

FUNCIONALIDAD

Cartucho distribuidor con cierre. TRES integra en un solo mando ergonómico un cartucho de regulación de caudal y el inversor distribuidor de salida del agua.




TERMOSTÁTICAS EMPOTRADAS

Ref.: |


Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM

- con cierre y regulación de caudal (2 vías).
- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Ducha fija Ø 300 mm. con rótula. Material Latón (1.34.137.30).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM

- con cierre y regulación de caudal (2 vías).
- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Ducha fija Ø 300 mm. con rótula. Material Latón.
- Ducha móvil anticalcárea.
- Flexo.



299.195.03
TRES
BLOCK
SYSTEM
easy
CLEAN
Cr | 207.352.01

299.195.03.NM
NM | 207.352.01.NM

Ac	299.195.03.AC
Bm	299.195.03.BM
Tam	299.195.03.TAM
Tro	299.195.03.TRO
Tfu	299.195.03.TFU
Tve	299.195.03.TVE
Tne	299.195.03.TNE
Tbl	299.195.03.TBL

AC	207.352.01.AC
BM	207.352.01.BM
TAM	207.352.01.TAM
TNA	207.352.01.TNA
TRO	207.352.01.TRO
TFU	207.352.01.TFU
TVE	207.352.01.TVE
TNE	207.352.01.TNE
TBL	207.352.01.TBL



**Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM**


con cierre y regulación de caudal (2 vías).

- Cuerpo empotrado termostático incluido.

- Rociador ducha INOX a pared 210x550 mm. (299.903.07).

- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).

- Flexo SATIN (91.34.609.15).


299.195.03
Cr 207.352.02

TERMOSTÁTICAS ELECTRÓNICAS EMPOTRADAS

Ref.:

Kit electrónico de ducha termostático empotrado
SHOWER TECHNOLOGY


- Control electrónico incluido.
- Centralita termostática electrónica incluida (2 vías).
- Rociador ducha INOX a pared 210x50 mm. (299.903.07).
- Soporte con toma pared (207.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



Cr | 092.865.54



Cr | 092.885.54





TRES EXCLUSIVE

LOFT COLORS



- 76 Lavabos
- 81 Bidé
- 82 Monomandos de superficie
- 83 Monomandos empotrados
- 83 Bañeras de repisa
- 84 Termostáticas de superficie
- 86 Termostáticas empotradas
- 153 Accesorios

RECAMBIOS DE LOS ARTÍCULOS EN:
www.tresgriferia.com


LAVABOS

Ref.:

Monomando lavabo




	91.30.190
	200.103.02.A.M.D
	200.103.02.N.A.D
	200.103.02.R.O.D
	200.103.02.V.I.D
	200.103.02.F.U.D
	200.103.02.V.E.D
	200.103.02.N.E.D
	200.103.02.B.L.D




	91.30.190
	AC 200.103.02.A.C.D
	NM 200.103.02.N.M.D
	BM 200.103.02.B.M.D

	91.30.190
	200.203.04.A.M.D
	200.203.04.N.A.D
	200.203.04.R.O.D
	200.203.04.V.I.D
	200.203.04.F.U.D
	200.203.04.V.E.D
	200.203.04.N.E.D
	200.203.04.B.L.D



	91.30.190
	AC 200.203.04.A.C.D
	NM 200.203.04.N.M.D
	BM 200.203.04.B.M.D

	91.30.190
	200.203.06.A.M.D
	200.203.06.N.A.D
	200.203.06.R.O.D
	200.203.06.V.I.D
	200.203.06.F.U.D
	200.203.06.V.E.D
	200.203.06.N.E.D
	200.203.06.B.L.D




	91.30.190
	AC 200.203.06.A.C.D
	NM 200.203.06.N.M.D
	BM 200.203.06.B.M.D

Monomando lavabo




		91.30.190
200.103.01.A.M.D		
200.103.01.N.A.D		
200.103.01.R.O.D		
200.103.01.V.I.D		
200.103.01.F.U.D		
200.103.01.V.E.D		
200.103.01.N.E.D		
200.103.01.B.L.D		




		91.30.190
AC	200.103.01.AC.D	
NM	200.103.01.NM.D	
BM	200.103.01.BM.D	

		91.30.190
200.203.03.A.M.D		
200.203.03.N.A.D		
200.203.03.R.O.D		
200.203.03.V.I.D		
200.203.03.F.U.D		
200.203.03.V.E.D		
200.203.03.N.E.D		
200.203.03.B.L.D		



		91.30.190
AC	200.203.03.AC.D	
NM	200.203.03.NM.D	
BM	200.203.03.BM.D	


		91.30.190
200.203.05.A.M.D		
200.203.05.N.A.D		
200.203.05.R.O.D		
200.203.05.V.I.D		
200.203.05.F.U.D		
200.203.05.V.E.D		
200.203.05.N.E.D		
200.203.05.B.L.D		




		91.30.190
AC	200.203.05.AC.D	
NM	200.203.05.NM.D	
BM	200.203.05.BM.D	

Monomando lavabo


con caño cascada libre. NOTA: La grifería con caño cascada se acompaña con 2 llaves de regulación con filtro (Ref. 91.34.525).



	91.30.190
	200.110.02.AM.D
	200.110.02.NAD
	200.110.02.RO.D
	200.110.02.VI.D
	200.110.02.FUD
	200.110.02.VE.D
	200.110.02.NED
	200.110.02.BLD



	91.30.190
	200.110.01.AM.D
	200.110.01.NAD
	200.110.01.RO.D
	200.110.01.VI.D
	200.110.01.FUD
	200.110.01.VE.D
	200.110.01.NED
	200.110.01.BLD




Grifo lavabo 1 agua o premezclada

	91.34.282
	AC 200.503.01.AC
	NM 200.503.01.NM
	BM 200.503.01.BM







Monomando mural

Cuerpo empotrado incluido e indivisible. Caño de 245 mm.



	(245 mm.)
	Ac 200.200.02.AC
	NM 200.200.02.NM
	BM 200.200.02.BM


Monomando lavabo



Monomando lavabo
caño de 35x15 mm.




360° 91.30.190			
	200.205.01.A.M.D		
	200.205.01.N.A.D		
	200.205.01.R.O.D		
	200.205.01.V.I.D		
	200.205.01.F.U.D		
	200.205.01.V.E.D		
	200.205.01.N.E.D		
	200.205.01.B.L.D		




360° 91.30.190			
	AC 200.205.01.A.C.D		
	NM 200.205.01.N.M.D		
	BM 200.205.01.B.M.D		

360° 91.30.190			
	200.205.02.A.M.D		
	200.205.02.N.A.D		
	200.205.02.R.O.D		
	200.205.02.V.I.D		
	200.205.02.F.U.D		
	200.205.02.V.E.D		
	200.205.02.N.E.D		
	200.205.02.B.L.D		



360° 91.30.190			
	AC 200.205.02.A.C.D		
	NM 200.205.02.N.M.D		
	BM 200.205.02.B.M.D		

360° 91.30.190			
	200.205.03.A.M.D		
	200.205.03.N.A.D		
	200.205.03.R.O.D		
	200.205.03.V.I.D		
	200.205.03.F.U.D		
	200.205.03.V.E.D		
	200.205.03.N.E.D		
	200.205.03.B.L.D		




360° 91.30.190			
	AC 200.205.03.A.C.D		
	NM 200.205.03.N.M.D		
	BM 200.205.03.B.M.D		



BIDÉ

Ref.: .


Monomando bidé



	91.30.190
200.120.02.A.M.D.	
200.120.02.N.A.D.	
200.120.02.R.O.D.	
200.120.02.V.I.D.	
200.120.02.F.U.D.	
200.120.02.V.E.D.	
200.120.02.N.E.D.	
200.120.02.B.L.D.	

	91.30.190
AC	200.120.02.A.C.D.
NM	200.120.02.N.M.D.
BM	200.120.02.B.M.D.

Monomando bidé




	91.30.190
200.120.01.A.M.D.	
200.120.01.N.A.D.	
200.120.01.R.O.D.	
200.120.01.V.I.D.	
200.120.01.F.U.D.	
200.120.01.V.E.D.	
200.120.01.N.E.D.	
200.120.01.B.L.D.	

	91.30.190
AC	200.120.01.A.C.D.
NM	200.120.01.N.M.D.
BM	200.120.01.B.M.D.

MONOMANDOS DE SUPERFICIE

Ref.:




Monomando ducha

Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable y flexo.



91.30.190 BELLAVIA

200.167.01.AM
200.167.01.NA
200.167.01.RO
200.167.01.VI
200.167.01.FU
200.167.01.VE
200.167.01.NE
200.167.01.BL



Monomando ducha

Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable y flexo.



91.30.190 BELLAVIA


AC 200.167.01.AC
BM 200.167.01.BM



91.30.190

NM 200.167.01.NM

N




Monomando bañera-ducha

con cascada. Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable y flexo.



91.30.190 BELLAVIA

200.170.01.AM
200.170.01.NA
200.170.01.RO
200.170.01.VI
200.170.01.FU
200.170.01.VE
200.170.01.NE
200.170.01.BL



Monomando bañera-ducha

con cascada. Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable y flexo.




91.30.190 BELLAVIA

AC 200.170.01.AC
BM 200.170.01.BM

N


MONOMANDOS EMPOTRADOS

Ref.: 

Kit de ducha monomando empotrado

- con cierre y regulación de caudal.
 - Cuerpo empotrado incluido
 - Ducha fija 220x220 mm. con rótula. (299.632.06).
 - Soporte con toma pared.
 - Ducha móvil anticalcárea.
 - Flexo.

 91.30.190	 200.180.02.AM
 200.180.02.NA	
 200.180.02.RD	
 200.180.02.VI	
 200.180.02.FU	
 200.180.02.VE	
 200.180.02.NE	
 200.180.02.BL	




Kit de ducha monomando empotrado

- con cierre y regulación de caudal.
 - Cuerpo empotrado incluido
 - Rociador ducha INOX a pared 160x550 mm.
 - Soporte con toma pared.
 - Ducha móvil anticalcárea.
 - Flexo.

 91.30.190	 200.180.05.AC
 AC	200.180.05.BM
 NM	200.180.05.NM

 91.30.190	 NM
 NM	200.180.05.NM

BAÑERAS DE REPISA



Monomando bañera de repisa

- con ducha anticalcárea.
 - Caudal: 3 bar – 16 l/m.
 - NOTA: ver longitud caño.

 91.34.591	 (180 mm.)
 AC	200.162.03.AC

 91.34.591	 (180 mm.)
 NM	200.162.03.NM
 BM	200.162.03.BM

 91.34.591	 (220 mm.)
 AC	200.162.01.AC


 91.34.591	 (220 mm.)
 NM	200.162.01.NM
 BM	200.162.01.BM

TERMOSTÁTICAS DE SUPERFICIE

Ref.:


Ducha termostática

Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable y flexo.



299.195.03.AM
299.195.03.NA
299.195.03.RD
299.195.03.VI
299.195.03.FU
299.195.03.VE
299.195.03.BL
299.195.03.RL

200.164.09.AM
200.164.09.NA
200.164.09.RO
200.164.09.VI
200.164.09.FU
200.164.09.VE
200.164.09.NE
200.164.09.BL




Ducha termostática

Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable y flexo.

299.195.03.AC
AC | 200.164.09.AC

299.195.03.NM
NM | 200.164.09.NM

299.195.03.BM
BM | 200.164.09.BM




Bañera-ducha termostática

con cascada. Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable y flexo.

299.195.03.AM
299.195.03.NA
299.195.03.RD
299.195.03.VI
299.195.03.FU
299.195.03.VE
299.195.03.BL

200.174.09.AM
200.174.09.NA
200.174.09.RO
200.174.09.VI
200.174.09.FU
200.174.09.VE
200.174.09.NE
200.174.09.BL



Bañera-ducha termostática


con cascada. Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable y flexo.

299.195.03.AC
AC | 200.174.09.AC

NM 299.195.03.NM
BM 299.195.03.BM

NM | 200.174.09.NM
BM | 200.174.09.BM





Conjunto ducha termostática

- Ducha fija 220x220 mm. con rotula. (299.632.06).
- Ducha móvil anticalcárea.
- Flexo.
- Barra telescópica.
- Inversor integrado en el regulador de caudal.

	299.195.03.AM
	299.195.03.NA
	299.195.03.NO
	299.195.03.FU
	299.195.03.NE
	299.195.03.BL
	200.195.01.BL
	200.195.01.AM
	200.195.01.NA
	200.195.01.RO
	200.195.01.VI
	200.195.01.FU
	200.195.01.VE
	200.195.01.NE
	200.195.01.BL




FÁCIL MANTENIMIENTO

Con la tecnología EasyCLEAN®, TRES ofrece la posibilidad de limpiar fácilmente el cartucho en caso de obstrucción sin perder su calibración.

TERMOSTÁTICAS EMPOTRADAS

Ref.:




Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM

con cierre y regulación de caudal (2 vías).

- Cuerpo empotrado termostático incluido
- Rociador ducha INOX a pared 210x550 mm. (299.903.07).
- Ducha móvil anticalcárea.
- Flexo.



207.352.02.AM
207.352.02.NA
207.352.02.RO
207.352.02.VI
207.352.02.FU
207.352.02.VE
207.352.02.NE
207.352.02.BL



Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM

con cierre y regulación de caudal (2 vías).

- Cuerpo empotrado termostático incluido
- Rociador ducha INOX a pared 210x550 mm.
- Ducha móvil anticalcárea.
- Flexo.



NM 207.352.02.NM

N



Ac	299.195.03.AC
BM	299.195.03.BM
AC	207.352.02.AC
BM	207.352.02.BM





TRES EXCLUSIVE

PROJECT-TRES

90 Lavabos

98 Bidé

98 Monomandos de superficie

99 Monomandos empotrados

104 Bañeras de repisa

105 Termostáticas de superficie

107 Termostáticas empotradas

153 Accesorios

RECAMBIO DE LOS ARTÍCULOS EN:
www.tresgriferia.com

LAVABOS

Ref.:




Monomando lavabo




91.30.190
Cr | 211.103.02

91.30.190
Cr | 211.103.02.D




91.30.190
AC | 211.103.02.A.C.D
NM | 211.103.02.N.M.D
BM | 211.103.02.B.M.D

91.30.190
Cr | 211.203.02



91.30.190
AC | 211.203.02.A.C.D
NM | 211.203.02.N.M.D
BM | 211.203.02.B.M.D

91.30.190
Cr | 211.803.02



91.30.190
AC | 211.803.02.A.C.D
NM | 211.803.02.N.M.D
BM | 211.803.02.B.M.D

= ver página 624 Cr = Cromo




Monomando lavabo




91.30.190
Cr | 211.103.01

91.30.190
Cr | 211.103.01.D




91.30.190
Cr | 211.103.01.ACD |
NM | 211.103.01.NMD |
BM | 211.103.01.BMD |

91.30.190
Cr | 211.203.01



91.30.190
Cr | 211.203.01.ACD |
NM | 211.203.01.NMD |
BM | 211.203.01.BMD |

91.30.190
Cr | 211.803.01



91.30.190
Cr | 211.803.01.ACD |
NM | 211.803.01.NMD |
BM | 211.803.01.BMD |




Monomando lavabo



360° 91.30.190

Cr | 211.904.01



360° 91.30.190

AC | 211.904.01.ACD


NM | 211.904.01.NMD

BM | 211.904.01.BMD



360° 91.30.190

Cr | 211.905.01



360° 91.30.190

AC | 211.905.01.ACD


NM | 211.905.01.NMD

BM | 211.905.01.BMD



360° 91.30.190

Cr | 211.906.01



360° 91.30.190

AC | 211.906.01.ACD

NM | 211.906.01.NMD


BM | 211.906.01.BMD

N

Monomando lavabo
caño de 34x10 mm.



Cr 211.205.01




AC 211.205.01.ACD

NM 211.205.01.NMD

BM 211.205.01.BMD



Cr 211.305.01




AC 211.305.01.ACD

NM 211.305.01.NMD

BM 211.305.01.BMD




Cr 211.405.01



AC 211.405.01.ACD

NM 211.405.01.NMD

BM 211.405.01.BMD


N

Grifo lavabo 1 agua o premezclada

91.34.282
Cr 211.103.01


**N**

Monomando lavabo de repisa




360° 91.30.190
Cr 211.105.01

360° 91.30.190
AC 211.105.01.AC
NM 211.105.01.NM
BM 211.105.01.BM




360° 91.30.190
Cr 211.105.02

360° 91.30.190
AC 211.105.02.AC
NM 211.105.02.NM
BM 211.105.02.BM

Bimando de repisa
De instalación libre.

360° 299.105.01
Cr 061.105.01

360° 299.105.01
AC 061.105.01.AC
NM 061.105.01.NM
BM 061.105.01.BM




360° 299.105.01
Cr 061.105.02

360° 299.105.01
AC 061.105.02.AC
NM 061.105.02.NM
BM 061.105.02.BM



Ref.:

N

**Monomando mural**

Cuerpo empotrado incluido e indivisible.


91.30.190 (170 mm.)

Cr | 211.200.01

91.30.190 (224 mm.)

Cr | 211.200.02

N

**Monomando mural**

Cuerpo empotrado incluido e indivisible.

91.30.190 (170 mm.)

Ac | 211.200.01.AC

NM | 211.200.01.NM

BM | 211.200.01.BM


91.30.190 (224 mm.)

Ac | 211.200.02.AC

NM | 211.200.02.NM

BM | 211.200.02.BM

N

**Monomando mural**

Cuerpo empotrado incluido e indivisible.

91.30.190 (163 mm.)

Cr | 211.202.01


91.30.190 (213 mm.)

Cr | 211.202.02

91.30.190 (253 mm.)

Cr | 211.202.03

N

**Monomando mural**

Cuerpo empotrado incluido e indivisible.

91.30.190 (163 mm.)

Ac | 211.202.01.AC

NM | 211.202.01.NM

BM | 211.202.01.BM

91.30.190 (213 mm.)

Ac | 211.202.02.AC

NM | 211.202.02.NM


BM | 211.202.02.BM

91.30.190 (253 mm.)

Ac | 211.202.03.AC

NM | 211.202.03.NM


BM | 211.202.03.BM

N

Monomando mural

Cuerpo empotrado incluido e indivisible.


 91.30.190 (170 mm.)
Cr 211.200.80

 91.30.190 (220 mm.)
Cr 211.200.81
N

Monomando mural

Cuerpo empotrado incluido e indivisible.

 91.30.190 (170 mm.)
AC 211.200.80.AC
NM 211.200.80.NM
BM 211.200.80.BM


 91.30.190 (220 mm.)
AC 211.200.81.AC
NM 211.200.81.NM
BM 211.200.81.BM
N

Monomando mural

Cuerpo empotrado incluido e indivisible.

 91.30.190 (163 mm.)
Cr 211.202.81

 91.30.190 (213 mm.)
Cr 211.202.82

 91.30.190 (253 mm.)
Cr 211.202.83
N


Monomando mural

Cuerpo empotrado incluido e indivisible.

 91.30.190 (163 mm.)
AC 211.202.81.AC
NM 211.202.81.NM
BM 211.202.81.BM

 91.30.190 (213 mm.)
AC 211.202.82.AC
NM 211.202.82.NM
BM 211.202.82.BM

 91.30.190 (253 mm.)
AC 211.202.83.AC
NM 211.202.83.NM
BM 211.202.83.BM

N**Bimando mural**


Cuerpo empotrado incluido e indivisible.

91.34.282 (164 mm.)

Cr | 211.151.01

91.34.282 (214 mm.)

Cr | 211.152.01

N**Bimando mural**

Cuerpo empotrado incluido e indivisible.

91.34.282 (164 mm.)

AC | 211.151.01.AC

NM | 211.151.01.NM


BM | 211.151.01.BM

91.34.282 (214 mm.)

AC | 211.152.01.AC

NM | 211.152.01.NM

BM | 211.152.01.BM

N**Bimando mural**

Cuerpo empotrado incluido e indivisible.

91.34.282 (156 mm.)


Cr | 211.751.01

91.34.282 (206 mm.)

Cr | 211.752.01

91.34.282 (247 mm.)

Cr | 211.753.01

N**Bimando mural**

Cuerpo empotrado incluido e indivisible.

91.34.282 (156 mm.)

AC | 211.751.01.AC

NM | 211.751.01.NM

BM | 211.751.01.BM

91.34.282 (206 mm.)

AC | 211.752.01.AC

NM | 211.752.01.NM

BM | 211.752.01.BM

91.34.282 (247 mm.)

AC | 211.753.01.AC


NM | 211.753.01.NM

BM | 211.753.01.BM

BIDÉ



Monomando bidé



91.30.190

Cr | 211.120.02



91.30.190

Cr | 211.120.02.D




91.30.190

AC | 211.120.02.A.C.D

NM | 211.120.02.N.M.D

BM | 211.120.02.B.M.D



91.30.190

Cr | 211.120.01



91.30.190

Cr | 211.120.01.D



91.30.190


AC | 211.120.01.A.C.D

NM | 211.120.01.N.M.D

BM | 211.120.01.B.M.D



Monomando bidé



360° 91.30.190

Cr | 211.224.01




360° 91.30.190

AC | 211.224.01.A.C.D

NM | 211.224.01.N.M.D

BM | 211.224.01.B.M.D

MONOMANDOS DE SUPERFICIE




Monomando ducha

Ducha de mano anticalcárea (202.639.01) con soporte orientable y flexo.



91.30.190

Cr | 211.167.01



Monomando ducha

Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable y flexo.




91.30.190

AC | 211.167.01.AC

NM | 211.167.01.NM

BM | 211.167.01.BM




N**Monomando bañera-ducha**

con cascada. Ducha de mano anticalcárea (202.639.01) con soporte orientable y flexo.



91.30.190

Cr | 211.170.01

N**Monomando bañera-ducha**

con cascada. Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable y flexo.




91.30.190

AC | 211.170.01.AC

NM | 211.170.01.NM

BM | 211.170.01.BM


MONOMANDOS EMPOTRADOS**N****Monomando empotrar (1 vía)**

cuerpo empotrado incluido



91.30.190

Cr | 211.177.01



N**Monomando empotrar (2 vías)**

cuerpo empotrado incluido



91.30.190

Cr | 211.180.01

N**Kit de ducha monomando empotrado**


con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha fija 300x300 mm. con rótula. (1.34.138.30).
- Soporte con toma pared (061.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo.



91.30.190

Cr | 211.980.91

N**Kit de ducha monomando empotrado**

- con cierre y regulación de caudal.
 - Cuerpo empotrado incluido
 - Ducha fija 300x300 mm. con rótula.
 - Soporte con toma pared.
 - Ducha móvil anticalcárea.
 - Flexo.



91.30.190

AC

211.980.91.AC

NM


211.980.91.NM

BM

211.980.91.BM



Cromo

N**Kit de ducha monomando empotrado**


- con cierre y regulación de caudal.
 - Cuerpo empotrado incluido
 - Ducha fija 300x300 mm. con rótula (1.34.138.30).
 - Soporte con toma pared (061.182.01).
 - Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
 - Flexo.



91.30.190

Cr

211.180.80

N**Kit de ducha monomando empotrado**

- con cierre y regulación de caudal.
 - Cuerpo empotrado incluido
 - Ducha fija 300x300 mm. con rótula.
 - Soporte con toma pared.
 - Ducha móvil anticalcárea.
 - Flexo.



91.30.190

AC

211.180.80.AC

NM


211.180.80.NM

BM

211.180.80.BM



Cromo

N**Kit de ducha monomando empotrado**

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Rociador ducha INOX a pared 160x550 mm. (299.903.03).
- Soporte con toma pared (061.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo.




Cr | 211.980.92

Kit de ducha monomando empotrado

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Rociador ducha INOX a pared 160x550 mm.
- Soporte con toma pared.
- Ducha móvil anticalcárea.
- Flexo.


AC | 211.980.92.AC
NM | 211.980.92.NM
BM | 211.980.92.BM**N****Kit de ducha monomando empotrado**

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Rociador ducha INOX a pared 160x550 mm. (299.903.03).
- Barra deslizante long. 762 mm. (034.637.08).
- Codo toma pared (061.183.01).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo.



Cr | 211.980.93


N**Kit de ducha monomando empotrado**

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Rociador ducha INOX a pared 160x550 mm. (299.903.03).
- Barra deslizante long. 762 mm. (034.637.08).
- Codo toma pared (061.183.01).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo.



Cr | 211.980.93


**Kit de ducha monomando empotrado**

- con cierre y regulación de caudal.
 - Cuerpo empotrado incluido
 - Rociador ducha INOX a pared 160x550 mm.
 - Barra deslizante long. 762 mm.
 - Codo toma pared.
 - Ducha móvil anticalcárea.
 - Flexo.



91.30.190

AC | 211.980.93.AC


**Kit de ducha monomando empotrado**

- con cierre y regulación de caudal.
 - Cuerpo empotrado incluido
 - Rociador ducha INOX a techo Ø 380 mm. (1.34.940).
 - Soporte con toma pared (061.182.01).
 - Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
 - Flexo.



91.30.190

Cr | 211.980.99

**Kit de ducha monomando empotrado**

- con cierre y regulación de caudal.
 - Cuerpo empotrado incluido
 - Rociador ducha INOX a techo Ø 380 mm.
 - Soporte con toma pared.
 - Ducha móvil anticalcárea.
 - Flexo.




91.30.190

Ac | 211.980.99.AC

Nm | 211.980.99.NM

Bm | 211.980.99.BM


N**Kit de ducha monomando empotrado**

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Rociador ducha INOX a techo Ø 380 mm. (1.34.940).
- Barra deslizante long. 762 mm. (034.637.08).
- Codo toma pared (061.183.01).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo.



Cr | 211.980.94


N**Kit de ducha monomando empotrado**

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Rociador ducha INOX a techo Ø 380 mm.
- Barra deslizante long. 762 mm.
- Codo toma pared.
- Ducha móvil anticalcárea.
- Flexo.



Cr | 211.980.94.AC


N**Kit de baño-ducha monomando empotrado**

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Caño bañera.
- Soporte con toma pared (061.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo.



Cr | 211.180.03

N**Kit de baño-ducha monomando empotrado**

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Caño bañera.
- Soporte con toma pared.
- Ducha móvil anticalcárea.
- Flexo.




91.30.190

AC | 211.180.03.AC

NM | 211.180.03.NM

BM | 211.180.03.BM

BAÑERAS DE REPISA**N****Monomando bañera de repisa**

con ducha anticalcárea (202.639.01).

- Caudal: 3 bar – 13 l/m.
- Compatible con el kit depósito ref. 200.245.01.
- NOTA: ver longitud caño.



91.30.190

(230 mm.)


Cr | 211.161.03



91.30.190

(180 mm.)

Cr | 211.161.01

N**Monomando bañera de repisa**

con ducha anticalcárea.

- Caudal: 3 bar – 13 l/m.
- NOTA: ver longitud caño.



91.30.190

(230 mm.)

Ac | 211.161.03.AC

NM | 211.161.03.NM

BM | 211.161.03.BM



91.30.190

(180 mm.)

Ac | 211.161.01.AC


NM | 211.161.01.NM

BM | 211.161.01.BM

TERMOSTÁTICAS DE SUPERFICIE

Ref.:

N



Ducha termostática


Ducha de mano anticalcárea (202.639.01) con soporte orientable y flexo.



299.195.03

Cr | 211.164.09

N



Ducha termostática

Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable y flexo.




299.195.03

AC | 211.164.09.AC

NM | 211.164.09.NM

BM | 211.164.09.BM

N



Bañera-ducha termostática


con cascada. Ducha de mano anticalcárea (202.639.01) con soporte orientable y flexo.



299.195.03

Cr | 211.174.09

N



Bañera-ducha termostática

con cascada. Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable y flexo.





299.195.03

AC | 211.174.09.AC

NM | 211.174.09.NM

BM | 211.174.09.BM

N




Conjunto ducha termostática

- Ducha fija 300x300 mm. con rótula. (1.34.138.30).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo.
- Inversor integrado en el regulador de caudal.



299.195.03


Cr | 211.395.01

N**Conjunto ducha termostática**

- Ducha fija 300x300 mm. con rótula.
- Ducha móvil anticalcárea.
- Flexo.
- Inversor integrado en el regulador de caudal.

299.195.03


AC | 211.395.01.AC

**N****Conjunto ducha termostática**

- Ducha fija 300x300 mm. con rótula. (1.34.138.30).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo.
- Barra telescópica.
- Inversor integrado en el regulador de caudal.

299.195.03

Cr | 211.395.02

**N****Conjunto bañera-ducha termostática**

- Ducha fija 300x300 mm. con rótula. (1.34.138.30).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo.
- Barra telescópica.

299.195.03

Cr | 211.312.01




TERMOSTÁTICAS EMPOTRADAS

Ref.:

Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM

con cierre y regulación de caudal (2 vías).


- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Ducha fija Ø 300 mm. con rótula. Material Latón (1.34.137.30).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



206.352.01

|

N



Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM

con cierre y regulación de caudal (2 vías).

- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Ducha fija Ø 300 mm. con rótula. Material Latón.
- Ducha móvil anticalcárea.
- Flexo.


Ac 209.195.03.AC
NM 299.195.03.NM
BM 299.195.03.BM

AC | 206.352.01.AC |

NM | 206.352.01.NM |

BM | 206.352.01.BM |






Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM

con cierre y regulación de caudal (2 vías).

- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Rociador ducha INOX a pared 160x550 mm. (299.903.06).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



206.352.02



Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM

con cierre y regulación de caudal (2 vías).

- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Rociador ducha INOX a pared 160x550 mm.
- Ducha móvil anticalcárea.
- Flexo.




206.352.02.AC




206.352.02.BM

Ref.:



Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM

- con cierre y regulación de caudal (2 vías).
- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Rociador ducha INOX a techo Ø 380 mm. (1.34.940).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM

- con cierre y regulación de caudal (2 vías).
- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Rociador ducha INOX a techo Ø 380 mm.
- Ducha móvil anticalcárea.
- Flexo.



TRES EXCLUSIVE



CLASIC



MONOCLASIC

113



RETROCLASIC

133



CLASIC

145





TRES EXCLUSIVE

MONOCLASIC

114 Lavabos

115 Bidé

115 Monomandos de superficie

116 Elementos de ducha

118 Monomandos empotrados

123 Bañeras de repisa

124 Termostáticas de superficie


129 Termostáticas empotradas

153 Accesorios

RECAMBIO DE LOS ARTÍCULOS EN:

www.tresgriferia.com

LAVABOS


N

Monomando lavabo

Ref.:



Cr | 242.103.01

N


Monomando lavabo



Cr | 242.103.01.AC

LV | 242.103.01.LV

Or | 242.103.01.OR


N

Monomando mural

Cuerpo empotrado incluido e indivisible. Caño de 210 mm.



Cr | 242.200.01

N

Monomando mural


Cuerpo empotrado incluido e indivisible. Caño de 210 mm.



Cr | 242.200.01.AC

LV | 242.200.01.LV

Or | 242.200.01.OR

N


Caño pared



Cr | 242.173.02



Cr | 242.173.01

N

Caño pared



Cr | 242.173.02.AC

LV | 242.173.02.LV

Or | 242.173.02.OR



Cr | 242.173.01.AC

LV | 242.173.01.LV

Or | 242.173.01.OR




ver página 624

Cr = Cromo


Or = Chapado en Oro 24K

Recomendado montar válvula SIMPLE RAPID (NO INCLUIDA)

BIDÉ

N


Monomando bidé

91.34.592
Cr | 242.120.01
N

Monomando bidé


91.34.592
AC | 242.120.01.AC
LV | 242.120.01.LV
Or | 242.120.01.OR

MONOMANDOS DE SUPERFICIE

N


Monomando ducha

Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable. Flexo doble engatillado

91.34.592
Cr | 242.167.01
N


Monomando ducha

Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable. Flexo doble engatillado

91.34.592
AC | 242.167.01.AC
LV | 242.167.01.LV
Or | 242.167.01.OR
N

Monomando bañera-ducha

Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable. Flexo doble engatillado

91.34.592
Cr | 242.170.01
N


Monomando bañera-ducha

Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable. Flexo doble engatillado

91.34.592
AC | 242.170.01.AC
LV | 242.170.01.LV
Or | 242.170.01.OR

ELEMENTOS DE DUCHA


Ref.:

N

Conjunto ducha anticalcárea


- Ducha fija Ø 310 mm. con rótula. (299.337.03).
- Ducha móvil anticalcárea (299.631.09).
- Flexo doble engatillado.
- Con toma de agua a pared.

Cr | 242.476.02

N

Conjunto ducha anticalcárea


- Ducha fija Ø 310 mm. con rótula.
- Ducha móvil anticalcárea.
- Flexo doble engatillado.
- Con toma de agua a pared.

Ac | 242.476.02.AC
Lv | 242.476.02.LV**N**

Conjunto ducha anticalcárea


- Ducha fija Ø 310 mm. con rótula. (299.337.03).
- Ducha móvil anticalcárea (299.631.09).
- Flexo doble engatillado.
- Adaptable a grupo de ducha y baño-ducha.

Cr | 242.476.01

N**Conjunto ducha anticalcárea**


- Ducha fija Ø 310 mm. con rótula.
- Ducha móvil anticalcárea.
- Flexo doble engatillado.
- Adaptable a grupo de ducha y baño-ducha.

AC | 242.476.01.AC |
LV | 242.476.01.LV |

N**Barra deslizante**


Ø 20,6 mm. long. 600 mm.

Cr | 242.732.01 |


N**Barra deslizante**

Ø 20,6 mm. long. 600 mm.

AC | 242.732.01.AC |
LV | 242.732.01.LV |


N**Soporte para ducha
con toma pared**

Cr | 242.182.01 |

N


Soporte para ducha
con toma pared

Ac	242.182.01.AC
Lv	242.182.01.LV
Or	242.182.01.OR

N

Ducha anticalcárea


Cr	299.631.09
----	------------

N

Ducha anticalcárea


Ac	299.631.09.AC
Lv	299.631.09.LV
Or	299.631.09.OR

MONOMANDOS EMPOTRADOS

N


Monomando empotrar (1 vía)
cuerpo empotrado incluido

91.34.592	Cr	242.177.01
-----------	----	------------

N

Monomando empotrar (1 vía)
cuerpo empotrado incluido

91.34.592	Ac	242.177.01.AC
Lv	242.177.01.LV	
Or	242.177.01.OR	


N

Monomando empotrar (2 vías)
cuerpo empotrado incluido



91.34.592

Cr | 242.180.01


N

Monomando empotrar (2 vías)
cuerpo empotrado incluido



91.34.592

AC	242.180.01.AC
LV	242.180.01.LV
Or	242.180.01.OR

N


Kit de ducha monomando empotrado
con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha fija Ø 310 mm. con rótula (299.337.03).
- Soporte con toma pared (242.182.01).
- Ducha anticalcárea Ø 78 mm. (299.631.09).
- Flexo doble engatillado.



91.34.592

Cr | 242.180.03

N


Kit de ducha monomando empotrado
con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha fija Ø 310 mm. con rótula.
- Soporte con toma pared.
- Ducha anticalcárea Ø 78 mm.
- Flexo doble engatillado.



91.34.592


AC	242.180.03.AC
LV	242.180.03.LV
Or	242.180.03.OR

**Kit de ducha monomando empotrado**


- con cierre y regulación de caudal.
 - Cuerpo empotrado incluido
 - Ducha fija Ø 310 mm. con rótula. (299.337.03).
 - Soporte con toma pared (242.182.01).
 - Ducha anticalcárea Ø 78 mm. (299.631.09).
 - Flexo doble engatillado.



Cr | 242.180.04

**Kit de ducha monomando empotrado**

- con cierre y regulación de caudal.
 - Cuerpo empotrado incluido
 - Ducha fija Ø 310 mm. con rótula.
 - Soporte con toma pared.
 - Ducha anticalcárea Ø 78 mm.
 - Flexo doble engatillado.


AC | 242.180.04.AC
LV | 242.180.04.LV
Or | 242.180.04.OR**Kit de baño-ducha monomando empotrado**

- con cierre y regulación de caudal.
 - Cuerpo empotrado incluido
 - Caño bañera.
 - Soporte con toma pared (242.182.01).
 - Ducha anticalcárea Ø 78 mm. (299.631.09).
 - Flexo doble engatillado.



Cr | 242.180.05

N

**Kit de baño-ducha monomando empotrado**

- con cierre y regulación de caudal.
- Cuerpo empotrado incluido
- Caño bañera.
- Sóporte con toma pared.
- Ducha anticalcárea Ø 78 mm.
- Flexo doble engatillado.




91.34.592

Ac | 242.180.05.AC |

Lv | 242.180.05.LV |

Or | 242.180.05.OR |

N

**Kit de ducha monomando empotrado**


- con cierre y regulación de caudal.
- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha fija Ø 310 mm. con rótula (299.337.03).
- Ducha anticalcárea Ø 78 mm. (299.631.09).
- Flexo doble engatillado.



91.34.592

Cr | 242.177.03 |

N

**Kit de ducha monomando empotrado**

- con cierre y regulación de caudal.
- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha fija Ø 310 mm. con rótula.
- Ducha anticalcárea Ø 78 mm.
- Flexo doble engatillado.




91.34.592

Ac | 242.177.03.AC |

Lv | 242.177.03.LV |




**Kit de baño-ducha monomando empotrado (3 vías)**

- con cierre y regulación de caudal.
 - Cuerpo empotrado incluido
 - Ducha fija Ø 310 mm. con rótula. (299.337.03).
 - Caño bañera.
 - Ducha anticalcárea Ø 78 mm. (299.631.09).
 - Flexo doble engatillado.



Cr | 242.180.06

**Kit de baño-ducha monomando empotrado (3 vías)**

- con cierre y regulación de caudal.
 - Cuerpo empotrado incluido
 - Ducha fija Ø 310 mm. con rótula.
 - Caño bañera.
 - Ducha anticalcárea Ø 78 mm.
 - Flexo doble engatillado.



Ac | 242.180.06.AC

Lv | 242.180.06.LV




ver página 624

Cr = Cromo

BAÑERAS DE REPISA

Ref.:

N


Monomando bañera de repisa

con inversor.

- Ducha anticalcárea Ø 78 mm. (299.631.09).
- Caudal: 3 bar - 16 l/m.



Cr | 242.145.01

N

Monomando bañera de repisa

con inversor.


- Ducha anticalcárea Ø 78 mm.
- Caudal: 3 bar - 16 l/m.



AC | 242.145.01.AC

LV | 242.145.01.LV

Or | 242.145.01.OR


N

Monomando bañera-ducha

con tomas de agua a suelo. Ducha de mano anticalcárea. Flexo doble engatillado



Cr | 242.194.02

N


Monomando bañera-ducha

con tomas de agua a suelo. Ducha de mano anticalcárea. Flexo doble engatillado



AC | 242.194.02.AC

LV | 242.194.02.LV

N


Monomando bañera de repisa

Ducha de mano anticalcárea. Flexo doble engatillado



91.34.592

Cr | 242.194.01

N

Monomando bañera de repisa

Ducha de mano anticalcárea. Flexo doble engatillado




91.34.592

AC | 242.194.01.AC

LV | 242.194.01.LV

Or | 242.194.01.OR

TERMOSTÁTICAS DE SUPERFICIE

N


Ducha termostática

Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable. Flexo doble engatillado



299.197.01

Cr | 242.164.09

N

Ducha termostática

Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable. Flexo doble engatillado




299.197.01

AC | 242.164.09.AC

LV | 242.164.09.LV

Or | 242.164.09.OR

N


Bañera-ducha termostática

Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable. Flexo doble engatillado



299.197.01

Cr | 242.174.09

N

Bañera-ducha termostática

Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable. Flexo doble engatillado




299.197.01

AC | 242.174.09.AC

LV | 242.174.09.LV

Or | 242.174.09.OR

N**Kit de ducha termostático**


- Barra deslizante long. 600 mm.
- Ducha móvil anticalcárea.
- Flexo doble engatillado.



299.197.01

Cr | 242.164.02

|

N**Kit de ducha termostático**


- Barra deslizante long. 600 mm.
- Ducha móvil anticalcárea.
- Flexo doble engatillado.

Ac 299.197.01.AC
Lv 299.197.01.LV

Cr | 242.164.02.AC

|

Lv | 242.164.02.LV

N**Conjunto ducha termostática**

- Ducha fija Ø 310 mm. con rótula. (299.337.03).
- Ducha anticalcárea Ø 78 mm. (299.631.09).
- Flexo doble engatillado.
- Barra telescópica.




299.197.01

Cr | 242.195.02

|


N

**Conjunto ducha termostática**

- Ducha fija Ø 310 mm. con rótula.
- Ducha anticalcárea Ø 78 mm.
- Flexo doble engatillado.
- Barra telescópica.

Ac 299.197.01.AC
Lv 299.197.01.LVAC | 242.195.02.AC |
LV | 242.195.02.LV |

N

**Conjunto ducha termostática**


- Ducha fija Ø 310 mm. con rótula. (299.337.03).
- Ducha anticalcárea Ø 78 mm. (299.631.09).
- Flexo doble engatillado.

299.197.01

Cr | 242.195.01 |




N

**Conjunto ducha termostática**

- Ducha fija Ø 310 mm. con rótula.
- Ducha anticalcárea Ø 78 mm.
- Flexo doble engatillado.


Ac 299.197.01.AC
Lv 299.197.01.LVAC | 242.195.01.AC |
LV | 242.195.01.LV |

N**Conjunto bañera-ducha termostática**

- Ducha fija Ø 310 mm. con rótula. (299.337.03).
- Ducha anticalcárea Ø 78 mm. (299.631.09).
- Flexo doble engatillado.

299.197.01

Cr | 242.198.01

N**Conjunto bañera-ducha termostática**

- Ducha fija Ø 310 mm. con rótula.
- Ducha anticalcárea Ø 78 mm.
- Flexo doble engatillado.

 Ac 299.197.01.AC
Lv 299.197.01.LV

AC | 242.198.01.AC


LV | 242.198.01.LV



= ver página 624

Cr = Cromo


128

N**Kit de bañera termostático empotrado**

- con cierre y regulación de caudal (2 vías).
 - Cuerpo empotrado termostático incluido
 - Caño bañera.
 - Soporte con toma pared.
 - Ducha anticalcárea Ø 78 mm.
 - Flexo doble engatillado.

Ac 299.197.01.AC
 Lv 299.197.01.LV
 Or 299.197.01.OR


AC	242.352.01.AC
LV	242.352.01.LV
Or	242.352.01.OR

N**Kit de bañera termostático empotrado**

- con cierre y regulación de caudal (2 vías).
 - Cuerpo empotrado termostático incluido
 - Ducha fija Ø 310 mm. con rótula. (299.337.03)
 - Caño bañera.
 - Soporte con toma pared (242.182.01).
 - Ducha anticalcárea Ø 78 mm. (299.631.09).
 - Flexo doble engatillado.

299.197.01


Cr 242.353.01

N**Kit de bañera termostático empotrado**

- con cierre y regulación de caudal (2 vías).
 - Cuerpo empotrado termostático incluido
 - Ducha fija Ø 310 mm. con rótula.
 - Caño bañera.
 - Soporte con toma pared.
 - Ducha anticalcárea Ø 78 mm.
 - Flexo doble engatillado.

Ac 299.197.01.AC
 Lv 299.197.01.LV
 Or 299.197.01.OR

AC	242.353.01.AC
LV	242.353.01.LV
Or	242.353.01.OR




Kit de ducha termostático empotrado

- Cuerpo empotrado termostático incluido
- Ducha fija Ø 310 mm. con rótula. (299.337.03)
- Barra de ducha.
- Ducha anticalárea Ø 78 mm. (299.631.09).
- Flexo doble engatillado



299.197.0

Cr | 242,352,03



Kit de ducha termostático empotrado

- Ducha empotrado termostática con cierre y regulación de caudal (2 vías).
- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Ducha fija Ø 310 mm. con rótula.
- Barra de ducha.
- Ducha anticalcárea Ø 78 mm.
- Flexo doble engatillado.



Ac 299.197.01.A
Ix 299.197.01.LV

Ac 242 352 03 AC

242.352.03.IV



TRES EXCLUSIVE


RETROCLASIC

- 
- 134 Bimando lavabos
- 136 Bidé
- 136 Bimandos de superficie
- 138 Elementos de ducha
- 139 Monomandos empotrados
- 139 Bañeras de repisa
- 140 Termostáticas de superficie
- 153 Accesorios


RECAMBIOS DE LOS ARTÍCULOS EN:
www.tresgriferia.com

BIMANDO LAVABOS

| Ref.:



Bimando lavabo



Monomando lavabo

360° 91.34.288
Cr 024.203.01 |
Lv 024.203.01-LV




Bimando lavabo

Cr | 1.29.103.61 |
Lv | 5.29.103.01.61 |
Ac | 5.29.103.03.61 |



Batería lavabo
De instalación libre


Cr | 1.29.105.61 |
Ly | 5.29.105.01.61 |



Batería lavabo
De instalación libre.




Cr | 1.29.106
Lv | 5.29.106.01



Batería lavabo mural
Cuerpo empotrado incluido e indivisible.


Cr | 1.24.151
Lv | 5.24.151.01



Grifo lateral batería lavabo


F
Cr | 1.24.125.F
Lv | 5.24.125.01.F

C
Cr | 1.24.125.C
Lv | 5.24.125.01.C



Grifo mando lateral


Cr | 1.24.306



Grifo lavabo 1 agua o premezclada

Cr | 1.24.503

BIDÉ



Bimando bidé


Ref.:



Cr 1.29.124.61

LV 5.29.124.01.61

AC 5.29.124.03.61




Monomando bidé



Cr 024.220.01

LV 024.220.01.LV



Bimando bidé




Cr 1.29.120.61

LV 5.29.120.01.61

AC 5.29.120.03.61

BIMANDO DE SUPERFICIE




Grupo ducha

Excéntricas con silenciador. Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable. Flexo doble engatillado

Cr 1.24.167.61

LV 5.24.167.01.61

AC 5.24.167.03.61




Grupo baño-ducha

Excéntricas con silenciador. Ducha móvil anticalcárea y flexo doble engatillado.

Cr 1.24.170.61


LV 5.24.170.01.61

AC 5.24.170.03.61



Conjunto bañera-ducha RETRO

- Ducha fija Ø 310 mm. con rótula.
- Ducha móvil anticalcárea.
- Barra telescópica.



Conjunto ducha RETRO

- Ducha fija Ø 310 mm. con rótula.
- Ducha móvil anticalcárea.
- Barra telescópica.



Cr | 1.24.290.7

LV | 5.24.290.7.01




Cr | 1.24.280.7

LV | 5.24.280.7.01

ELEMENTOS DE DUCHA

Ref.:




Barra telescópica RETRO

Ducha fija Ø 310 mm. con rótula. Con distribuidor

Cr 024.213.01


Lv 024.213.01.LV



Barra deslizante RETRO

Cr 1.34.732

Lv 5.34.732.01




Ducha anticalcárea RETRO

Cr 1.24.824

Lv 5.24.824.01

Caño pared RETRO




Cr 1.24.173

Lv 5.24.173.01

MONOMANDOS EMPOTRADOS


| Ref.:



Monomando empotrar (1 vía)
cuerpo empotrado incluido



Cr | 024 177 12




Monomando empotrar (2 vías)
cuerpo empotrado incluido



Cr | 024.180.12

BAÑERAS DE REPISA

Batería bañera de repisa
con inversor






360° BELGAQUA

Cr | 1.24.145.6

Ly | 5.24.145.01.61

Batería bañera de repisa con inversor




 BELGAQUA
Cr 1.24.146
Lv 5.24.146.0

Cr | 1.24.146

Lv | 5.24.146.0

TERMOSTÁTICAS DE SUPERFICIE

Ref.:




Ducha RETRO termostática

Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable. Flexo doble engatillado.

 299.195.11
299.195.11.LV


Cr 024.164.09

LV 024.164.09.LV




Bañera-ducha RETRO termostática

Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable. Flexo doble engatillado.

 299.195.11
299.195.11.LV


Cr 024.174.09

LV 024.174.09.LV




Bañera-ducha RETRO termostática con soporte

Ducha móvil anticalcárea y flexo doble engatillado.

 299.195.11
299.195.11.LV


Cr 024.176.09

LV 024.176.09.LV




Tomas de agua a suelo de bañera

2 unidades con soporte ducha giratorio

Cr 1.24.194

LV 024.194.01.LV




Codo adaptador baño-ducha

2 unidades con silenciador



Cr 024.871.01

LV 024.871.01.LV




Conjunto ducha RETRO termostática

- Ducha fija Ø 310 mm. con rótula.
- Ducha móvil anticalcárea.
- Flexo doble engatillado.
- Barra telescópica

	299.195.11
	299.195.11.LV
Cr	024.195.02

LV 024.195.02.LV




Conjunto ducha RETRO termostática

- Ducha fija Ø 310 mm. con rótula. (299.337.03).
- Ducha móvil anticalcárea (1.24.824).
- Flexo doble engatillado (91.34.828).

	299.195.11
	299.195.11.LV
Cr	024.195.01

LV 024.195.01.LV




Conjunto bañera-ducha RETRO termostática

- Ducha fija Ø 310 mm. con rótula. (299.337.03).
- Ducha móvil anticalcárea (1.24.824).
- Flexo doble engatillado (91.34.828).

	299.195.11
	299.195.11.LV
Cr	024.198.01

LV 024.198.01.LV


**Conjunto ducha RETRO termostática**

- Válvulas antirretorno con cierre orientables.
- Soporte ducha regulable.
- Ducha fija Ø 310 mm. con rótula.
- Ducha móvil anticalcárea.
- Flexo doble engatillado.
- Barra telescópica



Cr | 024.164.04

LV | 024.164.04.LV


**Termostática bañera con columnas de toma de agua al suelo**

- Válvulas antirretorno con cierre orientables.
- Flexo doble engatillado.
- Ducha antical.



Cr | 1.90.194

LV | 5.90.194.01


**Conjunto ducha anticalcárea RETRO**

Ducha fija Ø 310 mm. Ducha móvil anticalcárea. Adaptable a grupo de ducha y baño-ducha

Cr | 024.476.01


VARIOS

| Ref.: |




Grifo office

Cr | 1.24.520 |

Grifo lavadora
salida rosca de 3/4"


Cr | 1.24.500 |

LLAVES DE PASO

Llave de paso
1/2"

F
Cr | 1.24.155.61.F |
Lv | 5.24.155.01.61.F |

C
Cr | 1.24.155.61.C |
Lv | 5.24.155.01.61.C |

Llave de paso
3/4"

F
Cr | 1.24.157.61.F |
Lv | 5.24.157.01.61.F |

C
Cr | 1.24.157.61.C |
Lv | 5.24.157.01.61.C |



TRES EXCLUSIVE

CLASIC



146 Bimando lavabos**147** Bidé**147** Bimandos de superficie**148** Elementos de ducha**149** Bañeras de repisa**149** Termostáticas de superficie**153** Accesorios

RECAMBIO DE LOS ARTÍCULOS EN:
www.tresgriferia.com

BIMANDO LAVABOS

Ref.:


Bimando lavabo

Cr | 1.32.104
LV | 5.32.104.01Cr | 1.37.104
LV | 5.37.104.01

Cr | 1.32.100.F



Cr | 1.32.100.C




Bimando lavabo



Cr | 1.32.103



Cr | 1.37.103




Batería lavabo



Cr | 1.37.106

LV | 5.37.106.01



Grifo lateral



Cr | 1.32.510.F



Cr | 1.32.510.C



= ver página 624 Cr = Cromo

146




= Lado frio



= Lado caliente

BIDÉ

Ref.:




Bimando bidé



Cr | 132.120



Cr | 137.120



Bimando bidé




Cr | 132.124




LV | 5.32.124.01




Cr | 137.124



LV | 5.37.124.01

Batería bidé
con duchita

Cr | 132.130



Grifo bidé de 1/2"



Cr | 132.125.F



LV | 5.32.125.01.F




Cr | 132.125.C



LV | 5.32.125.01.C

BIMANDO DE SUPERFICIE



Grupo ducha


Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable. Flexo doble engatillado



Cr | 132.768



LV | 5.32.765.01



Grupo baño-ducha


Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable. Flexo doble engatillado



Cr | 132.774




LV | 5.32.771.01

**Grupo baño-ducha**


Ducha anticalcárea. Flexo doble engatillado

Cr	1.32.176
LV	5.32.176.01


ELEMENTOS DE DUCHA**Barra telescópica CLASIC**

Ducha fija Ø 310 mm. con rótula. Con distribuidor

Cr	024.213.01
LV	024.213.01.LV

**Barra deslizante RETRO**


Cr	1.34.732
LV	5.34.732.01
Ac	5.34.732.03

**Ducha anticalcárea**

Cr	91.34.824
LV	91.34.824.05.1
Ac	91.34.824.05.3

BAÑERAS DE REPISA

Ref.:



Batería bañera de repisa


con inversor.

· Caudal: 3 bar – 12 l/m.



Cr 132.145
LV 5.32.145.01

TERMOSTÁTICAS DE SUPERFICIE




Ducha CLASIC termostática

Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable. Flexo doble engatillado



299.195.10
Cr 032.164.09
LV 032.164.09.LV




Bañera-ducha CLASIC termostática

Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable. Flexo doble engatillado



299.195.10
Cr 032.174.09
LV 032.174.09.LV




Bañera-ducha CLASIC termostática con soporte

Ducha móvil anticalcárea y flexo doble engatillado




299.195.10
Cr 032.176.09
LV 032.176.09.LV



Tomas de agua a suelo de bañera
2 unidades con soporte ducha giratorio


Cr 1.24.194
LV 024.194.01.LV



Codo adaptador baño-ducha
2 unidades con silenciator




Cr 024.871.01
LV 024.871.01.LV



Kit de ducha termostático CLASIC
- Barra deslizante RETRO long. 550 mm.
- Ducha móvil anticalcárea.
- Flexo doble engatillado.



299.195.10
299.195.10.LV
Cr 032.164.02
LV 032.164.02.LV



Conjunto ducha CLASIC termostática
- Ducha fija Ø 310 mm. con rótula.
- Ducha móvil anticalcárea.
- Flexo doble engatillado.
- Barra telescopica.

299.195.10
299.195.10.LV
Cr 032.195.02
LV 032.195.02.LV






**Conjunto ducha CLASIC termostática**

- Ducha fija Ø 310 mm. con rótula. (299.337.03).
- Ducha móvil anticalcaréa (91.34.824).
- Flexo doble engatillado (91.34.828).


299.195.10
BELGAQUA
Cr | 032.195.01

Conjunto bañera-ducha CLASIC termostática

- Ducha fija Ø 310 mm. con rótula. (299.337.03).
- Ducha móvil anticalcaréa (91.34.824).
- Flexo doble engatillado (91.34.828).

**Llaves de paso****Llave de paso roscar de 1/2"**

F
Cr | 1.33.155.F
LV | 5.33.155.01.F

**Llave de paso roscar de 3/4"**

F
Cr | 1.33.157.F
LV | 5.33.157.01.F



TRES EXCLUSIVE

ACCESORIOS

156 Slim-Tres

157 Cuadro-Tres

158 Max-Tres / Class-Tres

160 Loft-Tres

162 Clasic



DECORACIÓN PARA BAÑOS SINGULARES

Las diferentes líneas de accesorios comparten el minimalismo estético, ofreciendo adaptabilidad en cualquier espacio y facilidad en su limpieza.

Los accesorios combinan el **cromado de alta resistencia** con la **cerámica blanca**, dando sencillez y robustez al producto. Están fabricados con materiales de calidad **resistentes al desgaste**.



slim-tres	cuadro-tres	max-tres class-tres	loft-tres	clasic
Líneas rectas y cúbicas, puede combinar con accesorios Slim-tres.	Diseño recto con superficies planas y sobrias. Combinable con accesorios Cuadro-tres.	Estética redonda o tubular fácilmente adaptable a cualquier espacio.	Superficies planas con cantos curvos, estilo moderno y singular.	El accesorio perfecto para baños rústicos o de aspecto antiguo.
				
				
				
				
				
				
				

SLIM-TRES

Toallero



73 450

(450 mm.)
Cr | 202.636.04

Toallero



73 600

(600 mm.)
Cr | 202.636.05

Portarrollos sin tapa



73 127 29

Cr | 202.636.12

Escobillero de suelo cerámico



356
 80x80

Cr | 202.636.11

Dosificador jabón de encimera cerámico



209
 65x65

Cr | 202.636.08

Jabonera de encimera cerámica



123
 80

Cr | 202.636.07

Vaso de sobremesa cerámico



149
 65x65

Cr | 202.636.09

Percha




49 12 73

Cr | 202.636.13

CUADRO-TRES


| Ref.: |

Toallero




(400 mm.)
Cr 1.07.636.01
(600 mm.)
Cr 1.07.636.03

Percha




Cr 1.07.636.20

Repisa toallas




Cr 1.07.636.08

Escobillero de suelo cerámico



Cr 1.07.636.23


Portarrollos sin tapa



Cr 1.07.636.06

Cubo papelera pedal


180x180x250 mm




Inox 1.07.636.27

Escobilla

(para ref. 187.636.23, 1.87.636.24, 1.61.636.50.23, 1.61.636.50.23, 1.61.636.50.24, 1.61.636.60.24, 1.61.636.23, 1.61.636.23.53, 1.61.636.24, 5.61.636.24.53, 1.24.636.04, 5.24.636.04.51, 1.07.636.23)



Bl 91.87.636.90




Bl 91.200.636.90

MAX-TRES / CLASS-TRES

Ref.:

Toallero




(480 mm.)

Cr | 1.61.636.01 |

(580 mm.)

Cr | 1.61.636.02 |

Portarrollos sin tapa



Cr | 1.14.636.09 |

Toallero



(400 mm.)

Cr | 1.14.636.01 |


(500 mm.)

Cr | 1.14.636.03 |

(600 mm.)


Cr | 1.14.636.02 |

Escobillero de suelo cerámico




Cr | 1.61.636.23 |

Toallero barra doble




Cr | 1.14.636.10 |

Escobillero de pared cerámico




Cr | 1.61.636.24 |

Portarrollos sin tapa




Cr | 1.61.636.06 |

Escobillero de pared




Cr | 1.34.636.24 |

Dosificador jabón de pared cerámico



Cr | 1.61.636.18


Portacepillos de pared cerámico



Cr | 1.61.636.16

Ac | 5.61.636.16.53

Asidero bañera




(306 mm.)

Cr | 1.34.184

(406 mm.)


Cr | 1.34.184.40

Percha



Cr | 1.61.636.20

Asidero angular



Cr | 1.34.183

LOFT-TRES

Toallero




(450 mm.)

Cr | 200.636.04 |

(600 mm.)

Cr | 200.636.05 |

Repisa cristal transparente




(600 mm.)

Cr | 200.636.06 |




Ref.:

Portarrollos sin tapa



Cr | 200.636.12 |

Repisa cristal transparente




(400 mm.)

Cr | 1.61.636.15 |




Escobillero de suelo cerámico




Cr | 200.636.11 |


Dosificador jabón de encimera cerámico



Cr | 200.636.08 |




Escobillero de pared cerámico



Cr | 200.636.10 |


Jabonera de encimera cerámica



Cr | 200.636.07 |




Vaso de sobremesa cerámico



Cr | 200.636.09 |

Percha



Cr | 200.636.13 |

CLASIC

Toallero



(400 mm.)

Cr | 1.24.636.01 |


Lv | 5.24.636.01.51 |

(600 mm.)

Cr | 1.24.636.03 |

Lv | 5.24.636.03.51 |


Portarrollos con tapa



Cr | 1.24.636.05 |

Lv | 5.24.636.05.51 |


Toallero barra doble



Cr | 1.24.636.08 |

Lv | 5.24.636.08.51 |


Toallero anilla abierta izquierda con jabonera



Cr | 1.24.636.11 |

Lv | 5.24.636.11.51 |


Toallero anilla cuadrado



Cr | 1.24.636.09 |

Lv | 5.24.636.09.51 |


Repisa cristal transparente



Cr | 1.24.636.15 |

Lv | 5.24.636.15.51 |


Portarrollos sin tapa



Cr | 1.24.636.06 |

Lv | 5.24.636.06.51 |


Portavasos de pared cerámico



Cr | 1.24.636.12 |


Lv | 5.24.636.12.51 |

Portavasos-jabonera de encimera cerámico




Cr | 1.24.636.13 |
Lv | 5.24.636.13.51 |

Escobillero de suelo cerámico




Cr | 1.24.636.04 |
Lv | 5.24.636.04.51 |

Jabonera de pared cerámico



Cr | 1.24.636.10 |
Lv | 5.24.636.10.51 |

Percha



Cr | 1.24.636.07 |
Lv | 5.24.636.07.51 |





TRES EXCLUSIVE

COCINA

168 Monomando

175 Con caño extraíble

178 Abatible

179 Electrónica

180 Mural

182 Bimando




RECAMBIOS DE LOS ARTÍCULOS EN:
www.tresgriferia.com

MÁS ALLÁ DE LA COCINA


La grifería de cocina debe ser, ante todo, funcional, pero este confort no va reñido con la voluntad de tener un elemento de decoración destacado dentro del espacio de cocina. El diseño y los acabados de acero o color aportan soluciones creativas y singulares para las nuevas tendencias estéticas en cocina.




Información sobre el color de los acabados en la página 624.



Maneta con rotación frontal.
Evita que la maneta choque contra la pared.



Ahorro energético Cold-Tres. El grifo se abre siempre en agua fría, evitando el encendido innecesario del calentador.




Instalación variable. La posición del monomando se puede instalar a la derecha o central según las necesidades personales.




COCINA MONOMANDO

Ref.:




Monomando fregadero vertical
caño de 34x10 mm.

Ø 35	360°	91.30.190
Cr	1.06.486	




Monomando fregadero vertical
caño de 34x10 mm.

Ø 35	360°	91.30.190
AM	1.06.486.AM	
NA	1.06.486.NA	
RO	1.06.486.RO	
VI	1.06.486.VI	
FU	1.06.486.FU	
VE	1.06.486.VE	
6.06.486	6.06.486	
4.06.486	4.06.486	




Monomando fregadero vertical
caño de 34x10 mm.

Ø 35	360°	91.30.190
AC	5.06.486.03	
NM	006.486.NM	
BM	006.486.BM	




Monomando fregadero vertical
caño de 35x15 mm.

Ø 35	360°	91.30.190
Cr	1.30.496	



Monomando fregadero vertical
caño de 35x15 mm.


Ø 35	360°	91.30.190
AC	5.30.496.03	
BM	030.496.BM	



Monomando fregadero vertical
caño 35x15 mm. con aireador rectangular oculto

Ø 35	360°	91.30.190
Cr	1.30.498	






Monomando fregadero vertical
caño 35x15 mm. con aireador rectangular oculto


	Ø 35	360°	91.30.190
AC	5.30.498.03		

BM | 030.498.BM




Monomando fregadero vertical
caño de 22x22 mm.

	Ø 35	360°	91.30.190
Cr	1.30.497		



Monomando fregadero vertical
caño de 22x22 mm.


	Ø 35	360°	91.30.190
AC	1.30.497.AM		
	1.30.497.NA		
	1.30.497.RO		
	1.30.497.VI		
	1.30.497.FU		
	1.30.497.VE		
	6.30.497		
	4.30.497		



Monomando fregadero vertical
caño de 22x22 mm.


	Ø 35	360°	91.30.190
AC	5.30.497.03		

BM | 030.497.BM



Monomando fregadero vertical
caño de 35x15 mm.


	Ø 33	360°	91.07.190.05
Cr	1.06.440		



Monomando fregadero vertical
caño de 35x15 mm


	Ø 33	360°	91.07.190.05
AC	5.06.440.03		

Ref.:




Monomando fregadero vertical
caño de 35x15 mm.

	Ø 33	360°	91.07.190.05
Cr	1.07.440		



Monomando fregadero vertical
caño de 35x15 mm.


	Ø 33	360°	91.07.190.05
AC	5.07.440.03		



Monomando fregadero vertical




	Ø 33	360°	91.34.992
Cr	1.87.440		



Monomando fregadero vertical
caño de 34x9 mm.



	Ø 34	360°	91.30.190
Cr	205.486.01		




Monomando fregadero vertical
caño de 34x9 mm.



	Ø 34	360°	91.30.190
AC	205.486.01.AC		
NM	205.486.01.NM		


N



Monomando fregadero vertical
caño de 34x9 mm.




	Ø 34	360°	91.30.190
Cr	062.488.01		



Monomando fregadero vertical
caño de 34x15 mm.




Cr | 200.440.01




Monomando fregadero vertical
caño de 34x15 mm.




Cr | 200.440.01.AM



Cr | 200.440.01.NA



Cr | 200.440.01.RO



Cr | 200.440.01.VI



Cr | 200.440.01.FU




Cr | 200.440.01.VE



Cr | 200.440.01.NE




Cr | 200.440.01.BL



Monomando fregadero vertical
caño de 34x15 mm.




AC | 200.440.01.AC



Monomando fregadero vertical
caño de 35x15 mm




Cr | 1.62.435




Monomando fregadero vertical
caño de 35x15 mm.



AC | 062.435.AC




BM | 062.435.BM



Monomando fregadero vertical




Cr | 1.30.336




Monomando fregadero vertical

Ø 35	360° 91.34.288		
AC 030.336.AC			
BM 030.336.BM			




Monomando fregadero vertical

Ø 35	360° 91.34.592		
Cr 1.62.436			




Monomando fregadero vertical

Ø 35	360° 91.34.592		
AC 062.436.01.AC			
BM 062.436.01.BM			




Monomando fregadero vertical

Ø 35	360° 91.34.592		
Cr 1.62.541			



Monomando fregadero vertical


Ø 34	360° 91.30.190		
AC 205.440.01.AC			
NM 205.440.01.NM			




Monomando fregadero vertical

Ø 34	360° 91.30.190		
AC 205.440.01.AC			
NM 205.440.01.NM			



N





Monomando fregadero vertical




Monomando fregadero vertical





Monomando fregadero vertical



Monomando fregadero vertical




Monomando fregadero vertical




Monomando fregadero vertical






Monomando fregadero vertical

	Cr	1.62.440
--	----	----------




Monomando fregadero vertical

	Cr	91.34.290
	Ac	5.62.440.03




Monomando fregadero vertical

	Cr	91.34.288
	Lv	5.24.341.01
	Ac	5.24.341.03



Monomando fregadero vertical

	Cr	1.42.441.02
	Lv	5.42.441.02.01
	Ac	5.42.441.02.03




Monomando fregadero vertical

	Cr	1.13.333
--	----	----------




COCINA EXTRAÍBLE


Ref.:

Monomando fregadero vertical
con rociador extraíble


	Ø 35	360°	91.30.190
Cr	1.06.487		

Monomando fregadero vertical
con rociador extraíble.

	Ø 35	360°	91.30.190
AM	1.06.487		
NA	1.06.487		
RO	1.06.487		
VI	1.06.487		
FU	1.06.487		
VE	1.06.487		
606.487			
406.487			


Monomando fregadero vertical
con rociador extraíble.

	Ø 35	360°	91.30.190
AC	5.06.487		
NM	006.487.NM		
BM	006.487.BM		




Monomando fregadero vertical
con ducha extraible

Ø 35	360°	91.07.190.05	
Cr	1.06.437		



Monomando fregadero vertical
con ducha extraible.


Ø 35	360°	91.07.190.05	
AC	5.06.437.03		
BM	006.437.BM		



Monomando fregadero vertical
con rociador extraible




Ø 34	360°	91.30.190	
Cr	205.487.01		



Monomando fregadero vertical
con rociador extraible.




Ø 34	360°	91.30.190	
AC	205.487.01.AC		
NM	205.487.01.NM		



Monomando fregadero vertical
con rociador extraible




Ø 35	360°	91.30.190	
Cr	1.30.487		



Monomando fregadero vertical
con rociador extraible




Ø 35	360°	91.30.190	
Cr	062.487.01		



Monomando fregadero vertical
con ducha extraible (2 funciones)




Cr | 1.62.438



Monomando fregadero vertical
con ducha extraible




Cr | 1.62.437



Monomando fregadero vertical
con ducha extraible.




AC | 5.62.437.03



Monomando fregadero vertical
con rociador extraible




Cr | 1.14.444



Monomando fregadero vertical
con rociador extraible



Cr | 1.87.444



Monomando fregadera vertical
con rociador extraible




Cr | 1.30.432




COCINA ABATIBLE

Ref:



Monomando fregadero vertical ABATIBLE


Cr	1.30.335		



Monomando fregadero vertical ABATIBLE

AC	030.335.AC		

NM	030.335.NM		
BM	030.335.BM		





Monomando fregadero vertical ABATIBLE

Ø 13	360°	91.34.288	
Cr	1.24.334		
LV	5.24.334.01		
CD	5.24.334.02		
AC	5.24.334.03		




1.61.445

Un aqua




1.61.446

Mezclador



COCINA ELECTRÓNICA




Fregadera electrónica 1 agua TOUCH-TRES
Sistema sensible al tacto. Sólo tocar (NO pulsar)



Fregadera electrónica mezclador TOUCH-TRES

Sistema sensible al tacto. Sólo tocar (NO pulsar). NOTA: Incluye un grifo mezclador dos aguas con tubos flexibles (ref. 1.02.503.20).




Monomando cocina electrónica





COCINA MURAL



Monomando mural

Cuerpo empotrado incluido e indivisible.


Ref.:

 91.30.190 (185 mm.)
Cr 202.200.03

 91.30.100 (245 mm.)
Cr 202.200.04

Monomando mural


Cuerpo empotrado incluido e indivisible.


 91.30.190 (185 mm.)
AC 202.200.03.AC
NM 202.200.03.NM
BM 202.200.03.BM

 91.30.100 (245 mm.)
AC 202.200.04.AC
NM 202.200.04.NM
BM 202.200.04.BM

Monomando mural


Cuerpo empotrado incluido e indivisible.


 91.30.190 (185 mm.)
AC 006.200.03.AC
NM 006.200.03.NM
BM 006.200.03.BM

 91.30.100 (245 mm.)
AC 006.200.04.AC
NM 006.200.04.NM
BM 006.200.04.BM


Monomando mural

Cuerpo empotrado incluido e indivisible.


 91.30.190 (185 mm.)
AC 006.200.12.AC
NM 006.200.12.NM
BM 006.200.12.BM

 91.30.100 (245 mm.)
AC 006.200.11.AC
NM 006.200.11.NM
BM 006.200.11.BM

Ref.:



Bimando mural
Cuerpo empotrado incluido e indivisible.

91.34.282 (180 mm.)

AC 008.153.01.AC

NM 008.153.01.NM

BM 008.153.01.BM

N

N

91.34.282 (240 mm.)


AC 008.154.01.AC

NM 008.154.01.NM

BM 008.154.01.BM

N

N



Monomando mural
Cuerpo empotrado incluido e indivisible.

91.30.190 (245 mm.)


AC 200.200.02.AC

NM 200.200.02.NM

BM 200.200.02.BM

N

N




Monomando mural
Cuerpo empotrado incluido e indivisible.

91.30.190 (210 mm.)

AC 205.200.41.AC

91.30.190 (250 mm.)

AC 205.200.01.AC




Monomando mural
Cuerpo empotrado incluido e indivisible.

91.30.190 (210 mm.)

AC 205.200.71.AC

91.30.190 (250 mm.)

AC 205.200.02.AC




Monomando mural
Cuerpo empotrado incluido e indivisible.

91.30.190 (210 mm.)

AC 062.200.71.AC

91.30.190 (250 mm.)

AC 062.200.03.AC



Monomando mural
Cuerpo empotrado incluido e indivisible.

91.34.592 (210 mm.)

AC 062.200.02.AC


91.34.592 (250 mm.)

AC 062.200.AC

BM 062.200.BM



COCINA BIMANDO





Bimando fregadero vertical
caño de 22x22 mm.

| Ref.




Cr | 1.08.49



Bimando fregadero vertical
caño de 35x15 mm


Ø 35 36



Bimando fregadero vertical


$\varnothing 33$ 360°

Bimando fregadero vertical




	Ø 33 360°
Cr	1.24.342.61
	5.24.342.01.61
	5.24.342.02.61
	5.24.342.03.61

Bimando fregadero vertical



	Ø 33 360°
Cr	1.32.335


Bimando fregadero vertical




	Ø 33 360°
Cr	1.32.342
	5.32.342.01

Grupo fregadero pared


Distancia a pared de 250 mm.



	360°
Cr	024.215.01



	360°
Cr	024.310.01



	360° 185-215
Cr	1.32.416



TRES EXCLUSIVE

ESPACIO DUCHA - ESPACIO BAÑERA



188 Block system

254 Shower Technology

286 Mono-Term


296 3V

BLOCK SYSTEM





RECAMBIOS DE LOS ARTÍCULOS EN:
www.tresgriferia.com

¿CUÁNTAS VÍAS DE SALIDA DE AGUA DESEA?



ELECCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL



BLOCK SYSTEM

1 2 3 4 >> VÍAS DISPONIBLES

Termostática empotrada de gran simplicidad y belleza, con volante de temperatura preciso y volante/s para el control del caudal.




Pg. 188 >>

SHOWER TECHNOLOGY

2 3 4 >> VÍAS DISPONIBLES

Control electrónico termostático que regula la temperatura y las diferentes salidas del agua digitalmente, con solo un toque.

Pg. 254 >>




MONO-TERM

1 2 >> VÍAS DISPONIBLES

El manejo es como el de los monomandos pero ofrece unas prestaciones similares a las de una termostática.

pg. 286 >>



3V

3 >> VÍAS DISPONIBLES

Con el movimiento de un solo mando, controla la temperatura y caudal. Y el selector de funciones ofrece hasta tres salidas de agua.

pg. 296 >>



TERMOSTÁTICAS EMPOTRADAS QUE MARCAN TENDENCIA

La gama de termostáticas empotradas de TRES otorga al baño un ambiente exquisito para el confort que se espera en él. Con su sistema de anclaje interno se simplifica el montaje para que quede perfectamente alineado.

TECNOLOGIA Y ELEGANCIA EN LA DUCHA

Termostática empotrada de alto nivel estético.

Cartucho termostático tres instant 57°, de difícil obstrucción, alta durabilidad y con protección anticálcarea.

Cartuchos distribuidores integrados de 1 a 4 vías. A partir de 3 vías, posibilidad de usar dos vías simultáneas.




FÁCIL DE INSTALAR

Fácil instalación y alineación de los elementos.


Si el control y el soporte de ducha se compran por individual, éstos pueden alinearse fácilmente o bien instalarlos por separado. Los jets de hidromasaje (si los hay) se pueden alinear con el resto del cuerpo empotrado gracias a los perfiles de instalación.

En los kits, el control y el soporte de ducha están integrados en un solo cuerpo empotrado no divisible.

Se suministra completamente montado de fábrica.




block system® horizontal



block system® vertical


BLOCK SYSTEM

- A** Perfil de instalación a muro o pladur con 3 ejes de nivelación.
- B** Soporte con toma de ducha integrado.
- C** Amortiguadores anti-vibración.
- D** Protectores estancos. La pared queda protegida de humedad.



Ref:

PARA 1-2 VÍAS

**Termostática empotrar BLOCK SYSTEM**

con cierre y regulación de caudal.

· Cuerpo empotrado termostático incluido.

* NOTA: Es obligatorio añadir en el pedido un rociador, ducha de mano, jets o un caño bañera, dependiendo del tipo de instalación.



299.250.45

1 vía

Cr

207.251.99




299.250.45

2 vías

Cr

*207.252.99

**Termostática empotrar BLOCK SYSTEM**

con cierre y regulación de caudal.

· Cuerpo empotrado termostático incluido.

* NOTA: Es obligatorio añadir en el pedido un rociador, ducha de mano, jets o un caño bañera, dependiendo del tipo de instalación.



299.195.03

1 vía

Cr

207.351.99




299.195.03

2 vías

Cr

*207.352.99



Termostática empotrar BLOCK SYSTEM

con cierre y regulación de caudal.

• Cuerpo empotrado termostático incluido.

* NOTA: Es obligatorio añadir en el pedido un rociador, ducha de mano, jets o un caño bañera, dependiendo del tipo de instalación.



299.250.45

BELGAQUA

3 vías

Cr | *207.253.99




299.250.45

BELGAQUA

4 vías

Cr | *207.254.99



Termostática empotrar BLOCK SYSTEM

con cierre y regulación de caudal.

• Cuerpo empotrado termostático incluido.

* NOTA: Es obligatorio añadir en el pedido un rociador, ducha de mano, jets o un caño bañera, dependiendo del tipo de instalación..



299.195.03

BELGAQUA

3 vías

Cr | *207.353.99




299.195.03

BELGAQUA

4 vías

Cr | *207.354.99



Soporte para ducha BLOCK SYSTEM


con toma de agua a pared regulable en profundidad,
válvula antirretorno, cuerpo empotrado incluido y perfil de
instalación..



Cr | 207.182.02

PARA 1-2 VÍAS

Ref.:

**Termostática empotrar BLOCK SYSTEM**

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado termostático incluido.

- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).

- Flexo SATIN (91.34.609.15).


* NOTA: Es obligatorio añadir en el pedido un rociador, jets o un caño bañera, dependiendo del tipo de instalación.

ECO
299.250.45 DELAGUA
1 vía

Cr | 207.251.91

ECO
299.250.45 DELAGUA
2 vías

Cr | *207.252.91

**Termostática empotrar BLOCK SYSTEM**

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado termostático incluido.

- Barra deslizante con toma de agua a pared. Long 760 mm.

- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).

- Flexo SATIN (91.34.609.15).


* NOTA: Es obligatorio añadir en el pedido un rociador, jets o un caño bañera, dependiendo del tipo de instalación.

ECO
299.250.45 DELAGUA
1 vía

Cr | 207.251.92

ECO
299.250.45 DELAGUA
2 vías

Cr | *207.252.92



Termostática empotrar BLOCK SYSTEM


con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

* NOTA: Es obligatorio añadir en el pedido un rociador, jets o un caño bañera, dependiendo del tipo de instalación.

	299.195.03	BELGAUA	1 vía
Cr		207.351.91	

	299.195.03	BELGAUA	2 vías
Cr		*207.352.91	



Termostática empotrar BLOCK SYSTEM

con cierre y regulación de caudal.


- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Barra deslizante con toma de agua a pared. Long 760 mm.
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

* NOTA: Es obligatorio añadir en el pedido un rociador, jets o un caño bañera, dependiendo del tipo de instalación.

	299.195.03	BELGAUA	1 vía
Cr		207.351.92	

	299.195.03	BELGAUA	2 vías
Cr		*207.352.92	

Ref.:

**N****Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM**

con cierre y regulación de caudal (2 vías).

· Cuerpo empotrado termostático incluido.

· Ducha fija 300x300 mm. con rótula (1.34.138.30). Material Latón.

· Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).

· Flexo SATIN (91.34.609.15).

**Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM**


con cierre y regulación de caudal (2 vías).

· Cuerpo empotrado termostático incluido.

· Ducha fija 300x300 mm. con rótula. Material Latón.

· Ducha móvil anticalcárea.


· Flexo.



Ac 207.252.01.AC
NM 207.252.01.NM
BM 207.252.01.BM

Cr 207.252.01.AC
NM 207.252.01.NM
BM 207.252.01.BM






Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM

con cierre y regulación de caudal (2 vías).


- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Rociador ducha INOX a pared 210x550 mm. (299.903.02).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM


con cierre y regulación de caudal (2 vías).

- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Rociador ducha INOX a pared 210x550 mm.
- Ducha móvil anticalcárea.
- Flexo.




Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM

- Cierre y regulación de caudal (2 vías).
- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Rociador ducha INOX a pared 210x550 mm.
- Ducha móvil anticalcárea.
- Flexo.




299.250.45.AC
AC | 207.252.02.AC

NM | 299.250.45.NM
BM | 299.250.45.BM
RELOAQUA

NM | 207.252.02.NM
BM | 207.252.02.BM
RELOAQUA
N



Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM

- Cierre y regulación de caudal (2 vías).
- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Rociador ducha INOX a pared 210x550 mm. (299.903.02).
- Barra deslizante con toma de agua a pared. Long 760 mm.
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



299.250.45.Cr
Cr | 207.252.10


N



Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM

- con cierre y regulación de caudal (2 vías).
- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Rociador ducha INOX a pared 210x550 mm.
- Barra deslizante con toma de agua a pared. Long 760 mm.
- Ducha móvil anticalcárea.
- Flexo.


Az	299.250.45.AC
NM	299.250.45.NM
BM	299.250.45.BM
AC	207.252.10.AC
NM	207.252.10.NM
BM	207.252.10.BM



Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM

- con cierre y regulación de caudal (2 vías).
- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Caño cascada INOX (299.903.04).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

299.250.45
BELGAGUA
Cr
207.252.03

**N**

Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM

con cierre y regulación de caudal (2 vías).




- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Rociador ducha INOX a techo 380x380 mm. (1.34.944).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).




Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM

con cierre y regulación de caudal (2 vías).

- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Rociador ducha INOX a techo 380x380 mm.
- Ducha móvil anticalcárea.
- Flexo.



Ref.:




Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM

- con cierre y regulación de caudal (2 vías).
 - Cuerpo empotrado termostático incluido.
 - Rociador ducha INOX a techo 500x500 mm. (299.953.02).
 - Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
 - Flexo SATIN (91.34.609.15).



299.250.45
BELGAQUA
Cr | 207.252.08



Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM

- con cierre y regulación de caudal (2 vías).
 - Cuerpo empotrado termostático incluido.
 - Rociador ducha INOX a techo 500x500 mm. (299.953.02).
 - Barra deslizante con toma de agua a pared. Long 760 mm.
 - Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
 - Flexo SATIN (91.34.609.15).




299.250.45
BELGAQUA
Cr | 207.252.09



Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM CROMOTERAPIA

con cierre y regulación de caudal (2 vías).


- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Rociador ducha INOX a techo 500x500 mm. (299.962.01).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



Kit de bañera termostático empotrado BLOCK SYSTEM


con cierre y regulación de caudal (2 vías).

- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Caño cascada INOX.
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



299.250.45
Cr 207.252.05


N



Kit de bañera termostático empotrado BLOCK SYSTEM

- con cierre y regulación de caudal (2 vías).
- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Caño cascada INOX.
- Ducha móvil anticalcárea.
- Flexo.

AC	299.250.45.AC
NM	299.250.45.NM
BM	299.250.45.BM
AC	207.192.01.AC
NM	207.192.01.NM
BM	207.192.01.BM



Kit de bañera termostático empotrado BLOCK SYSTEM


- con cierre y regulación de caudal (2 vías).
- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Desagüe bañera y válvula de llenado cuadrada CASCADA con rebosadero (1.34.534.40).
- Sifón PVC bañera (1.34.634.60).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609).

ECO	TRES BLOCK SYSTEM	TRES INSTANT 37°	easy CLEAN	BALGUA
Cr	207.252.06			

Kit de bañera termostático empotrado BLOCK SYSTEM

con cierre y regulación de caudal (2 vías).

- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Desagüe bañera y válvula de llenado cuadrada CASCADA con rebosadero (1.34.534.40).
- Sifón PVC bañera (1.34.634.60).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo doble engatillado.




299.250.45
Cr 207.252.07

Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM


con cierre y regulación de caudal (2 vías).

- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Ducha fija Ø 300 mm. con rótula. Material Latón (1.34.137.30).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



299.195.03
Cr 207.352.01

Ref.:




299.195.03.NM

NM | 207.352.01.NM

N

AC	207.352.01.AC
BM	207.352.01.BM
	207.352.01.TAM
	207.352.01.TNA
	207.352.01.TRO
	207.352.01.TVI
	207.352.01.TFU
	207.352.01.TVE
	207.352.01.TNE
	207.352.01.TBL



Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM con cierre y regulación de caudal (2 vías).

- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Rociador ducha INOX a pared 210x50 mm. (299.903.07).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).




299.195.03.NM

Cr | 207.352.02



Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM

- con cierre y regulación de caudal (2 vías).
- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Rociador ducha INOX a pared 210x550 mm.
- Ducha móvil anticalcárea.
- Flexo.



299.195.03.NM

NM | 207.352.02.NM

N


 Ac. 299.195.03.AC
BM 299.195.03.BM

 AC 207.352.02.AC
BM 207.352.02.BM

I

Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM

- con cierre y regulación de caudal (2 vías).
- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Rociador ducha INOX a pared 210x550 mm. (299.903.07).
- Barra deslizante con toma de agua a pared. Long 760 mm.
- Ducha móvil anticalcárea (034.16.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



299.195.03.BELAGUA

Cr | 207.352.10


I



N



Cromo



Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM


- con cierre y regulación de caudal (2 vías).
- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Rociador ducha INOX a pared 210x550 mm.
- Barra deslizante con toma de agua a pared. Long 760 mm.
- Ducha móvil anticalcárea.
- Flexo.

AC 299.195.03.AC
NM 299.195.03.NM
BM 299.195.03.BM

AC 207.352.10.AC	
NM 207.352.10.NM	
BM 207.352.10.BM	


Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM

- con cierre y regulación de caudal (2 vías).
- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Caño cascada INOX (299.903.04).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



Cromo


299.195.03
Cr | 207.352.03



Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM

- con cierre y regulación de caudal (2 vías).
- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Rociador ducha INOX a techo Ø 380 mm. (1.34.940).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

	299.195.03		207.352.04
	299.195.03.NM		207.352.04.NM


N

Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM

- con cierre y regulación de caudal (2 vías).
- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Rociador ducha INOX a techo Ø 380 mm.
- Ducha móvil anticalcárea.
- Flexo.


	Ac 299.195.03.AC NM 299.195.03.NM BM 299.195.03.BM
	Cr 207.352.04.AC NM 207.352.04.NM BM 207.352.04.BM

Ref.:



Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM

- con cierre y regulación de caudal (2 vías).
- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Rociador ducha INOX a techo Ø 500 mm. (134.950).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM

- con cierre y regulación de caudal (2 vías).
- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Rociador ducha INOX a techo Ø 500 mm. (134.950).
- Barra deslizante con toma de agua a pared. Long 760 mm.
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).




299.195.03
TRES
Cr | 207.352.12



Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM CROMOTERAPIA

- con cierre y regulación de caudal (2 vías).
- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Rociador ducha INOX a techo 500x500 mm. (299.962.01).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).




Kit de bañera termostático empotrado BLOCK SYSTEM
con cierre y regulación de caudal (2 vías).

- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Caño cascada INOX.
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

Kit de bañera termostático empotrado BLOCK SYSTEM
con cierre y regulación de caudal (2 vías).


- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Caño cascada INOX.
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



N


Kit de bañera termostático empotrado BLOCK SYSTEM

- con cierre y regulación de caudal (2 vías).
 - Cuerpo empotrado termostático incluido.
 - Caño cascada INOX.
 - Ducha móvil anticalcárea.
 - Flexo.



AC	299.195.03.AC
MA	299.195.03.MA
BM	299.195.03.BM


AC	207.392.01.AC
----	---------------

NM	207.392.01.NM
----	---------------


BM	207.392.01.BM
----	---------------


Kit de bañera termostático empotrado BLOCK SYSTEM

- con cierre y regulación de caudal (2 vías).
 - Cuerpo empotrado termostático incluido.
 - Caño bañera.
 - Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
 - Flexo SATIN (91.34.609.15).




Cr	299.195.03
	TECNOLÓGICO
	207.352.09


Kit de bañera termostático empotrado BLOCK SYSTEM

- con cierre y regulación de caudal (2 vías).
- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Caño bañera.
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

299.195.02
Cr 207.352.08

N


Kit de bañera termostático empotrado BLOCK SYSTEM

- con cierre y regulación de caudal (2 vías).
- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Caño bañera.
- Ducha móvil anticalcárea.
- Flexo.

Ac 299.195.03.AC
NM 299.195.03.NM
BM 299.195.03.BM

Ac 207.352.08.AC	
NM 207.352.08.NM	
BM 207.352.08.BM	

Kit de bañera termostático empotrado BLOCK SYSTEM

con cierre y regulación de caudal (2 vías).


- Cuerpo empotrado termostático incluido.

- Desague bañera y válvula de llenado redonda CASCADA con rebosadero (1.34.534.30).

- Sifón PVC bañera (1.34.634.60).

- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).

- Flexo SATIN (91.34.609).

**Kit de bañera termostático empotrado BLOCK SYSTEM**

con cierre y regulación de caudal (2 vías).


- Cuerpo empotrado termostático incluido.

- Desague bañera y válvula de llenado redonda CASCADA con rebosadero (1.34.534.30).

- Sifón PVC bañera (1.34.634.60).

- Ducha masaje, 5 posiciones. (299.631.06).

- Flexo doble engatillado.



Cr | 207.352.06

PARA 3-4 VÍAS

Ref.:



Termostática empotrar BLOCK SYSTEM


con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado termostático incluido.

- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).

- Flexo SATIN (91.34.609.15).

NOTA: Es obligatorio añadir en el pedido unos jets o un caño bañera, dependiendo del tipo de instalación.



299.250.45
3 vías
BELAGUA

299.250.45
4 vías
BELAGUA

299.250.45
3 vías
Cr 207.253.91

299.250.45
4 vías
Cr 207.254.91



Termostática empotrar BLOCK SYSTEM

con cierre y regulación de caudal.


- Cuerpo empotrado termostático incluido.

- Barra deslizante con toma de agua a pared. Long 760 mm.

- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).

- Flexo SATIN (91.34.609.15).

NOTA: Es obligatorio añadir en el pedido unos jets o un caño bañera, dependiendo del tipo de instalación.




299.250.45
3 vías
BELAGUA

299.250.45
4 vías
BELAGUA

299.250.45
3 vías
Cr 207.253.92

299.250.45
4 vías
Cr 207.254.92



Termostática empotrar BLOCK SYSTEM


con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

NOTA: Es obligatorio añadir en el pedido unos jets o un caño bañera, dependiendo del tipo de instalación.

	299.195.03				3 vías
Cr	207.353.91				

	299.195.03				4 vías
Cr	207.354.91				



Termostática empotrar BLOCK SYSTEM

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Barra deslizante con toma de agua a pared. Long 760 mm.
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

NOTA: Es obligatorio añadir en el pedido unos jets o un caño bañera, dependiendo del tipo de instalación.

	299.195.03				3 vías
Cr	207.353.92				


	299.195.03				4 vías
Cr	207.354.92				


Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM

con cierre y regulación de caudal (3 vías).

- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Rociador ducha INOX a pared 210x550 mm. (299.903.02).
- 3 jets antical.
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montar un desague de >50 l/min.




299.250.45
Cr 207.253.01
DELAQUA


Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM

con cierre y regulación de caudal (3 vías).

- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Rociador ducha INOX a pared con 2 tipos de chorro. 280x550 mm. (299.903.01).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montar un desague de >50 l/min.



299.250.45
Cr 207.253.02
DELAQUA


N



Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM

- Cuerpo empotrado termostático incluido.
 - Rociador ducha INOX a pared con 2 tipos de chorro. 280x550 mm.
 - Ducha móvil anticalcárea.
 - Flexo.

IMPORTANTE: Montar un desagüe de >50 l/min.




	Ac 299.250.45.AC
NM	299.250.45.NM
BM	299.250.45.BM
Ac	207.253.02.AC
NM	207.253.02.NM
BM	207.253.02.BM




Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM

- Kit de ducha termostática empotrada BECKER ST 50. EN:
con cierre y regulación de caudal (3 vías).
• Cuerpo empotrado termostático incluido.
• Rociador ducha INOX a pared con 2 tipos de chorro. 280x550 mm.
(299.903.01).
• Barra deslizante con toma de agua a pared. Long 760 mm.
• Ducha móvil anticalcareá (263.639.01).
Flexi SATIN (93.34.609.15).

IMPORTANTE: Montar un desagüe de >50 l/min.



 **TRES**
 **BLOCK SYSTEM**  **INSTANT 57**  **easy CLEANER**  **INOK**  **BELAQUA**  **2999.250.45**  **Cr**  **207.253.09**

N

Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM

con cierre y regulación de caudal (3 vías).

Cuerpo empotrado termostático incluido.

Rociador ducha INOX a pared con 2 tipos de chorro. 280x550 mm.

Barra deslizante con toma de agua a pared. Long 760 mm.


Ducha móvil anticalcárea.

-Flexo.

IMPORTANTE: Montar un desagüe de >50 l/min.

Ac 299.250.45.AC
NM 299.250.45.NM
BM 299.250.45.BM

AC | 207.253.09.AC
NM | 207.253.09.NM
BM | 207.253.09.BM



Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM

con cierre y regulación de caudal (3 vías).

Cuerpo empotrado termostático incluido.

Rociador ducha INOX a techo con 2 tipos de chorro. 500x500 mm.
(299.955.01).

Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).


-Flexo SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montar un desagüe de >50 l/min.

299.250.45
Cr 207.253.03




N



Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM

- con cierre y regulación de caudal (3 vías).
 - Cuerpo empotrado termostático incluido.
 - Rociador ducha INOX a techo con 2 tipos de chorro. 500x500 mm.
 - Ducha móvil anticalcárea.
 - Flexo.
- IMPORTANTE: Montar un desague de >50 l/min.

Ac	299.250.45.AC
NM	299.250.45.NM
BM	299.250.45.BM
Ac	207.253.03.AC
NM	207.253.03.NM
BM	207.253.03.BM




Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM

- con cierre y regulación de caudal (3 vías).
 - Cuerpo empotrado termostático incluido.
 - Rociador ducha INOX a techo con 2 tipos de chorro. 500x500 mm. (299.955.01).
 - Barra deslizante con toma de agua a pared. Long 760 mm.
 - Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
 - Flexo SATIN (91.34.609.15).
- IMPORTANTE: Montar un desague de >50 l/min.

Cr	207.253.11
----	------------

N



Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM

- con cierre y regulación de caudal (3 vías).
- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Rociador ducha INOX a techo con 2 tipos de chorro. 500x500 mm.
- Barra deslizante con toma de agua a pared. Long 760 mm.
- Ducha móvil anticalárea.
- Flexo.

IMPORTANTE: Montar un desagüe de >50 l/min.

Ac 299.250.45.AC
BM 299.250.45.BM

AC 207.253.11.AC

NM 207.253.11.NM


BM 207.253.11.BM




INSTALACIÓN RECOMENDADA

REF. 207.253.11 / 207.253.11.AC / 207.253.11.NM / 207.253.11.BM

Este es un esquema de instalación recomendado para aprovechar al máximo las funciones del grifo.






Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM

- con cierre y regulación de caudal (3 vías).
 - Cuerpo empotrado termostático incluido.
 - Rociador ducha INOX a techo con 2 tipos de chorro. 500x500 mm. (299.954.01).
 - Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
 - Flexo SATIN (91.34.609.15).
- IMPORTANTE:** Montar un desague de >50 l/min.

299.250.45
Cr | 207.253.12



Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM

- con cierre y regulación de caudal (3 vías).
 - Cuerpo empotrado termostático incluido.
 - Rociador ducha INOX a techo con 2 tipos de chorro. 500x500 mm. (299.954.01).
 - Barra deslizante con toma de agua a pared. Long 760 mm.
 - Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
 - Flexo SATIN (91.34.609.15).
- IMPORTANTE:** Montar un desague de >50 l/min.

299.250.45
Cr | 207.253.13





**Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM
CROMOTERAPIA**

con cierre y regulación de caudal (3 vías).

- Cuerpo empotrado termostático incluido.


- Rociador ducha INOX a techo 500x500 mm. (299.962.01).

- 3 jets antical.

- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).

- Flexo SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montar un desagüe de >50 l/min.



299.250.45 RELOGUA Cr 207.253.04



Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM

con cierre y regulación de caudal (4 vías).

- Cuerpo empotrado termostático incluido.


- Rociador ducha INOX a techo con 2 tipos de chorro, 500x500 mm. (299.955.01).

- 3 jets antical.

- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).

- Flexo SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montar un desagüe de >50 l/min.



299.250.45 RELOGUA Cr 207.254.02



Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM

con cierre y regulación de caudal (4 vías).

- Cuerpo empotrado termostático incluido


Rociador ducha INOX a pared con 2 tipos de chorro. 280x550 mm.

(299.903.01).

- 3 jets antical.

• Ducha móvil anticalcárea (:

- Flexo SATIN (91.34.609.15).





 299.250.45
Cr | 207.254.01

INSTALACIÓN RECOMENDADA

REF. 207.254.01

Este es un esquema de instalación recomendado para aprovechar al máximo las funciones del grifo.





Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM

con cierre y regulación de caudal (4 vías).



- Cuerpo empotrado termostático incluido.

- Rociador ducha INOX a techo con 2 tipos de chorro. 500x800 mm. (299.966.01).

- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).

- Flexo SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montar un desagüe de >50 l/min.



299.250.45
Cr 207.254.03



Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM CROMOTERAPIA

con cierre y regulación de caudal (4 vías).



- Cuerpo empotrado termostático incluido.

- Rociador ducha INOX a techo con 2 tipos de chorro. 500x800 mm. (299.965.01).


- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).

- Flexo SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montar un desagüe de >50 l/min.




299.250.45
Cr 207.254.04


Kit de bañera termostático empotrado BLOCK SYSTEM

con cierre y regulación de caudal (3 vías).

- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Rociador ducha INOX a pared 210x550 mm. (299.903.02).
- Caño cascada INOX (299.903.04).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montar un desagüe de >50 l/min.



Kit de bañera termostático empotrado BLOCK SYSTEM

con cierre y regulación de caudal (3 vías).

- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Rociador ducha INOX a pared 210x550 mm.
- Caño cascada INOX.
- Ducha móvil anticalcárea.
- Flexo.

IMPORTANTE: Montar un desagüe de >50 l/min.





Kit de bañera termostático empotrado BLOCK SYSTEM


con cierre y regulación de caudal (3 vías).

- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Rociador ducha INOX a techo 380x380 mm. (1.34.944).
- Caño cascada INOX (299.903.04).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montar un desague de >50 l/min.



299.250.45
Cr 207.253.06



Kit de bañera termostático empotrado BLOCK SYSTEM CROMOTERAPIA


con cierre y regulación de caudal (3 vías).

- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Rociador ducha a techo 500x500 mm. (299.962.01).
- Caño cascada INOX (299.903.04).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montar un desague de >50 l/min.




299.250.45
Cr 207.253.07



Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM

- con cierre y regulación de caudal (3 vías).
 - Cuerpo empotrado termostático incluido.
 - Rociador ducha INOX a pared 210x550 mm. (299.903.07).
 - 3 jets antical.
 - Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
 - Flexo SATIN (91.34.609.15).
- IMPORTANTE:** Montar un desague de >50 l/min.



Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM

- con cierre y regulación de caudal (3 vías).
 - Cuerpo empotrado termostático incluido.
 - Rociador ducha INOX a pared con 2 tipos de chorro, 280x550 mm (299.903.08).
 - Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
 - Flexo SATIN (91.34.609.15).
- IMPORTANTE:** Montar un desague de >50 l/min.



Cr | 207.353.01




Cr | 207.353.02



Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM

- con cierre y regulación de caudal (3 vías).
- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Rociador ducha INOX a pared con 2 tipos de chorro. 280x550 mm.
- Ducha móvil anticalcárea.
- Flexo.

IMPORTANTE: Montar un desagüe de >50 l/min.




	Ac 299.250.45.AC
	NM 299.250.45.NM
	BM 299.250.45.BM
	AC 207.353.02.AC
	NM 207.353.02.NM
	BM 207.353.02.BM

Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM


- con cierre y regulación de caudal (3 vías).
- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Rociador ducha INOX a pared con 2 tipos de chorro. 280x550 mm (299.903.08).
- Barra deslizante con toma de agua a pared. Long 760 mm.
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montar un desagüe de >50 l/min.



	299.195.03
	BLOCK SYSTEM
	Cr 207.353.09

N




Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM

con cierre y regulación de caudal (3 vías).

- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Rociador ducha INOX a pared con 2 tipos de chorro. 280x550 mm.
- Barra deslizante con toma de agua a pared. Long 760 mm.
- Ducha móvil anticalcárea.
- Flexo.

IMPORTANTE: Montar un desagüe de >50 l/min.

	Ac 299.250.45.AC NM 299.250.45.NM BM 299.250.45.BM
	Ac 207.353.09.AC
	NM 207.353.09.NM
	BM 207.353.09.BM



Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM

con cierre y regulación de caudal (3 vías).


- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Rociador ducha INOX a techo con 2 tipos de chorro. Ø 600 mm. (299.956.01).

- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).

- Flexo SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montar un desagüe de >50 l/min.

	299.195.03
	KILAGUA
	Cr 207.353.10



Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM

con cierre y regulación de caudal (3 vías).

- Cuerpo empotrado termostático incluido.

- Rociador ducha INOX a techo con 2 tipos de chorro. Ø 600 mm. (299.956.01).

- Barra deslizante con toma de agua a pared. Long 760 mm.


- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).

- Flexo SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montar un desague de >50 l/min.



299.195.03
Cr 207.353.11



Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM CROMOTERAPIA

con cierre y regulación de caudal (3 vías).

- Cuerpo empotrado termostático incluido.

- Rociador ducha INOX a techo con 2 tipos de chorro. Ø 600 mm. (299.958.01).

- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).


- Flexo SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montar un desague de >50 l/min.




299.195.03
Cr 207.353.12

Ref.:



Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM

- con cierre y regulación de caudal (3 vías).
 - Cuerpo empotrado termostático incluido.
 - Rociador ducha INOX a techo con 2 tipos de chorro. 500x500 mm. (299.955.01).
 - Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
 - Flexo SATIN (91.34.609.15).
- IMPORTANTE:** Montar un desague de >50 l/min.




Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM CROMOTERAPIA

- con cierre y regulación de caudal (3 vías).
 - Cuerpo empotrado termostático incluido.
 - Rociador ducha INOX a techo 500x500 mm. (299.962.01).
 - 3 jets antical.
 - Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
 - Flexo SATIN (91.34.609.15).
- IMPORTANTE:** Montar un desague de >50 l/min.

Cr | 207.353.03

BLOCK
SYSTEM


Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM

con cierre y regulación de caudal (4 vías).

Cuerpo empotrado termostático incluido.

Rociador ducha INOX a pared con 2 tipos de chorro. 280x550 mm (299.903.08).

3 jets antical.

Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).

Flexo SATIN (91.34.609.15).


IMPORTANTE: Montar un desagüe de >50 l/min.



299.195.03



Cr 207.354.01


Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM

con cierre y regulación de caudal (4 vías).

Cuerpo empotrado termostático incluido.

Rociador ducha INOX a techo con 2 tipos de chorro. 500x800 mm. (299.966.01).

Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).

Flexo SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montar un desagüe de >50 l/min.



299.195.03



Cr 207.354.03

Ref.:



Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM CROMOTERAPIA



con cierre y regulación de caudal (4 vías).

- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Rociador ducha INOX a techo con 2 tipos de chorro. 500x800 mm. (299.95.01).

Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).

Flexo SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montar un desagüe de >50 l/min.




299.195.02
REF. 207.354.04

INSTALACIÓN RECOMENDADA

REF. 207.354.04


Este es un esquema de instalación recomendado para aprovechar al máximo las funciones del grifo.






Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM

- con cierre y regulación de caudal (4 vías).
 - Cuerpo empotrado termostático incluido.
 - Rociador ducha INOX a techo con 2 tipos de chorro (299.955.01).
 - 3 jets antical.
 - Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
 - Flexo SATIN (91.34.609.15).
- IMPORTANTE: Montar un desagüe de >50 l/min.




Kit de bañera termostático empotrado BLOCK SYSTEM

- con cierre y regulación de caudal (3 vías).
 - Cuerpo empotrado termostático incluido.
 - Caño cascada INOX (299.903.04).
 - Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
 - Flexo SATIN (91.34.609.15).
- IMPORTANTE: Montar un desagüe de >50 l/min.



299.195.03
Cr 207.354.02




Kit de bañera termostático empotrado BLOCK SYSTEM

- con cierre y regulación de caudal (3 vías).
- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Ducha fija Ø 300 mm. con rótula. Material Latón.
- Caño cascada INOX.
- Ducha móvil anticalcárea.
- Flexo.

IMPORTANTE: Montar un desagüe de >50 l/min.

	299.195.03
	299.195.03.AC
	207.353.08
	207.353.08.AC




Kit de bañera termostático empotrado BLOCK SYSTEM

- con cierre y regulación de caudal (3 vías).
- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Rociador ducha INOX a techo Ø 380 mm. (1.34.940).
- Caño cascada INOX (299.903.04).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montar un desagüe de >50 l/min.

	299.195.03
	299.195.03.AC
	207.353.06



Kit de bañera termostático empotrado BLOCK SYSTEM CROMOTERAPIA

con cierre y regulación de caudal (3 vías).

- Cuerpo empotrado termostático incluido.

- Caño cascada INOX (299.903.04).

- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).

- Flexo SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montar un desague de >50 l/min.


299.195.03
Cr 207.353.07



INSTALACIÓN RECOMENDADA

REF. 207.353.07

Este es un esquema de instalación recomendado para aprovechar al máximo las funciones del grifo.








Ref.:


PARA 1-2 vías

**Termostática empotrar BLOCK SYSTEM**

con cierre y regulación de caudal.

· Cuerpo empotrado termostático incluido.

* NOTA: Es obligatorio añadir en el pedido un rociador, ducha de mano, jets o un caño bañera, dependiendo del tipo de instalación.

299.250.45
Cr | 206.251.99299.250.45
Cr | *206.252.99**Termostática empotrar BLOCK SYSTEM**


con cierre y regulación de caudal.

· Cuerpo empotrado termostático incluido.

* NOTA: Es obligatorio añadir en el pedido un rociador, ducha de mano, jets o un caño bañera, dependiendo del tipo de instalación.

299.195.03
Cr | 206.351.99299.195.03
Cr | *206.352.99

PARA 3-4 VÍAS



Termostática empotrar BLOCK SYSTEM

con cierre y regulación de caudal.

· Cuerpo empotrado termostático incluido.


* NOTA: Es obligatorio añadir en el pedido un rociador, ducha de mano, jets o un caño bañera, dependiendo del tipo de instalación.



Cr | *206.253.99



Cr | *206.254.99



Termostática empotrar BLOCK SYSTEM

con cierre y regulación de caudal.

· Cuerpo empotrado termostático incluido.


* NOTA: Es obligatorio añadir en el pedido un rociador, ducha de mano, jets o un caño bañera, dependiendo del tipo de instalación.



Cr | *206.353.99



Cr | *206.354.99




Soporte para ducha BLOCK SYSTEM

con toma de agua a pared regulable en profundidad,
válvula antirretorno, cuerpo empotrado incluido y perfil de
instalación..

Cr | 207.182.02

PARA 1-2 VÍAS

Ref.:



Termostática empotrar BLOCK SYSTEM

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado termostático incluido.

- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).

- Flexo SATIN (91.34.609.15).

* NOTA: Es obligatorio añadir en el pedido un rociador, jets o un caño bañera, dependiendo del tipo de instalación.




1 vía

Cr | 206.251.91



2 vías

Cr | *206.252.91



Termostática empotrar BLOCK SYSTEM

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado termostático incluido.

- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).

- Flexo SATIN (91.34.609.15).

* NOTA: Es obligatorio añadir en el pedido un rociador, jets o un caño bañera, dependiendo del tipo de instalación.




3 vías

Cr | *206.253.91



4 vías

Cr | *206.254.91



Termostática empotrar BLOCK SYSTEM

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado termostático incluido
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).


* NOTA: Es obligatorio añadir en el pedido un rociador, jets o un caño bañera, dependiendo del tipo de instalación.



Cr | *206.351.91



Cr | *206.352.91



Termostática empotrar BLOCK SYSTEM

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado termostático incluido
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

* NOTA: Es obligatorio añadir en el pedido un rociador, jets o un caño bañera, dependiendo del tipo de instalación.



Cr | *206.353.91




Cr | *206.354.91

**Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM**



con cierre y regulación de caudal (2 vías).

- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Ducha fija 300x300 mm. con rótula (1.34.138.30). Material Latón.
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).


**N****Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM**

con cierre y regulación de caudal (2 vías).

- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Ducha fija 300x300 mm. con rótula. Material Latón.
- Ducha móvil anticalcárea.
- Flexo.



Ref.:


**Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM**

- con cierre y regulación de caudal (2 vías).
- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Rociador ducha INOX a pared 160x50 mm. (299.903.03).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



299.250.45
ELÉCTRICA
Cr | 206.252.02

N

**Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM**

- con cierre y regulación de caudal (2 vías).
- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Rociador ducha INOX a pared 160x50 mm.
- Ducha móvil anticalcárea.
- Flexo.



Ac | 299.250.45.AC
NM | 299.250.45.NM
BM | 299.250.45.BM

AC | 206.252.02.AC
NM | 206.252.02.NM
BM | 206.252.02.BM


Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM


con cierre y regulación de caudal (2 vías).

- Cuerpo empotrado termostático incluido.

- Rociador ducha INOX a techo 380x380 mm. (134.944).

- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).

- Flexo SATIN (9134.609.15).



Cr 206.252.04

N


Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM


con cierre y regulación de caudal (2 vías).

- Cuerpo empotrado termostático incluido.

- Rociador ducha INOX a techo 380x380 mm.

- Ducha móvil anticalcárea.

- Flexo.




Ac 299.250.45.AC
NM 299.250.45.NM
BM 299.250.45.BM

Ac 206.252.04.AC

NM 206.252.04.NM

BM 206.252.04.BM






Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM

- con cierre y regulación de caudal (2 vías).
- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Rociador ducha INOX a techo 380x380 mm. (134.944).
- Barra deslizante con toma de agua a pared. Long 760 mm
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



Cr | 206.252.03

N




Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM

- con cierre y regulación de caudal (2 vías).
- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Rociador ducha INOX a techo 380x380 mm.
- Barra deslizante con toma de agua a pared. Long 760 mm.
- Ducha móvil anticalcárea.
- Flexo.



AC | 206.252.03.AC
NM | 206.252.03.NM
BM | 206.252.03.BM





Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM

- con cierre y regulación de caudal (2 vías).
- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Ducha fija Ø 300 mm. con rótula. Material Latón (1.34.137.30).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



Cr 206.352.01

N



Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM

- con cierre y regulación de caudal (2 vías).
- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Ducha fija Ø 300 mm. con rótula. Material Latón.
- Ducha móvil anticalcárea.
- Flexo.




Ac 206.352.01.AC

NM 206.352.01.NM

BM 206.352.01.BM

Ref.:




Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM

con cierre y regulación de caudal (2 vías).

- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Rociador ducha INOX a pared 160x550 mm. (299.903.06).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (9134.609.15).




N




Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM

con cierre y regulación de caudal (2 vías).

- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Rociador ducha INOX a pared 160x550 mm.
- Ducha móvil anticalcárea.
- Flexo.





Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM

con cierre y regulación de caudal (2 vías).

- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Rociador ducha INOX a techo Ø 380 mm. (1.34.940).
- Barra deslizante con toma de agua a pared. Long 760 mm.
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).




299.195.03
Cr 206.352.03


INSTALACIÓN RECOMENDADA

REF. 206.352.03 / 206.352.03.AC / 206.352.03.NM / 206.352.03.BM

Este es un esquema de instalación recomendado para aprovechar al máximo las funciones del grifo.



N




Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM

- con cierre y regulación de caudal (2 vías).
- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Rociador ducha INOX a techo Ø 380 mm.
- Barra deslizante con toma de agua a pared. Long 760 mm.
- Ducha móvil anticalcárea.
- Flexo.

AC	299.195.03.AC
NM	299.195.03.NM
BM	299.195.03.BM
AC	206.352.03.AC
NM	206.352.03.NM
BM	206.352.03.BM


Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM

- con cierre y regulación de caudal (2 vías).
- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Rociador ducha INOX a techo Ø 380 mm. (134.940).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



ECO	TRES BLOCK SYSTEM	TRES INSTANT 37°	EASY CLEAN	INDOX
299.195.03	TRES	299.195.03	299.195.03	299.195.03

Cr | 206.352.04



Kit de ducha termostático empotrado BLOCK SYSTEM

con cierre y regulación de caudal (2 vías).
 - Cuerpo empotrado termostático incluido.
 - Rociador ducha INOX a techo Ø 380 mm.
 - Ducha móvil anticalcárea.
 - Flexo.

	Ac 206.352.04.AC
	BM 206.352.04.BM
	AC 206.352.04.AC
	NM 206.352.04.NM
	BM 206.352.04.BM




PARA 3 VÍAS

Ref.:




Kit de bañera termostático empotrado BLOCK SYSTEM
con cierre y regulación de caudal (3 vías).
· Cuerpo empotrado termostático incluido.
· Rociador ducha INOX a pared 160x550 mm. (299.903.03).
· Caño cascada.
· Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
· Flexo SATIN (91.34.609.15).



Kit de bañera termostático empotrado BLOCK SYSTEM
con cierre y regulación de caudal (3 vías).
· Cuerpo empotrado termostático incluido.
· Rociador ducha INOX a pared 160x550 mm. (299.250.45).
· Caño cascada.
· Ducha móvil anticalcárea.
· Flexo.

Cr | 206.253.01

ECO TRES BLACK EDITION TRES INSTANT 57 easy CLEAN INOKU



Ac 299.250.45.AC
Nm 299.250.45.NM
Bm 299.250.45.BM
AC | 206.253.01.AC
NM | 206.253.01.NM
Bm | 206.253.01.BM

ECO TRES BLACK EDITION TRES INSTANT 57 easy CLEAN INOKU

**Kit de bañera termostático empotrado BLOCK SYSTEM**

con cierre y regulación de caudal (3 vías).


Cuerpo empotrado termostático incluido.

Rociador ducha INOX a techo 380x380 mm. (1.34.944).

Caño cascada.

Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).

Flexo SATIN (91.34.609.15).



209.350.45



BELGARDA

Cr

206.253.02

N

**Kit de bañera termostático empotrado BLOCK SYSTEM**

con cierre y regulación de caudal (3 vías).


Cuerpo empotrado termostático incluido.

Rociador ducha INOX a pared 160x550 mm.

Caño bañera.

Ducha móvil anticalcárea.

Flexo.



Ac 299.195.03.AC

NM 299.195.03.NM


BM 299.195.03.BM

Ac 206.353.01.AC

NM 206.353.01.NM

BM 206.353.01.BM





Kit de bañera termostático empotrado BLOCK SYSTEM


- con cierre y regulación de caudal (3 vías).
 - Cuerpo empotrado termostático incluido.
 - Rociador ducha INOX a pared 160x550 mm. (299.903.06).
 - Caño bañera.
 - Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
 - Flexo SATIN (91.34.609.15).



INSTALACIÓN RECOMENDADA

REF. 206.353.01 / 206.353.01.AC / 206.353.01.NM / 206.353.01.BM


Este es un esquema de instalación recomendado para aprovechar al máximo las funciones del grifo.



**Kit de bañera termostático empotrado BLOCK SYSTEM**


con cierre y regulación de caudal (3 vías).

- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Rociador ducha INOX a techo Ø 380 mm. (1.34.940).
- Caño bañera.
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

**Kit de bañera termostático empotrado BLOCK SYSTEM**

con cierre y regulación de caudal (3 vías).

- Cuerpo empotrado termostático incluido.
- Rociador ducha INOX a techo Ø 380 mm.
- Caño bañera.
- Ducha móvil anticalcárea.
- Flexo.



Ac 209.195.02.AC
NM 299.195.03.NM
BM 299.195.03.BM

Ac	206.353.02.AC
NM	206.353.02.NM
BM	206.353.02.BM







EL CONTROL DE LA DUCHA EN UN SOLO TOQUE


Un termostato electrónico para disfrutar de la ducha sin preocupaciones. Gracias a su panel digital táctil puede programar la temperatura y el caudal de manera fácil e intuitiva para crear una experiencia única y personal. Tecnología y diseño fusionados para una nueva manera de vivir la ducha.

LA DUCHA TÁCTIL

Shower technology ofrece una amplia variedad de conjuntos termostáticos electrónicos de 2, 3 o 4 vías. Según las vías necesarias, el **control digital del conjunto termostático** está adaptado para facilitar el accionamiento de cada salida del agua de una forma más intuitiva.



La temperatura se encuentra en 38°C cuando se abre inicialmente. Su límite es 46°C como máximo. El nivel de temperatura seleccionada se indica numéricamente y en escala de colores.




CENTRALITA TERMOSTÁTICA ELECTRÓNICA

La mínima instalación que necesitan estos productos satisfacen al instalador por su fácil y rápido montaje en casos como reformas o cambios de bañeras por platos de ducha, debido a la eliminación de escombros, la supresión de ruidos molestos para los vecinos, problemas comunitarios o de permisos...


Tan sólo habrá que inutilizar la instalación antigua y colocar los nuevos azulejos encima de los existentes mediante nuevos productos que garantizan una perfecta adherencia, como las pinturas o pastas de agarre.






2 vías >



3/4 vías >




SHOWER TECH.



SHOWER
TECHNOLOGY

Ref.:

PARA 2 VÍAS



Control termostático electrónico empotrado SHOWER TECHNOLOGY

- Control electrónico incluido.
- Centralita termostática electrónica incluida (2 vías).
- * NOTA: Es obligatorio añadir en el pedido un rociador, ducha de mano, jets o un caño bañera, dependiendo del tipo de instalación.




Bl 092.862.99

Ng 092.882.99

N

PARA 3 VÍAS



Control termostático electrónico empotrado SHOWER TECHNOLOGY

- Control electrónico incluido.
- Centralita termostática electrónica incluida (3 vías).
- * NOTA: Es obligatorio añadir en el pedido un rociador, ducha de mano, jets o un caño bañera, dependiendo del tipo de instalación.




Bl 092.863.99

Ng 092.883.99

N

PARA 3 VÍAS

**Control termostático electrónico empotrado SHOWER TECHNOLOGY**


- Control electrónico incluido.
- Centralita termostática electrónica incluida (3 vías).
- * NOTA: Es obligatorio añadir en el pedido un rociador, ducha de mano, jets o un caño bañera, dependiendo del tipo de instalación.

Bl | 092.863.98

Ng | 092.883.98

N

PARA 4 VÍAS


**Control termostático electrónico empotrado SHOWER TECHNOLOGY**

- Control electrónico incluido.
- Centralita termostática electrónica incluida (4 vías).
- * NOTA: Es obligatorio añadir en el pedido un rociador, ducha de mano, jets o un caño bañera, dependiendo del tipo de instalación.

Bl | 092.864.99

Ng | 092.884.99

N


**Soporte para ducha**

con toma de agua a pared y válvula antirretorno.



Cr | 207.182.01

PARA 2 VÍAS



**Kit electrónico de ducha termostático empotrado
SHOWER TECHNOLOGY**


- Control electrónico incluido.
- Centralita termostática electrónica incluida (2 vías).
- Rociador ducha INOX a pared 210x550 mm. (299.903.02).
- Soporte con toma pared (207.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

Ref.: |


Cr | **092.865.51**

Cr | **092.885.51**

N



**Kit electrónico de ducha termostático empotrado
SHOWER TECHNOLOGY**

- Control electrónico incluido.
- Centralita termostática electrónica incluida (2 vías).
- Rociador ducha INOX a pared 210x550 mm. (299.903.02).
- Barra deslizante con toma de agua a pared. Long 760 mm. (034.932.99).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).


Cr | **092.865.80**


Cr | **092.885.80**

N



**Kit electrónico de ducha termostático empotrado
SHOWER TECHNOLOGY**

- Control electrónico incluido.
- Centralita termostática electrónica incluida (2 vías).
- Rociador ducha INOX a techo 380x380 mm. (134.944).
- Soporte con toma pared (207.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



Cr | 092.865.52




Cr | 092.885.22



**Kit electrónico de ducha termostático empotrado
SHOWER TECHNOLOGY**

- Control electrónico incluido.
- Centralita termostática electrónica incluida (2 vías).
- Rociador ducha INOX a techo 500x500 mm. (299.953.02).
- Barra deslizante con toma de agua a pared. Long 760 mm. (034.932.99).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



Cr | 092.865.81




Cr | 092.885.81



**Kit electrónico de ducha termostático empotrado
SHOWER TECHNOLOGY**

- Control electrónico incluido.
- Centralita termostática electrónica incluida (2 vías).
- Rociador ducha INOX a techo 500x500 mm. (134.95).
- Soporte con toma pared (207.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



Cr | 092.865.61




Cr | 092.885.61

N



**Kit electrónico de ducha termostático empotrado
SHOWER TECHNOLOGY con CROMOTERAPIA**

- Control electrónico incluido.
- Centralita termostática electrónica incluida (2 vías).
- Rociador ducha INOX a techo 500x500 mm. (299.962.01).
- Soporte con toma pared (207.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



Cr | 092.865.62




Cr | 092.885.62

N



**Kit electrónico de ducha termostático empotrado
SHOWER TECHNOLOGY**

- Control electrónico incluido.
- Centralita termostática electrónica incluida (2 vías).
- Ducha fija 300x300 mm. con rótula. Material Latón (1.34.138.30).
- Soporte con toma pared (207.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).




Cr | 092.865.63

SHOWER
TECH.

**Kit electrónico de ducha termostático empotrado
SHOWER TECHNOLOGY**

- Control electrónico incluido.
- Centralita termostática electrónica incluida (2 vías).
- Ducha fija 300x300 mm. con rótula. Material Latón (1.34.138.30).
- Soporte con toma pared (207.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).




Cr | 092.865.64





**Kit electrónico de ducha termostático empotrado
SHOWER TECHNOLOGY**

- Control electrónico incluido.
- Centralita termostática electrónica incluida (2 vías).
- Rociador ducha INOX a techo 380x380 mm. (299.953.01).
- Soporte con toma pared (207.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).




Cr | 092.865.84




**Kit electrónico de ducha termostático empotrado
SHOWER TECHNOLOGY con CROMOTERAPIA**

- Control electrónico incluido.
- Centralita termostática electrónica incluida (2 vías).
- Rociador ducha INOX a techo 500x500 mm. (299.962.01).
- Barra deslizante con toma de agua a pared. Long 760 mm. (034.932.99).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



Cr | 092.865.85






Kit electrónico de bañera termostático empotrado SHOWER TECHNOLOGY

- Control electrónico incluido.
- Centralita termostática electrónica incluida (2 vías).
- Caño cascada INOX (299.903.04).
- Soporte con toma pared (207.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



Cr | 092.865.53

SHOWER
TECH.

Kit electrónico de bañera termostático empotrado SHOWER TECHNOLOGY

- Control electrónico incluido.
- Centralita termostática electrónica incluida (2 vías).
- Caño cascada INOX (299.903.04).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo doble engatillado.




Cr | 092.865.70

Ref.:

**Kit electrónico de bañera termostático empotrado
SHOWER TECHNOLOGY**

- Control electrónico incluido.
- Centralita termostática electrónica incluida (2 vías).
- Desagüe bañera y válvula de llenado cuadrada CASCADA con rebosadero (1.34.534.40).
- Sifón PVC bañera (1.34.634.60).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo doble engatillado.



Cr 092.865.71
Cr 092.885.71 N

Ref.:



**Kit electrónico de ducha termostático empotrado
SHOWER TECHNOLOGY**

- Control electrónico incluido.
- Centralita termostática electrónica incluida (2 vías).
- Rociador ducha INOX a pared 210x550 mm. (299.903.07).
- Soporte con toma pared (207.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



Cr | 092.865.54




Cr | 092.885.4

SHOWER
TECH.

**Kit electrónico de ducha termostático empotrado
SHOWER TECHNOLOGY**


- Control electrónico incluido.
- Centralita termostática electrónica incluida (2 vías).
- Rociador ducha INOX a pared 210x550 mm. (299.903.07).
- Barra deslizante con toma de agua a pared. Long 760 mm. (034.931.99).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



Cr | 092.865.82



Cr | 092.885.82



**Kit electrónico de ducha termostático empotrado
SHOWER TECHNOLOGY**


- Control electrónico incluido.
- Centralita termostática electrónica incluida (2 vías).
- Rociador ducha INOX a techo Ø 380 mm. (1.34.940).
- Soporte con toma pared (207.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

BELAGAVIA
Cr | 092.865.55



BELAGAVIA
Cr | 092.885.55

N



**Kit electrónico de ducha termostático empotrado
SHOWER TECHNOLOGY**

- Control electrónico incluido.
- Centralita termostática electrónica incluida (2 vías).
- Rociador ducha INOX a techo Ø 500 mm. (1.34.950).
- Barra deslizante con toma de agua a pared. Long 760 mm. (034.931.99).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

BELAGAVIA
Cr | 092.865.83




BELAGAVIA
Cr | 092.885.83

N



Kit electrónico de ducha termostático empotrado SHOWER TECHNOLOGY

- Control electrónico incluido.
- Centralita termostática electrónica incluida (2 vías).
- Rociador ducha INOX a techo Ø 380 mm. (1.34.940).
- Barra deslizante con toma de agua a techo. Long 1.040 mm.
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



Cr | 092.865.65




Cr | 092.885.65

SHOWER
TECH.

Kit electrónico de ducha termostático empotrado SHOWER TECHNOLOGY

- Control electrónico incluido.
- Centralita termostática electrónica incluida (2 vías).
- Rociador ducha INOX a techo Ø 500 mm. (1.34.950).
- Soporte con toma pared (207.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



Cr | 092.865.57




Cr | 092.885.57

N



**Kit electrónico de ducha termostático empotrado
SHOWER TECHNOLOGY con CROMOTERAPIA**


- Control electrónico incluido.
- Centralita termostática electrónica incluida (2 vías).
- Rociador ducha INOX a techo 500x500 mm. (299.962.01).
- Soporte con toma pared (207.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



Cr | 092.865.66


**Kit electrónico de ducha termostático empotrado
SHOWER TECHNOLOGY**

- Control electrónico incluido.
- Centralita termostática electrónica incluida (2 vías).
- Ducha fija Ø 300 mm. con rótula. Material Latón (1.34.137.30).
- Soporte con toma pared (207.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



Cr | 092.865.58





**Kit electrónico de ducha termostático empotrado
SHOWER TECHNOLOGY**


- Control electrónico incluido.
- Centralita termostática electrónica incluida (2 vías).
- Ducha fija Ø 300 mm. con rótula. Material Latón (1.34.137.30).
- Soporte con toma pared (207.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

Cr | 092.865.67



Cr | 092.885.67

SHOWER
TECH.



**Kit electrónico de ducha termostático empotrado
SHOWER TECHNOLOGY**

- Control electrónico incluido.
- Centralita termostática electrónica incluida (2 vías).
- Ducha fija Ø 300 mm. con rótula. Material Latón (1.34.137.30).
- Barra de ducha long. 760 mm. (034.637.01).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

Cr | 092.865.68




Cr | 092.885.68

N



**Kit electrónico de bañera termostático empotrado
SHOWER TECHNOLOGY**

- Control electrónico incluido.
- Centralita termostática electrónica incluida (2 vías).
- Caño cascada INOX (299.903.04).
- Soporte con toma pared (207.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609).




BELAGIA
Cr | 092.865.56

BELAGIA
Cr | 092.885.56



**Kit electrónico de bañera termostático empotrado
SHOWER TECHNOLOGY**

- Control electrónico incluido.
- Centralita termostática electrónica incluida (2 vías).
- Desagüe bañera y válvula de llenado redonda CASCADA con rebosadero (1.34.534.30).
- Sifón PVC bañera (1.34.634.60).
- Ducha masaje, 5 posiciones. (299.631.06).
- Flexo doble engatillado.




BELAGIA
Cr | 092.865.73

BELAGIA
Cr | 092.885.73

PARA 3 VÍAS


Ref.:



**Kit electrónico de ducha termostático empotrado
SHOWER TECHNOLOGY con CROMOTERAPIA**

- Control electrónico incluido.
- Centralita termostática electrónica incluida (3 vías).
- Rociador ducha INOX a techo con 2 tipos de chorro 500x650 mm. (299.972.01).
- Barra deslizante con toma de agua a pared. Long 760 mm. (034.932.99).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).


IMPORTANTE: Montar un desague de >50 l/min.


SHOWER
TECH.

**Kit electrónico de ducha termostático empotrado
SHOWER TECHNOLOGY con CROMOTERAPIA**

- Control electrónico incluido.
- Centralita termostática electrónica incluida (3 vías).
- Rociador ducha INOX a techo con 2 tipos de chorro 500x650 mm. (299.972.01).
- Soporte con toma pared (207.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).


IMPORTANTE: Montar un desague de >50 l/min.





**Kit electrónico de ducha termostático empotrado
SHOWER TECHNOLOGY**


- Control electrónico incluido.
 - Centralita termostática electrónica incluida (3 vías).
 - Rociador ducha INOX a techo con 2 tipos de chorro 500x650 mm. (299.970.01).
 - Barra deslizante con toma de agua a pared. Long 760 mm. (034.932.99).
 - Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
 - Flexo SATIN (91.34.609.15).
- IMPORANTE: Montar un desague de >50 l/min.



**Kit electrónico de ducha termostático empotrado
SHOWER TECHNOLOGY**

- Control electrónico incluido.
 - Centralita termostática electrónica incluida (3 vías).
 - Rociador ducha INOX a techo con 2 tipos de chorro 500x650 mm. (299.970.01).
 - Soporte con toma pared (207.182.01).
 - Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
 - Flexo SATIN (91.34.609.15).
- IMPORANTE: Montar un desague de >50 l/min.






**Kit electrónico de ducha termostático empotrado
SHOWER TECHNOLOGY**

- Control electrónico incluido.
- Centralita termostática electrónica incluida (3 vías).
- Rociador ducha INOX a techo con 2 tipos de chorro 500x500 mm. (299.954.01).
- Barra deslizante con toma de agua a pared. Long 760 mm. (034.932.99).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montar un desagüe de >50 l/min.




**Kit electrónico de ducha termostático empotrado
SHOWER TECHNOLOGY**

- Control electrónico incluido.
- Centralita termostática electrónica incluida (3 vías).
- Rociador ducha INOX a techo con 2 tipos de chorro 500x500 mm. (299.954.01).
- Soporte con toma pared (207.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montar un desagüe de >50 l/min.






**Kit electrónico de ducha termostático empotrado
SHOWER TECHNOLOGY**

- Control electrónico incluido.
 - Centralita termostática electrónica incluida (3 vías).
 - Rociador ducha INOX a pared con 2 tipos de chorro 280x550 mm (299.903.01).
 - Barra deslizante con toma de agua a pared. Long 760 mm.
 - Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
 - Flexo SATIN (91.34.609.15).
- IMPORANTE: Montar un desague de >50 l/min.




N




**Kit electrónico de ducha termostático empotrado
SHOWER TECHNOLOGY**

- Control electrónico incluido.
 - Centralita termostática electrónica incluida (3 vías).
 - Rociador ducha INOX a pared con 2 tipos de chorro 280x550 mm (299.903.01).
 - Soporte con toma pared (207.182.01).
 - Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
 - Flexo SATIN (91.34.609.15).
- IMPORANTE: Montar un desague de >50 l/min.



N



Kit electrónico de ducha termostático empotrado
SHOWER TECHNOLOGY con CROMOTERAPIA

- Control electrónico incluido.
 - Centralita termostática electrónica incluida (3 vías).
 - Rociador ducha INOX a techo 500x500 mm. (299.962.01).
 - 3 jets articol (299.515.04).
 - Barra deslizante con toma de agua a pared. Long 760 mm (034.932.99).
 - Ducha móvil anticáreá (202.639.01).
 - Flexo SATIN (91.34.609.15).


IMPORTANTE: Montar un desague de >50 l/min



Kit electrónico de ducha termostático empotrado
SHOWER TECHNOLOGY con CROMOTERAPIA

- Control electrónico incluido.
 - Central termostática electrónica incluida (3 vías).
 - Rociador ducha INOX a techo 500x500 mm. (299.962.01).
 - 3 jets antical (299.515.04).
 - Soporte con toma pared (207.182.01).
 - Ducha móvil anticárcarea (202.639.01).
 - Flex SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montar un desagüe de >50 l/min



Ref.:




Kit electrónico de ducha termostático empotrado SHOWER TECHNOLOGY

- Control electrónico incluido.
 - Centralita termostática electrónica incluida (3 vías).
 - Rocador ducha INOX a techo 500x500 mm. (299.953.02).
3 jets antical (299.514.04).
 - Barra desinfectante con toma de agua a pared. Long 760 mm. (034.932.99).
 - Ducha mamp. antical/cárea (202.639.01).
 - Flexo SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montar un desague de >50 l/min.


MM ORTANTE. Montar un desague de >30 y/mm.




Kit electrónico de ducha termostático empotrado SHOWER TECHNOLOGY

- Control electrónico incluido.
 - Centralita termostática electrónica incluida (3 vías).
 - Rociador ducha INOX a techo 500x500 mm. (299.953.02).
 - 3 jets antical (299.515.04).
 - Soporte con toma puesta (207.182.01).
 - Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
 - Flexo SATIN (91.346.09.15).

IMPORTANTE: Montar un desague de >30 l/min.






**Kit electrónico de ducha termostático empotrado
SHOWER TECHNOLOGY**

- Control electrónico incluido.
- Centralita termostática electrónica incluida (3 vías).
- Rociador ducha INOX a techo 380x380 mm. (299.953.01).
- 3 jets antical (299.515.04).
- Soporte con toma pared (207.182.01).
- Ducha móvil anticalcareosa (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montar un desagüe de >50 l/min.



**Kit electrónico de ducha termostático empotrado
SHOWER TECHNOLOGY**

- Control electrónico incluido.
- Centralita termostática electrónica incluida (3 vías).
- Rociador ducha INOX a pared 210x550 mm. (299.903.02).
- 3 jets antical (299.515.04).
- Soporte con toma pared (207.182.01).
- Ducha móvil anticalcareosa (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montar un desagüe de >50 l/min.






Kit electrónico de bañera termostático empotrado SHOWER TECHNOLOGY

- Control electrónico incluido.
- Centralita termostática electrónica incluida (3 vías).
- Rociador ducha INOX a techo 380x380 mm. (299.953.01).
- Caño cascada INOX (299.903.04).
- Soporte con toma pared (207.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).


IMPORANTE: Montar un desague de >50 l/min.




Kit electrónico de bañera termostático empotrado SHOWER TECHNOLOGY

- Control electrónico incluido.
- Centralita termostática electrónica incluida (3 vías).
- Rociador ducha INOX a pared 210x550 mm. (299.903.02).
- Caño cascada INOX (299.903.04).
- Soporte con toma pared (207.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

IMPORANTE: Montar un desague de >50 l/min.






Kit electrónico de bañera termostático empotrado SHOWER TECHNOLOGY

- Control electrónico incluido.
- Centralita termostática electrónica incluida (3 vías).
- Rociador ducha INOX a techo 380x380 mm. (299.953.01).
- Desagüe para bañera con sistema de llenado tipo CASCADA y rebosadero (1.34.534.40).
- Sifón PVC bañera (1.34.634.60).
- Soporte con toma pared (207.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

Cr | 092.863.17



Cr | 092.883.17

SHOWER
TECH.

Kit electrónico de bañera termostático empotrado SHOWER TECHNOLOGY

- Control electrónico incluido.
- Centralita termostática electrónica incluida (3 vías).
- Rociador ducha INOX a pared 210x550 mm. (299.903.02).
- Desagüe para bañera con sistema de llenado tipo CASCADA y rebosadero (1.34.534.40).
- Sifón PVC bañera (1.34.634.60).
- Soporte con toma pared (207.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

Cr | 092.863.18



Cr | 092.883.18



Ref.:



Kit electrónico de bañera termostático empotrado SHOWER TECHNOLOGY

- Control electrónico incluido.
 - Centralita termostática electrónica incluida (3 vías).
 - Rociador ducha INOX a pared 210x550 mm. (299.903.07).
 - Caño cascada INOX (299.903.04)
 - Soporte con toma pared (207.182.01).
 - Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
 - Flexo SATIN (91.34.609.15).


IMPORTANTE: Montar un desagüe de >50 l/min.



Kit electrónico de bañera termostático empotrado
SHOWER TECHNOLOGY

- Control electrónico incluido.
 - Centralita termostática electrónica incluida (3 vías).
 - Rociador ducha INOX a techo Ø 380 mm. (1.34.940).
 - Caño cascada INOX (299.903.04)
 - Soporte con toma pared (207.182.01).
 - Ducha móvil anticárcarea (034.116.01).
 - Flexo SATIN (91.34.609.15).


IMPORTANTE: Montar un desagüe de >50 l/min.





**Kit electrónico de bañera termostático empotrado
SHOWER TECHNOLOGY**

- Control electrónico incluido.
- Centralita termostática electrónica incluida (3 vías).
- Rociador ducha INOX a pared 210x550 mm. (299.903.07).
- Desague para bañera con sistema de llenado tipo CASCADA y rebosadero (1.34.534.30).
- Sifón PVC bañera (1.34.634.60).
- Soporte con toma pared (207.182.01).
- Ducha móvil anticalcareña (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



Cr | 092.863.21




Cr | 092.883.21

SHOWER
TECH.



**Kit electrónico de bañera termostático empotrado
SHOWER TECHNOLOGY**

- Control electrónico incluido.
- Centralita termostática electrónica incluida (3 vías).
- Rociador ducha INOX a techo Ø 380 mm. (1.34.940).
- Desague para bañera con sistema de llenado tipo CASCADA y rebosadero (1.34.534.30).
- Sifón PVC bañera (1.34.634.60).
- Soporte con toma pared (207.182.01).
- Ducha móvil anticalcareña (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).




Cr | 092.863.22



Cr | 092.883.22

PARA 4 VÍAS



**Kit electrónico de ducha termostático empotrado
SHOWER TECHNOLOGY con CROMOTERAPIA**

- Control electrónico incluido.
- Centralita termostática electrónica incluida (4 vías).
- Rociador ducha INOX a techo con 2 tipos de chorro 500x650 mm. (299.972.01).
- 3 jets antical (299.515.04).
- Barra deslizante con toma de agua a pared. Long 760 mm. (034.932.99).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).


IMPORTANTE: Montar un desague de >50 l/min.

Ref.: |

Cr | 092.864.01 |

Cr | 092.884.01 |

N



**Kit electrónico de ducha termostático empotrado
SHOWER TECHNOLOGY con CROMOTERAPIA**

- Control electrónico incluido.
- Centralita termostática electrónica incluida (4 vías).
- Rociador ducha INOX a techo con 2 tipos de chorro 500x650 mm. (299.972.01).
- 3 jets antical (299.515.04).
- Soporte con toma pared (207.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montar un desague de >50 l/min.


Cr | 092.864.02 |

Cr | 092.884.02 |

N



SB 4
Cr




Kit electrónico de ducha termostático empotrado SHOWER TECHNOLOGY

- Control electrónico incluido.
- Centralita termostática electrónica incluida (4 vías).
- Rociador ducha INOX a techo con 2 tipos de chorro 500x650 mm. (299.970.01).
- 3 jets antical (299.515.04).
- Barra deslizante con toma de agua a pared. Long 760 mm. (034.932.99).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montar un desague de >50 l/min.



SB 4
Cr



Kit electrónico de ducha termostático empotrado SHOWER TECHNOLOGY

- Control electrónico incluido.
- Centralita termostática electrónica incluida (4 vías).
- Rociador ducha INOX a techo con 2 tipos de chorro 500x650 mm. (299.970.01).
- 3 jets antical (299.515.04).
- Soporte con toma pared (207.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montar un desague de >50 l/min.






Kit electrónico de ducha termostático empotrado SHOWER TECHNOLOGY

- Control electrónico incluido.
 - Centralita termostática electrónica incluida (4 vías).
 - Rociador ducha INOX a techo con 2 tipos de chorro 500x500 mm. (299.954.01).
 - 3 jets antical (299.515.04).
 - Barra deslizante con toma de agua a pared. Long 760 mm. (034.932.99).
 - Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
 - Ducha fija (no calcárea).

IMPORTANTE: Montar un desagüe de >50 l/min.



Cr | 092,864,05




Cr | 092.864.05



Kit electrónico de ducha termostático empotrado SHOWER TECHNOLOGY

- Control electrónico incluido.
 - Centralita termostática electrónica incluida (4 vías).
 - Rociador ducha INOX a techo con 2 tipos de chorros 500x500 mm. (299.545.01).
 - 3 jets antical (299.515.04).
 - Soporte con toma pared (207.182.01).
 - Ducha móvil anticálarea (202.639.01).
 - Flexo SATIN (91.346.609.15).




BELAQUA



| C | 092.804.00






**Kit electrónico de ducha termostático empotrado
SHOWER TECHNOLOGY**

- Control electrónico incluido.
- Centralita termostática electrónica incluida (4 vías).
- Rociador ducha INOX a pared con 2 tipos de chorro. 280x550 mm (299.903.01).
- 3 jets antical (299.515.04).
- Barra deslizante con toma de agua a pared. Long 760 mm. (034.932.99).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montar un desague de >50 l/min.



**Kit electrónico de ducha termostático empotrado
SHOWER TECHNOLOGY**

- Control electrónico incluido.
- Centralita termostática electrónica incluida (4 vías).
- Rociador ducha INOX a pared con 2 tipos de chorro. 280x550 mm (299.903.01).
- 3 jets antical (299.515.04).
- Soporte con toma pared (207.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

IMPORTANTE: Montar un desague de >50 l/min.





LA TECNOLOGÍA DE LOS MONOMANDOS DEL FUTURO

Utilizar un grifo Mono-term® en tu ducha o bañera tiene muchas ventajas. La misma facilidad de uso que cualquier otro monomando pero con una tecnología avanzada que ofrece un confort y unas prestaciones similares a las de una termostática.

SEGURIDAD Y EFICIENCIA

Los monomandos de superficie mono-term® llevan incorporado el sistema ant quemaduras touch-cool, que consigue mantener la superficie del grifo a una temperatura apta para el tacto, evitando quemaduras.

Incorporan una doble cámara que permite aislar el agua caliente de forma que la temperatura no traspase hasta la superficie.



MÁS QUE UN MONOMANDO


- 1/** La temperatura se mantiene constante ante variaciones de presión o de temperatura ($\pm 2^\circ\text{C}$).
- 2/** Se consigue la temperatura deseada con mayor rapidez que con otro tipo de grifo monomando.
- 3/** El gran ángulo de giro de la maneta permite regular al mismo tiempo, de una forma suave, el caudal y la temperatura deseada con exactitud y sin esfuerzo.
- 4/** Variedad de conjuntos para ducha o bañera. Modelos empotrados y de superficie.
- 5/** Los mandos incorporan la marca 38°C , demostrando la precisión en la elección de la temperatura.
- 6/** Limita la temperatura a un máximo de $48/49^\circ\text{C}$, con lo que se evita el riesgo de quemaduras.



UN CARTUCHO REVOLUCIONARIO


Con la creación del cartucho patentado Mono-term®, estos monomandos son los únicos con estas características disponibles en el mercado.

- Los discos del cartucho están construidos de material cerámico y son totalmente anticalcáreos e insensibles a las depositiciones de cal.
- Su nivel acústico es más bajo respecto a otros cartuchos cerámicos.
- Sin filtros ni válvulas antirretorno, es apto para aguas duras (cal, arenilla...).
- En el caso, improbable, de que se interrumpe el suministro de agua fría, el cartucho corta automáticamente el agua caliente.



MONOMANDO DUCHA MONO-TERM®

Ref.:




MONO-TERM® ducha

Ducha de mano anticalcárea (034.116.01) con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609.15).



299.195.05
Cr | 062.168.01




MONO-TERM® ducha

Ducha de mano masaje Ø 100 mm. (5 funciones) (1.34.748) con soporte orientable. Flexo SATIN (91.34.609.15).



299.195.05
Cr | 201.167.01




MONO-TERM® bañera-ducha

Ducha de mano anticalcárea (034.116.01) con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609).



299.195.05
Cr | 062.178.01




MONO-TERM® bañera-ducha

Ducha de mano masaje Ø 100 mm. (5 funciones) (1.34.748) con soporte orientable. Flexo SATIN (91.34.609).




299.195.05
Cr | 201.170.01



Conjunto ducha MONO-TERM®

- Ducha fija Ø 300 mm. con rotula. Material Latón (1.34.137.30).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).
- Barra telescópica.

299.195.05
RELÓQUA
Cr | 062.378.01




Conjunto ducha MONO-TERM®

- Ducha fija Ø 250 mm. con rotula. (1.34.137.26).
- Ducha móvil masaje Ø 100 mm. (5 funciones) (1.34.748).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).
- Barra telescópica.

299.195.05
RELÓQUA
Cr | 201.195.01

CONJUNTOS EMPOTRADOS MONO-TERM®

Ref.:




MONO-TERM® de empotrar (1 vía)

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido



299.195.05 RELEÁGUA Cr 201.177.01




MONO-TERM® de empotrar (2 vías)

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido



299.195.05 RELEÁGUA Cr 201.180.01




MONO-TERM® de empotrar (1 vía)

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido



299.195.05 RELEÁGUA Cr 201.177.02




MONO-TERM® de empotrar (2 vías)

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido



299.195.05 RELEÁGUA Cr 201.180.02



Kit MONO-TERM® de empotrar ducha

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido

- Ducha fija 250x250 mm. con rótula. (1.34.138.26).


- Soporte con toma pared (006.182.01).

- Ducha móvil anticalcárea (006.639.01).

- Flexo SATIN (91.34.609.15).




299.195.05 RELEÁGUA Cr 201.180.06



Kit MONO-TERM® de empotrar ducha

con cierre y regulación de caudal.


- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha fija 250x250 mm. con rótula. (1.34.138.26).
- Barra deslizante long. 842 mm. (1.07.935).
- Codo toma pared (006.183.01).
- Ducha móvil anticalcárea (006.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609).



Kit MONO-TERM® de empotrar ducha

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha fija 250x250 mm. con rótula. (1.34.138.26).
- Ducha móvil anticalcárea (006.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).
- Con toma pared.




Kit MONO-TERM® de empotrar ducha


con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha fija Ø 300 mm. con rótula. Material Latón. (1.34.137.30).
- Soporte con toma pared (061.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).




**Kit MONO-TERM® de empotrar ducha**

- con cierre y regulación de caudal.
- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha fija Ø 300 mm. con rótula. Material Latón.
- Soporte con toma pared.
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo.

**Kit MONO-TERM® de empotrar ducha**

- con cierre y regulación de caudal.
- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha INOX 160x550 mm. (299.903.06).
- Soporte con toma pared. (061.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea. (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).


**Kit MONO-TERM® de empotrar ducha**

- con cierre y regulación de caudal.
- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha INOX 160x550 mm.
- Soporte con toma pared.
- Ducha móvil anticalcárea.
- Flexo.

	299.195.05
AC	062.180.03.AC
NM	062.180.03.NM
BM	062.180.03.BM

	299.195.05
Cr	062.180.10


	299.195.05
AC	062.180.10.AC
NM	062.180.10.NM
BM	062.180.10.BM



Kit MONO-TERM® de empotrar ducha

- con cierre y regulación de caudal.
 - Cuerpo empotrado incluido
 - Ducha INOX con cascada 152x200 mm. (299.903.04).
 - Soporte con toma pared (061.182.01).
 - Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
 - Flexo SATIN (91.34.609.15).


299.195.05
Cr | 062.180.06



Kit MONO-TERM® de empotrar ducha

- con cierre y regulación de caudal.
 - Cuerpo empotrado incluido
 - Ducha fija Ø 300 mm. con rótula. Material Latón. (1.34.137.30).
 - Codo toma pared (061.183.01).
 - Barra deslizante long. 673 mm. (034.637.06).
 - Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
 - Flexo SATIN (91.34.609.15).

299.195.05
Cr | 062.180.07




Kit MONO-TERM® de empotrar ducha

- con cierre y regulación de caudal.
 - Cuerpo empotrado incluido
 - Ducha fija Ø 300 mm. con rótula. Material Latón. (1.34.137.30).
 - Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
 - Flexo SATIN (91.34.609.15).
 - Con toma pared.

299.195.05
Cr | 062.180.08






Kit MONO-TERM® de empotrar ducha CROMOTERAPIA

- con cierre y regulación de caudal.
 - Cuerpo empotrado incluido
 - Rociador ducha a techo 500x500 mm. (299.962.01).
 - Soporte con toma pared (061.182.01).
 - Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
 - Flexo SATIN (91.34.609.15).


299.195.05
BELAGUA
Cr | 062.180.11



Kit MONO-TERM® de empotrar ducha

- con cierre y regulación de caudal.
 - Cuerpo empotrado incluido
 - Ducha fija Ø 250 mm. con rótula. (1.34.137.26).
 - Soporte con toma pared (205.182.01).
 - Ducha móvil masaje Ø 100 mm. (5 funciones) (1.34.748).
 - Flexo SATIN (91.34.609.15).


299.195.05
BELAGUA
Cr | 201.180.03



Kit MONO-TERM® de empotrar ducha

- con cierre y regulación de caudal.
 - Cuerpo empotrado incluido
 - Ducha fija Ø 250 mm. con rótula. (1.34.137.26).
 - Barra deslizante long. 550 mm. (1.34.618).
 - Codo toma pared (205.183.01).
 - Ducha móvil masaje Ø 100 mm. (5 funciones) (1.34.748).
 - Flexo SATIN (91.34.609.15).


299.195.05
BELAGUA
Cr | 201.180.04



Kit MONO-TERM® de empotrar ducha

- con cierre y regulación de caudal.
 - Cuerpo empotrado incluido
 - Ducha fija Ø 225 mm. con rótula. (299.632.01).
 - Ducha móvil masaje Ø 100 mm. (5 funciones) (1.34.748).
 - Flexo SATIN (91.34.609.15).
 - Con toma pared.


299.195.05
BELOAQUA
Cr | 201.177.03



MONO-TERM® de empotrar baño-ducha

- con cierre y regulación de caudal. (2 vías).
 - Desagüe bañera y válvula de llenado redonda CASCADA con rebosadero (1.34.534.30).
 - Sifón PVC bañera (1.34.634.60).
 - Ducha móvil masaje Ø 100 mm. (5 funciones) (299.631.06).
 - Flexo doble engatillado.

299.195.05
BELOAQUA
Cr | 062.180.12



MONO-TERM® de empotrar baño-ducha

- con cierre y regulación de caudal. (2 vías).
 - Desagüe bañera y válvula de llenado redonda CASCADA con rebosadero (1.34.534.30).
 - Sifón PVC bañera (1.34.634.60).
 - Soporte con toma pared (061.182.01).
 - Ducha móvil masaje Ø 100 mm. (5 funciones) (299.631.06).
 - Flexo SATIN (91.34.609).

299.195.05
BELOAQUA
Cr | 062.180.13



MÁS FUNCIONES CON LA MISMA FACILIDAD DE USO

Los monomandos se caracterizan por su funcionalidad. Esta gama empotrada de monomandos no renuncia a ello y añade belleza y simplicidad en su diseño con la gran ventaja de ofrecer 3 vías distintas de salida del agua.

SELECTOR DE FUNCIONES


- 1/** Un único mando abre y cierra el paso del agua, ajusta la temperatura y regula el caudal.
- 2/** Un selector de funciones te permite elegir cualquiera de las tres posibles salidas del agua.



■ Rociador de techo / pared con efecto lluvia.

■ Ducha de mano.


■ Segunda función del rociador / jets / caño bañera.





INSTALACIÓN EMPOTRADA

El control y el soporte de ducha suministrados en los kits están integrados en un solo cuerpo empotrado no divisible.



- A** Perfil de instalación a muro o pladur nivelable.
- B** Soporte con toma de ducha integrado y protector estanco.
- C** Protector extraíble. Corte exterior para proteger las partes cromadas.
- D** Alineación perfecta gracias al anclaje entre cuerpo central y jets mediante perfiles.



Ref:

PARA 3 vías

Monomando empotrar 3V

- Cuerpo empotrado incluido (3 vías).
- * NOTA: Es obligatorio añadir en el pedido un rociador, ducha de mano, jets o un caño bañera, dependiendo del tipo de instalación.

— 139 — — 116 —

Monomando empotrar 3V

- Cuerpo empotrado incluido (3 vías).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Soporte con toma pared.
- Flexo SATIN (91.34.609.15).
- * NOTA: Es obligatorio añadir en el pedido un rociador, ducha de mano, jets o un caño bañera, dependiendo del tipo de instalación.

— 210 — — 116 —

3v


299.198.02 | DELGADA
Cr | 210.273.99 |

Soporte para ducha
con toma de agua a pared y válvula antirretorno.

— 44 —
— 74 —
— 76 —
— G 1/2" —
— G 1/2" —


3v

299.198.02 | DELGADA
Cr | 210.273.91 |

**Monomando empotrar 3V**

- Cuerpo empotrado incluido (3 vías).
- Rociador ducha INOX a pared con 2 tipos de chorro. 280x550 mm (299.903.01).
- Soporte con toma pared.
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

	299.198.02	
Cr	210.273.01	


N**Monomando empotrar 3V**

- Cuerpo empotrado incluido (3 vías).
- Rociador ducha INOX a pared con 2 tipos de chorro. 280x550 mm.
- Soporte con toma pared.
- Ducha móvil anticalcárea.
- Flexo.

	299.198.02	
AC	210.273.01.AC	
NM	210.273.01.NM	
BM	210.273.01.BM	

**Monomando empotrar 3V**


- Cuerpo empotrado incluido (3 vías).
- Rociador ducha INOX a techo 500x500 mm. 2 funciones (299.954.01).
- Soporte con toma pared.
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



299.198.02
Belmara
Cr 210.273.02

**Monomando empotrar 3V**


- Cuerpo empotrado incluido (3 vías).
- Rociador ducha INOX a techo con cascada 500x650 mm. 2 funciones (299.970.01).
- Soporte con toma pared.
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



299.198.02
Belmara
Cr 210.273.03

**Monomando empotrar 3V**

- Cuerpo empotrado incluido (3 vías).
- Ducha fija Ø 300 mm. con rótula. Material Latón (1.34.137.30).
- 3 jets antical (299.515.06).
- Soporte con toma pared.
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).




3v



299.198.02
ELÉCTRICA
Cr | 210.273.04

**Monomando empotrar 3V**

- Cuerpo empotrado incluido (3 vías).
- Rociador ducha INOX a pared 160x550 mm. (299.903.03).
- 3 jets antical (299.515.06).
- Soporte con toma pared.
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



3v



299.198.02
ELÉCTRICA
Cr | 210.273.05

**Monomando empotrar 3V con CROMOTERAPIA**

- Cuerpo empotrado incluido (3 vías).
- Rociador ducha INOX a techo 500x500 mm. 2 funciones (299.962.01).
- 3 jets antical (299.515.06).
- Soporte con toma pared.
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

299.198.02
Cr 210.273.08

**Monomando empotrar 3V**

- Cuerpo empotrado incluido (3 vías).
- Rociador ducha INOX a techo 380x380 mm. (299.953.01).
- 3 jets antical (299.515.06).
- Soporte con toma pared.
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

299.198.02
Cr 210.273.09



| Ref.: |

**Monomando empotrar 3V con CROMOTERAPIA**

- Cuerpo empotrado incluido (3 vías).
- Rociador ducha INOX a techo 500x500 mm. 2 funciones (299.962.01).
- Caño bañera.
- Soporte con toma pared.
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



299.198.02
Cr | 210.273.06

**Monomando empotrar 3V con CROMOTERAPIA**

- Cuerpo empotrado incluido (3 vías).
- Rociador ducha INOX a techo 500x500 mm. 2 funciones (299.962.01).
- Desagüe para bañera con sistema de llenado tipo CASCADA y rebosadero (1.34.534.30).
- Sifón PVC bañera (1.34.634.60).
- Soporte con toma pared.
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



299.198.02
Cr | 210.273.07

**Monomando empotrar 3V**

- Cuerpo empotrado incluido (3 vías).
- Rociador ducha INOX a techo Ø 380 mm. (1.34.940).
- Desagüe para bañera con sistema de llenado tipo CASCADA y rebosadero (1.34.534.30).
- Sifón PVC bañera (1.34.634.60).
- Soporte con toma pared.
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

399.198.02
Cr 210.273.10

**Monomando empotrar 3V**

- Cuerpo empotrado incluido (3 vías).
- Rociador ducha INOX a techo Ø 380 mm. (1.34.940).
- Caño bañera.
- Soporte con toma pared.
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

299.198.02
Cr 210.273.11

**Monomando empotrar 3V**

- Cuerpo empotrado incluido (3 vías).
- Rociador ducha INOX a techo Ø 380 mm.
- Caño bañera.
- Soporte con toma pared.
- Ducha móvil anticalcárea.
- Flexo.

**Monomando empotrar 3V**

- Cuerpo empotrado incluido (3 vías).
- Rociador ducha INOX a pared 160x550 mm. (299.903.03).
- Desague para bañera con sistema de llenado tipo CASCADA y rebosadero (1.34.534.30).
- Sifón PVC bañera (1.34.634.60).
- Soporte con toma pared.
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



Cr | 210.273.12

Ref.:

**Monomando empotrar 3V**


- Cuerpo empotrado incluido (3 vías).
- Ducha fija Ø 300 mm. con rótula. Material Latón (1.34.137.30).
- Caño bañera.
- Soporte con toma pared.
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

Cr	210.273.13	

**Monomando empotrar 3V**

- Cuerpo empotrado incluido (3 vías).
- Ducha fija Ø 300 mm. con rótula. Material Latón.
- Caño bañera.
- Soporte con toma pared.
- Ducha móvil anticalcárea.
- Flexo.

	299.198.02
AC	210.273.13.AC
NM	210.273.13.NM
BM	210.273.13.BM



TRES EXCLUSIVE

PROGRAMA DE DUCHAS

312 Rociadores

332 Barras deslizantes

333 Duchas de mano

336 Jets

337 Soportes con toma pared y orientables




RECAMBIOS DE LOS ARTÍCULOS EN:
www.tresgriferia.com

UNA EXPERIENCIA NUEVA EN LA DUCHA

ROCIADORES DE GRAN FORMATO

Rociadores de techo empotrados, extraplanos.

Fabricados en acero inoxidable.



Salidas de agua combinadas:
Lluvia, cascada, micro drop.

Efecto envolvente gracias a la
distribución de chorros y los
limitadores de caudal.

Boquillas de silicona antical
que facilitan su limpieza.

TIPOS DE CHORRO



Cascada o doble cascada.



Efecto lluvia.




Micro drop. Dispresa el
agua en forma de gotas
minúsculas.


CROMOTERAPIA



ACTIVACIÓN DE LAS LUCES LED



Las luces led se pueden activar de forma automática. Cuando se abre el grifo empieza el ciclo de luz.



También se puede activar de forma manual si se instala el rociador para este fin; el ciclo de luz se activa a través de un interruptor externo (no suministrado) independientemente de si se abre el grifo o no.

LAS REGLAS BÁSICAS DE LA CROMOTERAPIA

No causan daño. Cada matiz de color tiene carácter propio y emite vibraciones y fuerzas específicas.

Lo importante es que la persona se sienta bien con el color elegido.

El efecto energético no siempre es inmediato. El uso de los colores tarda en producir resultados tangibles. Y cuando se producen, a menudo no parecen guardar ninguna relación, y parecen ser el fruto natural del ir y venir de las cosas.



Requiere esfuerzos. El resultado depende absolutamente de tu predisposición personal, adoptando una actitud receptiva y dedicando tiempo a la ducha.

ROCIADORES

Ref.:

Rociador ducha INOX a techo anticalcárea



Anticalcárea con 2 tipos de chorro (lluvia/cascada). 500x800 mm. Alimentación mediante 3 vías de agua independientes.



l/m:	20	16	3 vías
Cr	299.966.01		

**Rociador ducha INOX a techo CROMOTERAPIA**

Anticalcárea con 2 tipos de chorro (lluvia/cascada). 500x800 mm. Alimentación mediante 3 vías de agua independientes. La luz, previa conexión a corriente, se activa manualmente mediante interruptor.





l/m:	20	16	3 vías
Cr	299.965.01		

CROMOTERAPIA



Rociador ducha INOX a techo anticalcárea



Anticalcárea con 2 tipos de chorro (lluvia/cascada). 500x650 mm. Alimentación mediante 2 vías de agua independientes.



l/mc:	18,5	16	2 vías
Cr	299.970,01		

**Rociador ducha INOX a techo CROMOTERAPIA**

Anticalcárea con 2 tipos de chorro (lluvia/cascada). 500x650 mm. Alimentación mediante 2 vías de agua independientes. La luz, previa conexión a corriente, se activa manualmente mediante interruptor.




l/mc:	18,5	16	2 vías
Cr	299.972,01		

CROMOTERAPIA



Rociador ducha INOX a techo anticalcárea



Anticalcárea con 3 tipos de chorro (lluvia/cascada/micro drop). 500x650 mm. Alimentación mediante 3 vías de agua independientes.



l/m:	18,5	16	8	3 vías
Cr	299.971.01			

**Rociador ducha INOX a techo CROMOTERAPIA**

Anticalcárea. 500x500 mm. La luz, previa conexión a corriente, se enciende con el paso del agua, sin necesidad del interruptor.





l/m:	14	500	500
Cr	299.962.01		

CROMOTERAPIA





Rociador ducha INOX a techo anticalcárea

Anticalcárea con 2 tipos de chorro (lluvia/Micro drop). 500x500 mm. Alimentación mediante 2 vías de agua independientes.




Cr | 299.954.01

**Rociador ducha INOX a techo anticalcárea**

Cr | 299.953.02



Cr = Cromo





Cr | 299.953.01



Ref.:

Rociador ducha INOX a techo LOFT


Anticalcárea con 2 tipos de chorro (lluvia/cascada).



I/m:	20	16	500	500
2 vías				
Cr 299.955.01				


**Rociador ducha INOX a techo anticalcárea**

I/m:	24	500	500	
1 vía				
Cr 1.34.951				



I/m:	20	380	380	
1 vía				
Cr 1.34.944				

Rociador ducha INOX a techo anticalcárea
420x420 mm.





1/m: 20
420
420
1 vía
Cr | 299.516.07



Rociador ducha INOX a techo anticalcárea


Anticalcárea con 2 tipos de chorro (lluvia/Micro drop). Ø 600 mm. Alimentación mediante 2 vías de agua independientes.



I/m:	20	8	2 vías
Cr	299.956.01		Ø600

**Rociador ducha INOX a techo CROMOTERAPIA**

Anticalcárea. Ø 600 mm. Alimentación mediante 1 vía de agua independiente. La luz, previa conexión a corriente, se activa con el paso del agua, sin necesidad del interruptor.




I/m:	20	1 vía
Cr	299.957.01	Ø600





Rociador ducha INOX a techo CROMOTERAPIA

Anticalcárea con 2 tipos de chorro (lluvia/Micro drop). Ø 600 mm. Alimentación mediante 2 vías de agua independientes. La luz, previa conexión a corriente, se activa manualmente mediante interruptor.




l/m:	20	8	2 vías
Cr	299.950,01		

CROMOTERAPIA

**Rociador ducha INOX a techo anticalcárea**

l/m:	24	1 vía
Cr	1.34.950	




l/m:	20	1 vía
Cr	1.34.940	

Ref.:

Rociador ducha INOX a pared

Anticalcárea con 2 tipos de chorro (lluvia/cascada). 280x550 mm.




I/m:
12 14
2 vías
280 550

Cr | 299.903.01

**Rociador ducha INOX a pared**

Anticalcárea. 210x550 mm.




I/m:
12,5
210 550

Cr | 299.903.02

**Rociador ducha INOX a pared**

Anticalcárea. 160x550 mm.



I/m:
12,5
160 550


Cr | 299.903.03




Ref.:

Rociador ducha INOX a pared


Anticalcárea con 2 tipos de chorro (lluvia/cascada). 280x550 mm.

**Rociador ducha INOX a pared**

Anticalcárea. 210x550 mm.

**Rociador ducha INOX a pared**

Anticalcárea. 160x550 mm.




Cr = Cromo

Ref.:

Rociador ducha a techo


Anticalcárea. Ø 330 mm.



I/m:	11	4330
Cr	1.34.715	

**Rociador ducha INOX a pared TRES-COMFORT**

Anticalcárea con 2 tipos de chorro (lluvia/cascada).




I/m:	20	21	280	550
Cr	1.34.903			




Rociador ducha a techo

Anticalcárea. 330x330 mm.



l/m:	11	330
Cr	1.34.714	

**Rociador ducha INOX a pared con cascada. 152x200 mm.**

l/m:	16	152
Cr	299.903.04	200



Cr = Cromo


Ref.:



→ 200 →



200

**Rociador ducha anticalcárea**

todo cromo 200x200 mm.

I/m:		12
Cr	299.632.11	200 200



→ 250 →



250

**Rociador ducha anticalcárea FULL**

todo cromo 250x250 mm.

I/m:		11
Cr	1.34.138.26	250 250



→ 300 →



300

**Rociador ducha anticalcárea CUB-300**

Latón 300x300 mm.

I/m:		11
Cr	1.34.138.30	300 300



→ 220 →



220

**Rociador ducha anticalcárea LOFT-220**

todo cromo 220x220 mm.

I/m:		15
Cr	299.632.06	220 220



→ 320 →



220

**Rociador ducha anticalcárea**

320x220 mm.

I/m:		12
Cr	299.632.02	320 220



→ 450 →




315

**Rociador ducha anticalcárea**

450x315 mm.


I/m:		14
Cr	299.632.03	450 315




Rociador ducha anticalcárea
450x450 mm.




Rociador ducha anticalcárea
todo cromo Ø 200 mm.




Rociador ducha anticalcárea LEX-225
todo cromo Ø 225 mm.




Rociador ducha anticalcárea FULL
todo cromo Ø 250 mm.



Rociador ducha anticalcárea MAX-300
Latón Ø 300 mm.



Rociador ducha anticalcárea
Ø 450 mm.



Ref.:

Rociador ducha anticalcárea CLASIC/RETRO
Ø 310 mm.



	11	l/m:
Cr	299.337.03	
Lv	299.337.03.LV	

Brazo pared
para rociador ducha long. 300 mm.



Cr | 1.34.621.01 |

Brazo pared
para rociador ducha long. 400 mm.



Cr | 1.34.621.04 |

Brazo pared
para rociador ducha



Cr | 1.34.139.40 |

Brazo pared
para rociador ducha




Cr | 1.61.187.40 |

Brazo pared
para rociador ducha



Cr | 299.639.02 |


Brazo pared
para rociador ducha



Cr | 062.432.01 |




Brazo techo
para rociador ducha



Cr | 1.34.621.02 |




Brazo techo
para rociador ducha



Cr | 1.34.521.02 |




Brazo techo
para rociador ducha



Cr | 1.34.622.02 |



Brazo techo
para rociador ducha



Cr | 1.34.522.02 |

DUCHAS TECHO






Ref.:

N

Brazo de ducha a techo con rociador anticalcárea



+



I/m:
11
Cr | 034.121.02


I/m:
11
Cr | 034.831.02

I/m:
12
Cr | 034.432.02

I/m:
14
Cr | 034.432.03

I/m:
16
Cr | 034.432.05






DUCHAS PARED

Ref.:


Brazo de ducha a pared con rociador anticalcárea



+




I/m: 11
Cr 034.231.01 N



I/m: 11
Cr 034.431.01 N




+



I/m: 11
Cr 1.34.232 N




+




I/m: 11
Cr 1.34.432 N



+




I/m: 15
Cr 299.532.04 N




BARRAS DESLIZANTES

Barra deslizante con toma de agua a pared
Ø 14 mm. Long. 760 mm.




(760 mm.)
Cr | 034.932.99

Barra deslizante con toma de agua a pared
Ø 14 mm. Long. 760 mm.



(760 mm.)
Cr | 034.931.99

Barra deslizante RETRO
Ø 18 mm. long. 548 mm.




(548 mm.)
Cr | 134.732

Ac | 5.34.732.03

Lv | 5.34.732.01

Barra deslizante
Ø 20,6 mm. long. 600 mm.




(600 mm.)
Cr | 242.732.01


Ac | 242.732.01.AC

Lv | 242.732.01.LV

Barra deslizante con toma de agua a pared
 Ø 14 mm. Long. 760 mm. Ducha móvil anticalcárea. (202.639.01). Flexo.




I/m:	9,5	(760 mm.)
Cr	034.932.01	
Ac	034.932.01.AC	N
NM	034.932.01.NM	N
BM	034.932.01.BM	N



I/m:	9,5	(760 mm.)
Cr	034.931.01	
AC	034.931.01.AC	N
NM	034.931.01.NM	N
BM	034.931.01.BM	N


DUCHAS

Ducha anticalcárea SLIM
 Latón



I/m:	9,5	
Cr	202.639.01	
AC	202.639.01.AC	


Ducha anticalcárea CUADRO
 Latón




I/m:	9,5	
Cr	006.639.01	
AC	006.639.01.AC	
NG	006.639.01.NG	
BL	006.639.01.BL	

Ref.:


Ducha anticalcárea LOFT




I/m:	Ø
13	Ø 29
Cr	034.639.01
Ac	034.639.01.AC
AM	034.639.01.AM
NA	034.639.01.NA
RO	034.639.01.RO
VI	034.639.01.VI
FU	034.639.01.FU
VE	034.639.01.VE
NE	034.639.01.NE
BL	034.639.01.BL

Ducha anticalcárea TUB
Latón


I/m:	Ø
9,5	Ø 25
Cr	034.116.01
Ac	034.116.01.AC
AM	034.116.01.AM
NA	034.116.01.NA
RO	034.116.01.RO
VI	034.116.01.VI
FU	034.116.01.FU
VE	034.116.01.VE
NE	034.116.01.NE
BL	034.116.01.BL

Ducha masaje
5 tipos de chorro


I/m:	P P P P R	Ø 110
Cr	299.749.01	

Ducha masaje
3 tipos de chorro

I/m:	P P P	Ø 110
Cr	299.749.02	


Ducha masaje
3 tipos de chorro

I/m:	P P P	Ø 130
Cr	299.749.03	

Ducha masaje
3 tipos de chorro


I/m:	P P P	Ø 130
Bl-Cr	299.749.04	

Ducha masaje
3 tipos de chorro




I/m:	P P P	110
8.8	9.6	8.8
Bl-Cr	299.749.05	

Ducha masaje
3 tipos de chorro




I/m:	P P P	107
8.2	8.6	8.1
Bl-Cr	299.749.06	

Ducha anticalcárea RETRO




I/m:	P	75
13		
Cr	1.24.824	
Ac	5.24.824.03	
Lv	5.24.824.01	

Ducha anticalcárea



I/m:	P	52
15		
Cr	91.34.824	
Ac	91.34.824.05.3	
Lv	91.34.824.05.1	

Ducha anticalcárea




I/m:	P	78
10		
Cr	299.631.09	
Ac	299.631.09.AC	
Lv	299.631.09.LV	
Or	299.631.09.OR	




JETS

3 jets empotrados de hidromasaje
140x45 mm.




V/m: (7,9
Cr | 299.515.04

3 jets empotrados de hidromasaje
140x45 mm.




V/m: (7,9
Cr | 299.515.05

3 jets empotrados de hidromasaje
80x80 mm.





V/m: (10
Cr | 299.515.06

3 jets empotrados de hidromasaje
80x80 mm.



V/m: (10
Cr | 299.515.07




SOPORTES CON TOMA PARED

Ref.:


Soporte para ducha BLOCK SYSTEM

con toma de agua a pared regulable en profundidad, válvula antirretorno, cuerpo empotrado incluido y perfil de instalación.



BELGAQUA

Cr | 207.182.02




BELGAQUA

Cr | 207.182.01

Soporte para ducha


con toma pared



- | | |
|--------|---------------|
| Ac | 200.182.01.AC |
| Orange | 200.182.01.AM |
| Orange | 200.182.01.NA |
| Red | 200.182.01.RO |
| Purple | 200.182.01.VI |
| Pink | 200.182.01.FU |
| Green | 200.182.01.VE |
| Black | 200.182.01.NE |
| Grey | 200.182.01.BL |

SOPORTES ORIENTABLES**Soporte orientable redondo**

Latón



- | | |
|--------|---------------|
| Orange | 061.839.01.AM |
| Orange | 061.839.01.NA |
| Red | 061.839.01.RO |
| Purple | 061.839.01.VI |
| Pink | 061.839.01.FU |
| Green | 061.839.01.VE |
| Black | 061.839.01.NE |
| Grey | 061.839.01.BL |

TRES EXCLUSIVE





TRES EXCLUSIVE

CONJUNTOS TERMOSTÁTICOS

340 Conjuntos termostáticos - (2 vías)

351 Conjuntos termostáticos - (3 vías)

355 Alargaderas

RECAMBIOS DE LOS ARTÍCULOS EN:

www.tresgriferia.com

ESPECIALISTAS EN CONJUNTOS TERMOSTÁTICOS

Con infinitas combinaciones posibles, siguiendo diseños redondos o cuadrados, tanto para la ducha como para la bañera, TRES se ha especializado en la fabricación de conjuntos de ducha, que otorgan presencia en el baño y permiten grandes momentos de relax bajo el agua. Con acabados de calidad y múltiples funciones para hacer de la ducha o el baño el momento preferido del día.

SEGURIDAD Y EFICIENCIA



El circuito interno del agua provoca que el agua fría sea la que toque con la superficie y de este modo el grifo siempre está frío al tacto, evitando quemaduras.



El cartucho garantiza un caudal de agua constante a la temperatura deseada de ± 1 grado ante variaciones de presión y/o temperatura.

CALIDAD Y CONTROL TOTAL



- 1/** Gran variedad de rociadores de latón, con rótula orientable (22°).
- 2/** Barra telescópica que permite definir la altura del rociador, según cada necesidad.
- 3/** Duchas de mano con distintas funciones.
- 4/** Soporte orientable y con altura regulable.
- 5/** Inversor integrado en el volante regulador de caudal, tanto para 2 como para 3 vías.
- 6/** Control de temperatura con botón de seguridad que restringe la temperatura a 38°C.




CONJUNTOS PERSONALIZADOS

Model	Dimensions (mm)	Flow Rates (l/m)	Code
Top Left (Ceiling Mount)	250x250	11	Cr 1.34.138.26
Top Middle (Ceiling Mount)	320x220	12	Cr 299.632.02
Top Right (Ceiling Mount)	225x225	11	Cr 299.632.01
Bottom Left (Ceiling Mount)	300x300	11	Cr 1.34.138.30
Bottom Middle (Ceiling Mount)	450x315	14	Cr 299.632.03
Bottom Right (Ceiling Mount)	450x450	15	Cr 1.34.137.26
Row 2 Left (Ceiling Mount)	300x300	11	Cr 299.632.04
Row 2 Middle (Ceiling Mount)	450x315	11	Cr 299.632.05
Row 2 Right (Ceiling Mount)	450x450	15	Cr 299.632.06
Row 3 Left (Handheld)	9,5	9,5	Cr 202.639.01
Row 3 Middle (Handheld)	9,5	9,5	Cr 006.639.01
Row 3 Right (Handheld)	8,2 8,6 8,1	107	Cr 299.749.06
Row 3 Far Right (Handheld)	7 8 5	107	Cr 299.749.03
Row 4 Left (Handheld)	9,5	9,5	Cr 034.116.01
Row 4 Middle (Handheld)	13	13	Cr 034.639.01
Row 4 Right (Handheld)	10 12,5 12 12,5 10	110	Cr 299.749.01
Bottom Left (Shower Column)	91.06.161.10	TRES WATER COOL TRES WATER COOL easy CLEAN	Cr 007.495.01
Bottom Middle (Shower Column)	91.81.161.10	TRES WATER COOL TRES WATER COOL easy CLEAN	Cr 090.495.01
Bottom Right (Shower Column)	299.195.03	TRES WATER COOL TRES WATER COOL easy CLEAN	Cr 205.495.01
Bottom Far Right (Shower Column)	299.195.03	TRES WATER COOL TRES WATER COOL easy CLEAN	Cr 081.495.01

TERMOSTÁTICAS DE SUPERFICIE - (2 VÍAS)


Ref.:



Conjunto ducha termostática

- Ducha fija 320x220 mm. con rótula. Material Latón (299.632.02).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01)
- Flexo SATIN (91.34.609.15).
- Inversor integrado en el regulador de caudal.

91.06.161.10
Cr | 202.195.01




Conjunto ducha termostática

- Ducha fija 320x220 mm. con rótula. Material Latón.
- Ducha móvil anticalcárea.
- Flexo.
- Inversor integrado en el regulador de caudal.

■ 91.06.161.16
■ 91.06.161.14
■ 202.195.01.NE
■ 202.195.01.BL



N




Conjunto ducha termostática

- Ducha fija 320x220 mm. con rótula. Material Latón.
- Ducha móvil anticalcárea.
- Flexo.
- Inversor integrado en el regulador de caudal.

Ac 91.06.161.153
Nm 91.06.161.108NM
Bm 91.06.161.108BM
■ 202.195.01.AC
■ 202.195.01.NM
■ 202.195.01.BM




**Conjunto ducha termostática**

- Ducha fija 300x300 mm. con rótula. Material Latón (1.34.138.30).
- Ducha móvil anticalcárea (006.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).
- Inversor integrado en el regulador de caudal.




91.06.161.10
Cr | 1.07.395

**Conjunto ducha termostática**

- Ducha fija 300x300 mm. con rótula. Material Latón.
- Ducha móvil anticalcárea.
- Flexo.
- Inversor integrado en el regulador de caudal.



91.06.161.16
■ 6.07.395
■ 4.07.395


N**Conjunto ducha termostática**

- Ducha fija 300x300 mm. con rótula. Material Latón.
- Ducha móvil anticalcárea.
- Flexo.
- Inversor integrado en el regulador de caudal.



Ac 91.06.161.53
NM 91.06.161.10.NM
BM 91.06.161.10.BM

Ac 007.395.02.AC
NM 007.395.02.NM
BM 007.395.02.BM


**Conjunto ducha termostática**

- Ducha fija 300x300 mm. con rótula. Material Latón (1.34.138.30).
- Ducha móvil anticalcárea (006.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).
- Barra telescópica.
- Inversor integrado en el regulador de caudal.

91.06.161.10
Cr | 007.195.01



N


**Conjunto ducha termostática**

- Ducha fija 300x300 mm. con rótula. (1.34.138.30).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).
- Inversor integrado en el regulador de caudal.

299.195.03
Cr | 211.395.01




N

**Conjunto ducha termostática**

- Ducha fija 300x300 mm. con rótula.
- Ducha móvil anticalcárea.
- Flexo.
- Inversor integrado en el regulador de caudal.

299.195.03.AC
AC | 211.395.01.AC




**Conjunto ducha termostática**

- Ducha fija 250x250 mm. con rótula. (1.34.138.26).
- Ducha móvil anticalcárea (299.631.08).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).
- Inversor integrado en el regulador de caudal.

299.195.03
Cr | 205.395.01




N

**Conjunto ducha termostática**

- Ducha fija 300x300 mm. con rótula. (1.34.138.30).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).
- Barra telescópica.
- Inversor integrado en el regulador de caudal.


299.195.03
Cr | 211.395.02

**Conjunto ducha termostática**

- Ducha fija 250x250 mm. con rótula. (1.34.138.26).
- Ducha móvil anticalcárea (299.631.08).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).
- Barra telescópica.
- Inversor integrado en el regulador de caudal.

299.195.03
Cr | 205.385.01






Conjunto ducha termostática

- Ducha fija 220x220 mm. con rótula. (299.632.06).
- Ducha móvil anticalcárea (034.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).
- Barra telescópica.
- Inversor integrado en el regulador de caudal.

299.195.03
Cr | 200.195.01




Conjunto ducha termostática

- Ducha fija 220x220 mm. con rótula. (299.632.06).
- Ducha móvil anticalcárea.
- Flexo.
- Barra telescópica.
- Inversor integrado en el regulador de caudal.


	299.195.03.AM
	299.195.03.NA
	299.195.03.RD
	299.195.03.FU
	299.195.03.VI
	299.195.01.VE
	299.195.01.NE
	299.195.01.BL

Conjunto ducha termostática

- Ducha fija 320x220 mm. con rótula. Material Latón (299.632.02).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).




91.06.161.10
Cr | 202.385.01

**Conjunto ducha termostática**


- Ducha fija 250x250 mm. con rótula. (1.34.138.26).
- Ducha móvil anticalcárea (006.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

91.06.161.10
Cr 007.385.01

**Conjunto ducha termostática**

- Ducha fija 250x250 mm. con rótula. (1.34.138.26).
- Ducha móvil anticalcárea (006.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).


91.06.161.10
Cr 1.07.964

**Conjunto ducha termostática**

- Ducha fija Ø 300 mm. con rótula. (1.34.137.30). Material Latón.
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).
- Inversor integrado en el regulador de caudal.

299.195.03
Cr 061.393.01





Conjunto ducha termostática


- Ducha fija Ø 300 mm. con rotula. Material Latón (1.34.137.30).
- Ducha móvil anticalcárea (299.748.02).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).
- Barra telescópica.
- Inversor integrado en el regulador de caudal.

299.195.03
Cr | 061.210.01

Conjunto ducha termostática

- Ducha fija Ø 300 mm. con rotula. Material Latón (1.34.137.30).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).
- Barra telescópica.
- Inversor integrado en el regulador de caudal.


299.195.03
Cr | 261.210.01



Conjunto ducha termostática

- Ducha fija Ø 300 mm. con rotula. (1.34.137.30). Material Latón.
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).
- Inversor integrado en el regulador de caudal.


299.195.03
Cr | 261.210.01



Conjunto ducha termostática


- Ducha fija Ø 300 mm. con rotula. (1.34.137.30). Material Latón.
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).
- Inversor integrado en el regulador de caudal.

299.163.01
Cr | 063.393.01

**Conjunto ducha termostática**

- Ducha fija Ø 300 mm. con rótula. (1.34.137.30). Material Latón.
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).
- Barra telescópica.
- Inversor integrado en el regulador de caudal.

299.163.01
Cr | 063.211.01


**Conjunto ducha termostática**

- Ducha fija Ø 300 mm. con rótula. Material Latón (1.34.137.30).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

299.195.03
Cr | 061.385.01

TERMOSTÁTICAS DE SUPERFICIE - (3 VÍAS)


Ref.:



Conjunto bañera-ducha termostática

- Ducha fija 320x220 mm. con rótula. Material Latón (299.632.02).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609).
- Barra telescópica.

299.312.01
Cr | 202.312.01




Conjunto bañera-ducha termostática

- Ducha fija 300x300 mm. con rótula. Material Latón (1.34.138.30).
- Ducha móvil anticalcárea (006.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609).
- Barra telescópica.

299.312.01
Cr | 007.312.01



N




Conjunto bañera-ducha termostática

- Ducha fija 300x300 mm. con rótula. (1.34.138.30).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609).
- Barra telescópica.

299.195.03
Cr | 211.312.01



Cr = Cromo




Conjunto bañera-ducha termostática

- Ducha fija 250x250 mm. con rótula. (1.34.138.26)
 - Ducha móvil anticalcárea (299.631.08)
 - Flexo SATIN (91.34.609).
 - Barra telescópica.




 299.195.03
RELOGIO

 205.312.01




Conjunto bañera-ducha termostática

- Ducha fija 220x220 mm. con rótula. (299.632.06).
 - Ducha móvil anticalcárea (034.639.01).
 - Flexo SATIN (91.34.609).
 - Barra telescopica.



 299.195.03 BEIRAUQA
Cr | 200.312.01




Conjunto bañera-ducha termostática

- Ducha fija Ø 300 mm. con rótula. Material Latón (1.34.137.30).
 - Ducha móvil anticalcárea (299.748.02).
 - Flexo SATIN (91.34.609).
 - Barra telescópica.




299.195.03
062.312.01



Conjunto bañera-ducha termostática

- Ducha fija Ø 300 mm. con rótula. Material Latón (1.34.137.30).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609).
- Barra telescópica.


299.195.03
Cr | 262.312.01



Conjunto bañera-ducha termostática

- Ducha fija Ø 300 mm. con rótula. Material Latón (1.34.137.30).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609).
- Barra telescópica.

299.312.02
Cr | 063.312.01




Conjunto bañera-ducha termostática

- Ducha fija 320x220 mm. con rótula. Material Latón (299.632.02).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).


91.06.161.10
Cr | 202.385.02



**Conjunto bañera-ducha termostática**

- Ducha fija 250x250 mm. con rótula. (1.34.138.26).
- Ducha móvil anticalcárea (006.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

91.06.161.10
Cr 007.385.02

**Conjunto bañera-ducha termostática**

- Ducha fija Ø 300 mm. con rótula. Material Latón (1.34.137.30).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).


299.195.03
Cr 061.385.02



ALARGADERAS

| Ref.: |

Alargaderas




(para ref.: 024.164.04, 1.90.214,
205.385.01, 200.195.01, 1.90.213,
204.387.04, 242.195.02, 007.195.01,
090.495.01, 90.310, 90.311, 90.312,
90.210, 90.211, 90.212, 90.213, 90.214,
87.355, 87.356)

L= 300 mm.

Cr | 91.81.195.03 |

L= 650 mm.

Cr | 1.81.195.02 |



(para ref.: 012.995.01, 070.995.01,
081.192, 081.495.01, 1.81.191,
1.81.386*, 203.191.01, 204.387.01,
081.193.01)

* posterior a mayo 2012

L= 300 mm.


Cr | 91.81.385.03 |

L= 650 mm.

Cr | 1.81.385.06 |

Alargaderas

Alargaderas




(para ref.: 1.07.395, 007.191.01,
204.395.01, 205.395.01)

L= 300 mm.

Cr | 91.06.914.03 |

L= 500 mm.

Cr | 1.06.914.05 |



(para ref.: 90.481, 90.583, 90.281,
90.393)


L= 300 mm.

Cr | 91.34.463.03 |

L= 650 mm.

Cr | 1.34.463.02 |

Alargaderas



(para ref.: 90.385, 61.475, 1.81.385**)

** anterior a mayo 2012

L= 300 mm.

Cr | 91.34.195.03 |

L= 650 mm.

Cr | 1.34.195.02 |



TRES SELECTION

ESPACIO DUCHA - ESPACIO BAÑERA

358 Conjuntos termostáticos - (2 vías)

366 Conjuntos termostáticos - (3 vías)

368 Termostáticas de superficie

376 Columnas de ducha

380 Monomandos

396 Bañeras de repisa

RECAMBIOS DE LOS ARTÍCULOS EN:

www.tresgriferia.com


TERMOSTÁTICAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN



COMPARACIÓN ENTRE UNA TERMOSTÁTICA CONVENCIONAL Y UNA TERMOSTÁTICA CON EL SISTEMA TOUCH-COOL®



Termostática convencional. El cartucho está en el volante derecho. El circuito interno del agua provoca que el agua caliente toque con la superficie y caliente el grifo.



Termostática con sistema touch-cool®. El cartucho está en el volante izquierdo. El circuito interno del agua provoca que el agua fría sea la que toque con la superficie y de este modo el grifo siempre está frío al tacto, evitando quemaduras.

La grifería termostática de TRES proporciona una temperatura constante del agua en el mínimo tiempo, reduciendo el consumo energético y de agua, e incorpora su sistema ant quemaduras touch-cool® (la grifería con este sistema se indica con el correspondiente símbolo).

VENTAJAS



Inversor integrado en el volante regulador de caudal, tanto para 2 como para 3 vías.



Cartucho distribuidor con tres funciones: llave de cierre, inversor y regulador de caudal.



Excéntricas con silenciador y filtro. Evita la entrada de suciedad, que se traduce en menos averías y una vida más larga.



Control de temperatura. Con botón de seguridad que restringe la temperatura a 38°C.



Fiabilidad del cartucho al ser un cuerpo totalmente anticalcáreo, insensible a las deposiciones de cal.

COMPARACIÓN DE CARTUCHOS (INTERCAMBIABLES)



Instant 57®



Cartucho de difícil obstrucción, alta durabilidad y con protección anticalcárea.
Caudal: 50-55 l/m




Instant 77®



El cartucho garantiza un caudal de agua constante a la temperatura deseada de ± 1 grado ante variaciones de presión y/o temperatura. Concebido para la desinfección de la legionela.

Caudal: 30-35 l/m


LIMPIEZA FÁCIL DEL CATUCHO



Con la tecnología easy clean®, TRES ofrece la posibilidad de limpiar fácilmente el cartucho en caso de obstrucción sin perder su calibración.

TERMOSTÁTICAS DE SUPERFICIE - (2 VÍAS)


Ref.:



Conjunto ducha termostática

- Ducha fija 250x250 mm. con rótula. (1.34.138.26).
- Ducha móvil anticalcárea (006.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).
- Barra telescópica.
- Inversor integrado en el regulador de caudal.


91.81.161.10
Cr | 1.90.213



Conjunto ducha termostática

- Ducha fija 200x200 mm. con rótula.
- Ducha anticalcárea 80x80 mm. (1.34.612).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).
- Inversor integrado en el regulador de caudal.

299.195.08
Cr | 204.395.01




Conjunto ducha termostática

- Ducha fija 200x200 mm. con rótula.
- Ducha anticalcárea 80x80 mm. (1.34.612).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).
- Inversor integrado en el regulador de caudal.


299.195.08
Cr | 204.387.02






Conjunto ducha termostática

- Ducha fija 200x200 mm. con rótula.
- Ducha anticalcárea 80x80 mm. (1.34.612).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).
- Barra telescópica.
- Inversor integrado en el regulador de caudal.



Conjunto ducha termostática

- Ducha fija Ø 250 mm. con rótula. (1.34.137.26).
- Ducha móvil masaje Ø 100 mm. (5 funciones) (1.34.748).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).
- Barra telescópica.
- Inversor integrado en el regulador de caudal.



Conjunto ducha termostática

- Ducha fija Ø 225 mm. con rótula. (299.632.01).
- Ducha móvil masaje Ø 100 mm. (5 funciones) (1.34.748).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).
- Inversor integrado en el regulador de caudal.




Cr | 204.387.04



Cr | 1.90.214



Cr | 1.81.385


**Conjunto ducha termostática**

- Ducha fija Ø 200 mm. con rótula.
- Ducha anticalcárea Ø 80 mm. (I.34.617).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).
- Inversor integrado en el regulador de caudal.

299.195.08
Cr | 204.387.01



easy CLEAN


**Conjunto ducha termostática**

- Ducha fija Ø 200 mm. con rótula.
- Ducha anticalcárea Ø 80 mm. (I.34.617).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).
- Barra telescópica.
- Inversor integrado en el regulador de caudal.

299.195.08
Cr | 204.387.03



easy CLEAN

**Kit de ducha termostático**

- Barra deslizante long. 842 mm. (1.07.935).
- Ducha móvil anticalcárea (006.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

91.06.161.10
Cr | 007.164.02




easy CLEAN



Kit de ducha termostático

- Barra deslizante long. 800 mm. (034.637.01).
- Ducha móvil anticalcárea (299.631.03).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



299.195.03
Cr | 062.164.02



299.195.08
Cr | 204.196.02


Kit de ducha termostático

- Ducha móvil masaje.
- Barra deslizable PRACTIC-MAX.
- Ducha termostática.




91.81.161.10
Cr | 1.83.395

Ref.:

**Kit de ducha termostática**


- Barra deslizante ECO (Ø 25 mm. long 600 mm).
- Ducha móvil masaje Ø 100 mm. (5 posiciones).
- Flexo SATIN.

299.195.04
Cr | 090.186.02

**Conjunto ducha termostática**

- Ducha fija Ø 200 mm. con rótula (299.632.12).
- Ducha anticalárea Ø 80 mm. (1.34.617).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).


299.195.08
Cr | 204.385.01

**Conjunto ducha termostática**

- Ducha fija Ø 225 mm. con rótula. (299.632.01).
- Ducha móvil masaje Ø 100 mm. (5 funciones) (1.34.748).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

299.195.04
Cr | 1.90.385






Conjunto ducha termostática

- Barra deslizable sobre sus soportes de pared.
- Ducha fija Ø 250 mm. con rótula (1.34.137.26).
- Ducha móvil masaje Ø 100 mm. (5 funciones).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).


299.195.04
BELGAQUA
Cr | 1.90.387



Conjunto ducha termostática

- Ducha fija Ø 250 mm. con rótula (1.34.137.26).
- Ducha móvil masaje Ø 100 mm. (5 funciones).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

299.195.04
BELGAQUA
Cr | 1.90.388




Conjunto ducha termostática

- Ducha fija Ø 200 mm. con rótula. (299.632.12).
- Ducha anticalcárea Ø 80 mm. (1.34.617).
- Flexo doble engatillado (91.34.828).
- Inversor integrado en el regulador de caudal.

299.195.03
Cr | 1.81.386


TERMOSTÁTICAS DE SUPERFICIE - (3 VÍAS)

Ref.:




Kit de baño-ducha termostático

- Barra deslizante long. 842 mm. (1.07.935).
- Ducha móvil anticalcárea (006.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609).



Kit de baño-ducha termostático

- Barra deslizante Ø 20,6 mm. long. 673 mm. (034.637.06).
- Ducha móvil anticalcárea (299.631.03).
- Flexo SATIN (91.34.609).




Kit de baño-ducha termostático

- Barra deslizante long. 516 mm. (1.61.835).
- Ducha masaje, 3 posiciones. (1.34.823).



TERMOSTÁTICAS DE SUPERFICIE

Ref.:




Ducha CUADRO termostática

(Ducha de mano anticalcárea (006.639.01) con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609.15)).

CUADRO
Cr | 1.07.164

CUADRO
Cr | 1.07.164.9




Ducha LOFT termostática

(Ducha de mano anticalcárea (034.639.01) con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609.15)).

LOFT
Cr | 200.164.01

LOFT
Cr | 200.164.09




Ducha MAX termostática

(Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609.15)).

MAX/CLASS
Cr | 061.162.01

MAX
Cr | 061.162.09

CLASS
Cr | 205.164.09



Ducha LEX/ALPLUS termostática

(Ducha de mano masaje Ø 100 mm. (5 funciones) (1.34.748) con soporte orientable. Flexo SATIN (91.34.609.15)).


LEX/ALPLUS
Cr | 1.81.164

LEX/ALPLUS
Cr | 1.81.164.9



Ducha ECO-TERM termostática


(Ducha de mano anticalcárea (91.34.725) con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609.15)).



ECO-TERM		299.195.04		IA		BELAQUA
Cr		1.90.186				

**Ducha FLAT termostática**


(Ducha de mano anticalcárea (1.34.617) con soporte orientable y flexo doble engatillado (91.34.828)).



FLAT		299.195.08		IA		BELAQUA
Cr		204.196.01				

**Ducha BASIC termostática**


(Ducha de mano anticalcárea (1.34.821) con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609.15)).



BASIC		91.94.172		IB		BELAQUA
Cr		1.90.162				

**Ducha termostática**

Ducha de mano anticalcárea (299.631.03) con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609.15). Indicado para personas con discapacidades físicas




BASIC		299.195.09		IA		BELAQUA
Cr		090.264.01				



TERMOSTÁTICAS DE SUPERFICIE

Ref.:



Bañera-ducha CUADRO termostática


con cascada (Ducha de mano anticalcárea (006.639.01) con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609)).

CUADRO		91.05.161.10	BELAGUA
		Cr 1.07.174.0	

CUADRO		91.05.161.10	BELAGUA
		Cr 1.07.174.9	

Bañera-ducha LOFT termostática

con cascada (Ducha de mano anticalcárea (034.639.01) con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609)).




LOFT

LOFT		299.195.03	BELAGUA
		Cr 200.174.01	

LOFT		299.195.03	BELAGUA
		Cr 200.174.09	

Bañera-ducha MAX termostática

con cascada (Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609)).




MAX/CLASS		299.195.03	BELAGUA
		Cr 061.172.01	

MAX		299.195.03	BELAGUA
		Cr 061.172.09	

CLASS		299.195.03	BELAGUA
		Cr 205.174.01.9	

Bañera-ducha LEX/ALPLUS termostática

(Ducha móvil masaje Ø 100 mm. (5 funciones) (1.34.748) con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609)).




LEX/ALPLUS

LEX/ALPLUS		91.81.161.10	BELAGUA
		Cr 1.81.174.8	

LEX/ALPLUS		91.81.161.10	BELAGUA
		Cr 1.81.174.9	

Bañera-ducha BASIC termostática

(Ducha de mano anticalárea (1-34.821) con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609)).




BASIC
Cr | 1.90.172.9



BASIC
Cr | 1.90.172.9

**Bañera-ducha termostática**



(Ducha de mano anticalárea (299.631.03) con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609). Indicado para personas con discapacidades físicas





299.195.09
Cr | 090.274.01




299.195.09
Cr | 090.974.01

**Codo adaptador baño-ducha**
2 unidades con silenciador

Cr | 299.870.02

**Codo adaptador baño-ducha**
2 unidades con silenciador

Cr | 299.870.01

**Tomas de agua a suelo de bañera**
2 unidades con soporte ducha giratorio

Cr | 1.61.194

TERMOSTÁTICA EMPOTRADA DE DISEÑO COMPACTO




FÁCIL MONTAJE Sin tornillos a la vista. Instalación óptima para tabiquería de pladur y de obra.

EMPOTRAMIENTO REGULABLE Entre 20 / 50 ó 60 mm de cuerpo empotrado. Solo se necesitan 60 mm de profundidad.

CONTROL DE TEMPERATURA Con botón de seguridad que restringe la temperatura a 38°C.

INVERSOR INTEGRADO Invierte la salida de agua entre la ducha de mano y la ducha mural o activa la doble función del rociador.


TERMOSTÁTICAS EMPOTRADAS (COMPACT)



Termostática de empotrar ducha
con cierre y regulación de caudal.
· Cuerpo empotrado incluido




Cr | 1.90.647



Termostática de empotrar baño-ducha
con cierre y regulación de caudal.
· Cuerpo empotrado incluido




Cr | 1.90.652



Termostática de empotrar ducha
con cierre y regulación de caudal.
· Cuerpo empotrado incluido




Cr | 1.90.547



Termostática de empotrar baño-ducha
con cierre y regulación de caudal.
· Cuerpo empotrado incluido




Cr | 1.90.552



Termostática de empotrar ducha
Salidas de 1/2". Importante: Se debe añadir llave o llaves de paso para
el cierre y regulación de caudal.
· Cuerpo empotrado incluido




Cr | 1.90.165



Termostática de empotrar ducha
Importante: Se debe añadir llave o llaves de paso para el cierre y
regulación de caudal.
· Cuerpo empotrado incluido




Cr | 1.90.150

**Termostática empotrar con llave de paso**

- Salidas de 3/4". Gran caudal.
- Cuerpo empotrado incluido




Cr | 1.90.151

N**Kit de ducha termostático empotrado**

- con cierre y regulación de caudal (2 vías).
- Cuerpo empotrado incluido
 - Ducha fija Ø 250 mm. con rótula. Material Latón (1.34.137.26).
 - Soporte con toma pared (061.182.01).
 - Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
 - Flexo SATIN (91.34.609.15).




Cr | 090.960.20

N**Kit de ducha termostático empotrado**

- con cierre y regulación de caudal (2 vías).
- Cuerpo empotrado incluido
 - Rociador ducha INOX a pared 160x550 mm. (299.903.03).
 - Soporte con toma pared (061.182.01).
 - Ducha móvil anticalcárea (299.631.08).
 - Flexo SATIN (91.34.609.15).



Cr | 090.960.21

**Kit de ducha termostático empotrado**

con cierre y regulación de caudal (2 vías).

- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha fija Ø 250 mm. con rótula. Material Latón (1.34.137.26).
- Soporte con toma pared (205.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



Cr | 090.960.22

COLUMNAS DE DUCHA




**Rociador de gran formato**

Consigue una ducha que te envuelva y estimule con una agradable sensación de lluvia.

**Panel de Aluminio Anodizado**


De fácil limpieza y máxima resistencia a la corrosión y al desgaste. No necesita mantenimiento.

**Ducha de mano con funciones**

Aumenta el poder tonificante y revitalizador del masaje por agua combinando los diferentes chorros.

**Funciones simultáneas**

Mandos independientes para cada función con cartucho termostático de respuesta inmediata.

**Jets orientables**


Para un relajante masaje en cervicales, dorsales y lumbares.

**Montaje en ducha o bañera**

Ideal para llenar bañeras, refrescar los pies...

COLUMNAS DE DUCHA


Ref.:



Columna de ducha termostática LEX-B

- Ducha fija 250x250 mm. con rótula. (1.34.138.26).
- Ducha móvil anticalcárea.
- Flexo SATIN (91.34.609.15).


91.93.161.01 91.34.235
Anod | 1.93.124



Columna de ducha termostática LEX-D

- Ducha móvil masaje.
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

91.93.161.01 91.34.235
Anod | 1.93.223



Columna de ducha termostática LEX-B


- Ducha fija Ø 225 mm. con rótula. (299.632.01).
- Ducha móvil anticalcárea.
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

91.93.161.01 91.34.235
Anod | 1.93.123



COMPLEMENTOS DE DUCHA

Ref.:




Taburete de baño

Peso máximo soportado 225 kg.



| 034.636.28 |




Taburete de baño ajustable

Peso máximo soportado 225 kg.



| 034.636.29 |



Asiento plegable de ducha con patas



| 034.636.30 |

MONOMANDOS PARA LA DUCHA



Diseño

Minimalistas y de estética moderna. Fáciles de limpiar.



Práctico

Un solo mando abre/cierra el paso del agua, ajusta la temperatura y regula el caudal.



Ejemplo de un conjunto de superficie




Funcional

Invierte la salida de agua entre la ducha de mano y el rociador.



Duradero

Tanto por la calidad del material como por su robustez.




Ejemplo de un conjunto empotrado



MONOMANDOS DE SUPERFICIE


Ref.:



Conjunto ducha monomando anticalcárea CUADRO

- Ducha fija 250x250 mm. con rótula. (1.34.138.26).
- Ducha móvil anticalcárea (006.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).


91.30.190
BELVADURA
Cr | 007.191.01



Conjunto ducha monomando anticalcárea CUADRO

- Ducha fija 250x250 mm. con rótula. (1.34.138.26).
- Ducha móvil anticalcárea (006.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).
- Barra telescópica.


91.30.190
BELVADURA
Cr | 007.197.01



Conjunto ducha monomando anticalcárea LEX


- Ducha fija 200x200 mm. con rótula. (299.632.11).
- Ducha móvil anticalcárea (1.34.612).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

91.34.592
BELVADURA
Cr | 081.193.01




Conjunto ducha monomando anticalcárea LEX

- Ducha fija 200x200 mm. con rótula. (299.632.11).
- Ducha móvil anticalcárea (1.34.612).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).
- Barra telescópica.



Conjunto ducha monomando anticalcárea LEX

- Ducha fija Ø 225 mm. con rótula. (299.632.01).
- Ducha móvil masaje Ø 100 mm. (5 funciones) (1.34.748).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).




Conjunto ducha monomando anticalcárea LEX

- Ducha fija Ø 225 mm. con rótula. (299.632.01).
- Ducha móvil masaje Ø 100 mm. (5 funciones) (1.34.748).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).
- Barra telescópica.




Ref.:

**Conjunto ducha monomando anticalcárea ALPLUS**

- Ducha fija Ø 225 mm. con rótula. (299.632.01).
- Ducha móvil anticalcárea Ø 80 mm. (1.34.617).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

91.34.592
Cr 203.191.01


**Conjunto ducha monomando anticalcárea LEX**

- Ducha fija Ø 200 mm. con rótula. (299.632.12).
- Ducha anticalcárea Ø 80 mm. (1.34.617).
- Flexo doble engatillado (91.34.828).

91.34.592
Cr 081.192

EMPOTRADOS

| Ref.:




Distribuidor empotrado de 5 vías
con cierre y regulación de caudal (1 entrada y 5 salidas)



Cr | 1.34.550


MONOMANDOS EMPOTRADOS



Kit de ducha monomando empotrado CUADRO
con cierre y regulación de caudal.
- Cuerpo empotrado incluido
- Soporte con toma pared (006.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (006.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).




Cr | 006.177.03



Kit de ducha monomando empotrado CUADRO
con cierre y regulación de caudal.
- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha fija 300x300 mm. con rótula. Material Latón. (1.34.138.30).



Cr | 1.06.377




Kit de ducha monomando empotrado CUADRO

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha fija 300x300 mm. con rótula. Material Latón. (1.34.138.30).
- Soporte con toma pared (006.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (006.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

91.30.190 BELVAGUA
Cr | 1.06.980




Kit de ducha monomando empotrado CUADRO

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha fija 300x300 mm. con rótula. Material Latón. (1.34.138.30).
- Soporte con toma pared (006.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (006.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

91.30.190 BELVAGUA
Cr | 006.180.80




Kit de ducha monomando empotrado CUADRO

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Rociador ducha INOX a pared 160x550 mm. (299.903.03).
- Soporte con toma pared (006.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (006.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).


91.30.190 BELVAGUA
Cr | 006.180.03



Kit de ducha monomando empotrado CUADRO

- con cierre y regulación de caudal.
- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha INOX con cascada 152x200 mm.
- Soporte con toma pared (006.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (006.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).


91.30.190
BELGAGUA
Cr | 006.180.06



Kit de ducha monomando empotrado CUADRO

- con cierre y regulación de caudal.
- Cuerpo empotrado incluido
- Rociador ducha INOX a techo 380x380 mm. (1.34.944)
- Soporte con toma pared (006.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (006.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

91.30.190
BELGAGUA
Cr | 006.980.01




Kit de ducha monomando empotrado CUADRO

- con cierre y regulación de caudal.
- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha fija 300x300 mm. con rótula. Material Latón. (1.34.138.30).
- Barra deslizante long. 900 mm. (1.07.935).
- Codo toma pared (006.183.01).
- Ducha móvil anticalcárea (006.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).


91.30.190
BELGAGUA
Cr | 1.06.985

Ref.:




Kit de ducha monomando empotrado MAX
con cierre y regulación de caudal.
- Cuerpo empotrado incluido
- Soporte con toma pared (061.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

91.30.190
BELGAUCA
Cr | 062.177.03




Kit de ducha monomando empotrado MAX
con cierre y regulación de caudal.
- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha fija Ø 300 mm. con rótula. (1.34.137.30). Material Latón.
- Soporte con toma pared (061.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

91.30.190
BELGAUCA
Cr | 062.980.01



Kit de ducha monomando empotrado MAX
con cierre y regulación de caudal.
- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha fija Ø 300 mm. con rótula. (1.34.137.30). Material Latón.
- Soporte con toma pared (061.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

91.30.190
BELGAUCA
Cr | 062.180.80




Kit de ducha monomando empotrado MAX

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Rociador ducha INOX a pared 160x550 mm. (299.903.03).
- Soporte con toma pared (061.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

91.30.190
BELAGUA
Cr | 062.516.01




Kit de ducha monomando empotrado MAX

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha INOX con cascada 152x200 mm.
- Soporte con toma pared (061.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

91.30.190
BELAGUA
Cr | 062.180.05




Kit de ducha monomando empotrado MAX

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Rociador ducha INOX a techo Ø 380 mm. (1.34.940).
- Soporte con toma pared (061.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).


91.30.190
BELAGUA
Cr | 062.180.09



Kit de ducha monomando empotrado MAX

- con cierre y regulación de caudal.
 - Cuerpo empotrado incluido
 - Ducha fija Ø 300 mm. con rótula. Material Latón. (1.34.137.30).
 - Barra deslizante long. 673 mm. (034.637.06).
 - Codo toma pared (061.183.01).
 - Ducha móvil anticalcárea (299.631.01).
 - Flexo SATIN (91.34.609.15).


91.30.190 BELAGUA
Cr | 062.980.02



Kit de ducha monomando empotrado CLASS

- con cierre y regulación de caudal.
 - Cuerpo empotrado incluido
 - Soporte con toma pared (205.182.01).
 - Ducha móvil anticalcárea (299.631.08).
 - Flexo SATIN (91.34.609.15).


91.30.190 BELAGUA
Cr | 205.177.02



Kit de ducha monomando empotrado CLASS

- con cierre y regulación de caudal.
 - Cuerpo empotrado incluido
 - Ducha fija 250x250 mm. con rótula. (1.34.138.26).
 - Soporte con toma pared (205.182.01).
 - Ducha móvil anticalcárea (299.631.08).
 - Flexo SATIN (91.34.609.15).

91.30.190 BELAGUA
Cr | 205.180.02




Kit de ducha monomando empotrado CLASS

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Rociador ducha INOX a pared 160x550 mm. (299.903.03).
- Soporte con toma pared (205.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (299.631.08).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

91.30.190
Cr | 205.180.03




Kit de ducha monomando empotrado CLASS

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha INOX con cascada 152x200 mm.
- Soporte con toma pared (205.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (299.631.08).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

91.30.190 | 205.180.04



Kit de ducha monomando empotrado CLASS

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha fija 250x250 mm. con rótula. (1.34.138.26).
- Barra deslizante long. 673 mm. (034.637.06).
- Codo toma pared (1.34.757).
- Ducha móvil anticalcárea (299.631.08).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).


91.30.190 | 205.180.05



Kit de ducha monomando empotrado LOFT

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Soporte con toma pared (200.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (034.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).




91.30.190
BELVADURA
Cr 200.177.02



Kit de ducha monomando empotrado LOFT

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha fija 220x220 mm. con rótula (299.632.06).
- Soporte con toma pared (200.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (034.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).




91.30.190
BELVADURA
Cr 200.180.02




Kit de ducha monomando empotrado LOFT

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Rociador ducha INOX a pared 160x550 mm. (299.903.06).
- Soporte con toma pared (200.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (034.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).




91.30.190
BELVADURA
Cr 200.180.05



Kit de ducha monomando empotrado LOFT

con cierre y regulación de caudal.


- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha INOX con cascada 152x200 mm. (299.903.04).
- Soporte con toma pared (200.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (034.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



Kit de ducha monomando empotrado LOFT

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha fija 220x220 mm. con rótula. (299.632.06).
- Codo toma pared (200.183.01).
- Barra deslizante long. 820 mm. (034.637.01).
- Ducha móvil anticalcárea (034.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).




Kit de ducha monomando empotrado ALPLUS

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha fija Ø 225 mm. con rótula. (299.632.01).






Kit de ducha monomando empotrado LEX

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha fija Ø 250 mm. con rótula. (1.34.137.26).
- Soporte con toma pared (205.182.01).
- Ducha móvil masaje Ø 100 mm. (5 funciones) (1.34.748).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

91.34.592
Cr | 1.81.880.05




Kit de ducha monomando empotrado ALPLUS

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha fija Ø 225 mm. con rótula. (299.632.01)
- Soporte con toma pared (205.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (299.631.03).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

91.34.592
Cr | 203.180.02




Kit de ducha monomando empotrado ALPLUS

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha fija Ø 225 mm. con rótula. (299.632.01).
- Barra deslizante long. 550 mm. (1.34.618).
- Codo toma pared (205.183.01).
- Ducha móvil anticalcárea (299.631.03).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

91.34.592
Cr | 203.180.03




Kit de ducha monomando empotrado FLAT

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Soporte con toma pared (205.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (1.34.617).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

91.30.190
REFLORA
Cr | 204.177.02





Kit de ducha monomando empotrado FLAT

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha fija Ø 225 mm. con rótula (299.632.01).
- Soporte con toma pared (205.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (1.34.617).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

91.30.190
REFLORA
Cr | 204.180.02

KIT DEPÓSITO PARA BAÑERAS DE REPISA



**FACILITA LA
INSTALACIÓN Y
GARANTIZA LA
ESTANQUEIDAD**

El kit depósito permite el montaje superior del grifo de repisa, facilitando su instalación.

El sistema patentado de instalación no necesita registros.


El depósito es estanco y comunica con el desagüe de la bañera para expulsar los restos de agua que se puedan introducir.

Incluye una placa de latón cromada embellecedora para mejorar el acabado de la parte visible.




BAÑERAS DE REPISA

| Ref.:



Monomando bañera de repisa CUADRO


- con ducha anticalcárea (006.639.01).
- Caudal: 3 bar - 13 l/m.
- Compatible con el kit depósito ref. 200.245.01
- NOTA: ver longitud caño.



Monomando bañera de repisa CLASS

- con ducha anticalcárea (299.631.08).
- Caudal: 3 bar - 13 l/m.
- Compatible con el kit depósito ref. 200.245.01
- NOTA: ver longitud caño.




**Monomando bañera de repisa LOFT**

- con ducha anticalcárea (034.639.01).
- Caudal: 3 bar - 16 l/m.
- Compatible con el kit depósito ref: 203.245.01.
- NOTA: ver longitud caño.

91.34.591 (180 mm.)
Cr 200.162.03


91.34.591 (220 mm.)
Cr 200.162.01

**Monomando bañera de repisa MAX**

- con ducha anticalcárea (034.116.01).
- Caudal: 3 bar - 16 l/m.
- Compatible con el kit depósito ref: 203.245.01.
- NOTA: ver longitud caño.

91.34.591 (180 mm.)
Cr 062.161.03


91.34.591 (230 mm.)
Cr 062.161.02

**Monomando bañera de repisa LEX**

- Ducha móvil masaje Ø 100 mm. (5 funciones) (1.34.748).
- Caudal: 3 bar - 16 l/m.
- Compatible con el kit depósito ref: 203.245.01.
- NOTA: ver longitud caño.


91.34.591 (180 mm.)
Cr 081.161.04

91.34.591 (220 mm.)
Cr 081.161.03

**Monomando bañera de repisa LEX**

- Ducha móvil masaje Ø 100 mm. (5 funciones) (1.34.748).
- Caudal: 3 bar - 16 l/m.
- Compatible con el kit depósito ref: 1.89.245.


91.34.591
Cr 081.150.01

**Batería bañera de repisa**

- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
 · Caudal: 3 bar - 17 l/m.
 · Compatible con el kit depósito ref: 1.34.345.



Cr | 1.63.145

**Monomando bañera de repisa ALPLUS**


- Ducha móvil anticalcárea (299.631.03).
 · Caudal: 3 bar - 16 l/m.
 · Compatible con el kit depósito ref: 203.245.01.
 · NOTA: ver longitud caño.



Cr | 203.161.02



Cr | 203.161.01

**Monomando bañera de repisa CUADRO**


- con caño cascada y ducha móvil anticalcárea (006.639.01).
 · Caudal: 3 bar - 13 l/m.
 · Compatible con el kit depósito ref: 1.06.245.



Cr | 1.07.161.02



Cr | 1.06.161.02

**Monomando bañera de repisa MAX**

- con caño cascada y ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
 · Caudal: 3 bar - 17 l/m.
 · Compatible con el kit depósito ref: 1.62.245.




Cr | 061.161.01




Cr | 1.62.161

Ref.:

**Kit depósito para bañeras de repisa**


Fácil montaje superior. Sin registros (para ref.: 202.161.04, 202.161.02, 202.161.03, 202.161.01, 202.661.02, 202.661.01).

Cr | 202.245.01

**Kit depósito para bañeras de repisa**


Fácil montaje superior. Sin registros (para ref.: 1.07.161.02, 1.06.161.02).

Cr | 1.06.245

**Kit depósito para bañeras de repisa**


Fácil montaje superior. Sin registros (para ref.: 061.161.01, 1.62.161, 261.150.01, 262.150.01).

Cr | 1.62.245

**Kit depósito para bañeras de repisa**


Fácil montaje superior. Sin registros (para ref.: 062.161.03, 062.161.02, 200.162.03, 200.162.01, 081.161.04, 081.161.03, 203.161.02, 203.161.01).

Cr | 203.245.01

**Kit depósito para bañeras de repisa**

Fácil montaje superior. Sin registros (para ref.: 1.63.145, 1.32.145, 1.24.146).


Cr | 1.34.345

**Kit depósito para bañeras de repisa**

Fácil montaje superior. Sin registros (para ref.: 006.161.06, 006.161.04, 006.161.05, 006.161.03, 205.161.03, 205.161.01).


Cr | 200.245.01

| Ref.: |

**Kit depósito para bañeras de repisa**


Fácil montaje superior. Sin registros (para ref.: 081.150.01).

Cr | 1.89.245 |

**Kit depósito para bañeras de repisa**

Fácil montaje superior. Sin registros (para ref.: 1.42.145.02).

Cr | 1.34.245 |

**Válvula bañera con toma drenaje**

Cr | 1.34.445 |





TRES SELECTION

CUADRO-TRES

404 Lavabos

412 Bidé

413 Monomandos de superficie

414 Monomandos empotrados

416 Bañeras de repisa

417 Termostáticas de superficie

153 Accesorios


RECAMBIOS DE LOS ARTÍCULOS EN:
www.tresgriferia.com

LAVABOS

Ref.:


Monomando lavabo

con caño cascada. * NOTA: La grifería con caño cascada se acompaña con 2 llaves de regulación con filtro (Ref: 91.34.525).




	Cr	006.101.02	
	Cr	299.190.01	


	Cr	006.101.02.D	
	Cr	299.190.01	




	Cr	006.101.01	
	Cr	299.190.01	




	Cr	006.610.02	
	Cr	299.190.01	



	Cr	006.610.01	
	Cr	299.190.01	



	Cr	006.810.02	
	Cr	299.190.01	




	Cr	006.810.01	
	Cr	299.190.01	




**Monomando lavabo**

con caño cascada libre. * NOTA: La grifería con caño cascada se acompaña con 2 llaves de regulación con filtro (Ref: 91.34.525).




	299.190.02
	Cr 006.110.02



	299.190.02
	Cr 006.110.01.D

Monomando lavabo


con caño cascada. NOTA: La grifería con caño cascada se acompaña con 2 llaves de regulación con filtro (Ref: 91.34.525).




	299.190.01
	Cr 006.201.01

Ref.:


Monomando lavabo




		91.30.190	
Cr	1.07.103		



		91.30.190	
Cr	1.06.103		

Monomando lavabo
caño de 34x10 mm.


		0+	91.30.190	
Cr	1.06.205.01			




		0+	91.30.190	
Cr	006.485.01			

Ref.:

Monomando lavabo
caño de 35x15 mm.




Cr | 1.06.603




Cr | 1.06.604




Monomando lavabo
caño de 22x22 mm.



Cr | 1.06.605



Cr | 1.06.606




Cr | 1.06.607




Ref.:

Bimando vertical
caño de 35x15 mm.




Cr | 1.08.604
 91.08.292.10
 360° 91.08.292.20




Cr | 1.08.496
 91.08.292.10
 360° 91.08.292.20


Bimando vertical
caño de 22x22 mm.



Cr | 1.08.605
 91.08.292.10
 360° 91.08.292.20



Cr | 1.08.606
 91.08.292.10
 360° 91.08.292.20




Cr | 1.08.497
 91.08.292.10
 360° 91.08.292.20




Ref.: |

Monomando lavabo de repisa
De instalación libre. Caño de 22x22 mm.




Cr 006.105.03 |




Cr 006.105.04 |

Bimando de repisa
De instalación libre. Caño de 22x22 mm.




Cr 008.105.03 |




Cr 008.105.04 |

Ref.:

**Bimando de repisa**


De instalación libre. Caño 35x15 mm. con aireador rectangular oculto.

91.34.282
Cr 008.105.01


**Bimando de repisa**

De instalación libre. Caño de 22x22 mm.

91.34.282
Cr 008.105.02


**Grifo lavabo 1 agua o premezclada**

91.08.295.10
Cr 1.07.503

**Monomando mural**


con caño cascada. Cuerpo empotrado incluido e indivisible.

299.100.01
Cr 006.260.01

**Monomando mural**

con caño cascada. Cuerpo empotrado incluido e indivisible.

299.190.01
Cr 006.260.10

**Monomando mural**


con aireador. Cuerpo empotrado incluido e indivisible.

91.30.190
Cr 1.06.200




Ref.:

Monomando mural
con aireador. Cuerpo empotrado incluido e indivisible.



Cr 006.200.10




Cr 006.200.03



Cr 006.200.04

Monomando mural
Cuerpo empotrado incluido e indivisible.




Cr 006.200.12




Cr 006.200.11

Bimando mural
con caño cascada. Cuerpo empotrado incluido e indivisible.




Cr 008.152.01



Cr 008.151.01

Bimando mural
Cuerpo empotrado incluido e indivisible.



Cr 008.153.01




Cr 008.154.01


BIDÉ

Ref.:

Monomando bidé




	91.30.190	
Cr	007.120.01	
	91.30.190	
Cr	007.120.01.D	




	91.30.190	
Cr	006.120.01	
	91.30.190	
Cr	006.120.01.D	

Monomando bidé




	360° 91.30.190	
Cr	1.06.124	

Bimando bidé




	91.08.292.10	
Cr	1.06.124	

Monomando bidé con duchita



	91.30.190	
Cr	006.130.01	





Monomando mezclador empotrar para bidé WC
Soporte derecha o izquierda, cambiable. Ducha de latón con racor limitador 5 l/m. Antigoteo y flexo SATIN. * Opción para paredes de Pladur

	91.30.190	BELARBA
Cr	006.123.01	
Cr	006.123.02*	




Accesorio porta toallas

180 mm. (para ref.: 006.123.01, 006.123.02). * NOTA: Soporte derecha o izquierda, cambiable.

Cr	034.124.02	
----	------------	--


MONOMANDOS DE SUPERFICIE



Monomando ducha

Ducha de mano anticalcárea (006.639.01) con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609.15).


	91.30.190	BELARBA
Cr	1.07.167	



Monomando bañera-ducha

con cascada. Ducha de mano anticalcárea (006.639.01) con soporte orientable. Flexo SATIN (91.34.609).

	91.30.190	BELARBA
Cr	1.07.170.02	




Conjunto ducha monomando anticalcárea

- Ducha fija 250x250 mm. con rótula. (1.34.138.26).
- Ducha móvil anticalcárea (006.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).


	91.30.190	BELARBA
Cr	007.191.01	

MONOMANDOS EMPOTRADOS

Ref.:



Monomando empotrar (1 vía)
cuerpo empotrado incluido




Monomando empotrar (2 vías)
cuerpo empotrado incluido



Alargadera para monomando empotrar ducha



Alargadera para monomando empotrar baño-ducha




Kit de ducha monomando empotrado

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha fija 300x300 mm. con rótula. Material Latón. (1.34.138.30).
- Soporte con toma pared (006.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (006.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).






Kit de ducha monomando empotrado

con cierre y regulación de caudal.


- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha fija 300x300 mm. con rótula. Material Latón. (1.34.138.30).
- Soporte con toma pared (006.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (006.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



Kit de ducha monomando empotrado

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Rociador ducha INOX a pared 160x550 mm. (299.903.03).
- Soporte con toma pared (006.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (006.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



Kit de ducha monomando empotrado


con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Rociador ducha INOX a techo 380x380 mm. (1.34.944).
- Soporte con toma pared (006.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (006.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



BAÑERAS DE REPISA

Ref.:



Monomando bañera de repisa

con ducha anticalcárea (006.639.01).

· Caudal: 3 bar – 13 l/m.

· Compatible con el kit depósito ref. 200.245.01.

· NOTA: ver longitud caño.



Cr 006.161.06



Cr 006.161.04



Cr 006.161.05



Cr 006.161.03




Kit depósito para bañeras de repisa
(para ref.: 006.161.06, 006.161.04, 006.161.05,
006.161.03, 205.161.03, 205.161.01).

Válvula bañera con toma drenaje



Cr 1.34.445



Monomando bañera de repisa

con caño cascada y ducha móvil anticalcárea (006.639.01).

· Caudal: 3 bar – 13 l/m.

· Compatible con el kit depósito ref. 1.06.245.



Cr 1.07.161.02



Cr 1.06.161.02



Kit depósito para bañeras de repisa
(para ref.: 1.07.161.02, 1.06.161.02).

Válvula bañera con toma drenaje




Cr 1.34.445



TERMOSTÁTICAS DE SUPERFICIE

Ref.: |




Ducha termostática

(Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609.15)).

91.06.161.10
Cr | 1.07.164



91.06.161.10
Cr | 1.07.164.9




Bañera-ducha termostática

con cascada (Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609)).

91.06.161.10
Cr | 1.07.174




91.06.161.10
Cr | 1.07.174.9




LLAVES DE PASO

Llave de paso 1/2"




Cr | 007.155.01

Llave de paso 3/4"



Cr | 1.07.511





TRES SELECTION

MAX-TRES

420 Lavabos

426 Bidé

427 Monomandos de superficie

429 Monomandos empotrados

431 Bañeras de repisa

432 Termostáticas de superficie


153 Accesorios

RECAMBIOS DE LOS ARTÍCULOS EN:
www.tresgriferia.com

LAVABOS


Ref.:

Monomando lavabo



	91.07.190.05
Cr 061.103.01	

	91.07.190.05
Cr 061.103.01.D	




	91.07.190.05
Cr 062.103.01	


	91.07.190.05
Cr 062.103.01.D	

Monomando lavabo

con caño cascada libre. NOTA: La grifería con caño cascada se acompaña con 2 llaves de regulación con filtro (Ref. 91.34.525).



	91.30.190
Cr 061.110.01	








	91.30.190
Cr 062.110.01	

Ref.:

Monomando lavabo
Caño largo

MEDIDAS ESPECIALES



Monomando lavabo


NOTA: La grifería con caño cascada se acompaña con 2 llaves de regulación con filtro (Ref. 91.34.525).



	91.30.190	
Cr	061.103.02	
	91.30.190	
Cr	061.103.02.D	

	91.30.190	
Cr	061.103.03	
	91.30.190	



	91.30.190	
Cr	061.103.03.D	
	91.30.190	



	91.30.190	
Cr	062.103.02	
	91.30.190	



	91.30.190	
Cr	062.103.02.D	
	91.30.190	

	91.30.190	
Cr	062.103.03	
	91.30.190	



	91.30.190	
Cr	061.203.04	
	91.30.190	

	91.30.190	
Cr	061.203.04.D	
	91.30.190	




	91.30.190	
Cr	062.203.06	
	91.30.190	




Ref.: |

Monomando lavabo
caño de 34x9 mm.




Cr | 062.905.03 |




Cr | 062.905.02 |


Bimando lavabo



Cr | 062.905.01 |



Cr | 1.63.103 |




Cr | 1.68.103 |

Bimando mural
De instalación libre.

Cr | 1.68.105 |


Ref.:



Lavabo electrónico 1 agua TOUCH-TRES
Sistema sensible al tacto. Sólo tocar (NO pulsar)




Cr | 061.447.01




Grifo lavabo 1 agua o premezclada

Cr | 061.448.01



Grifo lavabo 1 agua o premezclada

Cr | 200.503.01




Monomando lavabo Ø 30 mm.

Cr | 1.62.503



Ref.:




Monomando mural
Cuerpo empotrado incluido e indivisible.

(160 mm.)
Cr | 062.200.70

(210 mm.)
Cr | 062.200.71

(250 mm.)
Cr | 062.200.03




Monomando mural
Cuerpo empotrado incluido e indivisible.

(160 mm.)
Cr | 062.200.01


(210 mm.)
Cr | 062.200.02

(250 mm.)
Cr | 1.62.200



Monomando mural
con caño cascada. Cuerpo empotrado incluido e indivisible.

299.190.01
Cr | 062.260.10



Bimando mural
Cuerpo empotrado incluido e indivisible.


(160 mm.)
Cr | 1.63.152

(250 mm.)
Cr | 1.63.151

BIDÉ


Ref.:

Monomando bidé



91.07.190.05
Cr 061.120.01


91.07.190.05
Cr 061.120.01.D



91.07.190.05
Cr 062.120.01


91.07.190.05
Cr 062.120.01.D

Monomando bidé



91.30.190
Cr 061.220.01


91.30.190
Cr 061.220.01.D



91.30.190
Cr 062.220.01


91.30.190
Cr 062.220.01.D

Bimando bidé




360°
Cr 1.63.120

360°
Cr 1.68.120



Monomando bidé con duchita

91.34.592
Cr | 062.130.01



Monomando empotrar para bidé WC

Soporte derecha o izquierda, cambiante. Ducha de latón con racord limitador 5 l/m. Antigoteo y flexo SATIN. * Opción para paredes de Pladur.

91.34.591
Cr | 1.34.123
Cr | 1.34.122*




Accesorio porta toallas

180 mm. (para ref.: 1.34.122, 1.34.123, 1.81.122, 1.81.123, 1.81.222, 1.81.223, 205.222.01, 205.223.01). NOTA: Sopporte derecha o izquierda, cambiante.

Cr | 034.124.01


MONOMANDOS DE SUPERFICIE



Monomando ducha

Ducha de mano anticalcárea (299.748.02) con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609.15).

91.30.190
Cr | 061.167.01




Monomando bañera-ducha

con cascada. Ducha de mano anticalcárea (299.748.02) con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609).


91.30.190
Cr | 061.170.01

Ref.:

**Grupo ducha**


Ducha de mano anticalcárea (034.116.01) con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609.15).

Cr | 1.63.868

**Grupo bañera**


Ducha de mano anticalcárea (034.116.01) con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609).

Cr | 1.63.874

**Grupo bañera con tomas a suelo**

Ducha de mano anticalcárea (034.116.01) con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609).

Cr | 1.63.194


**Tomas de agua a suelo de bañera**

2 unidades con soporte ducha giratorio

Cr | 1.61.194


MONOMANDOS EMPOTRADOS

Ref.: |




Monomando empotrado (1 vía)
cuerpo empotrado incluido

91.30.190 RECPARADA
Cr 062.177.02 |




Monomando empotrado (2 vías)
cuerpo empotrado incluido

91.30.190 RECPARADA
Cr 062.180.02 |



Distribuidor empotrado de 5 vías
con cierre y regulación de caudal (1 entrada y 5 salidas). Cuerpo empotrado incluido.

91.30.190 RECPARADA
Cr 1.34.550 |




Kit de ducha monomando empotrado

con cierre y regulación de caudal.
- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha fija Ø 300 mm. con rótula. (1.34.137.30). Material Latón.
- Soporte con toma pared (061.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

91.30.190 RECPARADA
Cr 062.980.01 |


Ref.:



Kit de ducha monomando empotrado

con cierre y regulación de caudal.


- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha fija Ø 300 mm. con rótula. (1.34.137.30). Material Latón.
- Soporte con toma pared (061.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



Kit de ducha monomando empotrado

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Rociador ducha INOX a pared 160x550 mm. (299.903.03).
- Soporte con toma pared (061.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



Kit de ducha monomando empotrado


con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Rociador ducha INOX a techo Ø 380 mm. (1.34.940).
- Soporte con toma pared (061.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



BAÑERAS DE REPISA

Ref.: |



Monomando bañera de repisa

con ducha anticalcárea (034.116.01).

· Caudal: 3 bar - 16 l/m.

· Compatible con el kit depósito ref. 203.245.01.

· NOTA: ver longitud caño.



Cr | 062.161.03 |



Cr | 062.161.02 |



Cr | 203.245.01 |

Kit depósito para bañeras de repisa

(para ref.: 062.161.03, 062.161.02, 200.162.03, 200.162.01, 081.161.04, 081.161.03, 203.161.02, 203.161.01).


♂ □400



Cr | 134.445 |

Válvula bañera con toma drenaje

♂ □400



Monomando bañera de repisa

con caño cascada y ducha móvil anticalcárea (034.116.01).

· Caudal: 3 bar - 17 l/m.

· Compatible con el kit depósito ref. 1.62.245.



Cr | 061.161.01 |



Cr | 1.62.161 |



Cr | 1.62.245 |

Kit depósito para bañeras de repisa

(para ref.: 061.161.01, 1.62.161, 261.150.01, 262.150.01).

♂ □400



Cr | 134.445 |

Válvula bañera con toma drenaje


♂ □400

Batería bañera de repisa

Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).

· Caudal: 3 bar - 17 l/m.

· Compatible con el kit depósito ref. 1.34.345.

Kit depósito para bañeras de repisa
(para ref.: 1.63.145, 1.32.145, 1.24.146).

Cr 1.34.345


∅ 400

Válvula bañera con toma drenaje




Cr 1.34.445


∅ 400

TERMOSTÁTICAS DE SUPERFICIE**Ducha termostática**

(Ducha de mano anticalcárea (299.748.02) con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609.15)).

**Bañera-ducha termostática**


con cascada (Ducha de mano anticalcárea (299.748.02) con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609)).

**Ducha termostática**

(Ducha de mano anticalcárea (034.116.01) con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609.15)).




Ref.:

**Bañera-ducha termostática**


Con cascada (Ducha de mano anticalcárea (034.116.01) con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609)).

	299.163.01	RECIPERA
Cr	063.172.01	

**Ducha termostática**


Ducha de mano anticalcárea (299.631.03) con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609.15). Indicado para personas con discapacidades físicas

	299.195.09	RECIPERA
Cr	090.264.01	

**Bañera-ducha termostática**


Ducha de mano anticalcárea (299.631.03) con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609). Indicado para personas con discapacidades físicas

	299.195.09	RECIPERA
Cr	090.274.01	

**LLAVES DE PASO**

Llave de paso 1/2"

Cr	061.155.01	
----	------------	--



Llave de paso 3/4"

Cr	061.511.01	
----	------------	--





TRES SELECTION

LOFT-TRES





436 Lavabos**439** Bidé**440** Monomandos de superficie**440** Monomandos empotrados**442** Bañeras de repisa**442** Termostáticas de superficie**153** AccesoriosRECAMBIOS DE LOS ARTÍCULOS EN:
www.tresgriferia.com

LAVABOS

| Ref.:

Monomando lavabo

con caño cascada. * NOTA: La grifería con caño cascada se acompaña con 2 llaves de regulación con filtro (Ref: 91.34.525).



Cr = Cromo


436

Recomendado montar válvula SIMPLE RAPID (NO INCLUIDA)




Monomando lavabo

con caño cascada libre. NOTA: La grifería con caño cascada se acompaña con 2 llaves de regulación con filtro (Ref: 91.34.525)




91.30.190



91.30.190




Monomando layabco






360° 91.30.190



Cr 200.205.0




Cr 200.205.0




Ref.:


Monomando lavabo
caño de 35x15 mm.



360° 91.30.190
Cr | 200.205.01




360° 91.30.190
Cr | 200.205.02



360° 91.30.190
Cr | 200.205.03


Grifo lavabo 1 agua o premezclada



91.34.282
Cr | 200.503.01

Monomando mural

Cuerpo empotrado incluido e indivisible.




91.30.190 (210 mm)
Cr | 200.200.03

91.30.190 (245 mm)
Cr | 200.200.02

Monomando mural

con caño cascada. Cuerpo empotrado incluido e indivisible.




299.190.01
Cr | 200.260.10




BIDÉ

Ref.: |


Monomando bidé



	91.30.190	Cr	200.120.02	
	91.30.190	Cr	200.120.02.D	




	91.30.190	Cr	200.120.01	
	91.30.190	Cr	200.120.01.D	




Monomando bidé

	90.4 91.30.190	Cr	200.224.01	
--	----------------	----	------------	--



Monomando bidé con duchita

	91.34.592	Cr	200.130.01	
--	-----------	----	------------	--



Monomando mezclador empotrar para bidé WC

Soporte derecho o izquierda, cambiable. Ducha de latón con racor limitador 5 l/m. Antigoteo y flexo SATIN. * Opción para paredes de Pladur

	91.34.591 RELOJADA	Cr	205.223.01	
	91.34.591	Cr	205.222.01*	




Accesorio porta toallas

180 mm. (para ref.: 1.34.122, 1.34.123, 1.81.122, 1.81.123, 1.81.222, 1.81.223, 205.222.01, 205.223.01). NOTA: Soporte derecho o izquierda, cambiable.

	034.124.01	
--	------------	--


MONOMANDOS DE SUPERFICIE

Ref.:



Monomando ducha

Ducha de mano anticalcárea (034.639.01) con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609.15).





Monomando bañera-ducha

con cascada. Ducha de mano anticalcárea (034.639.01) con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609).




MONOMANDOS EMPOTRADOS

Monomando empotrar (1 vía)
cuerpo empotrado incluidoMonomando empotrar (2 vías)
cuerpo empotrado incluido

Alargadera para monomando empotrar baño-ducha






Kit de ducha monomando empotrado con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha fija 220x220 mm. con rótula. (299.632.06).
- Soporte con toma pared (200.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (034.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).


91.30.190
REFIDRÁMA
Cr 200.180.02



Kit de ducha monomando empotrado con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha fija 220x220 mm. con rótula. (299.632.06).
- Soporte con toma pared (200.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (034.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

91.30.190
REFIDRÁMA
Cr 200.180.80




Kit de ducha monomando empotrado con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Recidador ducha INOX a pared 160x550 mm. (299.903.06).
- Soporte con toma pared (200.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (034.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

91.30.190
REFIDRÁMA
Cr 200.180.05

BAÑERAS DE REPISA

Ref.:



Monomando bañera de repisa

- con ducha anticalcárea (034.639.01).
· Caudal: 3 bar – 16 l/m.
· Compatible con el kit depósito ref. 203.245.01.
· NOTA: ver longitud caño.

91.34.591 (180 mm.)
Cr | 200.162.03

91.34.591 (220 mm.)
Cr | 200.162.01



Kit depósito para bañeras de repisa
(para ref.: 062.161.03, 062.161.02, 200.162.03,
200.162.01, 081.161.04, 081.161.03, 203.161.02,
203.161.01).

Cr | 203.245.01

♂ □ 400




Válvula bañera con toma drenaje

Cr | 1.34.445

♂ □ 400

TERMOSTÁTICAS DE SUPERFICIE




Ducha termostática

- (Ducha de mano anticalcárea (034.639.01) con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609.15)).

299.195.03
Cr | 200.164.01

299.195.03
Cr | 200.164.09




Bañera-ducha termostática

- con cascada (Ducha de mano anticalcárea (034.639.01) con soporte orientable flexo SATIN (91.34.609)).

299.195.03
Cr | 200.174.01

299.195.03
Cr | 200.174.09




**Ducha termostática**

Ducha de mano anticalcárea (299.631.03) con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609.15). Indicado para personas con discapacidades físicas

299.195.09
Cr 090.964.01


299.195.09
Cr 090.964.01

**Bañera-ducha termostática**


Ducha de mano anticalcárea (299.631.03) con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609). Indicado para personas con discapacidades físicas

299.195.09
Cr 090.274.01

299.195.09
Cr 090.974.01

**LLAVES DE PASO****Llave de paso 1/2"**

Cr 061.155.01

**Llave de paso 3/4"**

Cr 061.511.01





TRES SELECTION

CLASS-TRES



446 Lavabos

447 Bidé

447 Monomandos de superficie

447 Monomandos empotrados

449 Termostáticas de superficie


153 Accesorios

RECAMBIOS DE LOS ARTÍCULOS EN:
www.tresgriferia.com


LAVABOS

Ref.:


Monomando lavabo



	91.30.190	
Cr	205.103.01	




	91.30.190	
Cr	205.103.03	



	91.30.190	
Cr	205.103.05	

Ref.:




Kit de ducha monomando empotrado

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha fija 250x250 mm. con rótula. (1.34.138.26).
- Soporte con toma pared (205.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (299.631.08).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

Cr 205.180.02




Kit de ducha monomando empotrado

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha fija 250x250 mm. con rótula. (1.34.138.26).
- Soporte con toma pared (205.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (299.631.08).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

Cr 205.180.80



Kit de ducha monomando empotrado


con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Rociador ducha INOX a pared 160x550 mm. (299.903.03).
- Soporte con toma pared (205.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (299.631.08).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

Cr 205.180.03

TERMOSTÁTICAS DE SUPERFICIE


Ref.:



Ducha termostática

(Ducha de mano anticalcárea (299.631.08) con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609.15)).

299.195.03						
Cr	061.162.01					



Bañera-ducha termostática

con cascada (Ducha de mano anticalcárea (299.631.08) con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609)).

299.195.03						
Cr	061.172.01					

299.195.03						
Cr	205.174.01.9					





TRES SELECTION

LEX-TRES



452 Lavabos

455 Bidé

457 Monomandos de superficie

459 Monomandos empotrados

460 Bañeras de repisa

461 Termostáticas de superficie

463 Termostáticas empotradas


153 Accesorios

RECAMBIOS DE LOS ARTÍCULOS EN:
www.tresgriferia.com

LAVABOS

| Ref.:


Monomando lavabo



  
91.34.592 IIB

  91.34.592 IIB

Monomando lavabo




  
91.34.592
Cr **1.81.903**

  
91.34.592
Cr 186.903


Ref.: |

Monomando lavabo
con alargadera


MEDIDAS ESPECIALES



91.34.592	Cr	1.81.203




91.34.592	Cr	1.81.217




91.34.592	Cr	1.81.207

Ref.:


Monomando lavabo




360° 91.34.592
Cr | 1.81.703



360° 91.34.592
Cr | 1.81.403




360° 91.34.592
Cr | 1.81.303



Grifo lavabo 1 agua o premezclada

91.34.272.20
Cr | 1.62.503




Monomando lavabo Ø 30 mm.

91.62.190
Cr | 1.62.603

Monomando mural

Cuerpo empotrado incluido e indivisible




   91.34.592 (160 mm.)

   SLC 91.34.592 (210 mm.)

   91.34.592 (250 mm.)

Monomando mural


Monomando mirat
con caño cascada. Cuerpo empotrado incluido e indivisible



91.34.592.10

RIDÉ


Menomando bidé



 9134.592 IA




91.34.592




 9134.592

 91.34.592






Ref.:



Monomando bidé con ducha




Cr | 081.130.01



Monomando mezclador empotrar para bidé WC

Soporte derecho o izquierdo, cambiable. Ducha de latón con racor limitador 5 l/m. Antigoteo y flexo SATIN. *Opción para paredes de Pladur

Cr | 1.81.223
Cr | 1.81.222*

Monomando lavabo para WC

Duchita con cierre y flexo SATIN



Cr | 1.81.113



Accesorio porta toallas


180 mm. (para ref.: 1.34.122, 1.34.123, 1.81.122, 1.81.123, 1.81.222, 1.81.223, 205.222.01, 205.223.01). NOTA: Soporte derecho o izquierdo, cambiable.

Cr | 034.124.01




MONOMANDOS DE SUPERFICIE

Ref.:




Monomando ducha

Ducha de mano masaje Ø 100 mm. (5 funciones) (1.34.748) con soporte orientable. Flexo SATIN (91.34.609.15).




Monomando bañera-ducha

Ducha de mano masaje Ø 100 mm. (5 funciones) (1.34.748) con soporte orientable. Flexo SATIN (91.34.609).



Conjunto ducha anticalcarea

- Ducha fija Ø 200 mm. con rótula. (299.632.12).
- Ducha móvil anticalcarea Ø 80 mm. (1.34.617).
- Flexo doble engatillado (91.34.828).




Conjunto ducha anticalcarea

- Ducha fija Ø 225 mm. con rótula. (299.632.01).
- Ducha móvil masaje Ø 100 mm. (5 funciones) (1.34.748).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).




Cr = Cromo


Ref.:

**Conjunto ducha anticalcárea**

- Ducha fija Ø 225 mm. con rótula. (299.632.01).
- Ducha móvil masaje Ø 100 mm. (5 funciones) (1.34.748).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).
- Barra telescópica.

**Conjunto ducha anticalcárea**

- Ducha fija 200x200 mm. con rótula. (299.632.11).
- Ducha móvil anticalcárea (1.34.612).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

**Conjunto ducha anticalcárea**

- Ducha fija 200x200 mm. con rótula. (299.632.11).
- Ducha móvil anticalcárea (1.34.612).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).
- Barra telescópica.



MONOMANDOS EMPOTRADOS

Ref.: |


Monomando empotrar (1 vía)
cuerpo empotrado incluido



91.34.592
BELLOQUA
Cr | 1.81.177.05




91.34.592
BELLOQUA
Cr | 1.81.180.05



91.34.592
BELLOQUA
Cr | 1.81.880.05

BAÑERAS DE REPISA

Ref.:



Monomando bañera de repisa

Ducha móvil masaje Ø 100 mm. (5 funciones) (1.34.748).

· Caudal: 3 bar – 16 l/m.

· Compatible con el kit depósito ref: 203.245.01.

· NOTA: ver longitud caño.



Cr | 203.245.01


Kit depósito para bañeras de repisa
(para ref.: 062.161.03, 062.161.02, 200.162.03,
200.162.01, 081.161.04, 081.161.03, 203.161.02,
203.161.01).

 $\frac{3}{4}$ 400

Válvula bañera con toma drenaje



Cr | 1.34.445

 $\frac{3}{4}$ 400

Monomando bañera de repisa

Ducha móvil masaje Ø 100 mm. (5 funciones) (1.34.748).

· Caudal: 3 bar – 14 l/m.

· Compatible con el kit depósito ref: 1.89.245.



Cr | 1.89.245

Kit depósito para bañeras de repisa
(para ref.: 081.150.01).

 $\frac{3}{4}$ 400

Válvula bañera con toma drenaje




Cr | 1.34.445

 $\frac{3}{4}$ 400


TERMOSTÁTICAS DE SUPERFICIE

Ref.: |




Ducha termostática

(Ducha de mano masaje Ø 100 mm. (5 funciones) (1.34.748) con soporte orientable. Flexo SATIN (91.34.609.15)).




Bañera-ducha termostática

(Ducha de mano masaje Ø 100 mm. (5 funciones) (1.34.748) con soporte orientable. Flexo SATIN (91.34.609)).



Ducha termostática

Ducha de mano anticalcárea (299.631.03) con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609.15). Indicado para personas con discapacidades físicas




Bañera-ducha termostática

Ducha de mano anticalcárea (299.631.03) con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609). Indicado para personas con discapacidades físicas



Ref.:




Conjunto ducha termostática

- Ducha fija Ø 200 mm. con rótula. (299.632.12).
- Ducha anticalcárea Ø 80 mm. (1.34.617).
- Flexo doble engatillado (91.34.828).
- Inversor integrado en el regulador de caudal.



Cr

1.81.386




Conjunto ducha termostática

- Ducha fija Ø 225 mm. con rótula. (299.632.01).
- Ducha móvil masaje Ø 100 mm. (5 funciones) (1.34.748).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).
- Inversor integrado en el regulador de caudal.



Cr

1.81.385



Conjunto ducha termostática

- Ducha fija Ø 250 mm. con rótula. (1.34.137.26).
- Ducha móvil masaje Ø 100 mm. (5 funciones) (1.34.748).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).
- Barra telescópica.
- Inversor integrado en el regulador de caudal.



Cr


1.90.214

**Conjunto ducha termostática**

- Ducha fija 250x250 mm. con rótula. (1.34.138.26).
- Ducha móvil anticalcárea (006.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).
- Barra telescópica.
- Inversor integrado en el regulador de caudal.



91.81.161.10
Cr 1.90.213

TERMOSTÁTICAS EMPOTRADAS**Kit de ducha termostático empotrado**

- con cuerpo y regulación de caudal (2 vías).
- Cuerpo empotrado incluido
 - Ducha fija Ø 250 mm. con rótula. Material Latón (1.34.137.26).
 - Soporte con toma pared (205.182.01).
 - Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
 - Flexo SATIN (91.34.609.15).

91.94.552
Cr 090.960.22





TRES SELECTION

ALPLUS

466 Lavabos

469 Bidé

471 Monomandos de superficie

472 Monomandos empotrados

473 Bañeras de repisa

473 Termostáticas de superficie

475 Termostáticas empotradas

153 Accesorios


F

RECAMBIOS DE LOS ARTÍCULOS EN:
www.tresgriferia.com

LAVABOS

Ref.:


Monomando lavabo



Cr 203.103.01

Cr 203.103.01.D


Monomando lavabo



Cr 203.903.01

Cr 203.903.01.D

Monomando lavabo




Cr 203.103.03

Cr 203.103.03.D




Monomando lavabo con alargadera

MEDIDAS ESPECIALES




91.34.592
203.203.01

91.34.592



 91.34.592

91.34.592




91.34.592


 91.34.592

Ref.:


Monomando lavabo



Cr | 203.703.01




Cr | 203.403.01




Cr | 203.303.01

ECO
COLD-TRES*



Grifo lavabo 1 agua o premezclada

Cr | 1.62.503



Monomando lavabo Ø 30 mm.


Cr | 1.62.603



| Ref:

Monomando mural


Moromando murat



		Cr 203.210.01	(160 mm.)
		Cr 203.200.02	(210 mm.)
		Cr 203.200.01	(250 mm.)

Monomando mural


con caño cascada. Cuerpo empotrado incluido e indivisible.



 
91.34.592.10


BIDÉ

Monomando bidé




  
91.34.592 IA
Cr | 203.120.03

Monomando hidé




 
91.34.592
Cr | **203.920.01**

Monomando bidé



		
91.34.592	IB	
Cr	203.120.01	

Monomando hidé




Cr 203.224.01

Cr = Cromo

Ref.-



Monomando bidé con duchita




91.34.5%

Cr | 203.130.01



Monomando mezclador empotrar para bidé WC

Soporte derecha o izquierda, cambiable. Ducha de latón con racor limitador 5 l/m. Antigoteo y flexo SATIN. * Opción para paredes de Pladur.



91.34.5

Cr 1.34.12



Accesorio porta toallas

180 mm. (para ref.: 1.34.122, 1.34.123, 1.81.122, 1.81.123, 1.81.222, 1.81.223, 205.222.01, 205.223.01). NOTA: Soporte derecha o izquierda cambiable




Cr | 034.124.01



Monomando lavabo para bidé WC

Duchita con cierre y flexo SATIN




9

91.34.592.10 DELOAUX

MONOMANDOS DE SUPERFICIE


Ref.:



Monomando ducha

Ducha de mano anticalcárea (299.631.03) con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609.15).


	91.34.592	IA	
Cr	203.167.01		



Monomando bañera-ducha

Ducha de mano anticalcárea (299.631.03) con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609).

	91.34.592	IA	
Cr	203.170.01		



Conjunto ducha anticalcárea

- Ducha fija Ø 225 mm. con rótula. (299.632.01).
- Ducha móvil anticalcárea (299.631.03).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).


	91.34.592	IA	
Cr	203.191.01		

MONOMANDOS EMPOTRADOS

Ref.:




Monomando empotrar (1 vía)
cuerpo empotrado incluido




91.34.592 RELOJERA
Cr 203.177.01



Monomando empotrar (2 vías)
cuerpo empotrado incluido



91.34.592 RELOJERA
Cr 203.180.01




Kit de ducha empotrado
con cierre y regulación de caudal.
cuerpo empotrado incluido
- Ducha fija Ø 225 mm. con rótula. (299.632.01).
- Soporte con toma pared (205.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (299.631.03).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

91.34.592 RELOJERA
Cr 203.180.02

BAÑERAS DE REPISA

Ref.:



Monomando bañera de repisa

- Ducha móvil anticalcárea (299.631.03).
· Caudal: 3 bar - 16 l/m.
· Compatible con el kit depósito ref: 203.245.01.
· NOTA: ver longitud caño.

91.34.591 BELLOQUA (180 mm.)
Cr | 203.161.02

91.34.591 BELLOQUA (220 mm.)
Cr | 203.161.01



Kit depósito para bañeras de repisa
(para ref.: 062.161.03, 062.161.02, 200.162.03,
200.162.01, 081.161.04, 081.161.03, 203.161.02,
203.161.01).

Cr | 203.245.01

♂ □400


Válvula bañera con toma drenaje



Cr | 1.34.445

♂ □400

TERMOSTÁTICAS DE SUPERFICIE




Ducha termostática

(Ducha de mano masaje Ø 100 mm. (5 funciones) (1.34.748) con soporte orientable. Flexo SATIN (91.34.609.15)).

91.81.161.10 IA IB BELLOQUA
Cr | 1.81.164

91.81.161.10 IA IB BELLOQUA
Cr | 1.81.164.9




Bañera-ducha termostática

(Ducha de mano masaje Ø 100 mm. (5 funciones) (1.34.748) con soporte orientable. Flexo SATIN (91.34.609)).

91.81.161.10 BELLOQUA
Cr | 1.81.174

91.81.161.10 BELLOQUA
Cr | 1.81.174.9




Ducha termostática

Ducha de mano anticalcárea (299.631.03) con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609.15). Indicado para personas con discapacidades físicas

299.195.09 BELLOQUA
Cr | 090.264.01

299.195.09 BELLOQUA
Cr | 090.964.01

**Bañera-ducha termostática**


Ducha de mano anticalcarea (299.631.03) con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609). Indicado para personas con discapacidades físicas



Cr | 090.274.01




Cr | 090.974.01

**Conjunto ducha termostática**

- Ducha fija Ø 225 mm. con rótula. (299.632.01).
- Ducha móvil masaje Ø 100 mm. (5 funciones) (1.34.748).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).
- Inversor integrado en el regulador de caudal.



Cr | 1.81.385

**Conjunto ducha termostática**


- Ducha fija Ø 250 mm. con rótula. (1.34.137.26).
- Ducha móvil masaje Ø 100 mm. (5 funciones) (1.34.748).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).
- Barra telescopica.
- Inversor integrado en el regulador de caudal.



Cr | 1.90.214

TERMOSTÁTICAS EMPOTRADAS

Ref.: |

NKit de ducha termostático empotrado
con cierre y regulación de caudal (2 vías).

- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha fija Ø 250 mm. con rótula. Material Latón (1.34.137.26).
- Soporte con toma pared (205.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



91.94.552

Cr 090.960.22

F





TRES SELECTION

FLAT-TRES


- 478 Lavabos
- 478 Bidé
- 478 Monomandos de superficie
- 479 Monomandos empotrados
- 480 Termostáticas de superficie
- 153 Accesorios

RECAMBIOS DE LOS ARTÍCULOS EN:
www.tresgriferia.com

LAVABOS

Ref.:

Monomando lavabo




Cr 204.103.01



Cr 204.103.01.D

BIDÉ

Monomando bidé




Cr 204.120.01



Cr 204.120.01.D

MONOMANDOS DE SUPERFICIE




Monomando ducha

Ducha de mano anticalcárea (1.34.617) con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609.15).



Cr 204.167.01



Monomando bañera-ducha


Ducha de mano anticalcárea (1.34.617) con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609).



Cr 204.170.01


MONOMANDOS EMPOTRADOS

Ref.: |




Monomando empotrar (1 vía)
cuerpo empotrado incluido

91.30.190 RELEVARDA
Cr 204.177.01 |




Monomando empotrar (2 vías)
cuerpo empotrado incluido

91.30.190 RELEVARDA
Cr 204.180.01 |



Kit de ducha monomando empotrado
con cierre y regulación de caudal.
Cuerpo empotrado incluido.
- Ducha fija Ø 225 mm. con rótula. (299.632.01).
- Soporte con toma pared (205.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (1.34.617).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

91.30.190 RELEVARDA
Cr 204.180.02 |




Kit de ducha monomando empotrado
con cierre y regulación de caudal.
Cuerpo empotrado incluido.
- Ducha fija Ø 225 mm. con rótula. (299.632.01).
- Soporte con toma pared (205.182.01).
- Ducha móvil anticalcárea (1.34.617).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

91.30.190 RELEVARDA
Cr 204.180.80 |

Cr = Cromo


TERMOSTÁTICAS DE SUPERFICIE

| Ref.:




Ducha termostática

Ducha termostática
(Ducha de mano anticalcárea (1.34.617) con soporte orientable y
flexo doble engatillado (91.34.828)).



Conjunto ducha termostática


- Ducha fija Ø 200 mm. con rótula.
 - Ducha anticalcárea Ø 80 mm. (1.34.617).
 - Flexo SATIN (91.34.609.15).
 - Barra telescópica.
 - Inversor integrado en el regulador de caudal.



Conjunto ducha termostática

- Ducha fija 200x200 mm. con rótula.
 - Ducha anticalcareo 80x80 mm. (1.34.612).
 - Flexo SATIN (91.34.609.15).
 - Inversor integrado en el regulador de caudal




**Conjunto ducha termostática**

- Ducha fija Ø 200 mm. con rótula.
- Ducha anticalcárea Ø 80 mm. (134.617).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).
- Inversor integrado en el regulador de caudal.



299.195.08
BELARUS
Cr | 204.387.01

**Conjunto ducha termostática**

- Ducha fija Ø 200 mm. con rótula (299.632.12).
- Ducha anticalcárea Ø 80 mm. (134.617).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



299.195.08
BELARUS
Cr | 204.385.01





TRES SELECTION

K-TRES

484 Lavabos

485 Bidé

485 Monomandos de superficie

486 Monomandos empotrados

487 Bañeras de repisa

488 Termostáticas de superficie

153 Accesorios




RECAMBIOS DE LOS ARTÍCULOS EN:
www.tresgriferia.com

LAVABOS

Ref.:


Monomando lavabo



Cr 1.69.103



Cr 1.69.103.DA




Cr 069.103.02



Cr 069.103.02.D

Monomando lavabo ecoeficiente




Cr 1.69.104



Cr 1.69.104.DA

Monomando lavabo




Cr 069.308.02.D

BIDÉ


Ref.: |

Monomando bidé



91.34.290 IA
Cr 1.69.120


91.34.290 IA
Cr 1.69.120.DA



Monomando bidé con duchita

91.34.385.10
Cr 069.130.01


MONOMANDOS DE SUPERFICIE



Monomando ducha

Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable. Flexo doble engatillado

91.34.290 IIA
Cr 069.167.02



Monomando bañera-ducha


Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable. Flexo doble engatillado

91.34.290 IID/A
Cr 069.170.02

Cr = Cromo

MONOMANDOS EMPOTRADOS


Ref.:



Monomando empotrar (1 vía)
cuerpo empotrado incluido




Cr 069.177.12



Monomando empotrar (2 vías)
cuerpo empotrado incluido




Cr 069.180.12



Kit de ducha monomando empotrado
con cierre y regulación de caudal.
· Cuerpo empotrado incluido.
· Ducha fija Ø 225 mm. con rótula (299.632.01).




Cr 1.69.377



Kit de ducha monomando empotrado
con cierre y regulación de caudal.
· Cuerpo empotrado incluido.
· Ducha fija Ø 225 mm. con rótula. (299.632.01).
· Soporte con toma pared (205.182.01).
· Ducha móvil masaje Ø 110 mm. (5 funciones).
· Flexo SATIN (91.34.609.15).




Cr 069.175.01

**Kit de ducha monomando empotrado**


- con cierre y regulación de caudal.
· Cuerpo empotrado incluido
· Ducha fija Ø 225 mm. con rótula. (299.632.01).
· Soporte con toma pared (205.182.01).
· Ducha móvil masaje Ø 110 mm. (5 funciones).
· Flexo SATIN (91.34.609.15).

Cr 069.180.80

**Kit de ducha monomando empotrado**

- con cierre y regulación de caudal.
· Cuerpo empotrado incluido
· Ducha fija Ø 225 mm. con rótula. (299.632.01).
· Barra deslizante long. 516 mm.
· Codo toma pared (205.183.01).
· Ducha móvil masaje Ø 110 mm. (5 funciones).
· Flexo SATIN (91.34.609.15).

Cr 1.69.980


BAÑERAS DE REPISA**Monomando bañera de repisa**

- Ducha móvil masaje Ø 110 mm. (5 funciones).
· Caudal: 3 bar - 15 l/m.

Cr 1.69.145

TERMOSTÁTICAS DE SUPERFICIE

Ref.:




Ducha termostática

(Ducha de mano anticalcárea (1.34.617) con soporte orientable y flexo doble engatillado (91.34.828)).

299.195.08				BELAGUA
Cr	204.196.01			


299.195.08				BELAGUA
Cr	204.196.03			



Conjunto ducha termostática

- Ducha fija Ø 200 mm. con rótula.
- Ducha anticalcárea Ø 80 mm. (1.34.617).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).
- Barra telescópica.
- Inversor integrado en el regulador de caudal.


299.195.08				BELAGUA
Cr	204.387.03			



Conjunto ducha termostática

- Ducha fija Ø 200 mm. con rótula.
- Ducha anticalcárea Ø 80 mm. (1.34.617).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).
- Inversor integrado en el regulador de caudal.

299.195.08				BELAGUA
Cr	204.387.01			

**Conjunto ducha termostática**

- Ducha fija Ø 200 mm. con rótula (299.632.12).
- Ducha anticalcárea Ø 80 mm. (1.34.617).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



299.195.08 RECAMARA
Cr 204.385.01





TRES SELECTION

BM-TRES

492 Lavabos

493 Bidé

493 Monomandos de superficie

493 Monomandos empotrados

495 Bañeras de repisa


153 Accesorios




RECAMBIOS DE LOS ARTÍCULOS EN:
www.tresgriferia.com

LAVABOS


Ref.:




Monomando lavabo




Monomando lavabo alto




Monomando lavabo alto ecoeficiente



Monomando lavabo



Monomando lavabo




Monomando lavabo ecoeficiente



BIDÉ

Ref.: |




Monomando bidé

91.34.290 IA
Cr 0139.120

91.34.290 IA
Cr 0139.120.DA


MONOMANDOS DE SUPERFICIE



Monomando ducha

Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable. Flexo doble engatillado

91.34.290 IIA
Cr 017.167.02




Monomando bañera-ducha

Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable. Flexo doble engatillado

91.34.290 IID/A
Cr 017.170.02


MONOMANDOS EMPOTRADOS



Monomando empotrar (1 vía)

cuerpo empotrado incluido

91.34.290 IID/A
Cr 017.177.12




Monomando empotrar (2 vías)

cuerpo empotrado incluido


91.34.290 IID/A
Cr 017.180.12




Kit de ducha monomando empotrado
con cierre y regulación de caudal.
· Cuerpo empotrado incluido
· Ducha fija Ø 225 mm. con rótula. (299.632.01)




Kit de ducha monomando empotrado
con cierre y regulación de caudal.
• Cuerpo empotrado incluido
• Ducha Fija Ø 225 mm. con rótula. (299.632.01)
• Soporte con toma pared (205.182.01).
• Ducha antical Ø 100 mm.
• Flexo SATIN (91.34.609.15).



Kit de ducha monomando empotrado
con cierre y regulación de caudal.
• Cuerpo empotrado incluido
• Ducha fija Ø 225 mm. con rótula. (299.632.01)
• Soporte con toma pared (205.182.01).
• Ducha anticalcare Ø 100 mm.
• Flexo SATIN (91.34.609.15).





Kit de ducha monomando empotrado


con cierre y regulación de caudal

- Cuerpo empotrado incluido
 - Ducha fija Ø 225 mm. con rótula. (299.632.01).
 - Barra deslizante long. 516 mm.
 - Codo toma pared (205.183.01).
 - Ducha anticalcárea Ø 100 mm.
 - Flexo SATIN (91.34.609.15).



Cr | 1.17.980

BAÑERAS DE REPISA



Monomando bañera de repisa

Ducha anticalcárea

- Caudal: 3 bar - 15 l/m



Cr | 1.17.149

Cr = Cromo





TRES SELECTION

MONOTRES 2000

498 Lavabos

498 Bidé

498 Monomandos de superficie

499 Monomandos empotrados

499 Bañeras de repisa


500 Cocinas

153 Accesorios



RECAMBIOS DE LOS ARTÍCULOS EN:
www.tresgriferia.com

LAVABOS



Monomando lavabo


Ref.:



Cr | 1.72.103



Cr | 1.77.103



Monomando lavabo ecoeficiente




Cr | 1.72.104



Cr | 1.77.104

BIDÉ



Monomando bidé




Cr | 1.72.120



Cr | 1.77.120

MONOMANDOS DE SUPERFICIE




Monomando ducha

Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable. Flexo doble engatillado



Cr | 1.72.367



Monomando bañera-ducha

Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable. Flexo doble engatillado




Cr | 1.72.370



MONOMANDOS EMPOTRADOS


Ref:



Monomando empotrar (1 vía)
cuerpo empotrado incluido



| 072.177.12




Monomando empotrar (2 vías)
cuerpo empotrado incluido



4.290 RELOADS

BAÑERAS DE REPISA



Monomando bañera de repisa


Ducha masaje. (3 funciones).
· Caudal: 3 bar - 15 l/m.



| 172 145


COCINAS

Ref.:




Monomando fregadero vertical

Ø 33 360° 91.34.288
Cr 1.72.447



Monomando fregadero pared


135-165 360° 91.34.290
Cr 1.72.317



Monomando fregadero pared


135-165 360° 91.34.290
Cr 1.72.318

Monomando fregadero vertical



Ø 33 360° 91.34.288 IA
Cr 1.72.333


Monomando fregadero vertical




Ø 33 360° 91.34.290 IA
Cr 1.72.440

Ø 33 360° 91.34.290
Bl 4.72.440

Monomando fregadero pared




135-165 360° 91.34.290
Cr 1.72.420




Monomando fregadero pared

135-165
360° 91.34.290
Cr | 1.72.418



Monomando fregadero pared

95-125
360° 91.34.290
Cr | 1.72.218

Monomando fregadero vertical
con ducha extraible (2 funciones)

Ø 33 | 125° 91.34.591
Cr | 1.72.443



TRES SELECTION

ECO-TRES

504 Lavabos

504 Bidé

505 Monomandos de superficie

505 Monomandos empotrados

507 Bañeras de repisa

507 Cocinas


153 Accesorios



RECAMBIOS DE LOS ARTÍCULOS EN:
www.tresgriferia.com

LAVABOS

Ref.:




Monomando lavabo

Cr	91.34.290	IIB IIA

Cr	91.34.290	IIB IIA

Cr | 1.70.103.02




Monomando lavabo ecoeficiente

Cr	91.34.270.10	

Cr	91.34.270.10	

Cr | 1.75.104.02




Monomando lavabo

Cr	90 + 91.34.288	

Cr | 1.75.308.02

BIDÉ



Monomando bidé

Cr	91.34.290	IIB

Cr	91.34.290	IIB

Cr | 1.70.120.02


Cr	91.34.290	IIB

Cr | 1.75.120.02




MONOMANDOS DE SUPERFICIE

Ref.:




Monomando ducha

Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable. Flexo doble engatillado



Monomando bañera-ducha



Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable. Flexo doble engatillado



Monomando bañera





MONOMANDOS EMPOTRADOS

Monomando empotrar (1 vía)
cuerpo empotrado incluidoMonomando empotrar (2 vías)
cuerpo empotrado incluido

Cr = Cromo

Ref.:



Kit de ducha monomando empotrado

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Barra deslizante long. 516 mm.
- Codo toma pared.
- Ducha móvil masaje Ø 80 mm. (2 funciones).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



Cr | 1.70.970.02





Kit de ducha monomando empotrado

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha fija Ø 225 mm. con rótula. (299.632.01).
- Ducha móvil masaje Ø 80 mm. (2 funciones).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



Cr | 070.990.02




Kit de ducha monomando empotrado

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha fija Ø 225 mm. con rótula. (299.632.01).
- Barra deslizante long. 516 mm.
- Codo toma pared (205.183.01).
- Ducha móvil masaje Ø 80 mm. (2 funciones).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).




Cr | 1.70.980.02

**Kit de ducha monomando empotrado**


- Ducha fija Ø 200 mm. con rótula (299.632.12).
- Codo toma pared.
- Ducha anticalcárea Ø 80 mm.
- Flexo doble engatillado

91.34.290
Cr 070.880.02

BAÑERAS DE REPISA**Monomando bañera de repisa**

- Ducha masaje. (3 funciones).
Caudal: 3 bar - 15 l/m.


91.34.288
Cr 070.145.02

COCINAS**Monomando fregadero vertical**


Ø 33
360° 91.34.288
Cr 1.70.447.02

Ref.:


Monomando fregadero vertical



Ø 33 360° 91.34.288 IA IIB
Cr | 1.70.333.02




Ø 33 360° 91.34.288 IA IIB
Cr | 1.70.441.02



Monomando fregadero pared

135-165 360° 91.34.290
Cr | 1.70.318.02




Monomando fregadero pared

135-165 360° 91.34.290 (200 mm.)
Cr | 1.70.320.02


135-165 360° 91.34.290 (160 mm.)
Cr | 1.70.418.02

135-165 360° 91.34.290 (130 mm.)
Cr | 070.320.03



Monomando fregadero pared


135-165 360° 91.34.290
Cr | 1.70.332.02



Monomando fregadero vertical

Ø 33 360° 91.34.288
Cr | 070.448.02

Monomando fregadero vertical





TRES SELECTION


ESE-23

512 Lavabos bimando**512** Bidé**513** Bimandos de superficie**513** Cocinas**153** Accesorios

RECAMBIOS DE LOS ARTÍCULOS EN:
www.tresgriferia.com

BIMANDO LAVABOS

Ref.:




Grifo lavabo



91.34.284

Cr | 1.23.103



Grifo lavabo



91.34.284


Cr | 1.23.100.F



91.34.284

Cr | 1.23.100.C

Batería lavabo




Batería lavabo



91.34.285

Cr | 1.23.105



Grifo lateral



91.34.285

Cr | 1.23.510.F




91.34.285

Cr | 1.23.510.C

BIDÉ

Grifo bidé




91.34.284

Cr | 1.23.120


Ref.:

Grifo bidé de 1/2"




F 91.34.284
Cr 1.23.125.F

C 91.34.284
Cr 1.23.125.C

BIMANDO BAÑO**Grupo ducha**


Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable. Flexo doble engatillado

91.34.284
Cr 1.23.167


**Grupo baño-ducha**

Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable. Flexo doble engatillado

91.34.284
Cr 1.23.170

COCINAS**Grupo fregadero pared**

135-165 360° 91.34.284
Cr 1.23.310

**Grupo fregadero pared**

Distancia a pared de 260 mm.


95-125 360° 91.34.284
Cr 1.23.210

Cr = Cromo

= Lado frío


= Lado caliente

Ref.:



Grupo fregadero pared


85-125 360° 91.34.284 (207 mm.)
Cr | 1.23.214



Grupo fregadero pared

85-125 360° 91.34.284 (207 mm.)
Cr | 1.23.215

85-125 360° 91.34.284 (357 mm.)
Cr | 1.23.230




Grupo fregadero pared

135-165 360° 91.34.284 (208 mm.)
Cr | 1.23.314


135-165 360° 91.34.284 (358 mm.)
Cr | 1.23.330

135-165 360° 91.34.284 (418 mm.)
Cr | 1.23.360



Grupo fregadero pared


135-165 360° 91.34.284 (258 mm.)
Cr | 1.23.315



Grupo fregadero pared

185-215 360° 91.34.284 (298 mm.)
Cr | 1.23.416


135-165 360° 91.34.284 (276 mm.)
Cr | 1.23.317



Grupo fregadero pared

85-125 360° 91.34.284 (276 mm.)
Cr | 1.23.217

Bimando fregadero vertical




Ø 33

360° 91.34.284

Cr 1.23.342




Grifo fregadero



Ø 33

360° 91.34.284


Cr 1.23.306



Ø 33

360° 91.34.283

Cr 1.23.505




Ø 33

360° 91.34.283

Cr 1.23.506

VARIOS


Ref.:



Grifo fregadero

F 91.34.283
Cr 1.23.520.F


C 91.34.283
Cr 1.23.520.C



Grifo fregadero


F 91.34.283
Cr 023.520.01.F

C 91.34.283
Cr 023.520.01.C

Grifo lavadora
De 1/2" - 3/4"

F 91.34.283
Cr 1.23.500.F

C 91.34.283
Cr 1.23.500.C




Llave de paso empotrar

F 91.34.286 (1/2")
Cr 1.23.155.F

F 91.34.286 (Ø 15 mm.)
Cr 1.23.511.F

F 91.34.286 (Ø 18 mm.)
Cr 1.23.512.F

F 91.34.287 (Ø 22 mm.)
Cr 1.23.513.F



Llave de paso empotrar


C 91.34.286 (1/2")
Cr 1.23.155.C

C 91.34.286 (Ø 15 mm.)
Cr 1.23.511.C

C 91.34.286 (Ø 18 mm.)
Cr 1.23.512.C

C 91.34.287 (Ø 22 mm.)
Cr 1.23.513.C

Ref.:




Grifo lavadora doble
De 1/2" - 3/4"



91.34.283

Cr | 1.23.515




Grifo lavadora doble
1/2" - 3/4" - 3/4"



91.34.283

Cr | 023.515.01




Grifo doble
De 1/2" - 3/4"



91.34.283

Cr | 023.516.10

LLAVES DE PASO



Llave de paso roscar
1/2"




91.34.296

Cr | 133.155.10.F



91.34.296

Cr | 133.155.10.C



Llave de paso roscar
3/4"




91.34.297

Cr | 133.157.10.F



91.34.297

Cr | 133.157.10.C



Llave de paso regulación oculta



91.34.296 1/2" 20/55

Cr | 133.516



91.34.297 3/4" 20/60

Cr | 133.517



91.34.298 1" 30/70

Cr | 133.518

Cr = Cromo

F = Lado frío

C = Lado caliente






TRES SELECTION


COCINA

520 Monomando**525** Con caño extraíble**527** Para tratamiento de agua**528** Industrial**530** MuralRECAMBIOS DE LOS ARTÍCULOS EN:
www.tresgriferia.com


COCINAS PARA DISFRUTAR




Maneta con rotación frontal. Evita que la maneta choque contra la pared.



Ahorro energético Cold-Tres. El grifo se abre siempre en agua fría, evitando el encendido innecesario del calentador.




Instalación variable. La posición del monomando se puede instalar a la derecha o central según las necesidades personales.



Alturas de confort. Los caños con diferentes alturas son ideales para encimeras especiales.



Cromado para toda la vida. El cromado TRES-MICRON® es duradero y fácil de limpiar.




Caño giratorio. Según modelos, caños de giro limitado a 180° o bien completa libertad de movimiento a 360°.




COCINA MONOMANDO

Ref.:




Monomando fregadero vertical

Ø 35	360°	91.34.592
Cr	1.81.436	



Monomando fregadero vertical


Ø 33	360°	91.34.290
Cr	1.62.441	



Monomando fregadero vertical

Ø 35	360°	91.34.592
Cr	1.81.540	


Ref.: |



Monomando fregadero vertical




Ø 33 360° 91.34.295.10
Cr 1.17.440 |




Monomando fregadero vertical




Ø 33 360° 91.34.270.10
Cr 069.440.01 |



Monomando fregadero vertical




Ø 33 360° 91.34.288
Cr 069.447.01 |



Monomando fregadero vertical




Ø 35 360° 91.34.270.10
Cr 017.440.01 |



Monomando fregadero vertical



Ø 33 360° 91.34.288
Cr 017.447.02 |




Monomando fregadero vertical



Ø 33 360° 91.34.385.10 IA
Cr 1.39.441 |

Cr = Cromo


Ref.:



Monomando fregadero vertical




Cr | 1.30.338



Monomando fregadero vertical




Cr | 1.69.333



Monomando fregadero vertical



Cr | 1.17.333




Monomando fregadero vertical




Cr | 1.30.337

COCINA EXTRAÍBLE


Ref.: |




Monomando fregadero vertical
con ducha extraíble (2 funciones)




Monomando fregadero vertical
con ducha extraíble




Monomando fregadero vertical
con ducha extraíble (2 funciones)



Monomando fregadero vertical
con ducha extraíble (2 funciones)



Monomando fregadero vertical
con ducha extraíble (2 funciones)



Monomando fregadero vertical
con ducha extraíble (2 funciones)



AGUA FILTRADA SIN CLORO



Cada día son más los hogares que utilizan agua del grifo para cocinar y beber. En muchos casos el sabor y el olor del agua es lo que hace que a la gente beba o no agua del grifo. Por ello es habitual la colocación de un filtro instalado debajo de la encimera que purifique, trate o simplemente filtre el agua.



FILTRO ANTICLORO DE TRES

Según los estudios realizados, el agua osmotizada es excesivamente baja en minerales, razón por la cual no es recomendable para su consumo diario.

El FILTRO ANTICLORO de TRES asegura un índice bajo en cloro, eliminando el mal sabor de agua pero respetando las propiedades minerales del agua de red.


El cierre está incorporado justo en la salida del agua, eliminando el contacto del agua con el aire y evitando así su contaminación.



Cada grifo tiene la opción de venderse con el filtro anticloro de TRES (incluido) o adaptado para instalar un sistema osmosis (la instalación osmótica no está incluida).


COCINA PARA TRATAMIENTO DE AGUA

Ref.: |




Monomando fregadero vertical
doble función con filtro

Ø 35
360° 91.34.592
Cr | 1.62.453 |




Monomando fregadera vertical ECOSMOSIS
doble función sin filtro. NOTA: para instalaciones de osmosis.

Ø 35
360° 91.34.592
Cr | 1.62.456 |



Filtro ANTICLORO modelos posteriores año 2010
solo filtro (sin conexiones)

1.62.355.90 |




Filtro ANTICLORO modelos anteriores año 2010
Filtro + mecanismo con conexiones

1.34.453.01 |




COCINA INDUSTRIAL

Ref:




Monomando fregadero vertical
Ducha de dos posiciones




Monomando fregadero vertical
Ducha de dos posiciones






Monomando fregadero vertical

Ø 33 360° 91.34.282 91.34.592
Cr 1.30.495



Monomando fregadero vertical

Ø 33 360° 91.34.290
Cr-BI 1.30.484



Fregadero vertical

Ø 33 360°
Cr-BI 1.30.481



Mezclador. Presionando el pedal aumenta progresivamente la temperatura del agua, siempre con un caudal constante.

Monomando empotrar de repisa



Cr 1.12.370



Un agua. Presionando el pedal aumenta progresivamente el caudal.

Cr 1.34.161



Monomando empotrar


Cr 017.177.12

**COCINA MURAL**

Ref.:


Monomando mural

Cuerpo empotrado incluido e indivisible.


 91.30.190 (185 mm.)
Cr 006.200.03


 91.30.190 (245 mm.)
Cr 006.200.04
Monomando mural

Cuerpo empotrado incluido e indivisible.


 91.30.190 (210 mm.)
Cr 200.200.03


 91.30.190 (245 mm.)
Cr 200.200.02
Monomando mural

Cuerpo empotrado incluido e indivisible.


 91.30.190 (210 mm.)
Cr 205.200.41


 91.30.190 (250 mm.)
Cr 205.200.01
Monomando mural

Cuerpo empotrado incluido e indivisible.


 91.34.592 (210 mm.)
Cr 062.200.02


 91.34.592 (250 mm.)
Cr 1.62.200

Monomando mural
Cuerpo empotrado incluido e indivisible.



91.34.592 (210 mm.)
Cr 081.200.21


91.34.592 (250 mm.)
Cr 1.81.200



91.30.190 (185 mm.)
Cr 006.200.12

91.30.190 (245 mm.)
Cr 006.200.11


Monomando mural
Cuerpo empotrado incluido e indivisible.



91.30.190 (210 mm.)
Cr 205.200.71

91.30.190 (250 mm.)
Cr 205.200.02


Monomando mural
Cuerpo empotrado incluido e indivisible.



91.30.190 (210 mm.)
Cr 062.200.71

91.30.190 (250 mm.)
Cr 062.200.03


Monomando mural
Cuerpo empotrado incluido e indivisible.



91.34.282 (180 mm.)
Cr 008.153.01

91.34.282 (240 mm.)
Cr 008.154.01

Bimando mural
Cuerpo empotrado incluido e indivisible.



91.34.282 (250 mm.)
Cr 1.63.151

Bimando mural
Cuerpo empotrado incluido e indivisible.



TRES SELECTION

TEMPORIZADAS Y ELECTRÓNICAS

534 Lavabos

538 Grifos para urinario

539 Grifos de ducha


541 Cocinas

RECAMBIOS DE LOS ARTÍCULOS EN:
www.tresgriferia.com




GRIFO TEMPORIZADO PARA LAVABO

Ref.:




Lavabo temporizado 1 agua
Cierre automático: 6 seg.




Lavabo temporizado mezclador


Cierre automático: 6 seg. NOTA: Incluye un grifo mezclador dos aguas con tubos flexibles (ref. 192.507.30).




Lavabo temporizado 1 agua
Cierre automático: 6 seg.




Grifo lavabo encimera
entrada tubo 10x12. Cierre automático: 15 seg. Caudal: 6,5 l/min.



Grifo lavabo mural
rosca macho 1/2" G. Cierre automático: 6 seg. Caudal: 6,5 l/min.



| Ref.: |




Grifo lavabo mural

rosca macho 1/2" G. Cierre automático: 6 seg. Caudal: 6,5 l/min.



299.396.01 Cr | 012.100.03



Grifo lavabo mural


rosca macho 1/2" G. Cierre automático: 15 seg. Caudal: 6,5 l/min.



Cr | 1.12.100

GRIFO ELECTRÓNICO PARA LAVABO

Ref.:




Lavabo electrónico 1 agua

Accionado mediante sensor de infrarrojos



Cr | 205.603.01




Lavabo electrónico mezclador

Accionado mediante sensor de infrarrojos. NOTA: Incluye un grifo mezclador dos aguas con tubos flexibles (ref: 1.92.507.30).



Cr | 205.603.02




Lavabo electrónico 1 agua

Accionado mediante sensor de infrarrojos



Cr | 1.92.606.03




Lavabo electrónico mezclador

Accionado mediante sensor de infrarrojos.



Cr | 1.92.906.03




Lavabo electrónico 1 agua TOUCH-TRES

Sistema sensible al tacto. Sólo tocar (NO pulsar)



Cr | 061.447.01




Lavabo electrónico mezclador TOUCH-TRES

Sistema sensible al tacto. Sólo tocar (NO pulsar). NOTA: Incluye un grifo mezclador dos aguas con tubos flexibles (ref: 1.92.507.30).




Cr | 061.448.01

Ref.: |



Mezclador dos aguas CON TUBOS FLEXIBLES
para lavabos TRESTRONIC, TOUCH-TRES y TEMPO-TRES

Cr | 1.92.507.30 |




Lavabo electrónico 1 agua

Cr | 092.171.01 |


GRIFO TEMPORIZADO PARA URINARIO

Ref.:

Grifo de urinario



299.396.01
Cr | 012.200.02




Grifo de urinario


entrada posterior, rosca macho 1/2" G. Salida con tuerca y junta para tubo 10x12. Caudal: 16 l/min.



Cr | 1.12.200

Grifo de urinario para empotrar
rosca macho 1/2" G.

Cr | 012.208.01




Fluxor para inodoros

entrada rosca macho 3/4" G. Salida para tubo 26x28. Caudal: 1,5 l/seg.



Cr | 1.12.205

GRIFO ELECTRÓNICO PARA URINARIO




Grifo electrónico visto para urinario

Con dos tubos adaptables a urinario




Cr | 1.12.206

Grifo electrónico empotrado para urinario




Cr | 012.207.01

Ref.:



Grifo electrónico empotrado para urinario


Cr | 1.12.207

GRIFO TEMPORIZADO PARA DUCHA

Grifo de ducha

alimentación exterior por parte inferior, entrada y salida con tuerca y junta para tubo 13x15. Cierre automático: 15 seg. Caudal: 16 l/min.


Cr | 1.12.167



Conjunto de ducha grifo más rociador

alimentación exterior por parte inferior, con tuerca y junta para tubo 13x15 y regulador automático de caudal incorporado: 16 l/min.


Cr | 1.12.161



Conjunto mezclador para ducha

Entradas opuestas con rieles extensibles. Regulador automático de caudal incorporado en el rociador. Válvulas antirretorno en las entradas. Caudal: 16 l/min.

Cr | 1.12.163




Rociador + tubo

Caudal: 6 l/min.

Cr | 1.12.161.50




Ref.:

**Grifo mezclador para ducha**

Entradas opuestas y salida vertical. Equipado con 3 racobres extensibles. Válvulas antirretorno en las entradas. Caudal: 16 l/min.




Cr | 1.12.162

**Grifo de ducha para empotrar**

entrada y salida con rosca macho 3/4" G. Caudal: 20 l/min.




Cr | 1.12.178

**Grifo de ducha para empotrar**

entrada y salida con rosca macho 1/2" G. Caudal: 16 l/min.




Cr | 1.12.177

**Grifo mezclador para ducha**

con 2 entradas de agua




Cr | 012.179.01

**Rociador antivandálico**

con regulador automático de caudal: 6 l/min.



Cr | 1.34.168.03

**Rociador para ducha**


con regulador automático de caudal. Rosca 1/2" G.



Cr | 1.34.167.03

COCINAS


Ref.: |



Caño fregadero
con enlace



Cr | 1.12.441 |




Grifo de pedal

Mezclador. Presionando el pedal aumenta progresivamente la temperatura del agua, siempre con un caudal constante.



Cr | 1.12.370 |



Grifo de pedal

Un agua. Presionando el pedal aumenta progresivamente el caudal.



Cr | 1.12.360 |



TRES SELECTION

GRIFERÍA ESPECIAL

544 Bidé

548 Medicales

549 Peluquería

549 Cocina

550 Jardín - Piscina

551 Vino

RECAMBIOS DE LOS ARTÍCULOS EN:
www.tresgriferia.com

SUSTITUYA EL BIDÉ Y APROVECHE ESPACIO

Aprovecha el espacio del baño ya que se sustituye el bidé tradicional por un grifo que aprovecha el recipiente del váter.

Instalación sencilla en poco espacio.

El sistema Protec-tres® permite la elección de la posición máxima de apertura de la palanca en agua caliente, evitando posibles quemaduras.



SOLUCIÓN SIN OBRAS

- Monomando especial de lavabo con una salida específica para la ducha/bidé.
- Instalación sencilla utilizando la toma de agua compartida con el monomando de lavabo.
- Ducha de mano con cierre y válvula antirretorno. Flexo SATIN.




SOLUCIÓN CON OBRAS

- Monomando mezclador empotrado con soporte de ducha/bidé integrado.
- Diseños cuadrado o redondo, con distintos modelos de maneta. Cada modelo dispone de la opción para paredes de pladur.
- El soporte de la ducha de mano puede ir a la izquierda o a la derecha.
- La ducha de mano es de latón con racor limitador 5 l/min. Con sistema antigoteo. Flexo SATIN.
- Se puede acoplar un accesorio para toallas disponible en diseño cuadrado y redondo (se vende por separado).



BIDÉ



Monomando mezclador empotrar para bidé WC

Soporte derecha o izquierda, cambiable. Ducha de latón con racor limitador 5 l/m. Antigoteo y flexo SATIN. * Opción para paredes de Pladur

Ref.:


	91.30.100	REFLACUA
Cr	006.123.01	
Cr	006.123.02*	



Accesorio porta toallas

180 mm. (para ref.: 006.123.01, 006.123.02). * NOTA: Soporte derecha o izquierda, cambiable.


Cr 034.124.02



Monomando mezclador empotrar para bidé WC

Soporte derecha o izquierda, cambiable. Ducha de latón con racor limitador 5 l/m. Antigoteo y flexo SATIN. * Opción para paredes de Pladur


	91.34.501	REFLACUA
Cr	205.223.01	
Cr	205.222.01*	



Monomando mezclador empotrar para bidé WC

Soporte derecha o izquierda, cambiable. Ducha de latón con racor limitador 5 l/m. Antigoteo y flexo SATIN. * Opción para paredes de Pladur

	91.34.501	REFLACUA
Cr	1.34.123	
Cr	1.34.122*	



Monomando mezclador empotrar para bidé WC

Soporte derecha o izquierda, cambiable. Ducha de latón con racor limitador 5 l/m. Antigoteo y flexo SATIN. * Opción para paredes de Pladur


	91.34.501	REFLACUA
Cr	1.81.223	
Cr	1.81.222*	




Accesorio porta toallas

180 mm. (para ref.: 1.34.122, 1.34.123, 1.81.122, 1.81.123, 1.81.222, 1.81.223, 205.222.01, 205.223.01). NOTA: Soporte derecha o izquierda, cambiable.


Cr 034.124.01



Monomando lavabo para bidé WC
Duchita con cierre y flexo SATIN



Monomando lavabo para WC
Duchita con cierre y flexo SATIN



Kit ducha para bidé WC
Duchita con cierre, flexo SATIN y soporte fijo pared.




SUSTITUYA EL BIDÉ
APROVECHANDO
ESPACIO EN EL BAÑO



MEDICALES


Ref.:



Monomando lavabo
con palanca medical



Cr | 1.70.103.02.11 |

**Ducha termostática**


Ducha de mano anticalcárea (299.631.03) con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609.15). Indicado para personas con discapacidades físicas



Cr | 090.264.01 |



Cr | 090.964.01 |

**Bañera-ducha termostática**


Ducha de mano anticalcárea (299.631.03) con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609). Indicado para personas con discapacidades físicas



Cr | 090.274.01 |




Cr | 090.974.01 |

**Monomando fregadero pared**

con palanca medical




Cr | 1.72.318.11 |

**Monomando fregadero vertical**
con palanca medical

Cr | 1.72.333.11 |


Ref.:



Palanca medical monomando
(para ref.: ECO-TRES, MONOTRES 2000)




Cr 91.34.011

PELUQUERÍA

Monomando peluquería




Cr 1.72.450

COCINA

Caño fregadero




Cr 1.12.441



Grifo de pedal

Mezclador. Presionando el pedal aumenta progresivamente la temperatura del agua, siempre con un caudal constante.

Cr 1.12.370




Grifo de pedal

Un agua. Presionando el pedal aumenta progresivamente el caudal.

Cr 1.12.360

JARDÍN - PISCINA


Ref.:



Ducha de jardín o piscina
Monomando de agua fría y caliente




Cr 070.995.01



Ducha de jardín o piscina
Temporizada de agua




Cr 012.996.01



Grifo jardín
con aireador



Cr 034.501.01




Grifo jardín
para manguera



Cr 034.501.02


VINO

Ref.: |




Grifo de vino N°5

Cr | 0.05.010 |




Grifo de vino N°1/C

Cr | 0.01.010 |




Grifo de vino N°2/C

Cr | 0.02.010 |



Grifo de vino N°3/C

Cr | 0.03.010 |




Grifo de vino N°1/N

(3/8" G.)

Cr | 0.01.000 |


(1/2" G.)

Cr | 0.01.001 |



Grifo de vino N°2/N

Cr | 0.02.000 |



Grifo de vino N°3/N

Cr | 0.03.000 |





TRES SELECTION

PROGRAMA DE DUCHAS

- 557** Barras deslizantes
- 561** Kits de ducha
- 566** Kits de ducha de gran formato
- 575** Duchas de mano
- 578** Brazos de ducha
- 580** Jets
- 582** Flexos
- 584** Soportes con toma pared y orientables
- 586** Codo adaptador

RECAMBIOS DE LOS ARTÍCULOS EN:
www.tresgriferia.com

VENTAJAS EN LA DUCHA



BARRAS DE DUCHA



Sujeción regulable

Sistema de sujeción a pared deslizante para aprovechar posibles orificios existentes.



Toma de agua

Inteligente solución de cómo llevar el agua sin la necesidad de más obras.



Soporte orientable

Y con altura regulable deslizándose por la barra.



Inversor integrado

Invierte la salida de agua entre la ducha de mano, el rociador o ambas simultáneamente.

DUCHAS DE MANO



Sistema anticalcáreo


Boquillas de silicona que evitan la incrustación de cal. Fácil de limpiar con el dedo.



Distintas funciones

De una a cinco funciones: chorros masajeantes, estimulantes, efecto lluvia...

FLEXOS



Giratorio antitorsión

Sistema antitorsión que permite un giro de 360° de la ducha evitando la torcedura del flexo.



Acabado SATIN

La cubierta exterior es de material sintético con apariencia cromada. Higiénico y fácil de limpiar.



Toma universal

La toma estándar 1/2" se adapta a todos los tipos de duchas, soportes y grifería.



Flexo doble engatillado

Este flexo altamente resistente evita, en caso de rotura, la aparición de aristas cortantes.



Flexo Inox extensible

Material metálico cromado de alta calidad con la capacidad de extenderse de 1,70 a 2,00 m.




BARRAS DESLIZANTES

Barra deslizante PROJECT
 Latón long. 659 mm.
 Latón long. 909 mm.

Barra deslizante CUADRO-SLIM
 Latón long. 663 mm.
 Latón long. 900 mm.

Barra deslizante CUADRO
 Latón long. 842 mm.



(659 mm.)	
Cr 134.516	
(909 mm.)	
Cr 134.517	

(663 mm.)	
Cr 1.07.922	
(900 mm.)	
Cr 134.520	

(842 mm.)	
Cr 1.07.935	

Ref.:

Barra deslizante LOFT
 $\varnothing 14$ mm. long. 800 mm.



(800 mm.)

Cr | 034.637.01

Barra deslizante MINIMAL
 $\varnothing 19$ mm. long. 550 mm.
 $\varnothing 19$ mm. long. 850 mm.



(550 mm.)

Cr | 134.618

(850 mm.)

Cr | 134.619

Barra deslizante MAX-MINI
 $\varnothing 20,6$ mm. long. 624 mm.



(624 mm.)

Cr | 034.637.02

Barra deslizante $\varnothing 20,6$ mm. long. 762 mm.**Barra deslizante PRACTIC-MAX** $\varnothing 20,6$ mm. long. 516 mm. con 2 soportes de fijación ajustable. $\varnothing 20,6$ mm. long. 816 mm. con 2 soportes de fijación ajustable.**Barra deslizante LUXUS** $\varnothing 25$ mm. long. 578 mm.

(762 mm.)

Cr | 034.637.08

(516 mm.)

Cr | 1.61.835

(816 mm.)

Cr | 1.61.838

(578 mm.)

Cr | 1.34.835

Ref.:

Barra deslizante ECO
Ø 25 mm. long. 614 mm.

Barra deslizante FASHION
Ø 20,6 mm. long. 673 mm.



(614 mm.)
Cr 1.43.835

(673 mm.)
Cr 034.637.06


KITS DE DUCHA

Ref.:

Kit anticalcárea PROJECT-SLIM
 Latón long. 659 mm. Flexo SATIN
 Latón long. 909 mm. Flexo SATIN

Kit anticalcárea PROJECT
 Latón long. 659 mm. Flexo SATIN
 Latón long. 909 mm. Flexo SATIN

Kit anticalcárea CUADRO-SLIM
 Latón long. 663 mm. Flexo SATIN
 Latón long. 900 mm. Flexo SATIN



I/m:	9,5
	(659 mm.)
Cr	034.526.02
	(909 mm.)
Cr	034.527.02

I/m:	16
	(659 mm.)
Cr	134.526
	(909 mm.)
Cr	134.527


I/m:	9,5
	(663 mm.)
Cr	034.336.03
	(900 mm.)
Cr	034.336.04

Ref.:

Kit anticalcárea CUADRO
Latón long. 842 mm. Flexo SATIN

Kit anticalcárea CUADRO-MINI
Latón long. 663 mm. Flexo SATIN
Latón long. 900 mm. Flexo SATIN

Kit anticalcárea LOFT
Ø14 mm. long. 800 mm. Flexo SATIN



I/m:	9,5
	(842 mm.)
Cr	1.07.934
■	6.07.934
■	4.07.934

I/m:	15
	(663 mm.)
Cr	1.34.512
■	1.34.522

I/m:	13
	(800 mm.)
Cr	034.336.01

Ref.:

Kit anticalcárea FASHION
 Ø 20,6 mm. long. 673 mm. Flexo SATIN

Kit de ducha
 Ø 19 mm. long. 850 mm. Flexo SATIN

Kit de ducha
 Ø 19 mm. long. 850 mm. Flexo SATIN



| Ref.:

Kit de ducha MINIMAL

Ø 19 mm. Long. 550 mm. Flexo SATIN.
 Ø 19 mm. Long. 850 mm. Flexo SATIN.

Kit anticalcárea AQUA PLUS

Ø 20,6 mm. long. 516 mm. Flexo SATIN

Kit masaje PLUS

Ø 25 mm. long. 578 mm. Flexo SATIN



U/m:	P P P R	100
16 16,5 15,5 16 11		
(550 mm.)		
Cr 134.628		
(850 mm.)		
Cr 134.629		

U/m:	P	100
10		
(516 mm.)		
Cr 061.849.02		

U/m:	P P R	82
11 8 6		
(578 mm.)		
Cr 134.923		

Kit masaje ECO

Ø 25 mm. long. 614 mm. Flexo SATIN

Kit de ducha

Ø 20,6 mm. long. 575 mm. Flexo SATIN. Con toma pared
Ø 20,6 mm. long. 966 mm. Flexo SATIN. Con toma pared

Kit de ducha

Ø 20,6 mm. long. 575 mm. Flexo SATIN. Con toma pared
Ø 20,6 mm. long. 966 mm. Flexo SATIN. Con toma pared



l/m:	P	R	80
15	7	(614 mm.)	
Cr	143.836		

<i>l/m:</i>	<i>P</i>	110
10	(575 mm.)	
Cr	061.931.03	
	(966 mm.)	
Cr	061.931.05	

l/m:	
	9,5
	(575 mm.)
Cr	061.931.02

KITS DE DUCHA DE GRAN FORMATO

Ref.:

Conjunto ducha anticalcárea CUADRO

Ducha fija 250x250 mm. Flexo SATIN. Ducha móvil anticalcárea. Adaptable a grupo de ducha y baño-ducha

Kit ducha anticalcárea CUADRO

Ducha fija 250x250 mm. Ducha móvil anticalcárea y flexo SATIN. Con toma pared ducha y baño-ducha




I/m: 9,5
Cr | 1.07.926

I/m: 9,5
Cr | 1.07.131

Ref.: |

Conjunto ducha anticalcárea CUADRO


Ducha fija 250x250 mm. Flexo SATIN. Ducha móvil anticalcárea. Adaptable a grupo de ducha y baño-ducha



Ref.:

Barra de ducha ECO-TERM

Ducha fija Ø 225 mm. Flexo SATIN. Ducha móvil masaje Ø 100 mm. (5 funciones).
Adaptable a grupo de ducha y baño-ducha.



<i>l/m:</i>	P P P P R	<i>l/m:</i>	11
16	16,5 15,5 16	11	225
Cr	1.61.475		

Barra de ducha ECO-TERM

Ducha fija Ø 225 mm. Flexo SATIN. Ducha móvil masaje Ø 100 mm. (5 funciones). Con toma pared



<i>l/m:</i>	P P P P R	<i>l/m:</i>	11
16	16,5 15,5 16	11	225
Cr	061.635.05		

Barra de ducha masaje

Ducha fija Ø 250 mm. Flexo SATIN. Ducha móvil masaje Ø 100 mm. (5 funciones). Adaptable a grupo de ducha y baño-ducha.

Barra de ducha masaje

Ducha fija Ø 250 mm. Flexo SATIN. Ducha móvil masaje Ø 100 mm (5 funciones). Con toma pared



Kit de ducha anticalcárea

Barra deslizable sobre sus soportes de pared. Ducha fija Ø 250 mm. Ducha móvil masaje Ø 100 mm (5 posiciones). Flexo SATIN. Adaptable a grupo de ducha y baño-ducha.

Kit de ducha anticalcárea

Barra deslizable sobre sus soportes de pared. Ducha fija 250x250 mm. Ducha anticalcárea. Flexo SATIN. Adaptable a grupo de ducha y baño-ducha.




Kit de ducha anticalcárea

Barra deslizable sobre sus soportes de pared. Ducha fija Ø 300 mm. Latón. Ducha móvil masaje Ø 100 mm (5 posiciones). Flexo SATIN. Adaptable a grupo de ducha y baño-ducha.

Kit de ducha anticalcárea

Barra deslizable sobre sus soportes de pared. Ducha fija 300x300 mm. Latón. Ducha anticalcárea. Flexo SATIN. Adaptable a grupo de ducha y baño-ducha.



| Ref.: |

Conjunto de ducha anticalcárea

Ducha fija 200x200 mm. Ducha móvil anticalcárea. Flexo doble engatillado. Adaptable a grupo de ducha y baño-ducha



l/m: 15 Cr 200.475.01
l/m: 12 200 200

Instalación

Kit de ducha anticalcárea

Ducha fija Ø 250 mm. Flexo SATIN. Ducha móvil masaje Ø 100 mm (5 funciones). Telescópico. Con distribuidor

Kit de ducha anticalcárea

Ducha fija Ø 225 mm. Flexo SATIN. Ducha móvil anticalcárea Ø 100 mm. Telescopico. Con distribuidor






DUCHAS


Ducha anticalcárea CLASS

Ref.: |




I/m: ⚡
12
Cr 299.631.08

Ducha PROJECT




I/m: ⚡
16
Cr 1.34.611

Ducha anticalcárea LOFT

Ducha TUB
Ø 24 mm. Latón

I/m: ⚡
15
Cr 1.34.612




I/m: ⚡
12
Cr 91.34.123.80

Ducha tubo WC


Ø 24 mm. Latón. Con record limitador 5 l/m. ANTIGOTEO (para ref.: 34.122, 34.123, 81.122, 81.123, 81.222, 81.223, 62.122, 62.123)

Ducha con cierre

(para ref.: 81.113, 61.113, 203.113.01)



I/m: ⚡
5
Cr 91.34.123.90



I/m: ⚡
8
Cr 299.113.51

Cr = Cromo

Ref.:

Ducha masaje
5 tipos de chorro



I/m:	P P P P R	110
Cr	299.631.06	

Ducha anticalcárea




I/m:	P	10
Cr	299.631.05	

Ducha LEX-100
5 tipos de chorro



I/m:	P P P P R	100
Cr	134.748	

Ducha anticalcárea



I/m:	P	100
Cr	299.748.02	

Ducha masaje PAUSA

2 tipos de chorro con reducción de caudal mínimo al pulsar opción STOP-TRES
evitando así de nuevo la graduación.



I/m:	P R	75
Cr	134.530	

Ducha anticalcárea PAUSA


1 tipo de chorro con reducción de caudal mínimo al pulsar opción STOP-TRES evitando así de nuevo la graduación.





I/m:	P	75
Cr	134.531	

Cr = Cromo



Ducha anticalcárea



Ducha ECO-ANTICAL

Ducha masaje AQUA PLUS
2 tipos de chorro

Ducha anticalcárea AQUA

Ducha masaje PLUS
3 tipos de chorro

Ducha anticalcárea PLUS




Ref.:

Ducha ORDAL antigua
Codo antiguo




I/m: P
26,5
91.34.825.10

Ducha monomando peluquería




I/m: P
11
91.34.450

Ducha lavavajillas
(para ref.: 41.443, 50.443, 70.443.38, 73.443.02)



I/m: P
12 12
Cr 91.34.880


Ducha lavavajillas
(para ref.: 30.444, 41.444, 44.444, 72.443, 73.443, 73.444, 039.444.01, 069.444.01)



I/m: P
12 12
Cr 91.34.849

BRAZOS DE DUCHA

Brazo ducha ECO masaje PLUS
con regulador de caudal 3 posiciones




I/m: P
17 12 6
Cr 134.818




= ver página 624 Cr = Cromo
578

Piña brazo ducha PLUS




I/m: P
17 12 6
Cr 91.34.818.10

Brazo ducha ECO




I/m: 37
Cr | 1.34.738

Piña brazo ducha ECO



I/m: 37
Cr | 91.34.738.10

Brazo ducha ORDAL




I/m: 22
Cr | 1.34.808

Piña brazo ducha ORDAL



I/m: 22
Cr | 91.34.808.10


Codo pared ECO



Cr | 1.34.738.50

JETS**Jet empotrado de hidromasaje**

con 1 tipo de chorro orientable. Incluye un sistema antical, válvula antiretorno y limitador de caudal: 5 l/m. Ø 130 mm.




I/m:
5
Cr 91.61.515

Ref:

Jet empotrado de hidromasaje


con 1 tipo de chorro orientable. Incluye un sistema antical, válvula antiretorno y limitador de caudal: 5 l/m. 125x125 mm.



I/m:
5,25
Cr 91.07.515

Ducha lateral de hidromasaje


con 1 tipo de chorro orientable. Incluye un sistema antical, válvula antiretorno y limitador de caudal: 5 l/m. Material Latón.



I/m:
5
Cr 91.34.515

Ducha lateral de hidromasaje


con 1 tipo de chorro orientable. Incluye un sistema antical, válvula antiretorno y limitador de caudal: 5 l/m. Material Latón.



I/m:
5
Cr 299.515.01

Ducha lateral de hidromasaje


con 1 tipo de chorro orientable. Incluye un sistema antical, válvula antiretorno y limitador de caudal: 5 l/m. Material Latón.



I/m:
5
Cr 299.515.03

Ducha lateral de hidromasaje


con 1 tipo de chorro orientable. Incluye un sistema antical, válvula antiretorno y limitador de caudal: 5 l/m. Material Latón.



I/m:
5
Cr 299.515.02

Ducha lateral de hidromasaje


con 1 tipo de chorro orientable. Incluye un sistema antical, válvula antiretorno y limitador de caudal: 5 l/m. Material Latón.



l/m:	(5
Cr	91.34.615	

Ducha lateral de hidromasaje


con 2 tipos de chorro orientable. 6 l/m. y 4,5 l/m.



l/m:	(6
Cr	91.34.915	

Ducha lateral de hidromasaje

con 1 tipo de chorro orientable 4 l/m.



l/m:	(4
Cr	91.34.615	

FLEXOS**Flexo SATIN**

Ø14,5 mm. Giratorio antitorsión

**DUCHA**

	(750 mm.)
St	91.34.609.10
	(1.200 mm.)
St	91.34.609.12
	(1.500 mm.)
St	91.34.609.15
	(1.700 mm.)
St	91.34.609
	(2.000 mm.)
St	91.34.609.20

Flexo INOX EXTENSIBLE

long. 1,70 m. y Ø 14 mm.

**DUCHA**

Ref.:

Inox | 91.34.630

Flexo doble engatillado

long. 1,70 m. Tuerca cónica con junta tórica y arandela prisionera en racor. Garantía diez años

**DUCHA**

Cr	91.34.828
Inox	91.34.830.80

EXTENSIBLE

Flexo

long. 1,70 m.

**DUCHA**

Lv	91.34.830.05.1
Ca	91.34.830.05.2
Ac	91.34.830.05.3

Flexo doble engatillado

long. 1,25 m. Ø 12 mm. (para ref.: 30.444, 41.443, 41.444, 44.444, 50.443, 52.444, 54.444, 70.443, 72.443, 73.443, 73.444, 39.444, 69.444)

**COCINA**

Cr	91.34.867
----	-----------

Rt/2"

Flexo

long. 1,70 m. Ø 12 mm. (para ref.: 30.430, 30.432, 30.433, 14.444, 43.444, 87.444, 130.460, 62.438, 30.452, 81.438)

**COCINA**

Cr	91.34.712
----	-----------

Ref.:

Flexo doble engatillado

long. 1,70 m. para bañera de repisa (para ref.: 06.161, 07.161, 14.150, 17.145, 39.145, 41.145, 43.145, 43.147, 44.145, 61.150, 61.161, 61.181, 62.150, 62.161, 63.145, 63.181, 69.145, 72.145, 73.145, 74.145, 85.145, 87.150, 87.161, 87.181, 89.150, 70.145, 81.150, 81.161, 89.161, 200.161, 200.162, 202.161, 202.661, 203.161, 205.161, 261.150, 262.150)

**BAÑERA DE REPISA**

Cr | 91.34.881

Flexo metálico

long. 1,50 m. (para ref.: 145 CLASICTRES, MONOCLASIC 1900, RETROTRES)

**BAÑERA DE REPISA**

Cr | 91.34.731

Lv | 91.34.731.05.1

Flexo mod. Peluquería


long. 1,30 m. 3/8" macho 3/8" hembra (para ref.: 72.450)

**PELUQUERÍA**

Cr | 91.34.887


SOPORTES CON TOMA PARED

Soporte para ducha
con toma pared



Cr 006.182.01


Soporte para ducha
con toma pared




Cr 205.182.01

Soporte para ducha
con toma pared

Soporte para ducha
con toma pared




Cr 061.182.01



Cr 200.182.01


Soporte para ducha
con toma pared



Cr 024.182.01


SOPORTES ORIENTABLES

Soporte orientable cuadrado
Latón




Cr | 1.07.839

Soporte orientable redondo
Latón



Cr | 1.61.839

Soporte orientable




Cr | 299.639.01

Soporte orientable
Latón




Cr | 91.34.832

Soporte fijo



Cr | 91.34.841


Soporte fijo
Con 2 posiciones para todos los flexos



Cr | 91.34.848

CODO ADAPTADOR


Codo toma pared para flexo
Toma agua 1/2"



Cr | 134.757

Ref.:


Codo toma pared para flexo
Toma agua 1/2"




Cr | 006.183.01

Codo toma pared para flexo
Toma agua 1/2"

Codo toma pared para flexo
Toma agua 1/2"




Cr | 134.873




Cr | 205.183.01

Codo toma pared para flexo
Toma agua 1/2"

Codo toma pared para flexo
Toma agua 1/2"



Cr | 200.183.01



Cr | 061.183.01

OTROS

Ref.:

Jabonera LEX
para barra deslizante Ø 20,5 mm. (para ref.: 1.81.821, 1.81.921)



Cr-Meta 91.81.921.05

Jabonera
para barra deslizante Ø 18 mm. y Ø 24 mm. y para columnas AVAN-TRES



Cr	1.34.637
Meta	5.34.637.05

Jabonera CUB
para barra deslizante Ø 18 mm. y Ø 24 mm.



Cr 91.87.195.10

Jabonera DOBLE
para barra deslizante Ø 18 mm. y Ø 24 mm.



Cr 91.61.195.10

Jabonera LUXUS
para barra deslizante Ø 25 mm.



Cr-Meta 91.34.735



TRES SELECTION

COMPLEMENTOS

590 Válvulas

596 Desagües

598 Sifones

601 Florones

602 Caños

604 Llaves de paso

605 Otros

606 Excéntricas

609 Limitadores de caudal



610 Aireadores

RECAMBIOS DE LOS ARTÍCULOS EN:
www.tresgriferia.com



VÁLVULA SIMPLE-RAPID

Bloqueo superior



Lavamanos sin rebosadero


REF. 1.61.840
REF. 5.61.840.01
REF. 5.61.840.03

Lavamanos con rebosadero

REF. 1.62.840

VÁLVULA LAVABO

Bloqueo inferior




Encimera de madera,...

REF. 1.34.940.10
REF. 1.34.941.10
REF. 1.34.942.10


VÁLVULA SIMPLE-RAPID

Ref:



Válvula SIMPLE-RAPID
Tapón Ø 63,5 mm CLICK-CLACK

Cr	1.61.840
Lv	5.61.840.01
Ac	5.61.840.03




Válvula SIMPLE-RAPID
CLICK-CLACK

Cr	1.62.840
----	----------

= ver página 624


Cr = Cromo

Ref.:




Válvula SIMPLE-RAPID para serie CUADRO-TRES
Tapón cuadrado 70x70 mm CLICK-CLACK

Cr | 1.07.940 |



Válvula lavabo SIMPLE-RAPID
Tapón Ø 63 mm CLICK-CLACK


Cr | 1.34.540.10 |



Válvula lavabo SIMPLE-RAPID
Tapón cuadrado 68x68 mm CLICK-CLACK

Cr | 1.34.340.10 |

VÁLVULA LAVABO SIN REBOSADERO




Válvula ciega para lavabo de madera
Tapón Ø 63,5 mm CLICK-CLACK

Cr | 1.34.940.10 |

Cr | 1.34.941.10 |


Cr | 1.34.942.10 |



Válvula lavabo sin rebosadero
Tapón Ø 66 mm CLICK-CLACK


Cr | 1.34.540.60 |

Ref.:




Válvula lavabo sin rebosadero
Tapón Ø 37 mm CLICK-CLACK

Cr | 1.34.540.50




Válvula lavabo sin rebosadero
Tapón Ø 37 mm CLICK-CLACK

Cr | 1.34.540.70




Válvula lavabo sin rebosadero
Tapón cuadrado 68x68 mm CLICK-CLACK

Cr | 1.34.341.20




Válvula lavabo libre (desagüe siempre abierto)
Tapón Ø 72 mm

Cr | 1.34.240.10



Válvula lavabo libre (desagüe siempre abierto)
Tapón Ø 72 mm


Cr | 1.34.240.20



Válvula lavabo libre (desagüe siempre abierto)
Tapón Ø 72 mm

Cr | 1.34.240.30


Ref.:



Válvula lavabo sin rebosadero
Tapón Ø 66 mm CLICK-CLACK


Cr | 134.540.30 |

VÁLVULA LAVABO CON REBOSADERO




Válvula lavabo con rebosadero
Tapón Ø 66 mm CLICK-CLACK

Cr | 134.541.60 |




Válvula lavabo con rebosadero
Tapón Ø 37 mm CLICK-CLACK

Cr | 134.541.10 |



Válvula lavabo con rebosadero
Tapón Ø 37 mm CLICK-CLACK


Cr | 134.541.90 |



Válvula lavabo con rebosadero
Tapón cuadrado 68x68 mm CLICK-CLACK

Cr | 134.340.20 |

Ref.:




Válvula lavabo con rebosadero
Tapón Ø 35 mm CLICK-CLACK

Cr | 034.540.02

VÁLVULA LAVABO

Válvula desagüe automático



Cr | 1.34.743.10




Válvula lavabo con rebosadero
Tapón de latón con cadena

Cr | 1.34.743.20



Válvula lavabo sin rebosadero
Tapón de latón con cadena


Cr | 1.34.743.30



Válvula desagüe lavabo sin rebosadero
Tapón de latón con cadena


Cr | 1.34.639.10

Ref.:



Conjunto de accesorios para lavabo, bidé y fregadero Ø 70
Tapón de latón con cadena 42 cm


Lv | 91.34.746.0.5.1




Altura para válvulas de lavabo
Ø 65 x 35 mm.




Cr | 91.61.103.48



Altura para válvulas de lavabo
Ø 63 x 12 mm.




Cr | 1.34.633.10



Tapón CLICK-CLACK
Ø 63,5 mm (para ref: 1.61.840)

Cr | 91.61.840.60




Casquillo para desagües vistos con rebosadero



Cr | 1.34.634.50

DESAGÜES


Ref.:



Desagüe automático bañera con rebosadero
Tapón Ø 73 mm




Cr | 1.34.846
Lv | 5.34.846.01



Desagüe automático bañera con rebosadero
Tapón Ø 43 mm




Cr | 1.34.534.10



Desagüe bañera con rebosadero
Tapón Ø 72 mm CLICK-CLACK


Cr | 1.34.534.20



Desagüe bañera y válvula de llenado redonda CASCADA
con rebosadero
Tapón Ø 70 mm CLICK-CLACK



Cr | 1.34.534.30




Desagüe bañera y válvula de llenado cuadrada CASCADA
con rebosadero
Tapón Ø 70 mm CLICK-CLACK




Cr | 1.34.534.40

Ref.:




Desagüe sifónico inspeccionable para plato de ducha
con sifón incorporado, desague 15 l/min, Ø 86 mm.

Cr | 1.34.552




Desagüe sifónico inspeccionable para plato de ducha
con sifón incorporado, desague 31 l/min, Ø 120 mm.

Cr | 1.04.840




Desagüe sifónico inspeccionable para plato de ducha
con sifón incorporado, desague 62 l/min, Ø 118 mm.

Cr | 1.04.841




Válvula bañera
Tapón Ø 70 mm CLICK-CLACK

Cr | 1.34.740.10



Desagüe para lavadero o similar
Ø 72 mm

Cr | 1.34.740.20



Tapón con suplemento embellecedor para desague
automático
Ø 63 mm desague automático estándar


Cr | 91.34.840.26

Ref.:




Conjunto de accesorios para bañera Ø70
Cadena de 42 cm.

Lv | 91.34.745.0.5.1




Cr | 034.740.07


SIFONES




Sifón lavabo visto acodado telescopico




Cr | 1.61.103.62




Sifón lavabo visto cuadrado telescopico con faldón



Cr | 1.07.103.42



Sifón lavabo visto telescopico con faldón





Cr | 1.61.103.42

Lv | 5.61.103.4.5.1



Ref.: |

Sifón lavabo visto telescópico





Cr | 1.61.103.72 |

Sifón lavabo visto telescópico





Cr | 1.34.634.10 |

Sifón lavabo visto cuadrado telescópico





Cr | 1.34.634.20 |

Sifón botella lavabo auto-inspeccionable





Cr | 1.34.634.30 |

Sifón botella bidé auto-inspeccionable



Cr | 1.34.634.40 |



Sifón curvo articulado para lavabo




Cr | 1.34.638.10 |

Ref.:


Sifón curvo articulado para lavabo. Con registro.



Cr | 1.34.638.20


Tubo corrugado desagüe flexible
Latón long. 500 mm.

Cr | 91.34.632.50




Sifón PVC bañera



Bl | 1.34.634.60



Alargadera para sifón botella




Cr | 91.34.633.20

Tubo corrugado flexible de latón para sifón botella
300 mm

Cr | 91.34.633.30


FLORONES

Ref.: |




Florón metálico cuadrado
exterior 65x65, interior Ø 32, altura 13 mm

Cr | 91.34.744.10 |



Florón metálico redondo
exterior Ø 88, interior Ø 32, altura 45 mm

Cr | 91.34.744.10 |




Florón metálico redondo
exterior Ø 80, interior Ø 32, altura 14 mm

Cr | 91.34.744.20 |


CAÑOS

Ref.:




Caño cascada

Cr | 1.62.161.50




Caño cascada

Cr | 1.87.182.50




Caño cascada

Cr | 1.07.181




Caño pared

Cr | 210.181.07



Caño pared

Cr | 262.180.04




Caño cascada

Cr | 207.181.07

Ref.:

Caño pared



(160 mm.)


Cr | 1.61.170.02

(210 mm.)

Cr | 061.172.02


(250 mm.)

Cr | 1.61.171.02

Caño fundido giratorio
de 20,4 cm. (pared)

Cr | 1.34.301

Caño tubo giratorio




(240 mm.)

Cr | 1.34.302

(290 mm.)


Cr | 1.34.303

LLAVES DE PASO



Llave de regulación con filtro
R.1/2" - R.3/8"


Ref:




Cr | 91.34.525



Llave de regulación con filtro
R.1/2" - R.1/2"




Cr | 299.525.05




Llave de regulación cuadrada

Cr | 1.34.742.20




Llave de regulación

Cr | 1.34.742.10



Mezclador dos aguas CON TUBOS FLEXIBLES
para lavabos TRESTRONIC, TOUCH-TRES y TEMPO-TRES

Cr | 1.92.507.30




Conexión tubo rígido


M.10x100 (370 mm.)
Cr | 91.34.800.2M.9x100 (320 mm.)
Cr | 91.34.800.1M.8x100 (350 mm.)
Cr | 91.34.800.50

OTROS


Ref.:




Codo adaptador baño-ducha
2 unidades con silenciador




Cr | 299.870.02




Codo adaptador baño-ducha
2 unidades con silenciador




Cr | 299.870.01




Codo adaptador baño-ducha
2 unidades con silenciador




Cr | 1.34.870



Codo adaptador baño-ducha
2 unidades con silenciador




Cr | 1.34.871




Tomas de agua a suelo de bañera
2 unidades con soporte ducha giratorio

Cr | 1.61.194




Codo para ducha
para batería bañera de repisa (para ref.: 14.150, 61.150, 62.150, 63.145, 61.161, 87.150, 87.161, 89.150, 89.161)




Cr | 91.34.145.80


Ref.:



Alargadera pared adaptador Baño-ducha
2 unidades con silenciador



Cr | 91.34.872




Dispensador de jabón metálico
Para encastre en encimeras. Capacidad 0,4 litros




Cr | 134.741.10

EXCÉNTRICAS




Excéntrica 10 - 20 cm.
con silenciador. Rosca 1/2" 22 mm.

Cr | 91.34.780




Excéntrica 8 - 22 cm.
Rosca 1/2" 22 mm.

Cr | 91.34.787



Excéntrica 12 - 18 cm.
con silenciador. Rosca 1/2" 32 mm.

Cr | 91.34.786


JUEGO DE EXCÉNTRICAS CON FILTRO ESPECIAL PARA TERMOSTÁTICAS

Ref.: |

Juego de 2 excéntricas con filtro y florón especial para termostáticas



Cr | 1.94.170.19 |




Juego de 2 excéntricas con filtro y florón especial para termostáticas + llave de paso

Cr | 1.94.170.29 |

Cr = Cromo

VÁLVULAS


Ref.:




Válvula de vaciado



Cr | 91.34.789.06

Válvula de vaciado CUADRO
(para ref.: 07.395, 07.926, 07.131)

Cr | 91.34.789.07

Válvula de vaciado LEX, MAX
Anterior 2012 (para ref.: 81.385, 81.191)

Cr | 91.34.789.08

LIMITADOR ANTILEGIONELA Y ANTIGOTEO



- Limita el caudal del agua liberando de presión el rociador.
- Evita la procreación de bacterias como la legionela.
- Una vez finalizada la utilización de la ducha, éste evita el goteo del rociador.

Funciona con las duchas: 1.34.126, 91.34.729, 91.34.729.06, 91.34.725, 1.34.821, 1.34.617, 1.34.616, 1.34.924, 91.34.824, 91.34.825.10, 1.34.611.

Funciona con los rociadores*: 1.34.138.25, 1.34.138.26, 1.34.138.30, 1.93.123.10, 1.34.137.25, 1.34.137.26, 1.34.137.30.

* Mejor funcionamiento si se elimina el limitador de los rociadores.

LIMITADOR DE CAUDAL

Ref.: |

Limitador de caudal
Macho 24/100.

Limitador de caudal
Hembra 22/100.



		(6 l/m.)
Cr	91.34.682.6	
	Certificado	(8 l/m.)
Cr	91.34.682	

		(5 l/m.)
Cr	91.34.682.5	
	Certificado	(5 l/m.)

		(6 l/m.)
Cr	91.34.681.6	
	Certificado	(8 l/m.)
Cr	91.34.681	


		(5 l/m.)
Cr	91.34.681.5	



Limitador de caudal
1/2" - 1/2" Macho-Hembra. 8 l/m.



		(8 l/m.)
Cr	91.34.683.8	
	Certificado	(8 l/m.)
Cr	91.34.683	



AIREADORES

Aireador macho Cascade SLC

24/100 para lavabo, bidé y fregadero y para grupos baño-ducha

Ref.:



Cr	91.34.673
Ac	91.34.673.5.0.3
Lv	91.34.673.5.0.1

Aireador macho

24/100 para grupos baño-ducha. Retención "C"

Aireador hembra Cascade SLC

22/100 para caños de tubo



Cr	91.34.672
Lv	91.34.672.5.0.1

Aireador

Macho 24/100



Cr	299.663.10
----	------------

Aireador

Macho 16/100



299.610.01

Aireador

Macho 16/100



299.610.02



299.610.05


Rompeaguas orientable + llave
Macho 24/100



299.610.06

FILTRO ANTICLORO DUCHAS

Filtro ANTICLORO DUCHAS
Agua filtrada hasta los 10.000 litros.




1.30.355.90


AGUA FILTRADA SIN CLORO TAMBIÉN EN LA DUCHA

El cloro es absorbido por la piel cuando nos duchamos, siendo éste un componente tóxico. Nuestro filtro disminuye la cantidad de impurezas, sedimentos, olor y cloro hasta un 99%.

Ideal para personas alérgicas al cloro.



! Agua filtrada hasta los
10.000 litros



LISTADO DE REFERENCIAS

TRES

TRES

LISTADO DE REFERENCIAS

LISTADO DE REFERENCIAS

Ref.	€	Pág.	Ref.	€	Pág.	Ref.	€	Pág.	Ref.	€	Pág.	Ref.	€	Pág.
00			00620003NM	180	00712001D	412			02			03423101	330	
001000	551	00620004	411	00712001NED	49	02351501	517	03433601	562			03433603	561	
001001	551	00620004AC	48	00716402	362	02351601	517	03433604	561			03433604	561	
001010	551	00620004AC	180	007164039BM	51	02352001C	516	03443101	330			03443202	328	
002000	551	00620004BM	48	007164039NM	51	02352001F	516	03443202	328			03443203	328	
002010	551	00620004BM	180	00716703BM	49	02416404	142	03443203	328			03443205	328	
003000	551	00620004NM	48	00716703NM	49	02416404LV	142	03443205	328			03443207	328	
003010	551	00620004NM	180	0071700203BM	50	02416409	140	03450101	550			03450102	550	
005010	551	00620010	411	0071700203NM	50	02416409LV	140	03450102	550			03450103	550	
00610101	404	00620011	411	00717402	366	02417409	140	03452602	561			03452603	561	
00610101ACD	44	00620011	531	007174039BM	52	02417409LV	140	03452702	561			03452703	561	
00610101BLD	44	00620011AC	48	007174039NM	52	02417609	140	03454002	594			03454003	594	
00610101BM	44	00620011AC	180	00719101	382	02417609LV	140	03462902	563			03462903	563	
00610101D	404	00620011BM	48	00719101	413	02417712	139	03463628	379			03463629	379	
00610101NED	44	00620011BM	180	00719501	345	02418012	139	03463629	379			03463630	379	
00610101NMD	44	00620011NM	48	00719701	382	02418201	584	03463630	379			03463630	379	
00610102	404	00620011NM	180	00731201	351	02419401LV	140	03463701	558			03463702	558	
00610102D	404	00620012	411	00738350I	348	02419401LV	150	03463702	558			03463703	560	
00610503	409	00620012	531	00738350I	354	02419501	141	03463706	560			03463707	563	
00610503AC	47	00620012AC	48	00739502AC	52	02419502	141	03463707	563			03463708	563	
00610503BM	47	00620012AC	180	00739502AC	344	02419502LV	141	03463708	559			03463709	559	
00610503NM	47	00620012BM	48	00739502BM	52	02419801	141	03463901	334			03463901	334	
00610504	409	00620012BM	180	00739502BM	344	02420301	134	03463901AC	342			03463901LV	134	
00610504AC	47	00620012NM	48	00739502NM	52	02420301LV	134	03463901AC	334			03463901AM	138	
00610504BM	47	00620012NM	180	00739502NM	344	02421301	138	03463901AM	334			03463901BL	138	
00610504NM	47	00620010	405	00749501	342	02421301	148	03463901BL	334			03463901FU	148	
00610001	405	00620010ACD	45	00750301AC	48	02421301LV	138	03463901FU	334			03463901IA	141	
00610001BLD	45	00620010BLD	45	00750301BM	48	02421301LV	148	03463901NA	334			03463901NE	183	
00610001D	405	00620010BMD	45	00750301NM	48	02421501	183	03463901NE	334			03463901RO	136	
00610001NED	45	00620010NED	45	00810501	410	02422001	136	03463901RO	334			03463901RV	136	
00610002	405	00620010NMD	45	00810501AC	48	02422001LV	136	03463901RV	334			03463901VI	183	
00610002BLD	45	00620010ACD	46	00810501BM	48	02431001	183	03463901VI	334			03463901VII	142	
00610002D	405	00620010BMD	46	00810501NM	48	02447601	142	03474007	598			02487101	140	
00610002NED	45	00620010NMD	46	00810502	410	02487101	140	03483102	328			02487101	150	
00612001	412	00626001	410	00810503	409	02487101	150	03493101	333			02487101LV	140	
00612001ACD	49	00626010	410	00810503A	47	02487101LV	150	03493101AC	333			02487101LV	150	
00612001BLD	49	00626010	49	00810503B	47	030335AC	178	03493101LV	333			03493101NM	178	
00612001BMD	49	00626010	49	00810503NM	47	030335BM	178	03493101NA	333			03493101NV	178	
00612001D	412	00626010ACD	46	00810504	409	030335BM	178	03493101NV	333			03493101VA	178	
00612001NED	49	00626010NMD	46	00810504AC	47	030335BM	178	03493101VA	333			03493101VII	178	
00612001NM	49	00626010NM	46	00810504BM	47	030335NM	178	03493101VII	333			03493101VIII	178	
00612301	413	0064868M	168	00810504NM	47	030336AC	172	03493201NM	333			03493201NM	172	
00612302	413	0064867BM	175	00815201	411	030336BM	172	03493299	332			03493299	172	
00612302	546	0064867NM	175	00815201	411	03033501	527	03944401	525			03944401	525	
00612402ACD	49	00660502ACD	46	00815301	531	03044401	525	03493101AC	333			03493101AC	333	
00612402BMD	49	00660502BM	46	00815301AC	48	0345501	527	03493101AC	333			03493101AC	333	
00612402NMD	49	00660502NM	46	00815301AC	181	0349468M	168	06110301	420			06110301D	420	
00613001	412	00660602ACD	46	00815301BM	48	0349478M	169	06110301D	420			06110302	422	
00616103	397	00660602ACD	46	00815301BM	181	0349488M	169	06110302	422			06110302D	422	
00616103AC	51	00660602ACD	46	00815301NM	48	03216402	150	06110303	422			06110303	422	
00616103BM	51	00660602ACD	46	00815301NM	181	03216402LV	150	06110303D	422			06110303D	422	
00616103NM	51	00660602ACD	46	00815401	411	03216409	149	06110501	59			06110501	59	
00616104	397	00661001	404	00815401AC	48	03217409	149	06110501	94			06110501AC	94	
00616105	397	00661001ACD	44	00815401AC	181	03217409LV	149	06110501AC	94			06110501AC	94	
00616106	416	00661001BLD	44	00815401BM	48	03217609	149	06110501AC	94			06110501AC	94	
00616106D	416	00661001BMD	44	00815401BM	181	03217609LV	149	06110501BM	59			06110501BM	59	
00616105AC	51	00661001NED	44	00815401NM	48	03219501	151	06110501BM	94			06110501BM	94	
00616105BM	51	00661001NMD	44	00815401NM	181	03219502	150	06110501NM	59			06110501NM	59	
00616105NM	51	00661002	404	00815401NM	534	03219502LV	150	06110501NM	94			06110501NM	94	
00616106	397	00663901	333	00815401NM	534	03219801	151	06110502	59			06110502	59	
00616106D	416	00663901	342	00815401NM	534	03411160I	334	06110502	94			06110502	94	
00616107	385	00663901AC	333	00815401NM	535	03411160I	342	06110502AC	59			06110502AC	59	
00616108	386	00663901BL	333	00815401NM	534	03411160IAC	334	06110502AC	94			06110502AC	94	
0061610803AC	415	00663901ING	333	00815401NM	534	03411160IAC	334	06110502AC	94			06110502AC	94	
0061610803BM	51	00681001	404	00817901	540	03411160IBL	334	06110502AC	94			06110502AC	94	
0061610803NM	51	00681001ACD	44	00817902	538	03411160IFU	334	06110502AC	94			06110502AC	94	
0061610806	387	00681001BLD	44	00817902	538	03411160INA	334	06110502AC	94			06110502AC	94	
0061610808	386	00681001BMD	44	00817902	538	03411160INA	334	06110502AC	94			06110502AC	94	
0061610808	415	00681001NED	44	00817902	550	03411160IRO	334	06110502AC	94			06110502AC	94	
0061610808	415	00681001NMD	44	00817902	493	03411160IVE	334	06110502AC	94			06110502AC	94	
0061610808	584	00681002	404	00817902	493	03411160IVI	334	06110502AC	94			06110502AC	94	
0061610808	586	00689002	387	00817902	493	03412102	328	06110502AC	94			06110502AC	94	
00620003AC	48	00689002BM	50	00817902	494	03412401	427	06110502AC	62			06110502AC	62	
00620003AC	180	00689002NM	50	00817902D	492	03412401	427	06110502AC	62			06110502AC	62	
00620003BM	48	00712001	412	00817902	523	03412401	546	06110502AC	62			06110502AC	62	
00620003NM	48	00712001ACD	49	00817902	523	03412402	413	06110502AC	62			06110502AC	62	
00620003NM	48	00712001BLD	49	00817902	49	03412402	546	06110502AC	62			06110502AC	62	

Ref.	€	Pág.	Ref.	€	Pág.	Ref.	€	Pág.	Ref.	€	Pág.
06112001TVED	62	06216102	431	06917002	485	09286305	273	09288402	282		
06112001TVID	62	06216103	398	06917501	486	09286306	273	09288403	283		
06115501	433	06216103	431	06917712	486	09286307	274	09288404	283		
06115501	443	06216402	363	06918012	486	09286308	274	09288405	284		
06116101	399	06216801	288	06918080	487	09286309	275	09288406	284		
06116101	431	06217402	366	06930802D	484	09286310	275	09288407	285		
06116201	368	06217702	429	06944000	523	09286311	276	09288408	285		
06116201	432	06217703	388	06944401	525	09286312	276	09288449	257		
06116201	449	06217801	288	06944701	523	09286313	277	09288551	41		
06116209	368	06218002	429	07			09286314	277	09288551	258	
06116209	432	06218003	291	07			09286315	278	09288552	259	
06116701	427	06218003AC	292	07014502	507	09286316	278	09288553	263		
06117001	427	06218003BM	292	0701770212	505	09286317	279	09288554	73		
06117201	370	06218003NM	292	0701800212	505	09286318	279	09288554	265		
06117201	432	06218005	389	07032002	508	09286319	280	09288555	266		
06117201	449	06218006	293	07044802	508	09286320	280	09288556	270		
06117202	603	06218007	293	07088002	507	09286321	281	09288557	267		
06117209	370	06218008	293	07099002	506	09286322	281	09288558	268		
06117209	432	06218009	389	07099501	550	09286398	257	09288561	260		
06118201	584	06218009	430	07177112	499	09286399	256	09288562	260		
06118301	586	06218010	292	07218012	499	09286401	282	09288563	261		
06120301	421	06218010AC	292	08			09286402	282	09288564	261	
06120301D	421	06218010BM	292	08			09286403	283	09288565	267	
06120304	422	06218010NM	292	081113001	456	09286404	283	09288566	268		
06120306	422	06218011	294	081115001	398	09286405	284	09288567	269		
06120601	421	06218012	295	081115001	460	09286406	284	09288568	269		
06120701	421	06218013	295	08116103	398	09286407	285	09288570	263		
06121001	349	06218080	388	08116103	460	09286408	285	09288571	264		
06122001	426	06218080	430	08116104	398	09286409	257	09288573	270		
06122001D	426	06220001	425	08116104	460	09286551	41	09288580	258		
06138501	350	06220002	425	0811912	457	09286551	258	09288581	259		
06138502	354	06220002	530	08119301	382	09286552	259	09288582	265		
06139301	348	06220002AC	181	08119301	458	09286553	263	09288583	266		
06144701	424	06220003	425	08119701	383	09286554	73	09288584	262		
06144701	536	06220003	531	08119701	458	09286554	265	09288585	262		
06144801	424	06220003AC	181	08119702	383	09286555	266	10			
06144801	536	06220007	425	08119702	458	09286556	270	10			
06151101	433	06220071	425	08120001	455	09286557	267	104840	597		
06151101	443	06220071	531	08120002	455	09286558	268	104841	597		
06163504	569	06220071AC	181	08120021	531	09286561	260	106103	406		
06163505	568	062200AC	181	08126010	455	09286562	260	106103DA	406		
06163506	570	062200BM	181	08149501	342	09286563	261	106124	412		
06163507	571	06220031	421	09			09286564	261	10616102	399	
06163508	571	06220301D	421	09			09286565	267	10616102	416	
06163509	573	06220304	422	09018601	369	09286566	268	106177	414		
06183901AM	337	06220306	422	09018601	364	09286567	269	10617710	414		
06183901BL	337	06220601	421	09026401	369	09286568	269	106180	414		
06183901FU	337	06220701	421	09026401	433	09286570	263	10618010	414		
06183901NA	337	06222001	426	09026401	443	09286571	264	106200	410		
06183901NE	337	06222001D	426	09026401	461	09286573	270	10620501	406		
06183901RO	337	06226010	425	09026401	473	09286580	258	106245	400		
06183901VE	337	06231201	352	09026401	548	09286581	259	106245	416		
06183901VI	337	06237801	289	09027401	371	09286582	265	106377	385		
06184902	564	06243201	327	09027401	433	09286583	266	106437	176		
06192801	563	062435AC	171	09027401	443	09286584	262	106440	169		
06193102	565	062435BM	171	09027401	461	09286585	262	106486	168		
06193103	565	06243601AC	172	09027401	474	09288299	256	106486AM	168		
06193104	565	06243601BM	172	09027401	548	09288301	271	106486FU	168		
06193105	565	06248701	176	09049501	342	09288302	271	106486NA	168		
06210301	420	06248801	170	0906020	374	09288303	272	106486RO	168		
06210301D	420	06251601	389	09060201	374	09288304	272	106486VE	168		
06210302	422	06251601	430	09060202	375	09288305	273	106486VII	168		
06210302D	422	06254201	173	09060202	463	09288306	273	106487	175		
06210303	422	06254201AC	173	09060202	475	09288307	274	106487AM	175		
06210303D	422	06254201BM	173	09060401	369	09288308	274	106487FU	175		
06211001	420	06290501	423	0906401	433	09288309	275	106487NA	175		
06212001	426	06290502	423	0906401	443	09288310	275	106487RO	175		
06212001ACD	62	06290503	423	0906401	461	09288311	276	106487VE	175		
06212001BMD	62	06298001	388	0906401	473	09288312	276	106487VI	175		
06212001D	426	06298001	429	0906401	548	09288313	277	106603	407		
06212001NMD	62	06298002	390	09097401	371	09288314	277	106604	407		
06212001TAMD	62	06316201	432	09097401	433	09288315	278	106605	407		
06212001BLD	62	06316209	432	09097401	443	09288316	278	106606	407		
06212001TFUD	62	06317201	433	09097401	461	09288317	279	106607	407		
06212001TNAD	62	06317209	433	09097401	474	09288318	279	10691405	355		
06212001TOD	62	06321101	350	09097401	548	09288319	280	106980	386		
06212001TROD	62	06331201	353	09217101	537	09288320	280	106980	414		
06212001TVID	62	06339301	349	09286299	256	09288321	281	106985	387		
06212001TVID	62	06910302	484	09286301	271	09288322	281	107103	406		
06213001	427	06910302D	484	09286302	271	09288323	257	10710342	598		
06215001AC	67	06913001	485	09286303	272	09288339	256	107103DA	406		
06216102	398	06916702	485	09286304	272	09288401	282	107131	566		

LISTADO DE REFERENCIAS

Ref.	€	Pág.	Ref.	€	Pág.	Ref.	€	Pág.	Ref.	€	Pág.	Ref.	€	Pág.
10716102	399		12			12910561	134	13424010	592	134738	579			
10716102	416					129106	135	13424020	592	1347380	579			
107164	368	123100C	512			12912061	136	13424030	592	13474010	597			
107164	417	123100F	512			12912461	136	134245	401	13474020	597			
1071649	368	123103	512					134301	603	13474110	606			
1071649	417	123105	512					134302	603	13474210	604			
107167	413	123120	512			130335	178	134303	603	13474220	604			
10717002	413	123125C	512			130336	171	134331	329	13474310	594			
107174	370	123125F	512			130337	524	13434010	591	13474320	594			
107174	417	123135C	512			130338	524	13434020	593	13474330	594			
1071749	370	123135F	512			13035590	611	13434120	592	1347478	576			
1071749	417	123167	513			130432	177	134345	400	134757	586			
107181	602	123170	513			130434	525	134345	432	134808	579			
107395	344	123210	513			130481	529	134432	330	134818	578			
107440	170	123214	514			130484	529	134433	331	134821	577			
107476	567	123215	514			130485	528	134445	401	134823	577			
107503	410	123217	514			130487	176	134445	416	134835	559			
107511	417	123230	514			130493	528	134445	416	134846	596			
10763601	157	123306	515			130495	529	134445	431	134870	605			
10763603	157	123310	515			130496	168	134445	431	134871	605			
10763606	157	123314	514			130497	169	134445	432	134873	586			
10763608	157	123315	514			130497AM	169	134445	442	134903	322			
10763620	157	123317	514			130497EU	169	134445	460	134923	564			
10763623	157	123330	514			130497NA	169	134445	460	134940	319			
10763627	157	123342	515			130497RO	169	134445	473	13494010	591			
107839	585	123360	514			130497VE	169	13445301	527	13494110	591			
107922	557	123416	514			130497VI	169	13446302	355	13494210	591			
107926	566	123500C	516			130498	168	134512	562	134944	316			
107934	562	123500F	516			132100C	146	134516	557	134950	319			
107935	557	123505	515			132100F	146	134517	557	134951	316			
107940	591	123506	515			132103	146	134520	557	137103	146			
107964	348	123510C	512			132104	146	13452102	327	137104	146			
108124	412	123510F	512			132120	147	134522	562	137106	146			
108496	182	123511C	516			132124	147	13452202	327	137120	147			
108496	408	123511F	516			132125C	147	134526	561	137124	147			
108497	182	123512C	516			132125F	147	134527	561	139102	492			
108497	408	123512F	516			132130	147	134530	576	139102DA	492			
108498	182	123513C	516			132145	149	134531	576	139103	492			
108604	408	123513F	516			132176	148	13453410	596	139103DA	492			
108605	408	123515	517			132335	183	13453420	596	139104	492			
108606	408	123520C	516			132342	183	13453430	596	139104DA	492			
11		124125C	135			132416	183	13453440	596	139120	493			
112100	535	124125F	135			132510C	146	13454030	593	139441	523			
112103	534	12414561	139			132768	147	13454050	592			14		
112161	539	124146	139			132774	147	13454060	591					
11216150	539	124151	135			13315510C	517	13454070	592	14244102	174			
112162	540	12415561C	143			13315510F	517	13454110	593	143835	560			
112163	539	12415561F	143			133155C	151	13454160	593	143836	565			
112167	539	12415761C	143			133155F	151	13454190	593			16		
112177	540	12415761F	143			13315710C	517	134550	385					
112178	540	12416761	136			13315710F	517	134550	429	16110342	598			
112200	538	12417061	136			133157C	151	134552	597	16110362	598			
112205	538	124173	138			133157F	151	134611	575	16110372	599			
112206	538	124194	140			133516	517	134612	575	16117002	603			
112207	539	124194	150			133517	517	134617	577	16117102	603			
112360	529	1242807	137			133518	517	134618	558	16118740	326			
112360	541	1242907	137			134122	427	134619	558	161194	371			
112360	549	124306	135			134122	470	13462101	326	161194	428			
112370	529	124334	178			134122	546	13462102	327	161194	605			
112370	541	124341	174			134123	427	13462104	326	161213	573			
112370	549	12434261	183			134123	470	13462202	327	161214	570			
112441	541	124500	143			134123	546	134627	577	161445	179			
112441	549	124503	135			13413726	325	134628	564	161446	179			
113333	174	124520	143			13413726	342	134629	564	161475	568			
114444	177	12463601	162			13413730	325	13463310	595	161476	569			
11463601	158	12463603	162			13413730	342	13463410	599	16163601	158			
11463602	158	12463604	163			13413826	324	13463420	599	16163602	158			
11463603	158	12463605	162			13413826	342	13463430	599	16163606	158			
11463609	158	12463606	162			13413830	324	13463440	599	16163615	160			
11463610	158	12463607	163			13413830	342	13463450	595	16163616	159			
117103	492	12463608	162			13413940	326	13463460	600	16163618	159			
117103DA	492	12463609	162			134161	529	13463624	158	16163620	159			
117104	492	12463610	163			13416703	540	13463637	587	16163623	158			
117104DA	492	12463611	162			13416803	540	134636810	599	16163652	158			
117145	495	12463612	162			134183	159	13463820	600	161835	559			
117175	494	12463613	163			134184	159	13463910	594	161838	559			
117333	524	12463615	162			13418440	159	13474114	323	161839	585			
117377	494	124824	138			13419502	355	13474115	322	161840	590			
117440	523	124824	335			134221	329	13474232	138	162113	470			
117980	495	12910361	134			134232	330	134732	148	162113	547			
		12910461	134			134233	331	134732	332	162161	399			

Ref.	€	Pág.	Ref.	€	Pág.	Ref.	€	Pág.	Ref.	€	Pág.	Ref.	€	Pág.
162161	431	172418	501						20011002VID	78	20017409AM	84		
16216150	602	172420	500						20012001	439	20017409BL	84		
162200	425	172440	500	190150	373	20012001ACD	81	20017409BM	84					
162200	530	172443	501	190151	374	20012001AMD	81	20017409FU	84					
162245	400	172447	500	190162	369	20012001BLD	81	20017409NA	84					
162245	431	172450	549	1901629	369	20012001BMD	81	20017409NE	84					
16235590	527	17510302	504	190165	373	20012001D	439	20017409NM	84					
162435	171	17510402	504	190172	371	20012001FUD	81	20017409RO	84					
162436	172	17512002	504	190179	371	20012001NAD	81	20017409VE	84					
162437	177	17530802	504	190186	366	20012001NED	81	20017409V	84					
162438	177	177103	498	190194	142	20012001NMD	81	20017701	440					
162440	174	177104	498	190213	360	20012001R0D	81	20017702	392					
162441	521	177120	498	190213	463	20012001VED	81	20018001	440					
162442	522			190214	361	20012001VID	81	20018002	392					
162453	527			190214	462	20012002	439	20018002	441					
162456	527	181103	452	190214	474	20012002ACD	81	20018002AM	83					
162503	424	181113	456	190385	364	20012002AMD	81	20018002BL	83					
162503	454	181113	547	190387	365	20012002BLD	81	20018002FU	83					
162503	468	181120	455	190388	365	20012002BMD	81	20018002NA	83					
162540	173	181164	368	190547	373	20012002D	439	20018002NE	83					
162541	172	181164	461	190552	373	20012002FUD	81	20018002RO	83					
162603	424	181164	473	190647	373	20012002NAD	81	20018002VE	83					
162603	454	1811649	368	190652	373	20012002NED	81	20018002VI	83					
162603	468	1811649	461	192445	179	20012002NMD	81	20018003	393					
162840	590	1811649	473	19250730	537	20012002R0D	81	20018004	393					
163103	423	181174	370	19250730	604	20012002VED	81	20018005	392					
163120	426	181174	461	19260600	536	20012002VID	81	20018005	441					
163145	399	181174	473	19290603	536	20013001	439	20018005AC	83					
163145	432	1811749	370	193123	378	20016201	398	20018005BM	83					
163151	425	1811749	461	193124	378	20016201	442	20018005NM	83					
163151	531	1811749	473	193223	378	20016201AC	83	20018010	440					
163152	425	18117705	459	19417019	607	20016201BM	83	20018080	441					
163194	428	18118005	459	19417029	607	20016201NM	83	20018201	584					
163333	182	181191	383			20016203	398	20018201AC	337					
163868	428	181191	457			20016203	442	20018201AM	337					
163874	428	18119502	355			20016203AC	83	20018201BL	337					
168103	423	181200	455	20010101	436	20016203BM	83	20018201FU	337					
168105	423	181200	531	20010102	436	20016203NM	83	20018201NA	337					
168120	426	181203	453	20010102D	436	20016401	368	20018201NE	337					
169103	484	181207	453	20010301	436	20016401	442	20018201RO	337					
169103DA	484	181217	453	20010301ACD	77	20016409	368	20018201VE	337					
169104	484	181222	456	20010301AMD	77	20016409	442	20018201VI	337					
169104DA	484	181222	546	20010301BLD	77	20016409AC	84	20018301	586					
169120	485	181223	456	20010301BMD	77	20016409AM	84	20019501	347					
169120DA	485	181223	546	20010301FUD	436	20016409BL	84	20019501AM	85					
169145	487	181224	455	20010301FUD	77	20016409BM	84	20019501AM	347					
169333	524	181303	454	20010301NAD	77	20016409FU	84	20019501BL	85					
169377	486	181333	522	20010301NED	77	20016409NA	84	20019501BL	347					
169440	522	181341	522	20010301NMD	77	20016409NE	84	20019501FU	85					
169980	487	181385	361	20010301R0D	77	20016409NM	84	20019501FU	347					
17		181385	462	20010301VED	77	20016409RO	84	20019501NA	85					
17010302	504	181385	474	20010301VID	77	20016409VE	84	20019501NA	347					
1701030211	548	181385	355	20010302	436	20016409V	84	20019501NE	85					
17010402	504	181403	462	20010302ACD	76	20016701	440	20019501NE	347					
17012002	504	181436	521	20010302AMD	76	20016701AC	82	20019501RO	85					
17016702	505	181437	525	20010302BLD	76	20016701AM	82	20019501RO	347					
17017002	505	181438	525	20010302D	436	20016701BM	82	20019501VE	347					
17017302	505	181468	457	20010302FUD	76	20016701FU	82	20019501VI	85					
17021802	508	181474	457	20010302NAD	76	20016701NA	82	20019501VI	347					
17031802	508	181540	521	20010302NED	76	20016701NE	82	20020002	438					
17032002	508	181703	454	20010302NMD	76	20016701NM	82	20020002	530					
17033302	508	18188005	394	20010302R0D	76	20016701RO	82	20020002AC	78					
17041802	508	18188005	459	20010302VED	76	20016701VE	82	20020002AC	181					
17044002	509	181903	452	20010302VID	76	20016701VI	82	20020002BM	78					
17044102	508	183333	522	20011001ACD	78	20017001	440	20020002BNM	181					
17044702	507	183341	522	20011001BLD	78	20017001AM	82	20020002NBM	181					
17097002	506	183395	363	20011001FUD	78	20017001BL	82	20020003	438					
17098002	506	183398	366	20011001NAD	78	20017001BM	82	20020003	530					
172103	498	186103	452	20011001NED	78	20017001FU	82	20020303	436					
172104	498	186120	455	20011001R0D	78	20017001NA	82	20020303ACD	77					
172120	498	186202	453	20011001VED	78	20017001NE	82	20020303AMD	77					
172145	499	186207	453	20011001VID	78	20017001NM	82	20020303BLD	77					
172218	501	186217	453	20011001FUD	437	20017001RO	82	20020303BLD	77					
172317	500	186903	452	20011002AMD	78	20017001VE	82	20020303FUD	77					
172318	500	186920	455	20011002BLD	78	20017001VI	82	20020303NAD	77					
17231811	548	18718250	602	20011002FUD	78	20017041	370	20020303NED	77					
172323	500	187440	170	20011002NAD	78	20017041	442	20020303NMD	77					
17233311	548	187444	177	20011002NED	78	20017041	370	20020303ROD	77					
172367	498	189245	401	20011002R0D	78	20017041	442	20020303VED	77					
172370	498	189245	460	20011002VED	78	20017049AC	84	20020303VID	77					

LISTADO DE REFERENCIAS

Ref.	€	Pág.	Ref.	€	Pág.	Ref.	€	Pág.	Ref.	€	Pág.	Ref.	€	Pág.	
20020304	436	20020504VED	79	20117701	290	20217409NM	36	20312003D	469						
20020304ACD	76	20020504VID	79	20117702	290	20217701	31	20313001	470						
20020304AMD	76	20020505	437	20117703	295	20217702	31	20316101	399						
20020304BLD	76	20020505ACD	79	20117704	291	20217703	31	20316101	473						
20020304BMD	76	20020505AMD	79	20118001	290	20218001	31	20316102	399						
20020304FUD	76	20020505BLD	79	20118002	290	20218002	31	20316102	473						
20020304NAD	76	20020505BMD	79	20118003	294	20218003	33	20316701	471						
20020304NED	76	20020505FUD	79	20118004	294	20218003AC	33	20317001	471						
20020304NMD	76	20020505NAD	79	20118006	290	20218003BM	33	20317701	472						
20020304ROD	76	20020505NED	79	20118007	291	20218003NM	33	20317702	393						
20020304VED	76	20020505NMD	79	20119501	289	20218005	34	20318001	472						
20020304VID	76	20020505ROD	79	20120301	26	20218006	32	20318002	394						
20020305	436	20020505VED	79	20120301ACD	27	20218006AC	32	20318002	472						
20020305ACD	77	20020505VID	79	20120301BLD	27	20218006BL	32	20318003	394						
20020305AMD	77	20020505FUD	79	20120301BMD	27	20218006BM	32	20319101	384						
20020305BLD	77	20020506ACD	79	20120301D	26	20218006NE	32	20319101	471						
20020305BMD	77	20020506AMD	79	20120301INED	27	20218006NM	32	20320001	469						
20020305FUD	77	20020506BLD	79	20120301NMD	27	20218007	35	20320002	469						
20020305NAD	77	20020506BMD	79	20120302	26	20218080	33	20320301	467						
20020305NED	77	20020506FUD	79	20120302D	26	20219101	30	20320301D	467						
20020305NMD	77	20020506NAD	79	20120303	26	20219101AC	31	20320701	467						
20020305ROD	77	20020506NED	79	20120303ACD	27	20219101BM	31	20320701D	467						
20020305VID	77	20020506NMD	79	20120303BLD	27	20219101NM	31	20321001	469						
20020305WID	77	20020506ROD	79	20120303BMD	27	20219501	37	20321701	467						
20020306	436	20020506VED	79	20120303NED	27	20219501	343	20321701D	467						
20020306ACD	76	20020506VID	79	20120303NMD	27	20219501AC	37	20322401	469						
20020306AMD	76	20020506WID	79	20120401	439	20210303	26	20219501AC	343	20324501	400				
20020306BLD	76	20020507ACD	81	20210305	26	20219501BL	38	20324501	431						
20020306BMD	76	20020507AMD	81	20210305ACD	27	20219501BL	343	20324501	442						
20020306FUD	76	20020507BLD	81	20210305BLD	27	20219501BM	38	20324501	460						
20020306NAD	76	20020507BMD	81	20210305BMD	27	20219501BM	343	20324501	473						
20020306NED	76	20020507FUD	81	20210305NED	27	20219501NE	37	20326010	469						
20020306NMD	76	20020507NAD	81	20210305NMD	27	20219501NE	343	20330301	468						
20020306ROD	76	20020507NED	81	20210306	26	20219501NM	38	20340301	468						
20020306WED	76	20020507NMD	81	20211001	28	20219501NM	343	20370301	468						
20020306VID	76	20020507ROD	81	20211001BLD	28	20220003	28	20390301	466						
20020501	438	20020507WED	81	20211001INED	28	20220003	180	20390301D	466						
20020501ACD	80	20020507VID	81	20211001NE	28	20220003AC	28	20392001	469						
20020501AMD	80	20020507WID	80	20211002BLD	28	20220003AC	180	20392001D	469						
20020501BLD	80	20020507FUD	80	20211002NE	28	20220003BM	28	20410301	478						
20020501BLM	80	20020507BMD	80	20212001	29	20220003BM	180	20410301D	478						
20020501FUD	80	20020507FMD	80	20212001ACD	29	20220003NM	28	20412001	478						
20020501FMD	80	20020507NAD	80	20212001BLD	29	20220003NM	180	20412001D	478						
20020501NAD	80	20020507NED	80	20212001BM	29	20220004	28	20416701	478						
20020501NED	80	20020507NMD	80	20212001D	29	20220004	180	20417001	478						
20020501NMD	80	20020507NOD	80	20212001INED	29	20220004AC	28	20417701	479						
20020501VID	80	20020507VID	80	20212001NE	29	20220004AC	180	20417702	395						
20020502	438	20020507WED	80	20212002	29	20220004BM	28	20418001	479						
20020502ACD	80	20020507WID	81	20212002D	29	20220004BM	180	20418002	395						
20020502AMD	80	20020507FUD	80	20216101	35	20220004NM	28	20418002	479						
20020502BLD	80	20020507BMD	80	20216101AC	35	20220004NM	180	20418080	479						
20020502BLM	80	20020507FMD	80	20216101BM	36	20224501	400	20419601	369						
20020502FUD	80	20020507NAD	80	20216101NM	36	20231201	38	20419601	480						
20020502NAD	80	20020507NED	80	20216102	35	20231201	351	20419601	488						
20020502NED	80	20020507NMD	80	20216102AC	35	20238501	39	20419602	363						
20020502NMD	80	20020507NOD	80	20216102NE	35	20238501	347	20419603	369						
20020502ROD	80	20020507NOD	80	20216103	35	20238502	38	20419603	480						
20020502VID	80	20020507WED	80	20216103AC	35	20238502	353	20419603	488						
20020502WED	80	20020507VID	80	20216104	35	20263604	156	20438501	364						
20020502WID	80	20020507WID	80	20216104	36	20263605	156	20438501	481						
20020503	438	20020507FUD	80	20216104AC	37	20263607	156	20438501	489						
20020503ACD	80	20020507AMD	80	20216104BL	37	20263608	156	20438701	362						
20020503AMD	80	20020507VDE	173	20216104BL	36	20263609	156	20438701	481						
20020503BLD	80	20020507VVI	173	20216104BM	36	20263611	156	20438701	488						
20020503BMD	80	20020507VVI	173	20216104NM	36	20263612	156	20438702	360						
20020503JUD	80	20020507VVI	173	20216105	29	20263613	156	20438702	480						
20020503NAD	80	20020507VVI	173	20216105AC	29	20263901	333	20438703	362						
20020503NED	80	20020507VVI	173	20216105BL	29	20263901	342	20438703	480						
20020503NMD	80	20020507VVI	173	20216105BM	29	20263901AC	333	20438703	488						
20020503RND	80	20020507VVI	173	20216105NE	29	20266101	35	20438704	361						
20020503VDE	80	20020507VVI	173	20216105NM	29	20266102	35	20438704	360						
20020503VID	80	20020507VVI	173	20217001	30	20298001	34	20510301	446						
20020504	437	20020507VVI	173	20217001AC	30	20298001AC	34	20510301D	446						
20020504ACD	79	20020507VVI	173	20217001BL	30	20298001BM	34	20510303	446						
20020504AMD	79	20020507VVI	173	20217001BM	30	20298001NM	34	20510305	446						
20020504BLD	79	20020507VVI	173	20217001BL	30	20310301	466	20511201	534						
20020504BMD	79	20020507VVI	173	20217001NM	30	20310301D	466	20511202	534						
20020504FUD	79	20020507VVI	173	20217004	36	20310303	466	20512001	447						
20020504VID	79	20020507VVI	173	20217040	36	20310303	466	20512001D	447						
20020504NAD	79	20020507VVI	173	20217040AC	37	20310303D	466	20512001D	447						
20020504NMD	79	20020507VVI	173	20217040NE	37	20312001	469	20516101	397						
20020504NAD	79	20020507VVI	173	20217040BL	37	20312003	469	20516401	368						
20020504ROD	79	20020507VVI	173	20217040NE	37	20312003	469	20516401	368						

Ref.	€	Pág.	Ref.	€	Pág.	Ref.	€	Pág.	Ref.	€	Pág.	Ref.	€	Pág.	
205164019	449	206352018M	107	20725209	199	20735202R0	86	21027313NM	306						
20516701	447	206352018M	244	20725210	196	20735202V	86	21027391	298						
20517001	447	20635201NM	107	20725210AC	197	20735202V	86	21027399	298						
205174019	370	20635201NM	244	20725210BM	197	20735203	205	21110301	91						
205174019	449	20635202	108	20725210NM	197	20735204	206	21110301ACD	91						
20517701	447	20635202	245	20725291	192	20735204AC	206	21110301BMD	91						
20517702	390	20635202AC	108	20725291	192	20735204BM	206	21110301D	91						
20518001	447	20635202AC	245	20725292	190	20735204NM	206	21110301NMD	91						
20518002	390	20635202BM	108	20725301	214	20735205	208	21110302	90						
20518002	448	20635202BM	245	20725302	214	20735206	211	21110302ACD	90						
20518003	391	20635202NM	108	20725302AC	215	20735207	211	21110302BMD	90						
20518003	448	20635202NM	245	20725302BM	215	20735208	210	21110302D	90						
20518004	391	20635203	246	20725302NM	215	20735208AC	210	21110302NMD	90						
20518005	391	20635203AC	247	20725303	216	20735208BM	210	21110501	94						
20518008	448	20635203BM	247	20725303AC	217	20735208NM	210	21110501AC	94						
20518201	584	20635203NM	247	20725308M	217	20735209	209	21110501BM	94						
20518301	586	20635204	109	20725309NM	217	20735210	204	21110501NM	94						
20520001	530	20635204	247	20725309	220	20735210AC	205	21110502	94						
20520001AC	181	20635204AC	109	20725309	223	20735210BM	205	21110502AC	94						
20520002	531	20635204AC	248	20725305AC	223	20735210NM	205	21110502BM	94						
20520002AC	181	20635204BM	109	20725306	224	20735211	207	21110502NMD	94						
20520041	530	20635204BM	248	20725307	224	20735212	207	21112001	98						
20520041AC	181	20635204NM	109	20725309	215	20735291	193	21112001ACD	98						
20520071	531	20635204NM	248	20725309AC	216	20735292	193	21112001BMD	98						
20520071AC	181	20635291	239	20725309BM	216	20735299	190	21112001D	98						
20522201	439	20635299	236	20725309NM	216	20735301	225	21112001NMD	98						
20522201	546	20635301	251	20725311	217	20735302	225	21112002	98						
20522301	439	20635301AC	250	20725311AC	218	20735302AC	226	21112002ACD	98						
20522301	546	20635301BM	250	20725311BM	218	20735302BM	226	21112002BMD	98						
20531201	352	20635301NM	250	20725311NM	218	20735302NM	226	21112002D	98						
20538501	346	20635302	252	20725312	219	20735303	229	21112002NMD	98						
20539501	346	20635302AC	252	20725313	219	20735304	229	21115101	97						
20544001	172	20635302BM	252	20725391	212	20735305	232	21115101AC	97						
20544001BM	172	20635302NM	252	20725392	212	20735306	233	21115101BM	97						
20544001NM	172	20635399	237	20725401	221	20735308	233	21115201	97						
20548601	170	20635491	239	20725404	220	20735308AC	233	21115201AC	97						
20548601AC	170	20635499	237	20725403	222	20735309	226	21115201BM	97						
20548601BM	170	20718107	602	20725404	222	20735309AC	227	21115201NM	97						
20548601NM	170	20718201	257	20725491	212	20735309BM	227	21116101	104						
20548701	176	20718201	298	20725492	212	20735309NM	227	21116101AC	104						
20548701AC	176	20718201	337	20725499	191	20735310	227	21116101BM	104						
20548701BM	176	20718202	191	20735191	193	20735311	228	21116101NM	104						
20548701NM	176	20718202	237	20735192	193	20735312	228	21116103	104						
20549501	342	20718202	337	20735199	190	20735330	213	21116103AC	104						
20560301	536	20719201	200	20735201	71	20735392	213	21116103BM	104						
20560302	536	20719201AC	201	20735201	202	20735339	191	21116103NM	104						
20625191	238	20719201BM	201	20735201AC	71	20735401	230	21116409	105						
20625199	236	20719201NM	201	20735201AC	203	20735402	232	21116409AC	105						
20625201	240	20725191	192	20735201BM	71	20735403	230	21116409BM	105						
20625201AC	240	20725192	192	20735201BM	203	20735404	231	21116409NM	105						
20625201BM	240	20725199	190	20735201NM	71	20735491	213	21116701	98						
20625201NM	240	20725201	194	20735201NM	203	20735492	213	21116701AC	98						
20625202	241	20725201AC	194	20735201TAM	71	20735499	191	21116701BM	98						
20625202AC	241	20725201BM	194	20735201TAM	203	20739201	208	21116701NM	98						
20625202BM	241	20725201NM	194	20735201TBL	71	20739201AC	209	21117001	99						
20625202NM	241	20725202	39	20735201TBL	203	20739201BM	209	21117001AC	99						
20625203	243	20725202	195	20735201TFU	71	20739201NM	209	21117001BM	99						
20625203AC	243	20725202AC	40	20735201TFU	203	21018107	602	21117049AC	105						
20625203NM	243	20725202AC	53	20735201TNA	203	20727301	299	21117049BM	105						
20625204	242	20725202BL	40	20735201TNE	71	20735499	191	21117049NM	105						
20625204AC	242	20725202BL	53	20735201TNE	203	20727301AC	299	21117701	99						
20625204BM	242	20725202BL	195	20735201TRO	71	20727301BM	299	21117701	99						
20625204NM	242	20725202BM	40	20735201TRO	203	20727301NM	299	21118001	99						
20625291	238	20725202BM	53	20735201TVE	71	20727302	300	21117409	105						
20625296	236	20725202BM	196	20735201TVE	203	20727303	300	21117409AC	105						
20625301	249	20725202NE	40	20735201TVM	71	20727304	301	21118003BM	104						
20625301AC	249	20725202NE	53	20735201TVM	203	20727305	301	21118003NM	104						
20625301BM	249	20725202NE	195	20735202	72	20727306	303	21118080	100						
20625301NM	249	20725202NM	40	20735202	203	20727307	303	21118080AC	100						
20625302	250	20725202NM	53	20735202AC	86	20727308	302	21118080BM	100						
20625302AC	248	20725202NM	196	20735202AC	204	20727309	302	21118080NM	100						
20625303	237	20725202NM	197	20735202AM	86	20727310	304	21120001	95						
20625309	238	20725202NM	198	20735202BL	86	20727311	304	21120001AC	95						
20625499	237	20725202AC	198	20735202BM	86	20727311AC	305	21120001BM	95						
20635191	239	20725202BM	198	20735202BM	204	20727311AC	305	21120001NM	95						
20635199	236	20725204NM	198	20735202FU	86	20727311NM	305	21120002	95						
20635201	107	20725205	200	20735202NA	86	20727312	305	21120002AC	95						
20635201	244	20725206	201	20735202NE	86	20727313	306	21120002BM	95						
20635201AC	107	20725207	202	20735202NM	86	20727313AC	306	21120002NM	95						
20635201AC	244	20725208	199	20735202NM	204	20727313BM	306	21120080	96						

LISTADO DE REFERENCIAS

Ref.	€	Pág.	Ref.	€	Pág.	Ref.	€	Pág.	Ref.	€	Pág.	Ref.	€	Pág.
21120080AC	96	21180302BMD	90	24218001	119	26110501NM	59	26215001	67					
21120080BM	96	21180302NMD	90	24218001AC	119	26110502	59	26217790	64					
21120080NM	96	21190401	92	24218001LV	119	26110502AC	59	26217792	64					
21120081	96	21190401ACD	92	24218001OR	119	26110502BM	59	26217793	65					
21120081AC	96	21190401BMD	92	24218003	119	26110502NM	59	26218003	67					
21120081BM	96	21190401NMD	92	24218003AC	119	26112001	62	26218003AC	67					
21120081NM	96	21190501	92	24218003LV	119	26112001D	62	26218003BM	67					
21120201	95	21190501ACD	92	24218003OR	119	26115001	67	26218003NM	67					
21120201AC	95	21190501BMD	92	24218004	120	26116209	69	26218003TAM	67					
21120201BM	95	21190501NMD	92	24218004AC	120	26116209AC	69	26218003TBL	67					
21120201NM	95	21190601	92	24218004LV	120	26116209BM	69	26218003TFU	67					
21120202	95	21190601ACD	92	24218004OR	120	26116209NM	69	26218003TNA	67					
21120202AC	95	21190601BMD	92	24218005	120	26116701	63	26218003TNE	67					
21120202BM	95	21190601NMD	92	24218005AC	121	26116701AC	63	26218003TRO	67					
21120202NM	95	21198091	99	24218005LV	121	26116701BM	63	26218003TVE	67					
21120203	95	21198091AC	100	24218005OR	121	26116701NM	63	26218003TVI	67					
21120203AC	95	21198091BMD	100	24218006	122	26116701TAM	63	26218004	602					
21120203BM	95	21198091NM	100	24218006AC	122	26116701TBL	63	26218080	66					
21120203NM	95	21198092	101	24218006LV	122	26116701TFU	63	26218090	64					
21120281	96	21198092AC	101	24218201	117	26116701TNA	63	26218099	66					
21120281AC	96	21198092BMD	101	24218201AC	118	26116701TNE	63	26218099AC	66					
21120281BM	96	21198092NM	101	24218201LV	118	26116701TRO	63	26218099BM	66					
21120281NM	96	21198093	101	24218201OR	118	26116701TVE	63	26218099NM	66					
21120282	96	21198093AC	102	24219401	124	26116701TVI	63	26220050	61					
21120282AC	96	21198094	103	24219401AC	124	26117001	63	26220050AC	61					
21120282BM	96	21198094AC	103	24219401LV	124	26117001AC	63	26220050BM	61					
21120282NM	96	21198099	102	24219401OR	124	26117001BM	63	26220050NM	61					
21120283	96	21198099AC	102	24219402	123	26117001TAM	63	26220050TBL	61					
21120283AC	96	21198099BM	102	24219402LV	123	26117001TBL	63	26220050TUF	61					
21120283BM	96	21198099NM	102	24219403	125	26117001TFU	63	26220050TNA	61					
21120301	91			24219403AC	125	26117001TNA	63	26220050TNE	61					
21120301ACD	91	24210301	114	24219403LV	125	26117001TNE	63	26220050TRO	61					
21120301BMD	91	24210301AC	114	24219501	127	26117001TRO	63	26220050TVE	61					
21120301NMD	91	24210301LV	114	24219501AC	127	26117001TVE	63	26220050TVI	61					
21120302	90	24210301OR	114	24219501LV	127	26117001TVI	63	26220080	61					
21120302ACD	90	24212001	115	24219502	126	26117209	69	26220080AC	61					
21120302BMD	90	24212001AC	115	24219502AC	127	26117209AC	69	26220080BM	61					
21120302NMD	90	24212001LV	115	24219502LV	127	26117209BM	69	26220080NM	61					
21120501	93	24212001OR	115	24219801	128	26117209NM	69	26220080TAM	61					
21120501ACD	93	24214501	123	24219801AC	128	26121001	69	26220080TBL	61					
21120501BMD	93	24214501AC	123	24219801LV	128	26121001	349	26220080TFU	61					
21120501NMD	93	24214501LV	123	24220001	114	26130701ACD	56	26220080TNA	61					
21124041	98	24214501OR	123	24220001AC	114	26130701BMD	56	26220080TNE	61					
21124041ACD	98	24216402	126	24220001LV	114	26130701NMD	56	26220080TRO	61					
21124041BMD	98	24216402AC	126	24220001OR	114	26130701TV	56	26220080TVE	61					
21124041NMD	98	24216402LV	126	24235201	129	26130701TAM	56	26220080TVI	61					
21130501	93	24216409	124	24235201AC	130	26130701TBL	56	26222402	62					
21130501ACD	93	24216409AC	124	24235201LV	130	26130701TFU	56	26222402ACD	62					
21130501BMD	93	24216409LV	124	24235201OR	130	26130701TNAD	56	26222402BMD	62					
21130501NMD	93	24216409OR	124	24235202	129	26130701TNED	56	26222402NMD	62					
21131201	106	24216701	115	24235202AC	129	26130701TRO	56	26222402TAMD	62					
21131201	351	24216701AC	124	24235202LV	129	26130701TVE	56	26222402TBL	62					
21139501	105	24216701LV	115	24235202OR	129	26130701TVI	56	26222402TFD	62					
21139501	345	24216701OR	115	24235203	131	26130801	56	26222402TNAD	62					
21139501AC	345	24217001	115	24235203AC	131	26130801ACD	56	26222402TNED	62					
21139501ACD	345	24217001AC	115	24235203LV	131	26130801BMD	56	26222402TROD	62					
21139502	106	24217001LV	115	24235301	130	26130801NMD	56	26222402TVD	62					
21140501	346	24217001OR	115	24235301AC	130	26130801TAMD	56	26223071	62					
21140501	93	24217301	114	24235301LV	130	26130801TBLD	56	26230701	57					
21140501ACD	93	24217301AC	114	24235301OR	130	26130801TFLT	56	26230701ACD	57					
21140501BMD	93	24217301LV	114	24247460	116	26130801TNAD	56	26230701BMD	57					
21140501NMD	93	24217301OR	114	24247460AC	117	26130801TNED	56	26230701NMD	57					
21150301	94	24217302	114	24247460LV	117	26130801TROD	56	26230701TAMD	57					
21175101	97	24217302AC	114	24247460OR	116	26130801TVED	56	26230701TBLD	57					
21175101AC	97	24217302LV	114	24247460UA	116	26130801TVID	56	26230701TFLD	57					
21175101BM	97	24217409	124	24273201	117	26190301ACD	56	26230701TNED	57					
21175201	97	24217409AC	124	24273201LV	132	26190301BMD	56	26230701TROD	57					
21175201AC	97	24217409LV	124	24273201AC	117	26190301TNAD	56	26230701TVID	57					
21175201BMD	97	24217409OR	124	24273201LV	132	26190301TNED	56	26230701TNE	57					
21175201NM	97	24217409LV	125	24273201OR	117	26190301TAMD	56	26230801	57					
21175201NM	97	24217609	125	24273201LV	132	26190301TBLD	56	26230801ACD	57					
21175201NM	97	24217609AC	125	24273201OR	125	26190301TFUD	56	26230801BMD	57					
21175301AC	97	24217609LV	125	24287101	125	26190301TNAD	56	26230801TNMD	57					
21175301BM	97	24217609OR	125	24287101AC	125	26190301TNED	56	26230801TAMD	57					
21175301NM	97	24217701	118	24287101LV	125	26190301TVID	56	26230801TBLD	57					
21180301	91	24217701AC	118	24287101OR	125	26190301TROD	56	26230801TFLD	57					
21180301ACD	91	24217701LV	118	24287101TVED	56	26190301TVID	56	26230801TNAD	57					
21180301BMD	91	24217701OR	118	24287101TVID	56	26190301TVID	56	26230801TNED	57					
21180301NM	91	24217703	121	26110501AC	59	26212001D	62	26230801TROD	57					
21180302	90	24217703AC	121	26110501LV	59	26212001	62	26230801TVID	57					
21180302ACD	90	24217703LV	121	26110501BM	59	26212301	64	26230801TVID	57					

24

26

Ref.	€	Pág.	Ref.	€	Pág.	Ref.	€	Pág.	Ref.	€	Pág.
26230801TVID	57	29911351	575	29997101	314	5291240361	136	913463320	600		
26231201	70	29933703	326	29997201	313	53049603	168	913463330	600		
26231201	353	29933703LV	326	40		53	53		9134672	610	
26247001	68	29943204	329	406486	168	53049703	169	9134672501	610		
26247001AC	68	29951501	580	406487	175	53049803	169	9134673501	610		
26247001BM	68	29951502	580	406980	50	53210401	146	9134673503	610		
26247001NM	68	29951503	580	41		51	53212401	147	9134681	609	
26247002	68	29951504	336	4071649	49	53212501C	147	91346815	609		
26247002AC	68	29951505	336	4071767	50	53212501F	147	91346816	609		
26247002BM	68	29951506	336	40717700	50	53214501	149	9134682	609		
26247002NM	68	29951507	336	40717749	52	53217601	148	91346825	609		
26285301	60	29951607	317	407395	52	53234201	183	91346826	609		
26285301AC	60	29952505	604	407395	344	53276501	147	9134683	609		
26285301BM	60	29953202	331	407934	562	53277101	147	91346838	609		
26285301NM	60	29953203	331	42		53315501C	151	9134712	582		
26285302	60	29953204	330	430497	169	53315501F	151	9134725	577		
26285302AC	60	29953205	331	43		53315701C	151	9134731	583		
26285302BM	60	29961001	610	44		53315701F	151	9134731051	583		
26285302NM	60	29961002	610	472440	500	53463705	587	91347345	587		
26290301	57	29961005	610	45		53473201	138	913473810	579		
26290301ACD	57	29961006	611	46		53473201	148	913474410	601		
26290301BMD	57	29961303	577	47		53473201	332	913474420	601		
26290301TAMD	57	29963105	576	50643703	176	53473203	148	913474430	601		
26290301TNDM	57	29963106	576	50644003	169	53473203	332	9134745051	598		
26290301TAMD	57	29963107	577	50648603	168	53484601	596	9134746051	595		
26290301TBLD	57	29963108	577	50648703	175	53484601	596	9134746051	595		
26290301TFUD	57	29963109	118	507164039	51	53710401	146	91347480	606		
26290301TNAD	57	29963109	335	50716703	49	53710601	146	91347486	606		
26290301TNED	57	29963109AC	335	5071700203	50	53712401	147	91347487	606		
26290301TROD	57	29963109V	118	50744003	170	48		913478906	608		
26290301TVID	57	29963109V	335	49		54	54		913478907	608	
26290401	58	29963109OR	118	50		5424410201	174	913478908	608		
26290401ACD	58	29963109OR	335	52412501C	135	5424410203	174	91348001	604		
26290401BMD	58	29963201	325	52412501F	135	51		91348002	604		
26290401NM	58	29963201	342	5241450161	139	561103451	598	913480050	604		
26290401TAMD	58	29963202	324	52414601	139	5616361653	159	913481810	578		
26290401TBLD	58	29963202	342	52415101	135	56184001	590	91348242	148		
26290401TFUD	58	29963203	324	5241550161C	143	56184003	590	91348242051	335		
26290401TNAD	58	29963203	342	5241550161F	143	56243703	177	91348245051	335		
26290401TNED	58	29963204	325	5241570161C	143	56244003	174	91348245053	148		
26290401TROD	58	29963204	342	5241570161F	143	52		91348245053	148		
26290401TVID	58	29963205	324	5241670161	136	53		913482510	578		
26290402	58	29963206	324	5241670361	136	59019401	142	9134828	582		
26290402ACD	58	29963211	324	5241700161	136	54		9134830051	582		
26290402BMD	58	29963212	324	5241700361	136	606486	168	9134830052	582		
26290402TNDM	58	29963901	585	52417301	138	606487	175	9134830053	582		
26290402TAMD	58	29963902	585	524280701	137	606980	50	913483080	582		
26290402TBLD	58	29974802	576	52433401	178	6071649	51	9134832	585		
26290402TFUD	58	29974901	334	52433402	178	607167	49	913484026	597		
26290402TNAD	58	29974901	342	5243430403	178	60717002	50	913484841	585		
26290402TNED	58	29974902	334	52434101	174	6071749	52	913484848	585		
26290402TROD	58	29974903	334	52434103	174	607395	52	913484849	578		
26290402TVID	58	29974903	342	5243420161	183	607395	344	913484867	582		
26290402TVID	58	29974904	334	5243420261	183	607934	562	9134872	606		
26290403	58	29974905	335	5243420361	183	55		9134880	578		
26290403ACD	58	29974906	335	5246360151	162	56		9134881	583		
26290403BMD	58	29974906	335	5246360151	162	630497	169	9134887	583		
26290403NMD	58	29987001	371	5246360451	163	57		9134915	581		
26290403TAMD	58	29987001	605	5246360551	162	58		916110348	595		
26290403TBLD	58	29987002	371	5246360651	162	910691403	355	916119510	587		
26290403TFUD	58	29987002	605	5246360751	163	9107515	580	9161515	580		
26290403TNAD	58	29990301	320	5246360851	162	9120063690	157	916184060	595		
26290403TNED	58	29990302	320	5246360951	162	9134011	549	918119503	355		
26290403TROD	58	29990303	320	5246361051	163	913412380	575	918138503	355		
26290403TVID	58	29990304	323	5246361151	162	913412390	575	918192105	587		
26290403TVID	58	29990306	321	5246361251	162	913414580	605	918179510	587		
26290801	65	29990307	321	5246361351	163	913415903	355	918763690	157		
26290801AC	65	29990308	321	5246361551	162	91344115	581				
26290801BM	65	29990501	547	52482401	138	91344450	578				
26290801NM	65	29995301	315	52482401	335	913446303	355				
26290801TAM	65	29995302	315	52482403	335	9134515	580				
26290801TBL	65	29995401	315	5291030161	134	9134525	604				
26290801TFU	65	29995501	316	5291030361	134	91346009	582				
26290801TNA	65	29995601	318	5291040161	134	913460910	582				
26290801TNE	65	29995701	318	5291040161	134	913460912	582				
26290801TRO	65	29995801	314	5291050161	134	913460915	582				
26290801TVE	65	29996201	314	5291060160	135	913460920	582				
26290801TVL	65	29996501	312	5291200161	136	9134615	581				
	29	29996601	312	5291200361	136	9134630	582				
		29997001	313	5291240161	136	913463250	600				

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Precios sin impuestos (sin IVA)

Precios

Los precios de esta tarifa, y cualquier anexo que publiquemos, deben considerarse "precios de venta recomendados para el cliente final antes de impuestos".

Los precios están sujetos a cualquier variación según las circunstancias del mercado, materias primas, mano de obra, impuestos, etc., facturándose los que rijan el día de la expedición.

Pedidos

Se considerarán condicionales y sujetos, por lo tanto, a nuestra consideración.

Diseño

Nuestros modelos podrán ser modificados por exigencias de diseño, sin previo aviso, siempre en beneficio del artículo.

La documentación fotográfica y/o el diseño técnico reproducidos en los listados, catálogos, folletos y demás instrumentos publicitarios tienen valor indicativo, por lo que el cliente no podrá acogerse a ellos en caso de posibles quejas por disconformidad o diferencia con los productos suministrados. Las reclamaciones referentes a la falta de conformidad de los productos suministrados deberán realizarse, como máximo, en los quince días siguientes a la entrega de la mercancía en su lugar de destino.

Plazo de entrega

Nuestros plazos de entrega son siempre aproximados y no nos hacemos responsables de las consecuencias de cualquier retraso.

Expedición de productos

La mercancía viajará a PORTES PAGADOS SIEMPRE QUE EL PEDIDO NETO IMPORTE UN MÍNIMO DE 150€, si la compra es inferior a esta cantidad, viajará a portes pagados también pero realizaremos un cargo en la factura de 6€ en concepto de transporte y gestión. Para las islas, si el importe del pedido asciende a un mínimo de 600€, la mercancía viajará a portes pagados, si no, viajará siempre a portes debidos. Informamos que nuestro departamento de Logística gestiona los pedidos de forma independiente y no acumula los mismos para alcanzar el importe mencionado.

El destinatario, comprobara, al recibo de la mercancía, el estado de la misma, indicando en el albarán del transportista, las posibles incidencias.

GARANTÍA

TRES COMERCIAL S.A.

Este producto está garantizado por TRES COMERCIAL S.A. ante eventuales defectos derivados del proceso de fabricación durante 2 años según la nueva Ley de Garantías aplicable desde Enero de 2007, con extensión voluntaria por parte de la firma de 3 años adicionales, totalizando 5 años a partir de la fecha de facturación.

- Exceptuando: acabados dorado, color, acerado, cobre, latón envejecido, cromo mate, madera y otros acabados especiales, por estar vinculados a la agresión externa según la dureza y calcificación de las aguas, así como complementos, griferías electrónicas, columnas y griferías termostáticas, que en estos casos será de 2 años.



- Nuestro servicio de asistencia técnica cubrirá las incidencias durante el periodo de 2 años de las griferías electrónicas y columnas, si la disfunción esta provocada por un fallo imputable al proceso productivo.

- Para ejercer los derechos que ofrece esta garantía, será imprescindible la presentación de la factura de compra.

- Queda excluido de esta garantía los daños producidos por uso inadecuado, montaje defectuoso, desgaste natural, medios de mantenimiento inadecuados.

- La eventual reparación o sustitución de componentes del producto afectado, no extiende la ampliación de la Garantía.

Una tarjeta con la garantía acompaña a cada modelo. Para que ésta garantía sea válida, es necesario en cada caso, la aceptación del defecto por nuestro departamento técnico. Nuestra garantía cubre únicamente la reposición del material sin cargo alguno, y sin que en ningún caso podamos hacernos responsables de los daños y perjuicios que por su defecto haya podido producirse directa o indirectamente, ni de los gastos de instalación.

Pago

El importe de las facturas, salvo acuerdos especiales, será cancelado mediante giro SEPA B2B, como máximo, a 30 días fecha factura.

Reserva de dominio

TRES comercial, S.A. será propietario de todos los productos suministrados al cliente, hasta el cobro completo de la factura correspondiente.

Jurisdicción

La buena fe que preside las relaciones de TRES COMERCIAL, S.A. con todos sus clientes y nuestro deseo de resolver todas las divergencias por vía amistosa, no hacen pensar como posibles las reclamaciones judiciales. No obstante, se prevé este improbable caso, sometiéndose ambas partes a los tribunales de Barcelona con renuncia expresa a cualquier otro fuero.

Aceptación condiciones

Todo pedido recibido, implica la aceptación formal de estas condiciones a menos de haber convenido otras por escrito.

MUY IMPORTANTE

Devoluciones

TRES no aceptará ninguna devolución de mercancía, sin que previamente nuestro Representante la haya aceptado y comunicado.

1) TRES NO ACEPTA NINGUNA DEVOLUCIÓN sin la aceptación previa. (La mercancía se devolverá al remitente)

2) TRES NO ACEPTA NINGUNA DEVOLUCIÓN de mercancía que pueda repararse con Recambios Originales.

3) TRES NO ACEPTA NINGUNA DEVOLUCIÓN de mercancía fuera de garantía.

4) No obstante, en caso de recepcionar mercancía perfectamente encajada, esta sufrirá una depreciación en factura de:

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| - Si es del año en curso | -15% depreciación |
| - Si es anterior a dos años | -30% depreciación |
| - Si es anterior a 3 años | -60% depreciación |

Los envíos de mercaderías deberán efectuarse
a portes pagados por el cliente.



Pinturas ecológicas libres de disolventes
PEDIDO ESPECIAL - Plazo de entrega 3 semanas



Negro mate



Blanco mate



Negro



Negro-cromo



Blanco



Blanco-cromo



Ámbar



Ámbar-cromo



Naranja



Naranja-cromo



Rojo



Rojo-cromo



Violeta



Violeta-cromo



Fucsia



Fucsia-cromo



Verde



Verde-cromo



Acero



Latón viejo



Oro | Chapado en Oro 24K



Cobre



Inox






Cromo



Anodizado

Instalación recomendada.





INFORMACIONES

Desagües ducha

En la ducha, se podrán utilizar dos salidas de agua al mismo tiempo siempre que el desagüe esté calculado para ello (Recomendamos el desagüe Ref.: 1.04.840).

Suministro de agua

Diferentes productos necesitan distintas presiones con distintos caudales, pero con una presión dinámica de entre 2 y 3 bar sería suficiente. La presión dinámica se mide con el grifo abierto.

Grifería empotrada

Estos productos empotrados tienen la gran ventaja de ganar espacio en duchas pequeñas y son más fáciles de limpiar.



TRES

C/ Penedès, 16-26
Zona Industrial, Sector A
08759 VALLIRANA (Barcelona)

TEL. (34) 93 683 40 04
FAX. (34) 93 683 50 61

Servicio de Atención al Cliente
TEL. (34) 93 683 40 27
comercialtres@tresgriferia.com

www.tresgriferia.com



REF. 7342018010 / ED. 01-2018